



Wildeman




van Leeuwen

# CATALOGUS ZEILMAKER

WILDEMAN BENELUX

versie 3-2025



NAVIGEEER DIRECT DOOR OP DE PRODUCTEN TE KLIKKEN!




## DOEK & FOLIE

[PVC Doek,](#)  
[Veranda & Glamping](#)  
[Tenten & Structuren,](#)  
[Marine, Mallendoek,](#)  
[Zonwering, Mesh,](#)  
[Raamfolie & Specials](#)



## TOEBEHOREN

[Ritsen, Ringen, Toebehoren,](#)  
[Sluitingen, Keder, Klittenband,](#)  
[Band Koord & Elastiek,](#)  
[Lijm & Tape, Garens,](#)  
[Onderhoud & Reiniging &](#)  
[Gereedschap](#)



## BEKLEDING

[Batyline,](#)  
[Buitenstof,](#)  
[Kunstleder &](#)  
[Leder](#)

**METEEN NAAR DE INDEX?  
KLIK HIER.**





Vlak na de Eerste Wereldoorlog is er veel vraag naar moderne synthetische materialen. Jan Wildeman weet daarop in te spelen door op 1 november 1918 zijn brommer vol te pakken met allerlei fournituren en zo op zijn eerste van vele klantbezoeken te gaan. *J. Wildeman & Co* is geboren.

Zijn inspanningen worden een kleine tien jaar later beloond als het bedrijf naar een groter pand verhuist aan de Stationsstraat in Waalwijk. Ook zijn zoon komt in de zaak werken. In 1964 blijkt ook dit pand te klein voor de droom van Jan en verhuist het bedrijf naar een nieuw adres op industriegebied Zanddonk.



Parallel aan de bloei van *J. Wildeman en Co.* vestigt Van Leeuwen zich in 1928 aan de Langstraat, op dat moment het centrum van de schoenenindustrie. Als oprichter Hartog Levie van Leeuwen na zijn deportatie in de Tweede Wereldoorlog helaas niet terugkeert, neemt zijn zwager Richard Braun de leiding over.

*'Samen staan we sterker'*

'Samen staan we sterker', moet Jan Denissen gedacht hebben bij zijn overname van Van Leeuwen Leder in 1999 en vier jaar later de overname van J. Wildeman & Co. De nauwe synergie tussen de nu twee zusterbedrijven zorgt voor de geboorte van het derde zusje in 2005: Wildeman Benelux BV. Gezamenlijk betrekken ze dan ook een nieuw pand op het nieuwe industriegebied Haven VII.

Met klanten uit alle continenten van de wereld, onze uitstekende service, hoogwaardige producten en betrouwbare leveranciers zijn wij als echt familiebedrijf inmiddels al ruim honderd jaar een gewilde partner in onze branche.



Wildeman



van Leeuwen



## Het team



**Luuk Denissen**  
Directeur

luuk@  
wildeman-benelux.nl



**Mark van Mook**  
Sales

mark@  
wildeman-benelux.nl



**Dave Attema**  
Sales

dave@  
wildeman-benelux.nl

## Beste lezer.

Laat je verrassen door onze nieuwe collectie!

Leun achterover en maak je klaar om geïnspireerd te worden. Misschien ontdek je wel iets dat jouw zeilmakerij kan transformeren.

Het doel van deze catalogus is om te laten zien wie wij zijn en wat we uit voorraad kunnen leveren. We willen onze klanten in de zeilmakerij een beter inzicht geven in ons aanbod.

Deze catalogus is tot stand gekomen dankzij de nauwe samenwerking met onze topleveranciers. Wij zijn trots op deze leveranciers, die zich bevinden in het midden- tot hoog segment. Een speciale dank aan iedereen die enthousiast heeft bijgedragen aan de foto's en de presentatie van de catalogus. Elk product is een mooi eindresultaat van onze gezamenlijke inspanningen – dat is waar we het uiteindelijk voor doen.



**Mireille Lemaire**

(Indoor) sales & purchase

mireille@  
wildeman-benelux.nl



**Ron Stapel**

(Indoor) sales & purchase

ron@  
wildeman-benelux.nl

Graag wil ik ook mijn vader bedanken, de oprichter van dit mooie bedrijf. Helaas is hij in 2024 overleden. Zijn visie en passie leven voort in ons werk.

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat een catalogus niet alleen informatief, maar ook aantrekkelijk is. We hebben hard gewerkt aan deze editie, en ik ben trots op het eindresultaat.

De structuur van de catalogus is overzichtelijk, met hoofdstukken die voorzien zijn van gekleurde vakjes aan de zijkant voor gemakkelijke navigatie. We beginnen met onze topdoeken in verschillende toepassingen, gevolgd door toebehoren, en sluiten af met een blik op onze meubellijn, een belangrijke tak van ons bedrijf.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Laten we beginnen met bladeren!

Met vriendelijke groet,

*Luuk*

Het ontstaan van een huismerk

# BACHE



Sinds het prille begin van Wildeman | van Leeuwen (destijds J. Wildeman & Co.) in 1918, weet het bedrijf in te spelen op de behoeftes van de klant. Het eerste assortiment in fournituren wordt dan ook snel uitgebreid tot een handelscollectie van diverse doeken, folies, stoffen, en alle toebehoren als garens, gereedschappen en reinigingsmiddelen. In de jaren die daarop volgen wordt voor elk product de beste kwaliteit en de mooiste kleuren gezocht, het aanbod uitgebreid, producten ingekocht en weer verkocht.

Als de vraag van klanten met betrekking tot de doeken groter en specifieker wordt, ziet het bedrijf in 2008 kansen om daarop in te spelen. Na een eerste samenwerking met


Giovanardi neemt Wildeman | van Leeuwen het roer volledig zelf in handen en wordt een veelzijdig doek ontwikkeld. Met een afzetmarkt op dat moment in Nederland en België valt de keus voor de benaming van het doek op de letterlijke vertaling van het woord 'zeildoek' in het Frans: BACHE is geboren.

De ontwikkeling van het doek gebeurt in Azië, een continent waarmee Wildeman | van Leeuwen al sinds 2003 zaken doet. Door de nauwe samenwerking met de leveranciers blijft de kwaliteitsstandaard die vanaf het begin hoog in het vaandel staat bewaard en bewaakt. Vanaf 2009 worden de eerste BACHE producten geïntroduceerd en verkocht.




De knife-coated productie lijn, ofwel de manier waarop het doek door middel van een mes aan twee zijdes voorzien wordt van de juiste dikte PVC pasta, zorgt voor een topkwaliteit doek. Het uitstekende weefsel biedt daarnaast een goede lasbaarheid en de souplesse van het doek maakt het veelzijdig inzetbaar.

## Bache productielijn - Knife Coated




### ROL WEEFSEL

De rol weefsel wordt opgespannen voor de productielijn.




### OPSPANNEN

Voor het proces is het belangrijk om het weefsel tussendoor op spanning te zetten.



### PVC PASTA

Hier wordt het weefsel voorzien van een PVC coating.



### DIKTE BEPALING DMV. MES

De PVC coating wordt aan beide zijdes van het weefsel met een mes bijgesneden tot de juiste dikte.



**BACHE 650**



**BACHE 650 FR LW**



**BACHE 750 FR OPAQUE**

## BACHE 650

Het eerste doek dat op de markt komt is de **BACHE 650**. Met een sterke kwaliteit en probleemloze verwerking is dit het begin van de huidige BACHE collectie.

Het kleurenpalet van drie kleuren wordt geleidelijk uitgebreid naar twaalf kleuren - allen uit voorraad leverbaar - en komen er nog steeds meer kleuren bij.

Om meer in te haken op de behoeftes van de groeiende klantenkring wordt er ook een FR variant ontwikkeld. Zo is de **BACHE 680 FR** moeilijk ontvlambaar en vlamvertragend, wat een geheel nieuw scala aan toepassingen voor de BACHE mogelijk maakt én een nieuwe markt aanboort.

## VERANDA & GLAMPING

De creatieve motor staat verre van stil en met de opkomst van veranda- & glampingdoeken: de **BACHE 650 MAT** en de **BACHE 650 PORCH** worden gepresenteerd met een nagenoeg gelijk kleurenpalet maar verschillen van elkaar in afwerking.

De gladde, matte finish van de BACHE 650 MAT tegenover de canvasnerf en embossed finish van de BACHE 650 PORCH geeft iedereen op het gebied van verandazeilen en luxere hoezen een ruime keus aan mogelijkheden.


## VAN ALLE MARKTEN THUIS

De komst van de **BACHE 650 FR LW** en de **BACHE 750 OPAQUE** binnen de tenten- en podiadoeken bewijst nog maar eens dat **Wildeman | van Leeuwen**

de marktverlangens weet om te zetten in een daarop aanluitend product: de **BACHE 650 FR LW** is schimmelbestendig en daardoor inzetbaar voor alu-hallen en tenten, waar de **BACHE 750 OPAQUE** extra verduistering biedt door zijn ondoorschijnendheid.

Ook wordt de **BACHE 900 PANAMA** ontwikkeld: de combinatie van een hoge treksterkte én een dikke PVC coating blijkt een toevoeging in de vrachtwagenzeilen.

Met momenteel 48 kleuren uit voorraad leverbaar en een neus voor de nieuwste marktontwikkelingen is de BACHE collectie van **Wildeman | van Leeuwen** vandaag de dag niet meer weg te denken uit alle branches waarin het bedrijf opereert.



### OPSPANNEN

Voor het proces is het belangrijk om het weefsel tussendoor op spanning te zetten.

### AFBAKKEN

Door middel van hitte in de vorm van een oven wordt de PVC coating afgebakken.

### AFLAKKEN

Als laatste stap in de productielijn wordt het doek afgelakt.

### OPROLLEN

De rol wordt opgerold en is klaar voor verkoop.



**Wildeman**



**van Leeuwen**

Van Hilstraat 1  
5145 RK Waalwijk  
Netherlands  
+31 (0)416 235 028  
info@wildeman-benelux.nl  
www.wildeman-benelux.nl

In deze catalogus staan producten van drie zusterbedrijven, te weten:

- Van Leeuwen Leder BV
- Wildeman Benelux BV
- Wildeman Waalwijk BV

Op alle aanbiedingen, leveringen en verkopen zijn onze 'Algemene Voorwaarden' van toepassing, zoals 25 juli 2016 voor ieder zusterbedrijf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg.

U vindt de Algemene Voorwaarden van Wildeman Benelux BV achterin deze catalogus op pagina 000. Inhoudelijk zijn de Algemene Voorwaarden voor de drie zusterbedrijven identiek. U vindt de Algemene Voorwaarden per BV ook op onze website [www.allesvoorklanten.nl](http://www.allesvoorklanten.nl). Op verzoek sturen wij u een papieren exemplaar van de Algemene Voorwaarden per zusterbedrijf toe.

Afbeeldingen, beelden en teksten in deze catalogus mogen niet worden gekopieerd, bewerkt of anderszinds gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Wildeman Benelux BV.

Het maken van een catalogus is mensenwerk. Hoewel we ons best hebben gedaan, kan er achterhaalde informatie of foutjes in zitten. Deze vormen geen grond voor aansprakelijkheid, claims en/of klachten. Aan de inhoud van deze catalogus kunt u geen rechten ontleen.

# Inhoud



**Bache Porch 32**



**Docril N Biesband 222**

## Doek en Folie

- 13** PVC Doek
- 27** Veranda & Glamping
- 41** Tenten en Structuren
- 59** Marine
- 83** Mallendoek
- 87** Zonwering
- 117** Mesh
- 131** Raamfolie
- 155** Specials

## Toebehoren

- 161** Ritsen
- 171** Ringen
- 175** Toebehoren
- 187** Sluitingen
- 207** Keder
- 211** Klittenband
- 221** Band Koord & Elastiek
- 251** Lijm & Tape
- 257** Garens
- 269** Onderhoud & Reiniging
- 273** Gereedschap



Protect Meshes 392 S2 **128**



Batyline Elios **288**



Flexlight Lodge 6002 **34**

## Bekleding

- 279** Batyline
- 299** Buitenstof
- 311** Kunstleder
- 327** Leder

## Overig

- 335** Algemene voorwaarden
- 345** Index
- 349** Iconen toelichting



Shadow Mesh 340 **118**

Een blik op onze partner



In 1973 richt Serge Ferrari zijn bedrijf op en vindt Précontraint uit, een innovatieve, gepatenteerde techniek die doeken oplevert die een laag gewicht combineren met sterkte en duurzaamheid. Innovatie is voor Serge Ferrari altijd een belangrijke leidraad gebleven en het Franse bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een technologisch marktleider voor soepele composietmembranen. Steeds opnieuw worden nieuwe producten aan het assortiment toegevoegd en nieuwe bedrijven in de Serge Ferrari Group opgenomen.

## SERGE FERRARI BLIJFT INZETTEN OP INNOVATIE!

Bron: zenronline.eu, 4 maart 2022


Vanaf het begin van zijn bestaan streeft Serge Ferrari ernaar om innoverende producten met een grote toegevoegde waarde voor zijn klanten te ontwerpen. Serge Ferrari heeft maar liefst drie R&D-faciliteiten, waar voortdurend aan nieuwe producten wordt gewerkt. Door alle R&D-inspanningen die in de loop van de tijd zijn verricht, beheerst Serge Ferrari vandaag de dag alle technologieën waarmee soepele composietmaterialen van een zeer goede kwaliteit kunnen worden geproduceerd. Recente voorbeelden daarvan zijn Soltis Veozip en Soltis Proof W88.

### SOLTIS VEOZIP

Soltis Veozip is een product voor (zip)screens en voor pergola's. Het wordt zeer gewaardeerd vanwege zijn transparantie, kleurechtheid, brandvertragende en thermische eigenschappen. Serge Ferrari is er met alle belangrijke producenten voor zipscreens over in gesprek. Het bijzondere van dit screendoek is dat er hennepdraad in is verwerkt voor een natuurlijke uitstraling. Die is behandeld en daardoor net zo duurzaam als de andere draden die in het weefsel zijn gebruikt. Het bijzondere van de hennepdraad is dat het screendoek er een fraaie, matte uitstraling door krijgt. Door de samenstelling van de pvc die Serge Ferrari voor dit doek gebruikt, is het bijzonder duurzaam en zelfs geschikt voor maritieme toepassingen. Veozip is leverbaar in vijftien kleuren, volledig afgestemd op de huidige trends in de screenmarkt.

### SOLTIS PROOF W88

Soltis Proof W88 is het ideale zonweringdoek voor pergola- of verandadaken. Daarnaast is het door een aantal grote Duitse fabrikanten van zonweringsystemen ook al geschikt bevonden voor knikarmschermen. Dit doek combineert volledige weerbestendigheid – het is uv-bestendig en 100% waterdicht – met een dun, lichtgewicht ontwerp om het op en afrollen te vergemakkelijken. Dit doek is zonwerend, maar ook doorzichtig. Door de Précontraint® technologie is het bijzonder vormvast en dimensioneel stabiel. Voor de veiligheid is belangrijk dat Soltis Proof W88 een hoge brandvertragendheid heeft: B2: zeer beperkte bijdrage aan brand/zeer moeilijk brandbaar.





## NIEUW

Brandwerend of -vertragend is tegenwoordig een belangrijk thema. Ernstige incidenten, zoals de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017, hebben de aandacht ervoor versterkt en ertoe geleid dat normen steeds strenger worden. Serge Ferrari kondigt daarom een nieuw doek voor buitenzonwering aan in de een na zwaarste categorie A2: nauwelijks bijdragend aan brand. De hoop is dat in 2022 de eerste voorbeelden van dit doek te zien zullen zijn.

## FOCUS

Op dit moment legt Serge Ferrari in de Benelux de volledige focus op het bedienen van de zonweringmarkt. Er worden intensieve contacten met fabrikanten onderhouden en van assembleurs en producenten van screens worden veel verzoeken om informatie ontvangen. Het stimuleert Serge Ferrari om onverminderd te blijven investeren in nieuwe en hoogwaardige producten.



## VERSEIDAG


Serge Ferrari is in de loop van de bijna vijftig jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot een industriële groep die met vestigingen in tal van landen ook nadrukkelijk op internationaal niveau opereert. De recente overname van de Duitse doekproducent Verseidag Indutex GmbH uit Krefeld, Noordrijn-Westfalen, is daar een manifestatie van. Een specialisatie van dit bedrijf zijn duurzame weefsels die bijvoorbeeld voor dakconstructies van stadions, transportbanden en dekzeilen voor vrachtauto's worden gebruikt.

Daarnaast biedt Verseidag een breed assortiment doeken voor binnenzonwering aan, onder andere voor rolgordijnen en plissés. Serge Ferrari had al zijn Soltis Touch voor binnen, maar wil zich verder ontwikkelen op die markt. Door de overname van Verseidag wordt het assortiment voor binnen nu in een klap sterk uitgebreid, waardoor Serge Ferrari een nog breder georiënteerde en sterkere marktpositie krijgt en zijn klanten een nog completer product kan aanbieden.



Uitgelicht:

# PRÉCONTRAINT® TECHNOLOGIE




Een Précontraint® gecoat doek is:

- een geweven basisdoek van polyesterdraden met een hoge sterktegraad;
- een doek met coating waarbij de stof gedurende het gehele productieproces onder constante spanning staat in zowel de schering- als de inslagrichting (zie diagram links);
- een laag hoogwaardige oppervlaktepolymeren, gelijkmatiger verdeeld over het oppervlak van de garens; (ofwel: een lager gewicht biedt een betere bescherming)
- een vuilafstotende oppervlaktebehandeling.


PRÉCONTRAINT®

CONVENTIONEEL GECOAT

## UNIFORMITY





Volledig gecontroleerde uniformiteit, identiek in alle productiebatches.





Aanzienlijke vervorming en variatie afhankelijk van de productiebatches.

## BESCHERMING TEGEN UV, VERVUILING & SLIJTAGE



## 100 UUR ONDER SPANNING





## **PVC DOEK**



# BACHE 650

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 650 is een 650 grams doek met gladde coating en een uitgebreid kleurenpalet. De sterke kwaliteit en probleemloze verwerking maakt Bache 650 zeer geschikt voor allerlei afdekkingen.



650gr



PVC



250cm  
60m



>5m



Scherp geprijsd



Veel kleuren uit voorraad leverbaar



Probleemloze verwerking




Lange levensduur




250/60 rol

Productcode

B650 0625



RL1003  
Signal Yellow



RL9001  
Cream




RL9016  
Traffic White




RL7035  
Light Grey



RL3002  
Carmine Red



RL7037  
Dusty Grey




RL7038  
Agate Grey



RL5002  
Ultramarine Blue




RL5013  
Cobalt Blue



RL7024  
Graphite Grey



RL6026  
Opal Green



RL9005  
Jet Black



RL7016  
Anthracite Grey



# BACHE 900

## PANAMA



Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 900 heeft een Panamaweving, wat het doek een hoge treksterkte geeft. In combinatie met de dikke PVC coating is het product uitermate geschikt voor vrachtwagenzeilen.



900gr



Panama



300cm  
58-200m



>60m



Ook op jumborollen



Extra lange levensduur, hoge weersbestendigheid



Goed lasbaar



Extra treksterkte door Panama-weefsel




300/58 rol

300/200 rol

Productcode

B90P 0530

B90P 203J



RL9016  
Traffic White




RL5013  
Cobalt Blue




RL5002  
Ultramarine Blue



RL9005  
Jet Black



RL7037  
Dusty Grey



RL7038  
Agate Grey



# FABRITARP MATT

PVC met matte coating.

Vaak toegepast in sportscholen als boxzakken, matten, etc maar zeker ook geschikt voor afdekkingen.




580gr

PVC


150-300  
cm  
50m

>5m


- Matte uitstraling**
- Prijs/kwaliteit verhouding**
- Ook op 300cm breed beschikbaar**
- Verkrijgbaar in vele kleuren**



|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
|             | 150/50 rol | 300/50 rol |
| Productcode | FT58 0155  | FT58 0305  |



FA0218  
Yellow



FA0306  
Orange



FA0402  
Red



FA0532  
Blue



FA0511  
Navy Blue



FA0904  
Black



FA0626  
Green



FA0112  
White



FA0811  
Grey



# PROTECT COVER 705



Protect Cover 705 (voorheen Précontraint 705) is een 670 grams 9x9 doek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor onder andere afdekkingen. De 705 laat zich goed lassen en is beschikbaar in een breed kleurenpalet op rollen van 30 en 60m.

670gr

PVC


270cm  
30-60m

>5m

- Dimensionale stabiliteit door Précontraint®
- Lange levensduur
- Hoge UV-bestendigheid
- Goed lasbaar




|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
|             | 270/30 rol | 270/60 rol |
| Productcode | PC70 5273  | PC70 5276  |




F01059 | RAL 1018  
Zinc Yellow



F01063 | RAL 2004  
Pure Orange




F01064  
Cola Red



F50072 | RAL 8017  
Chocolate Brown




F50201 | RAL 6005  
Moss Green



F01055 | RAL 6026  
Opal Green



F01065 | RAL 3002  
Carmine Red



F01053 | RAL 5015  
Sky Blue



F01052 | RAL 5010  
Gentian Blue




F01051 | RAL 5002  
Marine Blue




F01074 | RAL 7016  
Anthracite Grey




F01070 | RAL 7037  
Dusty Grey




F01071 | RAL 7038  
Agate Grey




F01066 | RAL 9016  
White




F01075 | RAL 9005  
Jet Black



F01072 | RAL 7040  
Window Grey



F01069 | RAL 7035  
Light Grey



FP1076 | RAL 1015  
Light Ivory



F50076 | RAL 1013  
Cream



# DURASKIN B1293

**Serge Ferrari**  
group

Duraskin B1293 is een 680 grams doek met Duraskin technologie. Dit product, van oorsprong ontwikkeld door Verseidag, valt nu onder Serge Ferrari en is zeer geschikt voor onder andere afdekkingen. De B1293 laat zich goed lassen en is beschikbaar in een breed kleurenpalet op rollen van 65m.



680gr



PVC



250cm  
65m



>5m



Hoge mechanische weerstand



Lange levensduur



Hoge weersbestendigheid




Goed lasbaar




250/65 rol

Productcode


DU12 9300




VE0102 | RAL 9016  
White




VE0032  
Cream




VE0148 | RAL 1021  
Colza Yellow



VE0144 | RAL 1003  
Signal Yellow




VE0224 | RAL 2004  
Pure Orange



VE0337 | RAL 1014  
Ivory



VE0319 | RAL 3002  
Carmine Red



VE0414 | RAL 1013  
Oyster White



VE0027 | RAL 6005  
Moss Green



VE0129 | RAL 6026  
Opal Green




VE0170 | RAL 5002  
Ultramarine Blue



VE0263 | RAL 5012  
Light Blue




VE0340 | RAL 5010  
Gentian Blue



VE0107 | RAL 7038  
Agate Grey




VE0104 | RAL 7030  
Stone Grey




VE0180 | RAL 8017  
Chocolate Brown



VE0172 | RAL 5013  
Cobalt Blue



VE0308 | RAL 7035  
Light Grey



VE0108 | RAL 9006  
White Aluminium



VE0112 | RAL 7031  
Blue Grey



VE0616 | RAL 7016  
Anthracite Grey



VE0101 | RAL 9005  
Jet Black



# DURASKIN B1071

## PANAMA

Duraskin B1071 is een 900 grams panamadoek met Duraskin technologie. Dit product, van oorsprong ontwikkeld door Verseidag, valt nu onder Serge Ferrari en is zeer geschikt voor toepassing in industrie en logistiek. De B1071 is extra slijtvast en duurzaam.



900gr



Panama



300cm  
60m



>60m



**Zeer hoge mechanische weerstand**



**Extra lange levensduur**



**Hoge weersbestendigheid**



**Goed lasbaar**




300/60 rol

Productcode


DU107100



VE0101 | RAL 9005  
Jet Black



VE0144 | RAL 1003  
Signal Yellow



VE0224 | RAL 2004  
Pure Orange



VE0027 | RAL 6005  
Moss Green



VE0129 | RAL 6026  
Opal Green




VE0319 | RAL 3002  
Carmine Red



VE0112 | RAL 7031  
Blue Grey




VE0108 | RAL 9006  
White Aluminium




VE0107 | RAL 7038  
Agate Grey



VE0170 | RAL 5002  
Marine Blue



VE0102 | RAL 9016  
White



VE0308 | RAL 7035  
Light Grey



VE0340 | RAL 5010  
Gentian Blue





# VERANDA & GLAMPING



Wildeman



van Leeuwen

# JOX SLICK EDGE

Jox Slick Edge is een 450 grams doek met structuur en matte finish. Dit product is zeer geschikt om slikranden van tenten te vervaardigen. Combineer dit product met Jox Slick Edge Biesband.



450gr



PVC

155cm  
50m

&gt;5m



Matte finish



Mooie uitstraling



Eenvoudig onderhoud




Bestand tegen vuil



155/50 rol

Productcode

JOX0 0000



RL9016  
Traffic White



JX0003  
Medium Grey

Combineer met  
Fox Slick Edge  
Biesband!




TAJO XXXX

Meer info  
pag. 226



JX0002  
Anthracite



JX0001  
Black





Wildeman



van Leeuwen

# BACHE 650 MAT

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 650 Mat is een 650 grams doek met matte coating en trendy kleuren. De luxe uitstraling maakt Bache 650 Mat zeer geschikt voor verandazeilen en luxere hoezen.



650gr



PVC

250cm  
30-60m

&gt;5m



Matte finish



Luxe uitstraling



Goede prijs/kwaliteit verhouding



Trendy kleuren




250/30 rol

250/60 rol


Productcode

B650 M325


B650 M625




BM0104  
Smokey Grey




BM0337  
Hummes Sand



BM0129  
Scandinavian Green



BM0717  
Cool Antracite



BM0101  
Midnight Black



# BACHE 650 PORCH



Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 650 Porch is een 650 grams doek met matte coating en canvasnerf. De luxe uitstraling van het PVC met embossing maakt Bache 650 Porch zeer geschikt voor veranda-zeilen en luxere hoezen.



650gr



PVC



250cm  
30-60m



>5m



Matte finish



Canvasnerf



Luxe uitstraling



Prijs/kwaliteit verhouding



250/30 rol

250/60 rol

Productcode

B650 P325

B650 P625




BP0105  
Raw Taupe



BP0129  
Scandinavian Green




BP0337  
Hummes Sand



BP0616  
Cool Antracite



BP0104  
Smokey Grey



BP0101  
Midnight Black



# FLEXLIGHT LODGE 6002

## TRANSLUCENT

De Flexlight Lodge 6002 (voorheen Stam 6002) is een 630 grams doek met een canvasstructuur. De PVDF-finish zorgt voor een mooie matte uitstraling en laat vuil minder makkelijk aan het doek hechten. De 6002 is door de matte canvaslook perfect voor lodgingtenten.



630gr



Fabric



300cm  
50m



>5m



B1, M2,  
etc



Matte finish met structuur



Licht doorlatend



Ftalaatvrij




Brandwerend



300/50 rol

Productcode


FL60 0203



320329  
Dark Beige




320331  
Brown Clay



320201  
Sand




310387  
Vanilla




320183  
White




320001  
Light Grey




320330  
Green



320165  
Taupe




320199  
Taupe/Vanilla



320024  
Grey



320205  
Anthracite



320007  
Black



# FLEXLIGHT LODGE 6002

## OPAQUE

De Flexlight Lodge 6002 (voorheen Stam 6002) is een 630 grams doek met een canvasstructuur. De PFDF-finish zorgt voor een mooie matte uitstraling en dat vuil minder makkelijk aan het doek hecht. De 6002 is door de matte canvaslook perfect voor lodgingtenten.

**Serge Ferrari**  
group



730gr



Fabric



300cm  
50m



>5m



B1, M2,  
etc



Matte finish met structuur



Verduisterend



Ftalaatvrij



Brandwerend




300/50 rol

Productcode

FL60 02Q3



320213  
White



320211  
Vanilla



320209  
Light Grey





# NATOME 500



Natome 500 is een 500 grams katoen/linnen doek met natuurlijke kleuren. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor glampingtenten. De brandwerende Natome 500 is 100% PVC-vrij maar wel lasbaar.

**Serge Ferrari**  
group



500gr



CO/LI



245cm  
50-300m



M2



100% natuurlijke textiel, speciaal ontwikkeld voor glampingtenten



Ook verkrijgbaar op jumborollen (300m)



PVC-vrij en tóch lasbaar




Brandwerend



245/50 rol

Productcode


SFNA T500




N32332  
Linen




N32165  
Taupe



N32329  
Dark Beige



N32330  
Green



N32205  
Anthracite





# TENTEN & STRUCTUREN



# BACHE 400 FR

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 400 FR is van de betrouwbare Bache kwaliteit, maar dan in een lichtere uitvoering.

Deze eigenschappen maakt de Bache 400 FR zeer geschikt voor allerlei afdekkingen.



400gr



PVC



250cm  
65m



>5m



M2



Lichtgewicht



Brandwerend



Betrouwbare kwaliteit




Uitermate geschikt voor afdekkingen




250/65 rol

Productcode

B40F 2565



RL9016  
Traffic White



RL7038  
Agate Grey



# BACHE 650 FR LW

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 650 FR LW is schimmelbestendig en daarmee zeer geschikt voor alu-hallen en tenten.



650gr



PVC



250-300  
cm  
50-250m



>50m



B1, M2,  
Euroclass



LowWick




Schimmelbestendig



Brandwerend



In 4 maten verkrijgbaar



RL9016  
Traffic White

250/50 rol

300/50 rol

250/250 rol

300/250 rol

Productcode

B65FLW05

B65FLW00

B65FLW25

B65FLW30



# BACHE 680 FR

## INDUSTRIE

De Bache 680 FR is van de betrouwbare Bache kwaliteit, maar dan in 680 grams vlamvertragende uitvoering. Door de 9x9 weving heeft de Bache 680 FR een hoge treksterkte. Met oplopende breedtemogelijkheden in een neutraal kleurenpalet is de Bache 680 FR zeer geschikt voor grote, industriële overspanningen.



Wildeman



van Leeuwen



680gr



PVC



250-320  
cm  
60-100m



>5m



B1, M2,  
Euroclass



Hoge treksterkte door de 9x9 weving



Nu ook met Euroclass certificaat



Brandwerend



Aantal kleuren ook verkrijgbaar op jumbo rol




Productcode


Zie tabel:

Productnummer

Verrijgbare kleuren



RL9016  
Traffic White



RL7038  
Agate Grey



RL5002  
Ultramarine Blue



RL9005  
Jet Black

| Breedte (cm) | Lengte (m) |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|
|              | 60 m       | 100 m     | 250 m     |
| 250 cm       | B68F 0625  | X         | B68F 2525 |
| 275 cm       | B68F 0627  | X         | X         |
| 300 cm       | B68F 0630  | X         | B68F 3025 |
| 320 cm       | B68F 0632  | B68F 0132 | B68F 0232 |



# BACHE 680 FR

## EVENEMENTEN



Wildeman



van Leeuwen

De Bache 680 FR is van de betrouwbare Bache kwaliteit, maar dan in 680 grams vlamvertragende uitvoering. Door de 9x9 weving heeft de Bache 680 FR een hoge treksterkte. Met nieuwe trendkleuren in de breedtemaat van 250cm is de Bache 680 FR daarom zeer geschikt voor grote overspanningen als podia en (festival)tenten.



680gr



PVC



250-320  
cm  
60-100m



>5m



B1, M2,  
Euroclass



Wit in 3 breedtes verkrijgbaar: 250, 275 & 320 cm



4 nieuwe kleuren: Sand, Cappuccino, Terra & Olive



Brandwerend



Aantal kleuren ook verkrijgbaar op jumbo rol



Productcode

Zie tabel:

Productnummer


Verkrijgbare kleuren



B68001  
Cappuccino



B68003  
Sand



RL9016  
Traffic White



B68002  
Terra



RL9005  
Jet Black



RL6011  
Reseda Green

|              | Lengte (m)    |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Breedte (cm) | 60 m          | 100 m         | 250 m         |
| 250 cm       | B68F 0625<br> | B68F 1025<br> | B68F 2525<br> |
| 275 cm       | B68F 0627<br> | X             | X             |
| 300 cm       | B68F 0630<br> | X             | B68F 3025<br> |
| 320 cm       | B68F 0632<br> | B68F 0132<br> | B68F 0232<br> |



# BACHE 750 FR

## OPAQUE



Wildeman



van Leeuwen

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 750 FR is van de betrouwbare Bache kwaliteit. Door zijn verduisterende eigenschappen zeer geschikt voor hallententen en podiums. Op aanvraag ook andere kleurencombinaties mogelijk.



750gr



PVC



250-300  
cm  
50-250m



>250m



B1, M2,  
Euroclass



Verduisterend



Brandwerend



Op aanvraag ook andere kleuren combinaties mogelijk



Zeer geschikt voor hallententen




250 breed

300 breed


Productcode

B75F 0250

B75F 0300



Q00500  
White Opaque  
50m/250cm



Q00500  
White Opaque  
50m/300cm

Q0250J  
White Opaque  
250m/300cm

Q0250J  
White Opaque  
250m/250cm



BI0020  
Grey/Black  
100m/250cm

BI002J  
Grey/Black  
250m/250cm



# DURASKIN STANDARD B1015

Duraskin standard B1015 is een 630 grams doek met Duraskin technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari (voorheen Verseidag) is zeer geschikt voor tenten, structuren en inflatables. De B1015 is snel verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.

**Serge Ferrari**  
group



630gr



PVC



250cm  
60m



>5m



B1, M2  
etc



Lichtgewicht



Sterk



Brandwerend




LowWick en anti-schimmel




250/60 rol

Productcode


DU10 15FR




VE0286 | RAL 9016  
Traffic White




VE0032 (P7401C)  
Cream




VE0907 | RAL 6026  
Opal Green




VE0900  
Sand




VE0901 | RAL 1015  
Light Ivory




VE0908 | RAL 3002  
Carmine Red




VE0064 | RAL 5005  
Signal Blue




VE0063 | RAL 5015  
Sky Blue




VE0904 | RAL 7035  
Light Grey




VE0903 | RAL 7038  
Agate Grey



VE0902 | RAL 7037  
Dusty Grey



VE0906 | RAL 5002  
Ultramarine Blue



VE0905 | RAL 7015  
Slate Grey



VE0001 | RAL 9005  
Jet Black



# FLEXLIGHT

## CLASSIC 602

Flexlight Classic 602 (voorheen Précontraint 602) is een 650 grams doek met Précontraint technologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor tenten, structuren en inflatables. De 602 is snel verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.

**Serge Ferrari**  
group



650gr



PVC



250-267  
cm  
50m



>5m



B1, M2  
etc



Dimensionale stabiliteit door Précontraint®



Brandwerend



Natuurlijke lichtinval



Ook beschikbaar in opaque



250/50 rol

267/50 rol


Productcode

FC60 2255

FC60 2265




Vraag naar de extra  
kleurmogelijkheden!




F8341T  
Champagne  
*alléén 50m/267cm*



F5002Q  
Champagne Opaque



F8503Q  
White Opaque



F8100T  
White



# FLEXLIGHT

## PERFORM 702 S2 + OPAQUE

Flexlight Perform 702 S2 (voorheen Précontraint 702) is een 750 grams doek met Précontraint technologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor hallen en structuren. De afwerking met S2 formule zorgt voor een lange levensduur (5 jaar garantie) en weinig onderhoud.

**Serge Ferrari**  
group



750gr  
830gr



PVC



250-267  
cm  
30-50m



>5m



B1, M2  
etc



Extra sterke kwaliteit met natuurlijke lichtinval



Dimensionale stabiliteit door Précontraint®



Goed verwerkbaar, blijft strak liggen



Ook verkrijgbaar op jumbo rol



267/30 rol | 830gr

250/50 rol | 750gr

267/50 rol | 750gr


Productcode

FP70 2263


FP70 2255

FP70 2265






F1284Q  
Alu/White Opaque



White Opaque  
250cm | Q25050  
267cm | Q26750



White  
250cm | W25050  
267cm | W26750



F1285Q  
Alu/Grey Opaque



F1286Q  
Alu/Black Opaque



# FLEXLIGHT

## CLASSIC 942

Flexlight Classic 942 is een 900 grams Panamadoek met Precontraint technologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor hallen en structuren. De perfecte balans tussen gewicht en mechanische weerstand, maakt de 942 uitermate geschikt voor veeleisende toepassingen met een lange levensduur.

**Serge Ferrari**  
group



900gr



PVC



270cm  
50m



>5m



B1, M2  
etc



**Dimensionale stabiliteit door Precontraint®**



**Lange levensduur**



**Brandwerend**




**Extra treksterkte door Panama-weefsel**




270/50 rol

Productcode

FC942275




F08100  
White



F01071  
Agate Grey



F01072  
Window Grey



F51209  
Light Grey/White



F01070  
Dusty Grey




F51199  
Grey/White



F01055  
Green



F51200  
Slate Grey/White




F50309  
Slate Grey




F01075  
Black



F01051  
Marine Blue



F01065  
Dark Red



F01065  
Carmine Red



# FLEXLIGHT

## PERFORM 502 S2

Flexlight Perform 502 S2 (voorheen Précontraint 502) is een 590 grams doek met Précontraint technologie. Dit product is perfect voor lichte structuren. De afwerking zorgt voor een langere levensduur (5 jaar garantie) en weinig onderhoud. 502 S2 is goed verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.

**Serge Ferrari**  
group



590gr



PVC



250-267  
cm  
50m



>5m



B1, M2  
etc



**Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**




**Brandwerend**




**S2 lak: lange levensduur en weinig onderhoud**



**Lichtgewicht**



F25050  
White TL



F26750  
White TL

250/50 rol

267/50 rol

Productcode

FP50 20S2

FP50 20S2



# MARINE



# IRIS MARINE PLUS



Wildeman



van Leeuwen

Iris Marine Plus is gelijkwaardig aan de topmerken bootacryl in de markt. Dit marine canvas van Europese makerij is perfect voor biminis, sprayhoods en bootkappen. De Iris Marine Plus is vormvast, UV-bestendig en schimmelwerend.



320gr



Boot  
acryl



152cm  
50m



>5m



Kleurcombi met sunbies WB IMP



UV-bestendig



Easy to clean



Vormvast & schimmelwerend

Combineer met de  
Sunbies WB  
IMP



152/50 rol

Productcode


IMP0 0525



IMP054  
Burgundy



IMP002  
Gobi



IMP022  
Sienna



IMP029  
Paris Red



IMP005  
Rotala



IMP050  
Oyster




IMP007  
Moonstone



IMP046  
Dune



IMP006  
Sunset




IMP037  
Flax Beige



IMP009  
Nile



IMP052  
Heather Beige



IMP075  
Papyrus




IMP095  
Dark Smoke



IMP028  
Taupe




IMP043  
Arctic Blue



IMP067  
Celestial




IMP011  
Fjord



IMP013  
Eucalyptus




IMP012  
Glacier




IMP068  
Charcoal Grey



IMP078  
Navy Blue




IMP001  
Dot-Blue Faroe



IMP014  
Ocean



IMP051  
Marine Blue



IMP077  
Captain Navy



IMP015  
Como



IMP040  
White



IMP003  
Ebene Brown




IMP056  
Silver



IMP010  
Cadet Grey




IMP016  
Rock



IMP072  
Marble




IMP017  
Howlite




IMP063  
Steel



IMP074  
Titanium



IMP097  
Flannel Grey




IMP018  
Basalt



IMP098  
Charcoal Piqué



IMP092  
Graphite



IMP032  
Black



# DOCRIL N

Docril N is een vormvaste in de kern geverfde bootacryl met een gewicht van 315 gram. Dit product van Europese makerij is zeer geschikt voor biminis, sprayhoods en bootkappen. De Docril N is vormvast, UV-bestendig en schimmelwerend. Combineer dit product met de Sunbies Docril, voor matchende kleur biesband.



Wildeman



van Leeuwen



315gr



Boot  
Acryl



153cm  
60m



>5m



Kleurcombi met Sunbies WB Docril



UV-bestendig




Schimmelwerend



Waterdicht

Combineer met de  
Sunbies Docril  
Biesband!



TADOS 020


Meer info  
pag. 222



153/60 rol

Productcode


DOCN 6153




DOC681  
Dove White




DOC086  
Honey Wheat




DOC085  
Ivory



DOC061  
Persian Taupe




DOC041  
Mist Grey



DOC067  
Stone Grey



DOC079  
Walnut



DOC204  
Hemp



DOC683  
Logo Red



DOC060  
Red Wine



DOC113  
Toffee Tweed



DOC198  
Mud




DOC682  
Pacific Blue




DOC077  
Royal Blue



DOC084  
Dark Blue



DOC005  
Chocolate




DOC072  
Forest Green



DOC098  
Charcoal Grey



DOC114  
Piqué Black



DOC680  
Jet Black



# MALMOE RESINATO

TEMPOTEST<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

Malmoe Resinato is een vormvaste bootacryl met een gewicht van 330 gram. De product is zeer geschikt voor biminis, sprayhoods en bootkappen. De Malmoe Resinato is vormvast, waterdicht, UV-bestendig en schimmelwerend.



330gr



Boot  
Acryl



152cm  
50m



>5m



Waterdicht en ademend



UV-bestendig



Schimmelwerend



Biesband op aanvraag ook verkrijgbaar



152/50

Productcode

TEMA RE00




MR1514  
Oyster



MR0052  
Dune



MR0106  
Heather Beige



MR0015  
Naturel



MR0415  
Burgundy



MR0011  
Red



MR1579  
Silver



MR0416  
Pacific



MR0094  
Cadet




MR0092  
Navy Blue




MR0075  
Captain Blue



MR0005  
Green



MR0097  
Anthracite



MR0024  
Black



# STAMOID SMART

## UIT DE COLLECTIE



Stamoid Smart beschermt scheepsuitrusting zonder veel bergruimte in te nemen. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor (boot)afdekkingen. De Stamoid Smart is vederlicht, ademt en is waterdicht.



280gr



Fabric



250cm  
30m



>5m



Vederlicht gewicht



Ademend en waterdicht



Lichtecht en schimmelwerend




Zeer compact opbergen




250/30 rol

Productcode


S416 0250




F03244  
White



F10001  
Pearl Grey



F01897  
Sand



F20166  
Anthracite

Combineer met  
Stamoid Edge  
Biesband!



Combineer met  
Stamoid  
Tape!



### LET OP:

Beperkt leverbaar. Vraag naar de beschikbaarheid.



# STAMOID LIGHT

**Serge Ferrari**  
group

Stamoid Light is dé referentie op de markt voor de bescherming van scheepsuitrusting. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor (boot)afdekkingen. De Stamoid Light is lichtgewicht, compact en waterdicht. Combineer dit product met de Stamoid Edge, voor matchende kleuren biesband.



300gr



PVC



150-260  
cm  
30-50m



>5m



Licht en compact



Kleurcombi met Stamoid Edge biesband



Waterdicht, lichtecht en schimmelwerend



Verkrijgbaar in verschillende lengtes/breedtes




260/30 rol

150/50 rol

Productcode

S412 863F


S412 815F




F10309  
Snow White



F03244  
White




F10204  
Cream



F10081  
Ivory




F01897  
Sand




F10001  
Pearl Grey



F10124  
Silver



F04997  
Royal Blue



F10235  
Navy



F20165  
Taupe




F20218  
Cloud Grey



F20217  
Desert



F20166  
Charcoal



F00002  
Black





# STAMOID EASY

**Serge Ferrari**  
group

Stamoid Easy combineert hoge kwaliteit met een scherpe prijs. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor winterafdekkingen. De Stamoid Easy is lichtgewicht, compact en waterdicht.



430gr



PVC



260cm  
30m



>5m



Prijs/kwaliteit



Lichtgewicht



Waterdicht



Compact




260/30 rol

Productcode

S474 8260



F03244  
White



F10081  
Ivory




F10001  
Pearl Grey



F04997  
Royal Blue



F10235  
Navy



F04748  
Black



# STAMOID TOP



Stamoid Top biedt bescherming tegen opspattend water, neerslag en brandende zon. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is zeer geschikt voor biminotops en bootkappen. De Stamoid Top is sterk, duurzaam en makkelijk te onderhouden.



430gr



Fabric



150-260  
cm  
30-50m



>5m



Sterk



UV-bestendig en schimmelwerend



Eenvoudig te reinigen



Meerdere breedtes beschikbaar



260/30 rol


150/50 rol

Productcode

S393 363F

S393 315F






F10309  
Snow White



F03244  
White




F10204  
Cream




F10081  
Ivory



F01897  
Sand



F10001  
Pearl Grey



F10235  
Navy



F04997  
Royal Blue

Combineer met  
Stamoid Edge  
Biesband!




F20165  
Taupe




F20218  
Cloud Grey



F20217  
Desert



F20166  
Charcoal



F00002  
Black



# CAPEMARINE



Capemarine is een solution dyed polyester doek, verkrijgbaar met of zonder waterproof coating. Dit lichtgewicht product van Europese makerij is geschikt voor afdekkingen, zonwering en bootkappen. De Capemarine WP is vormvast, UV-bestendig, schimmelwerend en ademend (ongecoat).



285gr



Solution  
Dyed  
Polyester



180-200  
cm  
50m



>5m



Lichtgewicht & UV-bestendig



Veelzijdig: sprayhoods én zonwering



Met óf zonder waterproof coating



*LET OP: breedte gaat van 180cm naar 200 cm*




180/50 rol

200/50 rol

Productcode

CAMA WP00

CAMA WP20




GF0910  
White



GF0305  
Bordo



GF0328  
Red



GF0898  
Silver



GF0735  
Light Grey




GF0184  
Taupe




GF0186  
Senape



GF0115  
Beige



GF0101  
Sand




GF0129  
Yellow



GF0517  
Royal Blue



GF0605  
Green



GF0511  
Navy



GF0731  
Lava Grey



GF0704  
Grey



GF0911  
Black



# VALMEX PACIFIC



Valmex Pacific is een spinbadgeverfd polyester doek. Dit product van Europese makerij is geschikt voor bootkappen, railingzeilen en bootkussens. De Valmex Pacific is vormvast, sterk, krasvast en zeewaterbestendig.



390gr



Pes



210cm  
50m



>5m



**Zeer stabiel**



**Stoffen uitstraling**



**Vormvast en sterk**




**Zeewaterbestendig**



210/50 rol

Productcode


MEVP 4952



VA0191  
White




VA0192  
Light Beige




VA0391  
Bordeaux




VA0193  
Beige



VA0891  
Dark Beige




VA0595  
Navy



VA0892  
Taupe



VA0594  
Marine




VA0592  
Royal Blue




VA0792  
Light Grey



VA0795  
Dark Grey



VA0766  
Anthracite



VA0904  
Black



# POLY MARINE



Wildeman



van Leeuwen

Ontdek ons nieuwe polyesterdoek; ideaal voor schaduwdoeken en marine afdekkingen. Dit vormvaste en kleurechte doek is uitgebreid getest voor buitengebruik en biedt topkwaliteit tegen een gunstige prijs. Perfect voor duurzame bescherming, zelfs in de zwaarste omstandigheden.



290gr



Solution  
Dyed  
Polyester



152cm  
50m



>5m



**Waterdicht**



**UV-bestendig**



**Uit voorraad leverbaar**



**Vormvast & schimmelwerend**



152/50 rol

Productcode

PM29 0SDP



PM002  
Brown




PM004  
Silver



PM005  
Navy




PM003  
Anthracite



PM001  
Black





# MALLENDOEK



# PATTERN FABRIC

Pattern fabric (mallendoek) is ideaal om (proef)mallen te vervaardigen. Voor o.a. buiskappen, biminis en wintercovers. Door het PE weefsel ligt het materiaal mooi vlak en is het vormvast.



140gr



PE fabric



205cm  
50m



Lichtgewicht maar toch sterk



Makkelijk te snijden



Transparant



Sterk PE



205/50 rol

Productcode

PAFA B000

205050



# FOLIE TRANSPARANT

Folie transparant klasse 2 T0 wordt gebruikt om mallen te maken in de zeilmakerijbranche. De folie van 300 cm breed zit dubbelgevouwen op een rol van 150 cm.



160gr



PVC



300cm  
50m



Lichtgewicht



Makkelijk te verwerken



Transparant



300/50 rol

Productcode

FOTR0002

TR1535





# ZONWERING



# SUNLESS

Wildeman

van Leeuwen

SunLess is een 505 grams zonweringsdoek gemaakt van polyesterdraad met PVC coating. Dit artikel geeft een mooie balans tussen doorkijk en wering van licht en warmte. De zijanten hoeven niet vastgezet te worden, wat het product zeer geschikt maakt voor screens. De SunLess is brandwerend en UV- en schimmelbestendig.



505gr



PVC  
Pes



250cm  
30m



>5m



M2



PVC gecoat



Zeer geschikt voor screens



UV- en schimmelbestendig




Brandwerend




250/30 rol

Productcode

SUN5 0250




SH0401  
Sand/White




SH0404  
Sand/Sand




SH0408  
Sand/Bronze




SH0104  
White/Sand




SH0204  
Vanilla/Sand



SH0101  
White/White




SH0102  
White/Vanilla



SH0202  
Vanilla/Vanilla



SH0205  
Vanilla/Grey



SH0105  
White/Grey




SH0502  
Grey/Vanilla




SH0708  
Black/Bronze



SH0506  
Grey/Dark Grey



SH0505  
Grey/Grey



SH0501  
Grey/White



SH0706  
Black/Dark Grey



SH0606  
Dark Grey/Dark Grey



SH0607  
Dark Grey/Black



SH0707  
Black/Black



# PREC 302 MATT

**Serge Ferrari**  
group

**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE

De 302 is een 490 grams doek voorzien van de Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari in samenwerking met Giovanardi is ontwikkeld voor zonwering. De trendy kleuren en luxe afwerking maken dit product echter veelzijdiger toepasbaar.



490gr



PVC



180cm  
50m



>5m



B1, M2  
etc



Diminsionale stabiliteit door Précontraint®



Eenvoudig onderhoud, bestand tegen vuil



Brandwerend




Matte afwerking maar ook glanzend leverbaar




180/50 rol

Productcode


PR30 2UNI



G51334  
Matt Verde




GM0239  
Matt Bianco



GM0241  
Matt Avorio




GM0237  
Matt Ghiaccio



GM0377  
Matt Canape




GM0165  
MattTaupe



GM0405  
Matt Black



GM0378  
Matt Anthracite



GM0236  
Matt Bordeaux



# PREC 302 UNI FR

**Serge Ferrari**  
group

**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE

De 302 is een 490 grams doek voorzien van de Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari in samenwerking met Giovanardi is ontwikkeld voor zonwering. De trendy kleuren en luxe afwerking maken dit product echter veelzijdiger toepasbaar.



490gr



PVC



180cm  
50m



>5m



B1, M2  
etc



Diminsionale stabiliteit door Précontraint®



Eenvoudig onderhoud, bestand tegen vuil



Brandwerend



Glanzende afwerking maar ook mat leverbaar



180/50 rol

Productcode

PR30 2UNI




GF0056  
Green




GU0001  
Blue




GU0003  
Caribbean Blue




GU0400  
Argento/Silver




GU1496  
Ocra




GU0390  
Grey



GU0199  
Giallo



GU1093  
Sand




GU0358  
Grigio



GU0006  
Light Giallo




GU1116  
Salmon Pink



GU1001  
Beige




GU1118  
Chiaccio




GU1497  
Mattone




GU1001  
Beige Pink




GU1498  
Bianco Perla




GF8100  
White




GU0255  
Red



GU8284  
Bordeaux



GU0115  
Marrone



GU8450  
Black



# PREC 302 STRIPED



**Serge Ferrari**  
group

**GIOVANARDI**  
TEXTILE EXPERIENCE

De 302 is een 490 grams doek voorzien van de Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari in samenwerking met Giovanardi is ontwikkeld voor zonwering. De trendy strepen en luxe afwerking maken dit product echter veelzijdiger toepasbaar.



490gr



PVC



180cm  
50m



>5m



B1, M2  
etc



Diminsionale stabiliteit door Précontraint®



Eenvoudig onderhoud, bestand tegen vuil



Brandwerend




Glanzende afwerking




180/50 rol

Productcode


PR30 2RIG




GR0035  
White/Blue




GR0111  
White/Grey




GR0108  
White/Green




GR0168  
White/Yellow



GR0511  
Beige/Green



GR0274  
White/Red



GR0510  
Beige/Red



# SOLTIS PROOF

## 502 V3



**Serge Ferrari**  
group

Soltis Proof 502 V3 is een 590 grams doek met Précontraint technologie. Dit product is oorspronkelijk ontwikkeld voor schaduwstructuren maar de trendy kleuren en satijnachtige afwerking maakt het echter veelzijdiger toepasbaar. Het is lichtgewicht, blijft strak liggen, heeft een lange levensduur en natuurlijke lichtinval.



590gr



PVC



180cm  
40m



>5m



B1, M2  
etc



**100% gerecyclede PET draad onder de PVC coating**



**28,6% minder CO<sup>2</sup> uitstoot tijdens productie**



**Ftalaat en PFAS vrij**



**Nieuw kleurenpalet**




Soltis Loop® is een nieuwe generatie innovatieve producten, gemaakt van gerecyclede materialen, die onze duurzame aanpak belichamen: "Doe beter met minder". Deze zin weerspiegelt onze wens voor lichtere, duurzamere en hoogwaardige membranen, zonder enige extra impact op het milieu. Gericht op het besparen van natuurlijke hulpbronnen, zijn de Soltis Loop®-series een voorloper van morgen, waarin we nog meer kunnen doen met minder.




180/40 rol

Productcode

SP50 20V3




51975C  
Alpine Blue



51977C  
Tin Green



51332C  
Spring Green




2160C  
Lagoon



50670C  
Porcelain Green



51978C  
Garden Green



50677C  
Victoria Blue



51946C  
Revival Blue



51976C  
Peacock Blue




2161C  
Midnight Blue



8056C  
Tennis Green




1125C  
Marine



21500C  
Raspberry




51974C  
Peach




8204C  
Orange




8255C  
Poppy Red




51979C  
Champagne



50283C  
Rust




2166C  
Buttercup



51973C  
Antelope



8284C  
Burgundy




50674C  
Lemon




50265C  
Hemp




2012C  
Pepper



2171C  
Boulder




2168C  
Aluminium



51971C  
Enamel white




2167C  
Concrete




51970C  
Pearl White




8450C  
Black



1354C  
Anthracite



51969C  
White



51972C  
Titanium



# SOLTIS HORIZON 86

**Serge Ferrari**  
group

Soltis Horizon is een 380 grams zonwerend doek met Précontraint technologie. Dit zonnedoek laat 28% natuurlijk licht door met behoud van zicht naar buiten.



380gr



PVC



177-267  
cm  
40-50m



>5m



B1, M1  
etc



Zeer veel licht naar buiten



Diminsionele stabiliteit door Précontraint®



Tot 93% warmtewering



Brandwerend




177/50 rol

267/40 rol


Productcode

SH86 F177


SH86 F267




F02175  
Champagne




F02135  
Sandy Beige




F02012  
Pepper




F51180  
Brick




F51181  
Deep red




F02166  
Buttercup




F08204  
Orange



F08255  
Red




F02158  
Moss Green




F02157  
Aniseed




F02043  
Bronze




F51182  
Deep Blue




F51176  
Deep Black




F02047  
Anthracite




F02167  
Concrete




F02045  
Beaten Metal




F02048  
Alu/Alu




F02046  
Alu / Oat




F02068  
Alu/Anthracite




F02051  
Alu/White



F02171  
Boulder



F02044  
White



F50690  
Snow White



**Serge Ferrari**  
group

# SOLTIS HARMONY 88

Soltis Harmony 88 is een 360 grams zonwerend doek met Précontraint technologie. Dit zonnedoek houdt 88% van de warmte tegen, mits buiten gemonteerd. De 88 is verkrijgbaar in natuurlijke aardetinten en heeft een goede balans tussen warmtewering en doorkijk.



360gr



PVC



177-267  
cm  
40-50m



>5m



B1, M1  
etc



8% openheid dus veel zicht naar buiten



Diminsionele stabiliteit door Précontraint®



Tot 88% warmtewering



Brandwerend




177/50 rol

267/40rol


Productcode

SH88 F177


SH88 F267




F50690  
Snow White




F02044  
White




F02175  
Champagne




F02048  
Aluminium



F02135  
Sandy Beige




F50265  
Hemp




F02171  
Boulder




F51180  
Brick



F02012  
Pepper



F50850  
Taupe




F02043  
Bronze



F51177  
Dark Grey




F51178  
Celestial Grey



F02047  
Antracite



F51179  
Green Grey



F02167  
Concrete



F51176  
Deep Black



# SOLTIS HORIZON W88

**Serge Ferrari**  
group

Soltis Horizon W88 lijkt op de Soltis Horizon 88, maar is door de eronder aangebrachte liner 100% waterproof. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari zorgt voor een droge, zonwerende overkapping.



490gr



PVC



267cm  
40m



>5m



B1, M1  
etc



Lichtgewicht



Goed op te rollen



21% lichtdoorlatend




100% waterdicht




267/40 rol

Productcode

SW88 F267



F08861  
Vanilla



F01103  
Off White



F08102  
White



F02171  
Boulder



F02047  
Anthracite



**Serge Ferrari**  
group

# SOLTIS LOUNGE 96

Soltis Lounge 96 is een 400 grams doek met natuurlijk onregelmatig perforatiepatroon. Dit zonnedoek houdt 97% van de warmte tegen en is ideaal voor schaduwdoek. De 96 heeft optimale thermische prestaties, mét behoud van doorkijk. Speciaal voor luifels is dit product ook in 120cm breedte geproduceerd.



400gr



PVC



267cm  
40m



>5m



B1, M1  
etc



4% openheid dus met zicht naar buiten



Diminsionele stabiliteit door Precontraint®



Tot 97% warmtewering



Op aanvraag ook leverbaar op 120cm breedte



267/40 rol

Productcode

SL96 F267



F08255  
Red




F50847  
Acapulco




F02161  
Midnight Blue



F50261  
Caramel




F50846  
Citrus




F50848  
Lime Blossom




F50851  
Atlantis



F08861  
Vanilla




F01103  
Off White




F50845  
Aureolin




F50849  
Jungle



F50843  
New Shea




F02135  
Sandy Beige



F50850  
Taupe




F02043  
Bronze




F50272  
Cloud



F02047  
Anthracite



F08102  
White



F02171  
Boulder



F50844  
Platinum



F08450  
Black



**Serge Ferrari**  
group

# SOLTIS PROOF W96

Soltis Proof W96 lijkt op de Soltis Horizon 96, maar is door de eronder aangebrachte liner 100% waterproof. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari beschermt tegen slechte weersomstandigheden en UV. De W96 is een lichtdoorlatend en waterdicht doek, dus uitermate geschikt voor pergola's.



620gr



PVC



267cm  
35m



>5m



B1, M1  
etc



Beschermt tegen UV, maar toch lichtdoorlatend



Diminsionele stabiliteit door Précontraint®



Bestand tegen slechte weerscondities




Op aanvraag ook leverbaar op 120cm breedte




267/35 rol

Productcode

SW96 F267



F08102  
White



F01103  
Off White



F08861  
Vanilla



F02171  
Boulder



F02047  
Anthracite



# SOLTIS OPAQUE 622

**Serge Ferrari**  
group

Soltis Opaque 622 is een verduisterend waterproof doek met mooie matte afwerking. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari beschermt tegen warmte, schittering en slecht weer. De sterke kwaliteit van 622 met matte finish is perfect voor projecten en moderne pergola's.



750gr



Fabric



267cm  
50m



>5m



B1, M1  
etc



Verduisterend en waterdicht



Diminsionele stabiliteit door Précontraint®



Bestand tegen slechte weerscondities




Brandwerend




267/50 rol

Productcode

SFSO P622



S50539  
Quartz



S50537  
White



S50542  
Grey



# SOLTIS VEOZIP

**Serge Ferrari**  
group

Soltis Veozip is een veelzijdige stof voor zonwering die de zon binnen laat en de warmte buiten houdt. Met een assortiment van 15 kleuren zeer geschikt voor diverse ramen en pergola's.



580gr



Fabric



250-320  
cm  
42m



>1 rol



B1, M1  
etc



Veelzijdig



15 natuurlijke kleuren



Houdt warmte buiten



Brandwerend



250/42 rol

290/42 rol


320/42 rol

Productcode


SV76 0525

SV76 0529

SV76 0532



F51184  
Frost White



F51186  
Cumulus




F51185  
Edelweiss



F51188  
Macademia




F51187  
Natural



F51189  
Mistral



F51190  
Tundra



F51193  
Sea Urchin




F51191  
Lunar Surface



F51194  
Shadow



F51192  
Sea Lion



F51196  
Sandalwood



F51197  
Grey/Pepper



F51195  
Volcano



F51198  
Graphite Black



# SOLTIS PERFORM 92

**Serge Ferrari**  
group

Soltis Perform 92 is een 420 grams doek met natuurlijk onregelmatig perforatiepatroon. Dit zonnedoek houdt 97% van de warmte tegen, mits buiten gemonteerd. De 92 heeft optimale thermische prestaties, mét behoud van doorkijk.



420gr



PVC



177-267  
cm  
40-50m



>5m



B1, M1  
etc



4% openheid dus met zicht naar buiten



Diminsionele stabiliteit door Précontraint®



Tot 97% warmtewering



Brandwerend



267/40 rol

177/50 rol

Productcode

SP92 F267


SP92 F177




F08255  
Red




F51181  
Deep Red




F51180  
Brick




F08204  
Orange




F50266  
Havana Brown




F50274  
Copper




F02135  
Sandy Beige




F02175  
Champagne




F51179  
Green Grey




F02043  
Bronze



F50273  
Gold




F02166  
Buttercup




F02158  
Moss Green




F02149  
Beetle




F02157  
Aniseed




F50265  
Hemp




F02044  
White




F50690  
Snow White




F50843  
Shea




F50303  
Quartz




F50272  
Cloud




F02171  
Boulder




F50850  
Taupe




F02012  
Pepper




F02051  
Aluminium/White




F02046  
Aluminium/Oat




F51178  
Celestial Grey




F02160  
Lagoon




F02048  
Aluminium




F02045  
Beaten Metal




F08056  
Tennis Green



F51182  
Deep Blue




F02068  
Alu/Anthracite




F02074  
Alu/Medium Grey




F51176  
Deep Black




F02047  
Anthracite




F51177  
Dark Grey



F02167  
Concrete



# MESH



# SHADOW MESH 340

Shadow Mesh is een HDPE-doek. Het is UV bestendig gaasdoek en wordt ook toegepast als prijsgunstig alternatief voor schaduwdoeken.

  
Wildeman

  
van Leeuwen



340gr



HDPE



310cm  
32m



>1 rol



Prijsgunstig



Trendy kleuren



Tot 95% UV-bescherming



Phthalaatvrij



310/32 rol

Productcode

SM34 0304




SM0112  
Vanilla Bean



SM0102  
Camel Dust




SM0111  
Sandy Beach




SM0110  
Rusty Terra




SM0109  
Pop Red



SM0104  
Dark Green




SM0108  
Pin Needle




SM0107  
Marigold Yellow




SM0100  
Admiral Blue




SM0106  
Hummingbird




SM0105  
Ebony Black



SM0113  
Vivid Silver



SM0103  
Charcoal Grey



# MESH WB

Mesh WB is het huismerk onder de meshes. Het is scherp geprijsd en komt op een handig formaat rol waardoor het goed te verwerken is.



250gr



PVC  
Mesh



205cm  
50m



>5m



Scherp geprijsd



Handig formaat rol




205/50 rol



B05205  
Black | 50m/205cm

Productcode

MEWB 0001



# FABRINET TEXOUT



Fabrinet Texout is een PVC-gecoat polyester insectengaas. Het is duurzaam en heeft een hoge wind- en stootweerstand.



200gr



PVC  
Mesh



305cm  
50m



>5m



B1, M2,  
Euroclass



Duurzaam



Hoge wind- en stootweerstand



Licht schaduweffect




Brandwerend




305/50 rol

Productcode

FN721800




FA0002  
Grigio



FA0001  
Nero

MESH



## GRIGLIA GE 5050



Deze Griglia GE 5050 mesh van Europese makelij kan worden gebruikt in brede toepassingen die bestand moeten zijn tegen zware taken en spanningen. De PVC-coating zorgt voor goede lasresultaten. Ideaal voor windschermen en zwembadafdekkingen.



250gr



PVC  
Mesh



210cm  
100m



>5m



Goede prijs/kwaliteit verhouding



Stabiel en daardoor geschikt voor zwaar gebruik



PVC-coating





Op aanvraag ook in Yellow/Orange verkrijgbaar




210/100 rol

Productcode


GV50 5021




GV5601  
Blue



GV6602  
Dark Green




GV7601  
Grey




GV9917  
White




GV1399  
Beige



GV7999  
Black



GV3130  
Red



# PROTECT MESHES 332

De Protect Meshes 332 (voorheen Précontraint 332) is een 340 grams gaasdoek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor oa. ventilatie en windschermen. De 332 is licht van gewicht en biedt bescherming tegen wind, zon en warmte.



340gr



PVC  
Mesh



267cm  
50m



>5m



B1, M2,  
etc



Lichtgewicht



Beschermend



Ventilerend




Brandwerend




267/50 rol

Productcode

PM33 2265




F31076  
Sand




F31323  
White



F31053  
Blue



F35020  
Green



**Serge Ferrari**  
group

# PROTECT MESHES 362

De Protect Meshes 362 is een 430 grams gaasdoek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor oa. agricultuur en industriële toepassingen. De 362 is licht van gewicht, vlamvertragend en biedt bescherming tegen wind, zon en warmte.



430gr



PVC  
Mesh



267cm  
50m



>5m



B1, M2,  
etc



Allround 430 grams gaasdoek



Dimensionale stabiliteit door Précontraint®



Brandwerend




Lage openingsfactor




267/50 rol

Productcode


PM36 2265




F01074  
Jet Black




F01323  
White




F01070 | RAL 7037  
Dusty Grey



FP1076 | RAL 1015  
Light Ivory



F53201  
Green



# PROTECT MESHES 392 S2

Protect Meshes 392 S2 is een zeer open (27%) brandvertragend gaas met een uitstekende gewicht/sterkteverhouding waardoor een goede lichtoverdracht en ventilatie mogelijk is. Ideaal om zon of wind tegen te houden, of voor scheidingswanden of deuren.



820gr



PVC  
Mesh



180cm  
50m



>5m



B1, M2,  
Euroclass



Extra sterk voor zwaar gebruik




Brandwerend




Lange levensduur



Makkelijk te reinigen



F100S2  
White




F01075 | RAL 9005  
Jet Black

180/50 rol

Productcode

PM39 2185



# PROTECT MESHES 492 S2

Protect Meshes 492 S2 is een ultrabestendig, brandwerend meshdoek met een grote openingsmaat (openingsfactor 31%), ideaal voor catamaran trampolines, trampolineparken en sportieve toepassingen.



1050gr



PVC  
Mesh



180cm  
50m



>5m



B1, M2,  
Euroclass



Supersterk voor intensief gebruik




Brandwerend rooster



Ideaal voor catamaran trampolines en trampoline parken



Uitermate geschikt voor sportieve toepassingen



F100S2  
White

180/50 rol

Productcode

PM49 2185





# RAAMFOLIE



# CRISTAL PLUS 300



Cristal Plus 300 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,3 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 300 beschermt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor ramen, beschermhoezen en luifels voor campings en campers.



370gr



Trans.  
PVC



140cm  
50m



0,30mm



UV-bestendig



Thermische isolatie



Beschermend tegen weersinvloeden



Geschikt voor grote oppervlaktes

Vergeet VuPlex  
niet bij uw bestelling!



140/50 rol

Productcode

CRPL 0300

CP1405



# CRISTAL PLUS 400



Cristal Plus 400 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,4 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 400 beschermt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor ramen, beschermhoezen en luifels voor campings en campers.



480gr



Trans.  
PVC



140cm  
50m



0,40mm



UV-bestendig



Thermische isolatie



Beschermend tegen weersinvloeden



Geschikt voor grote oppervlaktes



140/50 rol

Productcode

CRPL 0400

CP1405



# CRISTAL PLUS 500



Cristal Plus 500 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,5 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 500 beschermt tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor verticale jaloezieën, zijoverkappingen voor pergola's, modulaire constructies en ramen.



620gr



Trans.  
PVC



140cm  
50m



0,50mm



FR



UV-bestendig



Thermische isolatie



Bestand tegen weersinvloeden



FR en non-FR standaard op voorraad



140/50 rol

140/50 rol FR

Productcode

CRPL 0500

CP1405

CPF405



# CRISTAL PLUS 650



Cristal Plus 650 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,65 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 650 beschermt tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Geschikt voor zijbehuizingen van pergola's, verticale jaloezieën, modulaire structuren, transparante afdekkingen.



800gr



Trans.  
PVC



140cm  
30m



0,65mm



Op aanvraag ook verkrijgbaar in FR



UV-bestendig



Beschermend tegen weersinvloeden



Thermische isolatie



140/30 rol

140/30 rol FR

Productcode

CRPL 0650

CP1403

CPF403



# CRISTAL PLUS 800



Cristal Plus 800 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,8 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 800 beschermt tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Geschikt voor zijbehuizingen, modulaire constructies, afdekkingen, ramen en industriële deurinzetstukken.



1020gr



Trans.  
PVC



140cm  
30m



0,8mm



UV-bestendig



Beschermend tegen weersinvloeden



Thermische isolatie



Op aanvraag ook verkrijgbaar in FR

Vergeet VuPlex  
niet bij uw bestelling!



140/30 rol

140/30 rol FR

Productcode

CRPL 0800

CP1403

CPF403



# CRISTAL PLUS 1000



Cristal Plus 1000 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 1 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 1000 beschermt tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Geschikt voor zijbehuizingen, modulaire constructies, afdekkingen, ramen en industriële deurinzetstukken.



1250gr



Trans.  
PVC



140cm  
30m



1mm



UV-bestendig



Beschermend tegen weersinvloeden



Thermische isolatie



Minder krimp door dikte van 1mm



140/30 rol

Productcode

CRPL1000

CP1403



# CRISTAL ZERO 500



Cristal Zero 500 is een PVC-film met beschermende voering met een dikte van 0,5 mm. Het product biedt uitstekende UV-bestendigheid en beschermt zelfs grote oppervlakken tegen weersinvloeden. De Cristal Zero 500 is maximaal maatvast en recyclebaar. Zeer geschikt voor zijbehuizingen van pergola's en verticale jaloezieën.



620gr



Trans.  
PVC



140cm  
40m



0,5mm



UV-bestendig



Beschermend tegen weersinvloeden



Maximaal maatvast



Standaard op voorraad

Vergeet VuPlex  
niet bij uw bestelling!



140/40 rol

Productcode

CRZE 0500

CZ1404



**Serge Ferrari**  
group

# FLEXLIGHT CRISTABLE 400

Flexlight Cristable 400 is een premium transparant membraan voor modulaire constructies. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is zonder krimp en daarmee zeer geschikt voor grote overstrekkingen zoals verandazeilen.



540gr



Trans.  
PVC



140cm  
50m



0,4mm



FR



Zonder krimp



Europees fabrikaat



Premium transparantie



FR standaard op voorraad



140/50 rol

Productcode

CRAB 0400

CRF405



# EXPA CLEAR 300 ST

EXPAFOL

Zeer hoogwaardig flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Zeer geschikt voor de kampeerbranche, als flexibel raam in de tent en zijwandluifels. Ook in lichtgewicht tent- en trekconstructies.



370gr



Trans.  
PVC



140cm  
50m



0,30mm



Eco vriendelijk



Antibacterieel



UV-bestendig



Weersbestendig

Vergeet VuPlex  
niet bij uw bestelling!



140/50 rol

Productcode

EXCL 30ST

EC3145



# EXPA CLEAR 400 HT

EXPAFOL

Zeer hoogwaardig flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Zeer geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur en enclosures.



500gr



Trans.  
PVC



140cm  
40m



0,40mm



Eco vriendelijk



Antibacterieel



UV-bestendig



Weersbestendig



140/40 rol

Productcode

ECXL 40HT

EC4144



# EXPA CLEAR 500 HT

EXPAFOL

Zeer hoogwaardig flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Zeer geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur en behuizingen en zonwering.



625gr



Trans.  
PVC



140-183  
cm  
30-90m



0,50mm



FR



Ook vlamvertragend verkrijgbaar



UV-bestendig



Weersbestendig



Ook leverbaar op 183cm



140/30 rol

EC5143

140/60 rol

EC5146

140/90 rol

EC5149

183/30 rol

EC5183

140/50 rol FR

EC5F45

183/30 rol FR

EC5F83

Productcode

EXCL50HT



# EXPA CLEAR 500 HT SMOKE

EXPAFOL

Zeer hoogwaardig flexibel PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Zeer geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur en behuizingen en zonwering.



625gr



Trans.  
PVC



140cm  
30m



0,50mm



UV-bestendig



Weersbestendig



140/30 rol

Productcode

EXCL50HT

EC5S43



# EXPA CLEAR 500 HT WINDOW

EXPAFOL

Zeer hoogwaardig flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Zeer geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur en behuizingen en zonwering.



625gr



Trans.  
PVC



140cm  
30m



0,50mm



UV-bestendig



Weersbestendig



Eigen logo mogelijk per productie



26x26 cm

140/30 rol

Productcode

EXCL50HT

EC5W43



# EXPA CLEAR 650 HT

EXPAFOL

Zeer hoge kwaliteit flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur, afsluitingen en zonwering.



813gr



Trans.  
PVC



140cm  
30m



0,65mm



Extra sterk



UV-bestendig



Weersbestendig



Ook in vlamvertragende versie

Vergeet VuPlex  
niet bij uw bestelling!



140/30 rol

Productcode

ECXL 65HT

EC6143



# EXPA CLEAR 800 HT

EXPAFOL

Zeer hoge kwaliteit flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur, afsluitingen en roldeuren.



1000gr



Trans.  
PVC



137-140  
cm  
30m



0,80mm



Lage krimp



Extra sterk



Antibacterieel



Ook in vlamvertragende versie verkrijgbaar

Vergeet VuPlex  
niet bij uw bestelling!



140/30 rol

137/30 rol FR

Productcode

EXCL 80HT

EC8143

EC8F33



EXPAFOL

# EXPA CLEAR 1000 HT

Zeer hoge kwaliteit flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Geschikt voor trekconstructies, textielarchitectuur, afsluitingen en roldeuren.



1250gr



Trans.  
PVC



137cm  
20m



1mm



Lage krimp



Extra sterk



Antibacterieel



Ook in vlamvertragende versie verkrijgbaar



137/20 rol

Productcode

ECXL 99HT

EC8143



# STRATAGLASS 30SC

STRATAGLASS  
213516136

Strataglass 30SC is voorzien van VueShield™, een gepatenteerde, hoogontwikkelde krasbestendige coating. Met zijn maximale duurzaamheid zeer geschikt voor alles van middenconsoles tot megajachten.



950gr



Trans.  
PVC



279cm  
136m



0,75mm



Transparante platen



Extra helder



Krasbestendig



Maximale duurzaamheid



279/136 rol

Productcode

STGL0030

S30SCN



# STRATAGLASS 40SC

STRATAGLASS  
213516gr22

Strataglass 40SC is voorzien van VueShield™, een gepatenteerde, hoogontwikkelde krasbestendige coating. Met zijn maximale duurzaamheid zeer geschikt voor alles van middenconsoles tot megajachten.



1350gr



Trans.  
PVC



279cm  
136m



1mm



Transparante platen



Extra helder



Krasbestendig



Maximale duurzaamheid

Vergeet Imar  
niet bij  
uw bestelling!



Meer info  
pag. 271



279/136 rol

Productcode

STGL0040

S40SCN



# CRISTAL PORT



Transparante geplastificeerde PVC-folie. 2mm dikke transparante film met uitstekende duurzaamheid en stabiliteit in een agressieve omgeving. Geschikt voor koelingen, gordijnstroken en tochtdeuren.



1250gr



Trans.  
PVC



20cm  
50m



2mm



Dikke kwaliteit voor tochtlamellen



Extra sterk



Toebehoren hangstelsysteem ook verkrijgbaar



Uitstekende duurzaamheid

Vergeet VuPlex  
niet bij uw bestelling!



20/50 rol

Productcode

CRPORT00

CP0205

Minitest

# VUPLEX

Bron: anwbwatersport.nl, 2015

Een wondermiddel in een spuitbus dat iets kan waar je verstand van zal staan. Dat klinkt als een vage teleshop-reclame. Vuplex plasticreiniger en poetsmiddel is zo'n product. Opspuiten, beetje wrijven en je kunt er weer doorheen kijken. Ja, vast...

Het is een feit dat helder kunststof onder invloed van zonlicht en weer snel verouderd. Kleine krasjes maken het lelijk en dof. Of het nu om plexiglas luiken gaat of om de ramen in de buiskap, na een aantal jaren zien ze er niet

Goed, nu de beloofde oplossing: Vuplex. Laten we voorop stellen dat wij niet zo snel geloven in wondermiddeltjes. En eerlijk gezegd ook liever niet teveel tijd besteden aan dit soort spul, omdat er zoveel rommel wordt aangeboden. Echter: dit werd ons aangeraden door iemand die normaal gesproken geen onzin verkoopt. En omdat het product in eerste instantie is ontwikkeld voor de luchtvaart- en daardoor is helemaal niet weg met onzinproducten. Vuplex komt in een spuitbus en kan gebruikt worden op alle kunststoffen



*"Het resultaat is verbluffend!"*

meer uit. En in het geval van de buiskap betekent dat onvermijdelijk vermindering van het zicht.

Het oppervlak van deze kunststoffen is altijd iets poreus waardoor het vervuilt. En hoe hard een moderne kunststof ook is, kleine krasjes krijgt het altijd: door zout, zand, schoonmaken, noem maar op. In eerste instantie kunnen de krasjes zo klein zijn dat je ze niet direct ziet, maar het materiaal wordt er wel dof van.

en gladde oppervlakken. Het reinigt, polijst een beetje en maakt het materiaal antistatisch waardoor het minder snel vervuilt. Het maakt doorzichtig plastic weer helder door kleine krasjes te polijsten en te vullen.

Wij zijn ermee aan de slag gegaan op een aantal verschillende oppervlakken en weet je wat: het werkt! Dof plexiglas waar je bijna niet meer doorheen kan kijken, krijg je helder door er een beetje spul op te spuiten, te wrijven, en klaar - het is echt waar.

Er zit wel een grens aan, want echt oud kunststof dat volledig beschadigd en bekrast is, krijg je nooit meer goed. Op een buiskap waarvan de ramen net zo'n beetje melkachtig zijn verweerd, werkt het echter geweldig. Die worden gewoon weer prachtig helder. Ook kunststof koplampen van een auto die dof en lelijk waren geworden, zijn weer als nieuw. Het kost geen moeite en het resultaat is verbluffend.

Je zult de behandeling wel om de drie of soms zelfs twee maanden moeten herhalen. Want het blijft een hulpmiddel, het repareert uiteraard niet.

## Conclusie

*Vuplex werkt. Simpel en doeltreffend. Er zit uiteraard wel een grens aan de verwerking en beschadigingen die het product aankan. Maar je zult echt verbaasd zijn als je ziet hoeveel het doorzichtig kunststof opknapt. En dat zijn geen loze verkooppraatjes!*

**Technische informatie: vuplexshop.nl**

| MOQ  | Eenheidscode | Spruitbus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Productcode: VUP00000                                                                     |              |           |
| 50 gr                                                                                     | VU0500       | >1        |
| 200 gr                                                                                    | VU2000       | >1        |
| 375 gr                                                                                    | VU3750       | >1        |
| 200 gr +doek                                                                              | VU200B       | >1        |

### Watersporters vinden:

Karel van Mierlo:

**"Het werkt echt, wat een mooi spul."**

Gijs Staal:

**"Ook ideaal op geveerd materiaal."**

David Kleinjan:

**"Ik kan eindelijk weer door mijn buiskap kijken."**

met levertijd

uit voorraad

151



# VINITEX 2102

Doorschijnende geplastificeerde PVC-folie met aan de binnenkant een fijnmazig polyester verstevigingsrooster. Zeer veelzijdige, vormvaste zware film. Uitstekende UV-bestendigheid, ideaal voor buitentoepassingen.

Wildeman

van Leeuwen



450gr



Trans.  
PVC



150cm  
50m



0,46mm



>50m



Polyester inlage




Geschikt voor grotere overspanningen



0,25cm gaaspatroon



Op aanvraag leverbaar



0,25 cm

150/50 rol

Productcode

VITE 0000

V21150



# VINITEX 9x9

Doorschijnende geplastificeerde PVC-folie met aan de binnenkant een fijnmazig polyester verstevigingsrooster. Zeer veelzijdige, vormvaste zware film. Uitstekende UV-bestendigheid, ideaal voor buitentoepassingen.

Wildeman

van Leeuwen



580gr



Trans.  
PVC



152cm  
50m



0,55mm



>50m



Polyester inlage



Geschikt voor grotere overspanningen



Uit voorraad leverbaar



0,5cm gaaspatroon



0,5 cm

152/50 rol

Productcode

VITE 0000

V99152



# VINITEX 3x3

Doorschijnende geplastificeerde PVC-folie met aan de binnenkant een fijnmazig polyester verstevigingsrooster. Zeer veelzijdige, vormvaste zware film. Uitstekende UV-bestendigheid, ideaal voor buitentoepassingen.

Wildeman

van Leeuwen



300gr



Trans.  
PVC



200cm  
50m



0,32mm



>50m



Polyester inlage



Geschikt voor grotere overspanningen



Uit voorraad leverbaar



1cm gaaspatroon



1 cm

200/50 rol

Productcode

VITE 0000

V33200



# SPECIALS

Voor buitengewone toepassingen

## SPECIALS OP MAAT

Heeft u een specialistisch doek nodig?

Een doek voor buitengewone toepassingen maar komt u er niet helemaal uit?

Vraag naar de mogelijkheden.



Waar kunt u zoal aan denken?



**BIOGAS**


Of een doek geschikt is voor biogas toepassingen hangt af van de luchtdicht formule. Deze kan extra worden toegepast op elk type doek per 2000lm. Hierdoor kunnen doeken geschikt zijn voor zowel de binnenlaag als de buitenlaag van een biogasinstallatie.

In overleg wordt het juiste doek voor elke toepassing samengesteld.



**EXTREME BRANDNORMEN**

Dit soort doek wordt vooral gevraagd in de petrochemische industrie. Wildeman | van Leeuwen heeft doeken die zelfs gaan tot de M0 certificering. Dit betekent 'onbrandbaar' volgens de Franse normering. Deze doeken zijn vaak per rol of zelfs per meter leverbaar.



**STADIONDAKEN**

Permanente structuren zijn in opkomst. Een sterke PVDF-coating zorgt ervoor dat doeken jarenlang mee gaan. Dit en de toereikende treksterktes met een FR norm zorgen ervoor dat er zelfs stadionsdaken van gemaakt worden. Door een technische tekening te delen kan Wildeman | van Leeuwen meedenken over een oplossing.

**ANTISTATISCH**

Antistatische zeildoeken zijn gemaakt om de opbouw van statische elektriciteit te helpen verminderen. Ze worden ingezet in omgevingen waar statische ontlading schade kan toebrengen aan gevoelige elektronische componenten, zoals in de elektronica-industrie, laboratoria en cleanrooms. Tevens kunnen ze ook als afdekking voldoen.

**LEGERDOEK CAMOUFLAGE**

Legerdoek kan op aanvraag in alle schutkleuren gemaakt worden. Het is ook mogelijk om anti-infrarood toe te passen zodat je minder opgemerkt wordt door de vijand. Het doek vlamvertragend maken tot de juiste gevraagde norm is geen probleem per minimum productie.

**ISOLEREND**

Isolerende doeken zijn zowel thermisch als akoestisch van belang. Het weefsel is met een pvc-schuim verkrijgbaar in enkele diktes.

Vraag bij ons de technische waarde aan van de verschillende doeksoorten. Vanaf één rol zijn er al oplossingen mogelijk.

**AKOESTISCH**

Verbeterd de akoestiek in ruimtes. Serge Ferrari heeft een complete serie aan geluiddempende oplossingen die zowel voor het plafond als de wanden gebruikt kan worden. Deze doeken zijn vaak al per meter leverbaar.

**BICOLOR**

Geschikt voor speciale producties in een Type 2 Bicolor voor een scherpe prijs. Leverbaar per rol of per 2000lm. Referenties kunnen geleverd worden op aanvraag.

**ANTIVIRUS & -BACTERIEEL**

In tijden van de Corona-pandemie heeft Serge Ferrari enkele innovatieve oplossingen bedacht in hun Agivir serie. Hierin is rekening gehouden met verschillende toepassingen en met doeksoorten tegen virussen en bacteriën.



**Serge Ferrari**  
group

# FLEXLIGHT DUALTONE

Flexlight Dualtone 702 is verduisterend en biedt onbeperkte kleuraanpassingsmogelijkheden. Deze UV-bestendige membranen van Europese makelij voldoen perfect aan de eisen van circustenten.



830gr



PVC



180cm  
50m



Onbeperkte kleuraanpassingsmogelijkheden



Verduisterend



UV-bestendig



Zeer geschikt voor (circus)tenten



180/50 rol

Productcode

FP702DUA



# ISOLINE

Isoline is een isolerende 3mm dikke PVC met foamlaag. Dit product is ideaal om hitte buiten te houden en geluid (dB) te beperken.



1200gr



PVC+  
schuim



205cm  
50m



Isolerend tegen warmte



Isolerend tegen kou




Isolerend tegen geluid




Extra dik i.v.m. foamlaag



205/50 rol



ISO112  
White



ISO800  
Grey

Productcode

ISOF R000



**Serge Ferrari**  
group

# PROTECT FOAM dB 4802

Protect Foam 4802-stoffen zijn lasbare PVC-schuimen die effectieve thermische en akoestische isolatie bieden. Deze materialen zijn geschikt voor oa. industriële toepassingen als flexibele deuren en isolatiegordijnen.



1550gr



PVC  
schuim



250cm  
50m



Flexibel



Makkelijk lasbaar



Effectieve thermische isolatie



Effectieve akoestische isolatie



250/50 rol




20030  
White



10001  
Grey

Productcode

PFDB4802





## SPIRAAL RITS

De spiraalrits is een functionele rits voor bijvoorbeeld sport en outdoor. Gemaakt van elementen in polyester die op tape zijn genaaid of geweven. Leverbaar in vele kleuren met eindeloze opties voor verwerking. Zowel waterafstotend als winddicht.

Wildeman  
van Leeuwen



Kenmerken van de spiraal rits:

- ✓ Spiraal geweven in stoffen band
- ✓ Makkelijk als blinde rits




Rol #10  
100 m



Dubbele slider  
Messing/Nickel




Single slider  
Messing/Nickel



ZC1000



CBE10C



ZC3000




CNB10C



ZC8000

| MOQ | Productcode | White | Beige | Grey | Navy | Black |
|-----|-------------|-------|-------|------|------|-------|
| Rol | ZS10R100    | >1    | >1    | >1   | >1   | >1    |


| MOQ            | Productcode | Eenheidscode | Messing/Nickel |
|----------------|-------------|--------------|----------------|
| Dubbele slider | ZS10SL02    | ZCMENI       | >100           |
| Single slider  | ZS10SL01    | ZCMENI       | >100           |




Rits #10 | White  
Deelbaar | Open End




Rits #10 | Grey  
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Black  
Deelbaar | Open End



ZC1000



ZC3000



ZC8000

|                                                                                 | MOQ    | Productcode | White | Grey | Black |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|------|-------|
| Enkele<br>spiraal rits<br>deelbaar<br>incl.<br>dubbele slider<br>messing/nickel | 150 cm | ZS10T015    | >10   | >10  | >10   |
|                                                                                 | 200 cm | ZS10T020    | >10   | >10  | >10   |
|                                                                                 | 250 cm | ZS10T025    | >10   | >10  | >10   |
|                                                                                 | 300 cm | ZS10T030    | >10   | >10  | >10   |
|                                                                                 | 500 cm | ZS10T050    | >10   | >10  | >10   |



## SPIRAAL RITS

De spiraalrits is een functionele rits voor bijvoorbeeld sport en outdoor. Gemaakt van elementen in polyester die op tape zijn genaaid of geweven. Leverbaar in vele kleuren en maten met eindeloze opties voor verwerking. Zowel waterafstotend als winddicht.



Andere kleuren en/of lengtes op aanvraag leverbaar

Wist je dat...

- YKK in 1934 werd opgericht in Japan en het bedrijf zich in 1964 vestigde in Nederland als eerste Japanse bedrijf?
- Mode labels als Louis Vuitton en Tommy Hilfiger bij YKK hun ritsen bestellen?




Rol #10  
100 m




Dubbele slider  
Messing/Nickel




Single slider  
Messing/Nickel



Y50100



Y57300



Y57700



Y07100



Y58000



Y15600





Y03400

| MOQ | Productcode | White | Beige | Grey | Navy | Black | Antraciet | Taupe |
|-----|-------------|-------|-------|------|------|-------|-----------|-------|
| Rol | YS10R100    | >1    | >1    | >1   | >1   | >1    | >1        | >1    |

| MOQ            | Productcode | Eenheidscode | Messing/Nickel |
|----------------|-------------|--------------|----------------|
| Dubbele slider | YS10SL02    | YOMENI       | >100           |
| Single slider  | YS10SL01    | YOMENI       | >100           |

Hoe bevestig je een slider op een spiraalrits?





Rits #10 | White  
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Beige  
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Grey  
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Navy  
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Black  
Deelbaar | Open End



Y50100



Y57300



Y57700



Y07100



Y58000

|                                                                                 | MOQ  | Productcode | White  | Beige  | Grey   | Dark Navy | Black  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
|                                                                                 |                                                                                       |             | Y50100 | Y57300 | Y57700 | Y07100    | Y58000 |
| Enkele<br>spiraal rits<br>deelbaar<br>incl.<br>dubbele slider<br>messing/nickel | 80 cm                                                                                 | YS10E008    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 100 cm                                                                                | YS10E010    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 120 cm                                                                                | YS10E012    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 130 cm                                                                                | YS10E013    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 150 cm                                                                                | YS10E015    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 180 cm                                                                                | YS10E018    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 200 cm                                                                                | YS10E020    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 250 cm                                                                                | YS10E025    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 300 cm                                                                                | YS10E030    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 350 cm                                                                                | YS10E035    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 400 cm                                                                                | YS10E040    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 450 cm                                                                                | YS10E045    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |
|                                                                                 | 500 cm                                                                                | YS10E050    | >1     | >1     | >1     | >1        | >1     |



Dubbel deelbaar op aanvraag leverbaar



Rits #10 | Antraciet  
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Taupe  
Deelbaar | Open End




Y15600



Y03400

| Antraciet | Taupe |
|-----------|-------|
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |
| >1        | >1    |

Nieuwe  
kleuren ↗


**YKK**

## BLOKTAND RITS

De bloktand rits is opgebouwd uit geïnjecteerde kunststof elementen zoals polyacetaal kunsthars en polyester tape. Bloktand ritsen zijn licht van gewicht en hebben een betere temperatuur bestendigheid. De bloktand ritsen worden vaak toegepast in outdoor- en sportkleding.



Andere kleuren en/of lengtes op aanvraag leverbaar

*Kenmerken van de bloktand rits:*

- ✓ Ingegoten korrels op stoffen band
- ✓ Erg sterk



Rol  
10mm | 100lm



Dubbele slider  
Kunststofgekleurd




Single slider  
Kunststofgekleurd



Dubbele slider  
Messing/Nickel



Single slider  
Messing/Nickel



Y50100



Y57300



Y57700



Y58000


Messing  
/Nickel

Y0MENI

| MOQ            | Productcode | White | Beige | Grey | Black |      |
|----------------|-------------|-------|-------|------|-------|------|
| Rol            | YB10R100    | >1    | >1    | >1   | >1    |      |
| Dubbele slider | YB10SL02    | >100  | >100  | >100 | >100  | >100 |
| Single slider  | YB10SL01    | >100  | >100  | >100 | >100  | >100 |



Rits #10 | White  
Deelbaar | Open End




Rits #10 | Beige  
Deelbaar | Open End




Rits #10 | Grey  
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Black  
Deelbaar | Open End



Y501MN



Y573MN



Y577MN



Y580MN

|                                                                                  | MOQ    | Productcode | White | Beige | Grey | Black |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|------|-------|
| Enkele<br>bloktand rits<br>deelbaar<br>incl.<br>dubbele slider<br>messing/nickel | 100 cm | YB10E010    | >1    | >1    | >1   | >1    |
|                                                                                  | 150 cm | YB10E015    | >1    | >1    | >1   | >1    |
|                                                                                  | 250 cm | YB10E025    | >1    | >1    | >1   | >1    |
|                                                                                  | 350 cm | YB10E035    | >1    | >1    | >1   | >1    |
|                                                                                  | 450 cm | YB10E045    | >1    | >1    | >1   | >1    |



Enkele rits  
Deelbaar | Open End



Y50100




Y58000

| Enkele<br>bloktand rits<br>deelbaar<br>incl.<br>dubbele slider<br>kunststof<br>gekleurd | MOQ  | Productcode | White | Black |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|
|                                                                                         | 100 cm                                                                                | YB10E010    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 150 cm                                                                                | YB10E015    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 200 cm                                                                                | YB10E020    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 250 cm                                                                                | YB10E025    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 300 cm                                                                                | YB10E030    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 350 cm                                                                                | YB10E035    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 400 cm                                                                                | YB10E040    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 450 cm                                                                                | YB10E045    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 500 cm                                                                                | YB10E050    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 600 cm                                                                                | YB10E060    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 800 cm                                                                                | YB10E080    | >1    | >1    |
|                                                                                         | 1500 cm                                                                               | YB10E150    | >1    | >1    |




**RINGEN**



# ZEILRING TYPE B




Sterke kwaliteit zeilringen om het zeildoek op zijn plaats te houden. Bestaande uit een eyelet en een washer. Tevens geschikt voor tentdoeken, vrachtwagenzeilen en afdekzeilen.



Eyelet B



Washer B



Stempel B



Holpijp B

| Maat | Productcode/<br>Eenheidscode<br>Eyelet B | Productcode/<br>Eenheidscode<br>Washer B | øD<br>(mm) | ød<br>(mm) | H<br>(mm) | Messing<br>Nickel | Messing/<br>Mess.Zw. | Productcode/<br>Eenheidscode<br>Stempel B |    | Productcode/<br>Eenheidscode<br>Holpijp B |    |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| 3B   | EYPRY03B/<br>PEEYBN                      | EYPRY03B/<br>PEWABN                      | 17,5       | 10,5       | 6,8       | >1000             | >1000                | EYPRY03B/<br>PESTAM                       | >1 | EYPRY03B/<br>PEPUNC                       | >1 |
| 4B   | EYPRY04B/<br>PEEYBN                      | EYPRY04B/<br>PEWABN                      | 19,5       | 11,5       | 7,2       | >500              | >500                 | EYPRY04B/<br>PESTAM                       | >1 | EYPRY04B/<br>PEPUNC                       | >1 |
| 5B   | EYPRY05B/<br>PEEYBN                      | EYPRY05B/<br>PEWABN                      | 21,0       | 12,5       | 7,6       | >500              | >500                 | EYPRY05B/<br>PESTAM                       | >1 | EYPRY05B/<br>PEPUNC                       | >1 |
| 6B   | EYPRY06B/<br>PEEYBN                      | EYPRY06B/<br>PEWABN                      | 22,5       | 13,5       | 8,0       | >200              | >200                 | EYPRY06B/<br>PESTAM                       | >1 | EYPRY06B/<br>PEPUNC                       | >1 |
| 7B   | EYPRY07B/<br>PEEYBN                      | EYPRY07B/<br>PEWABN                      | 24,0       | 14,0       | 8,4       | >1000             | >1000                | EYPRY07B/<br>PESTAM                       | >1 | EYPRY07B/<br>PEPUNC                       | >1 |
| 8B   | EYPRY08B/<br>PEEYBN                      | EYPRY08B/<br>PEWABN                      | 25,5       | 15,0       | 8,8       | >200              | >200                 | EYPRY08B/<br>PESTAM                       | >1 | EYPRY08B/<br>PEPUNC                       | >1 |
| 9B   | EYPRY09B/<br>PEEYBN                      | EYPRY09B/<br>PEWABN                      | 29,0       | 17,5       | 9,6       | >500              | >500                 | EYPRY09B/<br>PESTAM                       | >1 | EYPRY09B/<br>PEPUNC                       | >1 |



Messing  
Nickel




Messing



Messing  
Zwart


↩ Ook leverbaar in andere materialen en maten



# ZEILRING TYPE DIN




Sterke kwaliteit zeilringen om het zeildoek op zijn plaats te houden. Bestaande uit een eyelet en een washer. Tevens geschikt voor tentdoeken, vrachtwagenzeilen en afdekzeilen. In gestandaardiseerde DIN-maten.



Eyelet DIN



Washer DIN




Stempel DIN




Holpijp DIN

| Maat   | Productcode/<br>Eenheidscode<br>Eyelet DIN | Productcode/<br>Eenheidscode<br>Washer DIN | øD<br>(mm) | ød<br>(mm) | H<br>(mm) | Messing<br>Nickel | Productcode/<br>Eenheidscode<br>Stempel DIN | Productcode/<br>Eenheidscode<br>Holpijp DIN |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DIN-8  | EYPRYD08/<br>PEEYBN                        | EYPRYD08/<br>PEWABN                        | 16,0       | 8,0        | 6,0       | >1000             | EYPRYD08/<br>PESTAM                         | EYPRYD08/<br>PEPUNC                         |
| DIN-10 | EYPRYD10/<br>PEEYBN                        | EYPRYD10/<br>PEWABN                        | 20,0       | 10,0       | 7,0       | >500              | EYPRYD10/<br>PESTAM                         | EYPRYD10/<br>PEPUNC                         |
| DIN-12 | EYPRYD12/<br>PEEYBN                        | EYPRYD12/<br>PEWABN                        | 24,0       | 12,0       | 8,0       | >1000             | EYPRYD12/<br>PESTAM                         | EYPRYD12/<br>PEPUNC                         |
| DIN-16 | EYPRYD16/<br>PEEYBN                        | EYPRYD16/<br>PEWABN                        | 30,0       | 16,0       | 9,0       | >1000             | EYPRYD16/<br>PESTAM                         | EYPRYD16/<br>PEPUNC                         |
| DIN-20 | EYPRYD20/<br>PEEYBN                        | EYPRYD20/<br>PEWABN                        | 36,0       | 20,0       | 10,0      | >1000             | EYPRYD20/<br>PESTAM                         | EYPRYD20/<br>PEPUNC                         |
| DIN-25 | EYPRYD25/<br>PEEYBN                        | EYPRYD25/<br>PEWABN                        | 44,0       | 25,0       | 11,0      | >50               | EYPRYD25/<br>PESTAM                         | EYPRYD25/<br>PEPUNC                         |
| DIN-40 | EYPRYD40/<br>PEEYBN                        | EYPRYD40/<br>PEWABN                        | 62,0       | 40,0       | 14,0      | >100              | EYPRYD40/<br>PESTAM                         | EYPRYD40/<br>PEPUNC                         |




# ZEILRING WB

Sterke kwaliteit zeilringen om het zeildoek op zijn plaats te houden. Tevens geschikt voor tentdoeken, vrachtwagenzeilen en afdekzeilen.




Eyelet & washer



Stempel



AP12  
Machine



AE20  
Machine

| Maat  | Productcode<br>eyelet & washer | øD (mm) | ød (mm) | H (mm) | Messing<br>Nickel | Productcode<br>stempelset |    |
|-------|--------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|---------------------------|----|
| WB-9  | EYWB 0009                      | 20,7    | 9,3     | 6,8    | >5000             | STA009                    | >1 |
| WB-11 | EYWB 0011                      | 24,7    | 11,3    | 8,4    | >5000             | STA011                    | >1 |
| WB-13 | EYWB 0013                      | 26,7    | 12,7    | 9,5    | >5000             | STA013                    | >1 |
| WB-15 | EYWB 0015                      | 30,8    | 15,3    | 9,5    | >5000             | STA015                    | >1 |
| WB-20 | EYWB 0020                      | 33,5    | 20,0    | 9,5    | >5000             | STA020                    | >1 |
| WB-25 | EYWB 0025                      | 44,0    | 25,0    | 10,0   | >500              | STA025                    | >1 |
| WB-30 | EYWB 0030                      | 50,8    | 30,0    | 9,0    | >500              | STA030                    | >1 |
| WB-40 | EYWB 0040                      | 62,0    | 40,0    | 12,0   | >500              | STA040                    | >1 |

Andere  
materialen  
en kleuren

| WEYMNI            | WEYMZN                    | WEYMES  | WEYMBL           | EYFEZN                  | EYFENI              | WEYYBL         | EYALZI      | WEYRVS | WEYKUN    |
|-------------------|---------------------------|---------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------|-----------|
|                   |                           |         |                  |                         |                     |                |             |        |           |
| Messing<br>Nickel | Messing<br>Zink<br>Nickel | Messing | Messing<br>Zwart | Ijzer<br>Zink<br>Nickel | Ijzer<br>Vernikkelt | Ijzer<br>Zwart | Alu<br>Zink | RVS    | Kunststof |



# TOEBEHOREN



# GESPEN KUNSTSTOF

Geschikt als sluiting voor het vastzetten of afstellen van een band of koord. Met een gesp hoeft band niet geknipt te worden maar kan het op de juiste lengte versteld worden.



Wildeman



van Leeuwen

## Marine Sterk



ISO 12402



Heavy duty tot 250kg

VS.

## Marine Supersterk



ISO 12402



Heavy duty tot 400kg

VS.

## Klemgesp



Metaal



Zeer sterk

*Zie pagina 185*

## Steekgesp 795



Allround steekgesp

VS.

## Steekgesp SSL



Verdekte ingang band



Getest voor reddingsvesten

VS.

## Steekgesp FBP



Alleen te openen met twee handen



Kidsproof

VS.

## Klemgesp FAN



Makkelijk en snel open



Geschikt voor rugzakken



Steekgesp 795  
Kunststof



Steekgesp SSL  
Kunststof



Steekgesp FBP  
Kunststof



Klemgesp FAN  
Kunststof



Gesp HB Marine  
Sterk | Kunststof



Gesp SHB Marine  
Supersterk | Kunststof

|                            | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Steekgesp 795              | 16mm                                                                                    | MBR7950     | M16200       | >1000    |
|                            | 20mm                                                                                    | MBR7950     | M20200       | >500     |
|                            | 25mm                                                                                    | MBR7950     | M25200       | >500     |
|                            | 30mm                                                                                    | MBR7950     | M30200       | >500     |
|                            | 40mm                                                                                    | MBR7950     | M40200       | >250     |
|                            | 50mm                                                                                    | MBR7950     | M50200       | >200     |
| Steekgesp SSL              | 20mm                                                                                    | MBRSSL0     | M20200       | >500     |
|                            | 25mm                                                                                    | MBRSSL0     | M25200       | >500     |
|                            | 30mm                                                                                    | MBRSSL0     | M30200       | >500     |
|                            | 40mm                                                                                    | MBRSSL0     | M40200       | >250     |
| Steekgesp FBP              | 25mm                                                                                    | MBUFBP0     | M25200       | >500     |
| Steekgesp FAN              | 20mm                                                                                    | MBCFAN0     | M20200       | >500     |
|                            | 25mm                                                                                    | MBCFAN0     | M25200       | >500     |
|                            | 40mm                                                                                    | MBCFAN0     | M40200       | >250     |
| Gesp HB Marine Sterk       | 40mm                                                                                    | MBUHB00     | M40BR0       | >500     |
| Gesp SHB Marine Supersterk | 40mm                                                                                    | MBUSHB0     | M40BR0       | >500     |



# KUNSTSTOF TOEBEHOREN


Deze kunststof toebehoren zijn allemaal op hun eigen manier geschikt voor bevestiging van band. Denk aan bijv. banden afstellen, straktrekken of zelfs aan elkaar bevestigen.



Wildeman



van Leeuwen



## Schouderstuk SPN2



Stevige ondersteuning

## Rechthoekige Ring OS



Voor bevestiging band

## Combinaties



+





Schouderstuk SPN2



Musketon MS



Triangel-Ring TR



D-Ring SA



Rechthoekige Ring OS

|                      | MOQ  | Productcode | Eenheidscade | Black |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| Schouderstuk SPN2    | 30mm                                                                                  | MSPSPN2     | M30200       | >500  |
|                      | 40mm                                                                                  | MSPSPN2     | M40200       | >500  |
| Musketon MS          | 20mm                                                                                  | MHKMS00     | M20200       | >500  |
|                      | 25mm                                                                                  | MHKMS00     | M25200       | >500  |
|                      | 30mm                                                                                  | MHKMS00     | M30200       | >250  |
|                      | 40mm                                                                                  | MHKMS00     | M40200       | >500  |
|                      | 50mm                                                                                  | MHKMS00     | M50200       | >250  |
| Triangel-Ring TR     | 20mm                                                                                  | MRTTR00     | M20200       | >1000 |
|                      | 25mm                                                                                  | MRTTR00     | M25200       | >500  |
|                      | 30mm                                                                                  | MRTTR00     | M30200       | >500  |
|                      | 40mm                                                                                  | MRTTR00     | M40200       | >500  |
| D-Ring SA            | 20mm                                                                                  | MRDSA00     | M20200       | >1000 |
|                      | 25mm                                                                                  | MRDSA00     | M25200       | >1000 |
|                      | 30mm                                                                                  | MRDSA00     | M30200       | >1000 |
|                      | 40mm                                                                                  | MRDSA00     | M40200       | >500  |
|                      | 50mm                                                                                  | MRDSA00     | M50200       | >250  |
| Rechthoekige Ring OS | 20mm                                                                                  | MRROS00     | M20200       | >500  |
|                      | 25mm                                                                                  | MRROS00     | M25200       | >500  |
|                      | 30mm                                                                                  | MRROS00     | M30200       | >500  |
|                      | 40mm                                                                                  | MRROS00     | M40200       | >500  |
|                      | 50mm                                                                                  | MRROS00     | M50200       | >500  |



## SLIDERS

'Ladder Lock'-sliders als de ASN of SCLN worden veel gebruikt voor het spannen en afstellen van banden van bijvoorbeeld rugzakken. In combinatie met de TSC en SC kan elke band op de perfecte lengte afgesteld worden en zorgen de sliders er tevens voor dat alles op zijn plek blijft.



Slider ASN



Band past automatisch aan door eraan te trekken



Laat los door punt op te tillen

VS.

Slider SCLN



Kan snel worden geopend



Geschikt voor rugzakken en handschoenen

VS.

Slider TSC



Stroefgeleidend



Reguleren van riemen en banden

VS.

Slider SC



Licht en gebruiksvriendelijk



Reguleren van riemen en banden



Slider ASN



Slider SCLN




Slider TSC



Slider SC

|             | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Black |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| Slider ASN  | 20mm                                                                                  | MLAASN0     | M20200       | >500  |
|             | 25mm                                                                                  | MLAASN0     | M25200       | >500  |
|             | 30mm                                                                                  | MLAASN0     | M30200       | >500  |
|             | 40mm                                                                                  | MLAASN0     | M40200       | >500  |
|             | 50mm                                                                                  | MLAASN0     | M50200       | >500  |
| Slider SCLN | 25mm                                                                                  | MBSLSCL     | M25200       | >500  |
| Slider TSC  | 30mm                                                                                  | MBSLTSC     | M30200       | >500  |
|             | 40mm                                                                                  | MBSLTSC     | M40200       | >500  |
| Slider SC   | 20mm                                                                                  | MBSLSC0     | M20200       | >1000 |
|             | 25mm                                                                                  | MBSLSC0     | M25200       | >1000 |
|             | 30mm                                                                                  | MBSLSC0     | M30200       | >500  |
|             | 40mm                                                                                  | MBSLSC0     | M40200       | >500  |
|             | 50mm                                                                                  | MBSLSC0     | M50200       | >500  |

Toepassing voor de Slider SC





## KOORDSTOPPERS ED.

Koordstoppers en koordeinden doen dienst als hulpmiddel om jassenkoord en elastisch koord aan te sjoeren of op zijn plaats te houden. De koordeinden of koord uiteindes doen dienst als garnering of verdikking op het koord.




Wildeman



van Leeuwen

Hoe bevestig je een snaphook voor koord?





Trekker met koord Z1



Snaphook voor koord ECH



Koordstopper GN



Koordstopper M



Koordstopper P

Voor bevestiging  
op elastisch koord

|                         | MOQ     | Productcode | Eenheidscode | Black |
|-------------------------|---------|-------------|--------------|-------|
| Trekker met koord Z1    | Trekker | MPUZ100     | M15200       | >500  |
| Snaphook voor koord ECH | 5mm     | MSNECH0     | M05200       | >500  |
|                         | 8mm     | MSNECH0     | M08200       | >500  |
| Koordstopper GN         | 7,5mm   | MCLGN00     | M07200       | >500  |
| Koordstopper M          | 9x6mm   | MCLM000     | M06200       | >1000 |
| Koordstopper P          | 8x5mm   | MCLP000     | M05200       | >1000 |

**Koordstopper GN**



**VS.**



**VS.**



☒ Voor het vergrendelen van koord

☒ Vierkant met stalen veer

☒ Twee koorden naast elkaar

☒ Rond met stalen veer

☒ Twee koorden naast elkaar



# METAAL TOEBEHOREN

Deze metalen toebehoren zijn allemaal op hun eigen manier geschikt voor sluitingen en bevestigingen. Denk aan bijv. banden afstellen, straktrekken of zelfs aan elkaar bevestigen.



Wildeman



van Leeuwen

**D- Ring**  
Wordt gebruikt als uiteinde en vormt samen met bijv. een karabijnhaak of musketonhaak een stevige sluiting.

**D- Ring**  
Een van de meest eenvoudige en nuttige verbindingsontwerpen. Gemaakt van ijzer en verzinkt tegen roestvorming.

**S- haak**  
Veelzijdige en sterke haak die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden.



D-Ring gelast Zinc  
Plat D100



O-Ring



S-haak



Klemgesp  
Metaal

|                              | MOQ  | Productcode | Eenheidscade | Ijzer |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| D-Ring gelast Zinc Plat D100 | 20 mm                                                                                 | AR1810DR    | ARSZ 20      | >200  |
|                              | 25 mm                                                                                 | AR1810DR    | ARSZ 25      | >100  |
|                              | 30 mm                                                                                 | AR1810DR    | ARSZ 30      | >200  |
|                              | 35 mm                                                                                 | AR1810DR    | ARSZ 35      | >100  |
|                              | 40 mm                                                                                 | AR1810DR    | ARSZ 40      | >100  |
|                              | 50 mm                                                                                 | AR1810DR    | ARSZ 50      | >100  |
| O-Ring                       | 16 mm                                                                                 | AR18010OR   | ARSZ 16      | >100  |
|                              | 20 mm                                                                                 | AR18010OR   | ARSZ 20      | >100  |
|                              | 27 mm                                                                                 | AR18010OR   | ARSZ 27      | >100  |
|                              | 30 mm                                                                                 | AR18010OR   | ARSZ 30      | >100  |
|                              | 40 mm                                                                                 | AR18010OR   | ARSZ 40      | >100  |
|                              | 50 mm                                                                                 | AR18010OR   | ARSZ 50      | >100  |
|                              | 55 mm                                                                                 | AR18010OR   | ARSZ 55      | >100  |
|                              | 60 mm                                                                                 | AR18010OR   | ARSZ 60      | >100  |
| S-haak                       | 30 mm                                                                                 | AR0701SH    | ARSZ 30      | >500  |
|                              | 40 mm                                                                                 | AR0701SH    | ARSZ 40      | >500  |
|                              | 45 mm                                                                                 | AR0701SH    | ARSZ 45      | >500  |
|                              | 55 mm                                                                                 | AR0701SH    | ARSZ 55      | >100  |
| Klemgesp                     | 25mm                                                                                  | AR13354B    | ARCB 25      | >100  |
|                              | 35mm                                                                                  | AR13354B    | ARCB 35      | >100  |
|                              | 50mm                                                                                  | AR13354B    | ARCB 50      | >100  |





# SLUITINGEN



# PERFIX


**SURE FAS®**

Geboren uit pure frustratie over uitstekende delen aan dek van de boot, is PERFIX ontworpen voor het bevestigen van hoezen op boten. Tegenwoordig wordt het ingezet in allerlei toepassingen waar veiligheid of comfort een probleem is.



Bovendeel en onderdeel beschikbaar in meerdere kleuren

*Combinaties*





Knop

Knop Tegenring



Schroefbevestiging  
incl. schroef



Stofbevestiging

Stofbevestiging  
Tegenring



SU1001



SU1004



SU1002



SU1003

|           |                           | MOQ       | Productcode | White | Grey | Blue | Black |
|-----------|---------------------------|-----------|-------------|-------|------|------|-------|
| Bovendeel | Knop                      | SPER BUTR | >100        | >100  | >100 | >100 | >100  |
|           | Knop Tegenring            |           |             |       |      |      |       |
| Onderdeel | Schroefbevestiging        | SPER RES0 | >100        | >100  | >100 | >100 | >100  |
|           | Stofbevestiging           | SPER RECR | >100        | >100  | >100 | >100 | >100  |
|           | Stofbevestiging Tegenring |           |             |       |      |      |       |

Vergeet niet uw Perfix toebehoren te bestellen



Sleutel



Tool



Bevestigingspin

|            | MOQ  | Productcode | Eenheidscode |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| Toebehoren | Sleutel                                                                                 | SURETOOL    | SUP KEY      | >1  |
|            | Tool                                                                                    | SURETOOL    | SUP TOO      | >1  |
|            | Bevestigingspin                                                                         | SURETOOL    | SUP PIN      | >10 |



## Q-SNAP


Q-SNAP is de enige veilige sluiting met stretchfunctie. Het is ontwikkeld voor hoezen en buiskappen op boten en is perfect voor alle toepassingen waarbij textiel strak en veilig moet zijn.

**SURE FAS®**



A-deel Kap beschikbaar in meerdere kleuren

### Combinaties





A-deel Kap  
ø 15 | RVS 316



B-deel Socket  
RVS 316



C-deel Stud  
RVS 316



D-deel Eyelet



D-deel Rivet  
10mm



D-deel Bout



D-deel Schroef

|           | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | RVS  | Kleur |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------|
| Bovendeel | A-deel Kap   4,4 mm                                                                   | SQSN A044   | Zie kleuren  | >100 | >100  |
|           | A-deel Kap   6,2 mm                                                                   | SQSN A062   |              | >100 |       |
|           | B-deel Socket                                                                         | SQSN AP0A   | SQSB00       | >100 |       |
| Onderdeel | C-deel Stud                                                                           | SQSN AP0C   | SUC 000      | >100 |       |
|           | C-deel Stud incl. schroef                                                             | SQSN AP0C   | SUCBM4       | >100 |       |
|           | C-deel Stud incl. M4 bout                                                             | SQSN AP0C   | SUCS16       | >100 |       |
|           | D-deel Eyelet                                                                         | SFIX D000   | SDEYEL       | >100 | >100  |
|           | D-deel Rivet   10mm                                                                   | SFIX D000   | SDRIVE       | >100 |       |
|           | D-deel Bout M4 16mm                                                                   | SFIX D000   | SDM416       | >100 |       |
|           | D-deel Schroef 16 mm                                                                  | SFIX D000   | SDSC16       | >100 |       |
|           |                                                                                       |             |              |      |       |

A-deel kap  
beschikbaar in de  
volgende kleuren:



| SU0001                                                                              | SU0002                                                                              | SU0003                                                                              | SU0004                                                                               | SU0005                                                                                | SU0006                                                                                | SU0007                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Black                                                                               | Black Matt                                                                          | Pearl                                                                               | Grey                                                                                 | Khaki                                                                                 | Navy                                                                                  | Red                                                                                   |

Vergeet niet uw Q-Snap toebehoren te bestellen



Schroefhulp



Studmarker



Installatiepin



Beschermkap

| Toebehoren | MOQ                 | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|------------|---------------------|-------------|--------------|----------|
|            | Schroefhulp         | SURE TOOL   | SUQ HUL      | >1       |
|            | Studmarker          | SURE TOOL   | SUQ MAR      | >1       |
|            | Installatiepin      | SURE TOOL   | SUQ PIN      | >10      |
|            | Beschermkap   Grey  | SURE TOOL   | SUQ KAP      | >10      |
|            | Beschermkap   White | SURE TOOL   | SUQ KAP      | >10      |

Overig toebehoren



Bitje  
voor schroefmachine



Boor | 13 mm  
met verzinker



Hand Punch



Holpijp | 4mm



Tang

| Toebehoren | MOQ                | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
|            | Screw Stud Adapter | SURETOOL    | SUS CST      | >1       |
|            | Boor               | SURETOOL    | SUP B13      | >1       |
|            | Hand Punch         | SURETOOL    | SH ABCD      | >1       |
|            | Holpijp            | SURETOOL    | SUH O04      | >1       |
|            | Tang               | SURETOOL    | SU ABCD      | >1       |

Winnaar Pittman Innovation Awards 2018

# SUREFAS CAF-COMPO

## Snap Studs

Bron: sailmagazine.com, 16 januari 2018

Normaal gesproken worden onze Pittman Award-winnaars vrijwel uitsluitend gekozen vanwege hun techniek en ontwerp, vooral in de categorie systemen. Bij deze composietnoppen speelde echter ook de esthetiek een rol.

Niet alleen dat, maar dit aspect van hun ontwerp speelde een belangrijke rol in de positieve reacties die de snaps ontvingen tijdens de recente METS-beurs in november in Amsterdam.

basisdeel van een stoffen drukknop- of ringveerdruksluitingssysteem.

Ze zijn gegoten uit een zeer sterk UV-gestabiliseerd composiet met zelftappende schroefdraad en kunnen met een Torx 30-schroevendraaierbit op een manier worden geïnstalleerd in glasvezel, plastic of hout op een manier die vergelijkbaar is met de gewone metalen noppen.



"Gegoten uit een zeer sterk UV-gestabiliseerd composiet"

Op foto's voor brochures en andere marketingdoeleinden willen botenbouwers meestal niet dat de kleine roestvrijstalen cirkels die doorgaans worden gebruikt voor het bevestigen van stoffen panelen, de aandacht afleiden van de lijnen van de boot. Als gevolg hiervan worden drukknoppen vaak pas geïnstalleerd nadat de foto's zijn gemaakt.

Met deze Surefas Caf-Compo drukknoppen, die verkrijgbaar zijn in wit, crème, lichtgrijs en zwart (of elke aangepaste RAL-kleur die een productiekoper voor de toepassing ervan wenst), is dat echter geen probleem meer. Omdat de drukknoppen niet van metaal zijn, vormen corrosie en de daaruit voortvloeiende vlekken praktisch geen probleem meer.

In gebruik dienen de noppen als

Een variant met M6 metrische machineschroefdraden is ook geschikt voor tapgaten in aluminium, staal en andere harde ondergronden.

Waarom SUREFAS CAF-COMPO Snap Studs?

1. **De 2 bovenste wikkelingen zijn volledig intact voor optimale grip;**
2. **Waterdicht, zelfs zonder kit;**
3. **UV-gestabiliseerd en geen slijtage;**
4. **100% corrosievrij op aluminium.**






## CAF 316


**SURE FAS®**

Een drukknop waar je echt op kunt vertrouwen: geschikt voor maritieme toepassingen én zeewater bestendig. Geheel gemaakt van roestvrij staal - ook de interne veer - waardoor jarenlange betrouwbare prestaties worden gegarandeerd, ongeacht de omstandigheden.



### Combinaties





A-deel Kap  
ø 15 | RVS 316



B-deel Socket  
RVS 316



C-deel Stud  
RVS 316



C-deel Gipsy



D-deel Eyelet



C-deel + schroef  
10 mm | 16 mm



C-deel + oversized  
16 mm



C-deel + zelftap  
16 mm



C-deel Compo  
*Op aanvraag*




D-deel Rivet  
10mm

|           | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | RVS  | Kleur |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------|
| Bovendeel | A-deel Kap   4,2 mm                                                                   | SCAF A042   | Zie kleuren  | >100 | >100  |
|           | A-deel Kap   6,2 mm                                                                   | SCAF A062   |              | >100 |       |
|           | B-deel Socket                                                                         | SCAF B000   | SCAB00       | >100 |       |
| Onderdeel | C-deel Stud                                                                           | SCAF C000   | SUC 000      | >100 |       |
|           | C-deel Stud incl. schroef 10 mm                                                       | SCAF C000   | SUC S10      | >100 |       |
|           | C-deel Stud incl. schroef 16 mm                                                       | SCAF C000   | SUC S16      | >100 |       |
|           | C-deel Stud incl. oversize 16 mm                                                      | SCAF C000   | SUC SIZ      | >100 |       |
|           | C-deel Stud incl. zelftap 16mm                                                        | SCAF C000   | SUC Z16      | >100 |       |
|           | C-deel Gipsy 5,9 mm                                                                   | SCAF C000   | SUC GIP      | >100 |       |
|           | D-deel Eyelet                                                                         | SFIX D000   | SD EYEL      | >100 |       |
|           | D-deel Rivet   10mm                                                                   | SFIX D000   | SD RIVE      | >100 |       |
|           | D-deel Bout M4 16mm                                                                   | SFIX D000   | SD M416      | >100 |       |
|           | D-deel Schroef 16 mm                                                                  | SFIX D000   | SD SC16      | >100 |       |
|           |                                                                                       |             |              |      |       |

A-deel kap  
beschikbaar in de  
volgende kleuren:



| SU0000                                                                              | SU0001                                                                              | SU0002                                                                              | SU0003                                                                              | SU0004                                                                               | SU0005                                                                                | SU0006                                                                                | SU0007                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polish                                                                              | Black                                                                               | Black Matt                                                                          | Pearl                                                                               | Grey                                                                                 | Khaki                                                                                 | Navy                                                                                  | Red                                                                                   |



# LOXX




Al ruim 60 jaar is LOXX® een onmisbare oplossing voor het snel en veilig bevestigen van alle luifels, buiskappen, bimini's en afdekzeilen. Of het nu gaat om zon- of regenbescherming, beschermhoezen, wind- of stormafdekking of een beschermzeil: de eenvoudigste, snelste en veiligste bevestigingsoplossing is de LOXX® sluiting!



Op aanvraag ook leverbaar in andere finishes

| MOQ  | Productcode | LXMENI   | LXSTST   | LXHYBR | LXMEBC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|
|                                                                                         |             | Mess/Nic | RVS/Inox | Hybrid | Zw/Chr |
| Grote Kop                                                                               | LXUP BH00   | >50      | >50      | >50    | >50    |
| Heavy Duty Kop                                                                          | LXUP HD00   | >50      | >50      |        |        |
| Stofdeel                                                                                | LXLOPL ST   | >100     | >100     |        | >100   |
| Onderplaat                                                                              | LXLOPL 00   | >100     |          |        | >100   |
| Onderplaat rond                                                                         | LXLOPL OV   |          | >100     |        |        |

## Combinaties





Grote Kop  
Bovendeel



Heavy Duty Kop  
Bovendeel



Andere finishes: op aanvraag



Compositie kleur  
Corrosievrij



Onderplaat rond  
Onderdeel



Onderplaat  
Onderdeel



Stofdeel  
Onderdeel



Schroef  
Onderdeel



Bout M5  
Onderdeel

| MOQ  | Productcode | Maat  | Materiaal      | Eenheidscode | Voorraad |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|--------------|----------|
| Bout M5                                                                               | LXFIXBM5    | 10 mm | Messing/Nickel | LX10MN       | >100     |
|                                                                                       |             |       | Inox           | LX10ST       | >100     |
|                                                                                       |             | 16 mm | Messing/Nickel | LX16MN       | >100     |
|                                                                                       |             |       | Inox           | LX16ST       | >100     |
|                                                                                       |             | 20 mm | Messing/Nickel | LX20MN       | >100     |
|                                                                                       |             |       | Inox           | LX20ST       | >100     |
| Schroef                                                                               | LXFIXSCR    | 10 mm | Messing/Nickel | LX10MN       | >100     |
|                                                                                       |             |       | Inox           | LX10ST       | >100     |
|                                                                                       |             | 12 mm | Messing/Nickel | LX12MN       | >100     |
|                                                                                       |             |       | Inox           | LX12ST       | >100     |
|                                                                                       |             | 16 mm | Messing/Nickel | LX16MN       | >100     |
|                                                                                       |             |       | Inox           | LX16ST       | >100     |



Vergeet niet uw Loxx  
toebehoren te bestellen



Tang  
RVS/Inox



Sleutel met handvat  
RVS/Inox



Sleutel klein  
RVS/Inox



Moer M5 14mm  
RVS/Inox

|            | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Toebehoren | Tang                                                                                  | LXZ TOOL0   | LX KEPC      | >1       |
|            | Sleutel met handvat                                                                   | LXZ TOOL0   | LX KELA      | >1       |
|            | Sleutel klein                                                                         | LXZ TOOL0   | LX KESM      | >1       |
|            | Moer M5 14mm                                                                          | LXFIX NM5   | LX00ST       | >100     |

"Gemakkelijk in gebruik  
en superieure veiligheid!"

LOXX® is al 60 jaar een onmisbare oplossing voor het snel en veilig bevestigen van zeildoek, buiskappen, biminitops en luifels op boten. Voor zonwering of regenscherm, windscherm en stormzeil, voor dekzeilen of beschermingszeilen: deze ingenieuze sluiting is de makkelijkste, snelste en veiligste bevestigings oplossing!

Het LOXX® veiligheidsslot bestaat altijd uit twee delen. Het sluit en vergrendelt automatisch. De duurzame roestvrijstalen veer van het bovenste deel past precies om de kogelkop van het onderste deel en blokkeert. Het slimme mechanisme gaat pas open als de dop van het bovenste deel wordt opgetild en de kogelkop wordt losgelaten. LOXX® als veiligheidsslot is betrouwbaar in gebruik, duurzaam in productie en verrast met een innovatief design.

Scan de QR  
voor instructiefilmpjes



## Wat is LOXX® en hoe werkt het?

Bron: [esails.nl](http://esails.nl)

### 1. LOXX KOP

De kop wordt in het zeil, kap of zonnenscherm geplaatst en kan worden bevestigd op een zelftapper, doekdeel, plaat, raamclip enz.

#### Gebruiksaanwijzing:

De Loxx drukknop koppen zijn zeer eenvoudig te bevestigen, omdat ze kunnen worden geïnstalleerd zonder te naaien of gereedschap te gebruiken.

Voor elastische en zachte stoffen, snijd een gat van 9 mm uit of pons uit met een ponsgereedschap. Houd er rekening mee dat voor stevige stoffen of leer een groter gat geslagen moet worden van 10 mm. Steek het schroefdraad door het gat, schroef de ring erop en draai deze vast met de kleine LOXX sleutel.

### 2. LOXX DOEKDEEL

Het doekdeel is een tegendeel voor de 'standaard' Loxx Kop. Erg handig voor bijvoorbeeld het monteren van klein zonnepaneel op de kap of het verbinden van delen zeil of doek.

#### Gebruiksaanwijzing:

Het doekdeel is zeer eenvoudig te bevestigen, omdat het wordt geïnstalleerd zonder naaien of gereedschap:

- 1) Voor elastische en zachte stoffen, snijd een gat van 9 mm uit of pons uit met een ponsgereedschap. Houd er rekening mee dat voor stevige stoffen of leer een groter gat geslagen moet worden van 10 mm.
- 2) Steek het schroefdraad door het gat, schroef de ring erop en draai deze vast met de kleine LOXX sleutel.

### 3. ZELFTAPPERS

Het bijzondere aan de LOXX® schroeven is dat ze uit drie delen bestaan:

De schroefdraad is altijd gemaakt van zoutwaterbestendig roestvrij staal; de kogelkop en zeskant worden gemaakt van roestvrij staal of koper-vernikkeld.

De functie van de zelftappers of zelftappende schroeven is af te leiden uit de naam: de schroef is namelijk zo ontworpen dat deze door een draaibeweging te maken zelf een schroefgat tapt in het oppervlakte. Voorboren raden we aan te doen met de dikte van de kern van de schroef.



# MINAX

Minax is een snel bevestigingssysteem voor het combineren van twee materialen, Vooral gewaardeerd bij de constructie van boten (zeildoek) of campers (luifels). Het is vergelijkbaar met de LOXX en Tenax systemen, maar het feit dat hij van kunststof is heeft als grote voordeel dat de Minax sluiting niet roest.



- ✓ **Makkelijk te monteren**
- ✓ **Gemaakt van kunststof, voorkomt krassen op verf**
- ✓ **Zuinig en weerbestendig sluitingssysteem**

*Uniek aan Minax*

*Perfect in omgeving van (zout) water  
omdat Minax niet roest!*




Upper Wit



Lower Wit



Upper Zwart



Lower Zwart

|       |       |             | MXAW00 | MXAB00 |
|-------|-------|-------------|--------|--------|
| Minax | MOQ   | Productcode | Wit    | Zwart  |
|       | Upper | AR 0504 UP  | >100   | >100   |
|       | Lower | AR 0504 LO  | >100   | >100   |


Vergeet niet uw Minax toebehoren te bestellen



Schroef

|            |                    |             | Eenheidscode | Voorraad |
|------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| Toebehoren | MOQ                | Productcode | MXST25       | >100     |
|            | Schroef   RVS/Inox | AR0504SC    |              |          |

Minax installeren doe je zo





# DRUKKNOPEN

Prym is een kwaliteitsmerk voor o.a. drukknopen, oftewel drukkers, en wordt gebruikt voor het bevestigen van een doek aan een ondergrond van een boot bijvoorbeeld. De drukknopen zijn sterk en gemaakt van RVS tegen roestvorming.



A-deel Kap  
ø 15 mm



B-deel Veer  
ø 14 mm



C-deel Kogel  
ø 14 mm



D-deel Niet  
ø 14 mm



Spindel

|            | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | RVS   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| Bovendeel  | A-deel Kap                                                                              | PBPRY00R    | PPB00A       | >1000 |
|            | B-deel Veer                                                                             | PBPRY00R    | PPB00B       | >1000 |
| Onderdeel  | C-deel Kogel                                                                            | PBPRY00R    | PPB00C       | >1000 |
|            | D-deel Niet                                                                             | PBPRY00R    | PPB00D       | >1000 |
| Toebehoren | Spindel                                                                                 | TOPRY000    | PTO0HP       | >1    |



Stempelset

|   | Stempel         | Productcode | Eenheidscode |
|---|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | Stempel - Kap   | PBPRY00R    | PST00A       |
| 2 | Stempel - Veer  |             | PST00B       |
| 3 | Stempel - Kogel |             | PST00C       |
| 4 | Stempel - Niet  |             | PST00D       |



# DRUKKNOPEN


Deze meest gebruikte drukknopen zijn sterk en gemaakt van messing/nickel (niet roestvrij).




Spindel




A-deel Kap  
ø 15 mm



B-deel Veer  
ø 14 mm



C-deel Kogel  
ø 14 mm



D-deel Niet  
ø 14 mm

|            | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Mess/Nic |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Bovendeel  | A-deel Kap                                                                              | PKF3 A30B   | G00100       | >1000    |
|            | B-deel Veer                                                                             | PKF3 B1MB   |              | >1000    |
| Onderdeel  | C-deel Kogel                                                                            | PKF3 C10B   |              | >1000    |
|            | D-deel Niet                                                                             | PKF3 D10B   |              | >1000    |
| Toebehoren | Spindel                                                                                 | TLSTS000    | T30530       | >1       |

|   | Stempel         | Productcode | Eenheidscode |
|---|-----------------|-------------|--------------|
| 1 | Stempel - Kap   | STAMPKF3    | K3A300       |
| 2 | Stempel - Veer  |             | K3B1M0       |
| 3 | Stempel - Kogel |             | K3C100       |
| 4 | Stempel - Niet  |             | K3D100       |



Stempelset



# TOURNIQUETS


Tourniquets (ovaal) houden het zeildoek op zijn plek. De bijbehorende eyelet en washer bevestig je in het doek en schuif je vervolgens over de tourniquet. Wanneer je de tourniquet een kwartslag draait, houdt hij het zeildoek vast achter de tourniquet. Deze tourniquets zijn koper vernikkeld en dus roest- en slijtvrij.



*Vergeet niet uw Prym toebehoren te bestellen*




Stempel 370 Oval



Holpijp 370 Oval





Stempel 360 Oval



Holpijp 360 Oval



|                | MOQ     | Productcode | Eenheidscode | Iron |
|----------------|---------|-------------|--------------|------|
| Toebehoren 370 | Stempel | PRTOU370    | 1711DI       | >1   |
|                | Holpijp | PRTOU370    | PP1609       | >1   |
| Toebehoren 360 | Stempel | PRTOU360    | 2214DI       | >1   |
|                | Holpijp | PRTOU360    | PP2214       | >1   |


Tourniquet 370 Klein  
Dicht | Swivel 6Tourniquet 370 Klein  
Dicht | Swivel 8Eyelet 370  
OvalWasher 370  
OvalTourniquet 370 Klein  
Open | Swivel 6Tourniquet 370 Klein  
Open | Swivel 8Eyelet 360  
OvalWasher 360  
OvalTourniquet 360 Groot  
Open | Swivel 6Tourniquet 360 Groot  
Open | Swivel 8

|                              | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | l (mm) | b (mm) | h (mm) | Brass/Nic |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|
| Tourniquet 370 Klein   Dicht | Swivel 6 (1 hoog)                                                                       | PR TOU 370  | A7 SW6 C     | 33     | 12     | 17     | >100      |
|                              | Swivel 8 (2 hoog)                                                                       | PR TOU 370  | A7 SW8 C     | 33     | 12     | 20     | >100      |
| Tourniquet 370 Klein   Open  | Swivel 6 (1 hoog)                                                                       | PR TOU 370  | A7 SW6 O     | 33     | 12     | 16     | >100      |
|                              | Swivel 8 (2 hoog)                                                                       | PR TOU 370  | A7 SW8 O     | 33     | 12     | 18     | >100      |
| Tourniquet 370 Eyelet/Washer | Eyelet                                                                                  | PR TOU 370  | POE0BN       |        |        |        | >100      |
|                              | Washer                                                                                  | PR TOU 370  | POW0BN       |        |        |        | >100      |
| Tourniquet 360 Groot   Open  | Swivel 8 (1 hoog)                                                                       | PR TOU 360  | A6 SW8 O     | 40     | 12     | 24     | >100      |
|                              | Swivel 12 (2 hoog)                                                                      | PR TOU 360  | A6 S12 O     | 40     | 12     | 27     | >100      |
| Tourniquet 360 Eyelet/Washer | Eyelet                                                                                  | PR TOU 360  | POE0MN       |        |        |        | >100      |
|                              | Washer                                                                                  | PR TOU 360  | POW0MN       |        |        |        | >100      |





# KEDER & PROFIELEN



# KEDER & PROFIELEN


Keder is een manier om zeilen en doeken vast te zetten. De vlag wordt in een profiel geschoven en kan zo op spanning gezet worden. Het is geschikt voor zowel permanente als tijdelijke tenten en constructies, banners, bouwfolies, gevels, luifels en gordijnen. Op aanvraag leverbaar in andere diameters.



Enkele vlag



Dubbele vlag



KED001



KED002



KED003

| Vlag | MOQ  | Productcode | Wit  | Zwart | Grijs |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|-------|
|      | Enkele vlag<br>7,5mm                                                                    | KE075101    | >100 | >100  | >100  |
|      | Dubbele vlag<br>7,5mm                                                                   | KE075102    | >100 | >100  | >100  |



Geannodiseerd  
7,5 mm



Kunststof Black  
RAL 9005 | 7,5 mm



Kunststof Anthracite  
RAL 7016 | 7,5 mm



Poedercoat Black  
RAL 9005 | 7,5 mm




Poedercoat Anthracite  
RAL 7016 | 7,5 mm



Poedercoat Creme  
RAL 9001 | 7,5 mm

|               | Kleur                          | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|---------------|--------------------------------|------|-------------|--------------|----------|
| Geannodiseerd | Aluminium<br>7,5mm             | 135° | PRAL 1350   | ALUANO       | >10      |
|               |                                | 180° | PRAL1800    | ALUANO       | >10      |
| Poedercoat    | Black<br>RAL 9005   7,5mm      | 135° | PRAL 1350   | RL9005       | >10      |
|               |                                | 180° | PRAL1800    | RL9005       | >10      |
|               | Anthracite<br>RAL 7016   7,5mm | 135° | PRAL 1350   | RL7016       | >10      |
|               |                                | 180° | PRAL1800    | RL7016       | >10      |
| Kunststof     | Creme<br>RAL 9001   7,5mm      | 135° | PRAL 1350   | RL9001       | >10      |
|               | Anthracite<br>RAL 7016   7,5mm | 135° | PRPV1350    | RL7016       | >15      |
|               | Black<br>RAL 9005   7,5mm      | 135° | PRPV1350    | RL9005       | >15      |



135°



180°





# KLITTENBAND



# KLITTENBAND SEW-ON

Deze opnaaiband is perfect voor langere sluitingen zoals slipovertrekken, kussens of accentkussens. Het werkt ook goed voor decoraties die gemakkelijk te verwijderen en te reinigen zijn, zoals: afdekdoeken, bedrokken, stootkussens en nog veel meer.



Wildeman



van Leeuwen



Sew-On



25m



>1 rol

| Kleur  | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm | 50mm | 100mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Black                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| White                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Beige                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Brown                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Fluor Yellow                                                                              | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Mid Grey                                                                                  | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Navy                                                                                      | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Olive                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Red                                                                                       | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Royal Blue                                                                                | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Silver Grey                                                                               | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Yellow                                                                                    | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |

Hook

Loop

Productcode

FASEHXXX

FASE XXXL



F75110  
White



F75010  
Red



F75005  
Fluor Yellow



F75013  
Yellow



F75012  
Beige



F75009  
Olive



F75008  
Royal Blue



F75007  
Navy



F75006  
Brown



F75001  
Silver Grey



F75002  
Mid Grey



F75100  
Black



# KLITTENBAND B2B

Klittenband B2B is een dubbelzijdig klittenband met aan één zijde haak en de andere zijde lus. Geschikt voor diverse toepassingen.



Wildeman



van Leeuwen



Back to  
Back



25m



>1 rol

| Kleur |  | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm | 50mm | 100mm |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|-------|
| Black |  | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| White |  | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |



F75100  
Black



F75110  
White

Productcode

FABB0XXX



# KLITTENBAND HOTMELT



Wildeman



van Leeuwen

Klittenband Hotmelt heeft een hoge kleefkracht en plakt op bijna alles. De luskant (zachte) en de haakkant (harde) zijn apart te gebruiken. Hierom kan de Klittenband Hotmelt tevens gecombineerd worden met bijvoorbeeld opnaaibaar klittenband wat de toepassingen eindeloos maakt.



Hotmelt  
Adhesive



25m



>1 rol

| Kleur |  | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm | 50mm | 100mm |
|-------|--|------|------|------|------|------|------|-------|
| Black |  | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| White |  | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |



F75100  
Black



F75110  
White

Hook

Loop

Productcode

FAHMHXXX

FAHMXLXL

met levertijd

uit voorraad

215

KLITTENBAND



# KLITTENBAND ADHESIVE ACRYLIC

Klittenband Adhesive Acrylic is bestand tegen vocht, UV licht en hoge temperaturen. Geschikt voor zowel materialen die weekmakers bevatten als buitentoepassingen. Klittenband Adhesive Acrylic is bestand tegen weersomstandigheden als regen en kan meer gewicht aan. De lijm is bestand tegen temperaturen van -30° tot 100°.

 Wildeman  
 van Leeuwen



Adhesive  
Acrylic



25m



>1 rol

| Kleur  | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm | 50mm | 100mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Black                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| White                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Beige                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Brown                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Fluor Yellow                                                                              | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Mid Grey                                                                                  | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Navy                                                                                      | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Olive                                                                                     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Red                                                                                       | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Royal Blue                                                                                | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Silver Grey                                                                               | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Yellow                                                                                    | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |

Hook

Loop

Productcode

FAACHXXX

FAACXXXL



F75110  
White




F75009  
Olive



F75005  
Fluor Yellow



F75006  
Brown



F75013  
Yellow



F75012  
Beige



F75010  
Red



F75008  
Royal Blue



F75007  
Navy



F75002  
Mid Grey



F75001  
Silver Grey



F75100  
Black



# KLITTENBAND LASBAAR

Klittenband Lasbaar wordt veelal gebruikt om aan specifieke stoffen te hechten die stevig bevestigd moeten worden.



Wildeman



van Leeuwen



Lasbaar



25m



>1 rol

|      | MOQ (rol) | 20mm | 25mm | 30mm | 38mm | 50mm | 100mm |
|------|-----------|------|------|------|------|------|-------|
| Hook | Black     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
|      | White     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
| Loop | Black     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |
|      | White     | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   | >1    |



F75100  
Black



F75110  
White

Hook

Loop

Productcode

FAWEHXXX

FAWEXXXL



# KLITTENBAND COINS

Klittenband Hotmelt maar dan in handige ronde vorm. De klittenband heeft een hoge kleefkracht en plakt op bijna alles. De luskant (zachte) en de haakkant (harde) zijn apart te gebruiken.



Wildeman



van Leeuwen



Hotmelt  
Adhesive



25m




>1 rol

| Kleur |  | 13mm | 16mm | 22mm | 33mm | 45mm |
|-------|--|------|------|------|------|------|
| Black |  | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   |
| White |  | >1   | >1   | >1   | >1   | >1   |



F75100  
Black



F75110  
White

Hook

Loop

Productcode

FACHMHXX

FACHMXXL

met levertijd

uit voorraad

219

KLITTENBAND





## **BAND KOORD & ELASTIEK**



## SUNBIES WB DOCRIL SCHUIN GESNEDEN



Wildeman



van Leeuwen

De Sunbies WB Docril is een schuin gesneden biesband om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Docril N. Deze producten zijn dus perfect te combineren.



Edge  
Binding



50m  
20mm



>1 rol



Kleurencombi met Docril N



Schuin gesneden



Gevouwen



Schuin/Gevouwen

Productcode

BBDOS020




DOC683  
Logo Red




DOC060  
Red Wine




DOC085  
Ivory



DOC681  
Dove White




DOC079  
Walnut



DOC086  
Honey Wheat




DOC061  
Persian Taupe




DOC005  
Chocolate




DOC113  
Toffee Tweed



DOC198  
Mud



DOC067  
Stone Grey



DOC041  
Mist Grey



DOC077  
Royal Blue



DOC098  
Charcoal Grey




DOC682  
Pacific Blue



DOC084  
Dark Blue



DOC114  
Piqué Black



DOC072  
Forest Green



DOC680  
Black



# SUNBIES WB DOCRIL

## RECHT GESNEDEN



Wildeman



van Leeuwen

De Sunbies WB Docril is een biesband om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Docril N. Deze producten sluiten dus perfect op elkaar aan.



Edge  
Binding



60m  
20mm



>1 rol



Kleurencombi met Docril N



Recht gesneden




Ongevouwen



Recht/Ongevouwen

Productcode

BBDOR020




DOC681  
Dove White



DOC084  
Dark Blue



DOC077  
Royal Blue



DOC680  
Black



DOC114  
Piqué Black



# JOX SLICK EDGE BIESBAND



Wildeman



van Leeuwen

De Jox Slick Edge Biesband is een band om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Jox Slick Edge. Deze producten kun je dus uitstekend samen toepassen. Geschikt voor voortenten en bootkappen.



Edge  
Binding



50m  
20mm



>1 rol



Eigen rolbreedte mogelijk vanaf 50m



Lichtgewicht PVC



Soepel




Embossed



Productcode

TAJOX 020



RL9016  
Traffic White




RL7047  
Light Grey



JX0003  
Medium Grey



JX0002  
Anthracite



JX0001  
Black





# SUNBIES WW CUBA



Wildeman



van Leeuwen

De Sunbies WB Cuba is een UV bestendig biesband met leernerf om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Geschikt voor combinatie met oa. Cuba Outdoor kunstleder.



Edge  
Binding



30m  
20mm



>1 rol



PVC Outdoor kunstleder biesband



20mm recht gesneden



Kleurcombi met kunstleder 'Cuba Outdoor'



Makkelijk te verwerken



Productcode

TACU 0020



C16811  
White



C02598  
Butterscotch



C01150  
Grey



C02640  
Navy



C04011  
Taupe



C02270  
Chocolate



C10019  
Black



# SUNBIES WB IRIS MARINE

## SCHUIN GESNEDEN



De Sunbies WB Iris Marine is een schuin gesneden en dubbelgevouwen biesband om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Iris Marine Plus. Deze producten sluiten dus perfect op elkaar aan.



Edge  
Binding



50m  
20mm



>1 rol



Kleurcombi met Iris Marine Plus



Schuin gesneden & dubbel gevouwen



Andere kleuren op aanvraag




| MOQ (rol)  | Code   | Voorraad in meters |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Cadet Grey                                                                                      | IMP010 | >50                |
| Taupe                                                                                           | IMP028 | >50                |
| Black                                                                                           | IMP032 | >50                |
| Dune                                                                                            | IMP046 | >50                |
| Marine Blue                                                                                     | IMP051 | >50                |
| Silver                                                                                          | IMP056 | >50                |
| Charcoal Grey                                                                                   | IMP068 | >50                |
| Captain Navy                                                                                    | IMP077 | >50                |
| Graphite                                                                                        | IMP092 | >50                |
| Piqué Black                                                                                     | IMP098 | >50                |

Schuin/Gevouwen


Productcode

TAIM 0020


230  uit voorraad  met levertijd




IMP028  
Taupe



IMP046  
Dune



IMP056  
Silver



IMP010  
Cadet Grey



IMP051  
Marine Blue




IMP077  
Captain Navy




IMP092  
Graphite



IMP068  
Charcoal Grey



IMP098  
Piqué Black



IMP032  
Black



# SUNBIES WB IMP

## RECHT GESNEDEN



Wildeman



van Leeuwen

De Sunbies WB Iris Marine Plus is een biesband met coating om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Iris Marine Plus. Deze producten kun je dus uitstekend samen toepassen.



Edge  
Binding



50m  
20mm



>1 rol




Kleurcombi met Iris Marine Plus



Makkelijk te verwerken



Recht gesneden



| MOQ (rol)  | Code   | Voorraad in meters |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Taupe                                                                                           | IMP028 | >50                |
| Black                                                                                           | IMP032 | >50                |
| Hemp                                                                                            | IMP048 | >50                |
| Navy Blue                                                                                       | IMP078 | >50                |
| Charcoal Piqué                                                                                  | IMP098 | >50                |

Recht/Ongevouwen

Productcode

TAIM P020


232

uit voorraad

met levertijd




IMP048  
Hemp




IMP028  
Taupe



IMP078  
Navy Blue



IMP098  
Charcoal Piqué



IMP032  
Black



# STAMOID EDGE

**Serge Ferrari**  
group

De Stamoid Edge van de Europese fabrikant Serge Ferrari is een biesband om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. De Stamoid Edge is gevouwen en geschikt om te combineren met de Stamoid Light en de Stamoid Top.



Edge  
Binding



50m  
20-25  
mm



>1 rol



Gevouwen



Snow White, White, Sand, Pearl Grey, Navy & Black ook 25mm



Kleurencombi met Stamoid Light & Stamoid Top



Makkelijk te verwerken



20 mm

25 mm

Productcode


BBSTA020

BBSTA025





F03244  
White



F10081  
Ivory



F10309  
Snow White



F01897  
Sand



F10001  
Pearl Grey



F20217  
Desert



F20218  
Cloud Grey




F20165  
Taupe



F10235  
Navy



F20166  
Anthracite



F00002  
Black



# BAND PES UV-BESTENDIG



Dit polyesterband met treksterkte van 1000 kg is UV-bestendig. Andere kleuren en breedtes zijn op aanvraag leverbaar (>1000 meter). Dit product combineert goed met onze klemgesp.



Wildeman



van Leeuwen



PP  
webbing



100m  
25mm



>1 rol



UV-bestendig



Geschikt voor combinatie met klemgesp



Treksterkte 1000 kg



Andere kleuren/breedtes op aanvraag



Productcode


PEWE 0025




TC0111




TC7047




TC1019




TC7005



TC6006



TC5009



TC9017




# BAND PES LASBAAR



De band PES lasbaar heeft weinig rek en daardoor een steviger eindresultaat. Door de PVC coating op de band is deze lasbaar en makkelijk te verwerken.



PES +  
PVC  
webbing



25-48  
mm  
100m



>1 rol



Lasbaar door PVC coating



Weinig rek



Steviger eindresultaat



Makkelijk te verwerken



| MOQ (rol)  | White | Grey | Black |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| 700 kg                                                                                          | >1    | >1   | >1    |
| 1300 kg                                                                                         | >1    | >1   | >1    |
| 2400 kg                                                                                         | >1    | >1   | >1    |

700 kg

1300 kg

2400 kg

Productcode

AR5011007

AR5011013

AR5011024

238

uit voorraad


met levertijd



ABL130  
White



ABL307  
Grey



ABL501  
Black



# BAND PP MAINE

Band PP Maine is een lichte, soepele, visgraat geweven band welke gemaakt is van polypropyleen. Geschikt voor het vastzetten van ladingen, stabiliseren van pallet/het bundelen van goederen.

Wildeman  
van Leeuwen



PP  
webbing



20-50  
mm  
100m



>1 rol



Visgraat dus makkelijker te biezen



Geschikt als boordband



PW0501  
Black



PW0604  
White



PW0307  
Kobalt



PW0102  
Red

| MOQ (rol) | Productcode | Black | White | Blue | Red |
|-----------|-------------|-------|-------|------|-----|
| 20 mm     | PPWM0020    | >1    | >1    | >1   | >1  |
| 25 mm     | PPWM0025    | >1    | >1    | >50  | >50 |
| 30 mm     | PPWM0030    | >50   | >50   | >50  | >50 |
| 40 mm     | PPWM0040    | >50   | >50   | >50  | >50 |
| 50 mm     | PPWM0050    | >50   | >50   | >50  | >50 |



# BAND PP COLORADO

Band PP Colorado is een lichte, soepele, recht geweven band welke gemaakt is van polypropyleen. Geschikt voor het vastzetten van ladingen, stabiliseren van pallet/het bundelen van goederen.



Recht geweven draagband




Geschikt als (schouder)tassenband

Combineer met  
onze klemgesp!



PW0501  
Black



PW0604  
White



PW0102  
Red

| MOQ (rol) | Productcode | Black | White | Red |
|-----------|-------------|-------|-------|-----|
| 20 mm     | PPWC0020    | >1    | >50   | >50 |
| 25 mm     | PPWC0025    | >1    | >1    | >1  |
| 30 mm     | PPWC0030    | >1    | >50   | >50 |
| 40 mm     | PPWC0040    | >1    | >50   | >1  |
| 50 mm     | PPWC0050    | >1    | >50   | >50 |

met levertijd

uit voorraad

241



**Serge Ferrari**  
group

## BATYLINE KEOPS

Batyline Keops is een singelband geschikt voor zittingen en leuningen. Batyline Keops heeft een natuurlijk effect en een matte afwerking. Geschikt voor toepassingen zowel binnen als buiten.



PE + PVC  
Coating



40-55  
mm  
100m



>1 rol



Extreem sterk



Mat en natuurlijk effect



Easy to clean




Voor elke textuur een design dat voor en achter verschilt





F65441  
Show



F35443  
Show 2



F55142  
Hazel



F45015  
Brown



F15005  
Black



| MOQ (rol)  | Productcode | Black | Brown | Hazel | Show | Show 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|------|--------|
| 40 mm                                                                                         | BK840100    | >50   | >50   | >50   | >50  | >50    |
| 55 mm                                                                                         | BK855100    | >50   | >50   |       |      |        |



# SPANNERS


De spanners zijn geschikt voor het bevestigen van een tentzeil aan een pop-up tent of een partytent, het bevestigen van een voortent aan een caravan of camper of het repareren van een trampoline.



Wildeman



van Leeuwen



Spanner rubber

Combineer met  
onze S-haak



|                  | MOQ   | Productcode | Eenheidscode | Zwart |
|------------------|-------|-------------|--------------|-------|
| Rubberen spanner | 18 cm | AR1510RT    | MM0180       | >100  |
|                  | 20 cm | AR1510RT    | MM0200       | >100  |
|                  | 25 cm | AR1510RT    | MM0250       | >100  |
|                  | 40 cm | AR1510RT    | MM0400       | >100  |




Spanner met haak



Spanner met haak GC



Spanner met haak  
*Klein*



Spanner met bol

|                               | MOQ   | Productcode | Eenheidscode | 8 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm |
|-------------------------------|-------|-------------|--------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Spanner met haak              | Black | AR15 01TH   | CMAB XX      |      |       | >100  |       | >100  |
|                               | White | AR15 01TH   | CMAW XX      |      |       | >100  |       | >100  |
|                               | Green | AR15 01TH   | CMGR XX      |      |       | >100  |       | >100  |
| Spanner met haak GC           | Black | AR15 01TG   | CMAB XX      |      |       | >100  |       | >100  |
|                               | White | AR15 01TG   | CMAW XX      |      |       | >100  |       | >100  |
|                               | Blue  | AR15 01TG   | CMBL XX      |      |       | >100  |       | >100  |
|                               | Green | AR15 01TG   | CMGR XX      |      |       | >100  |       | >100  |
| Spanner met haak <i>Klein</i> | Black | AR15 01TK   | CMAB XX      |      |       | >100  | >100  |       |
|                               | White | AR15 01TK   | CMAW XX      |      |       | >100  | >100  |       |
| Spanner met bol               | Black | AR15 03TB   | CMAB XX      | >100 | >100  |       | >100  |       |
|                               | White | AR15 03TB   | CMAW XX      | >100 | >100  |       | >100  |       |


Rubberen  
spanners



Spanner Rubber  
met Safety



Spanner Rubber  
Type A | 26 cm



Spanner Rubber  
Type B | 18 & 25 cm

| MOQ                            | Productcode | Eenheidscode | 8 mm/<br>34,5cm | 8mm/<br>60 cm | 18 cm | 25 cm | 26 cm |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|
| Spanner Rubber met Safety      | AR1504RS    | MMR350       | >100            | >100          |       |       |       |
| Spanner Rubber Type A   Ladder | AR1510RA    | MM0260       |                 |               |       |       | >100  |
| Spanner Rubber Type B   Fjong  | AR1510RB    | MM0180       |                 |               | >100  | >100  |       |
|                                |             | MM0250       |                 |               | >100  | >100  |       |

met levertijd

uit voorraad

245



# TRAPEZEKOORD


Trapeze koord is een elastieken lijn, gemaakt van PE met een massieve kern en een UV gestabiliseerde buitenmantel. Geschikt voor langdurige toepassing buiten, waar de elementen van invloed zijn op de levensduur van het materiaal.

Wildeman

van Leeuwen



PES  
koord



4-8mm  
100m



>1 rol



6 en 8mm in wit en zwart op voorraad



Andere kleuren en maten op aanvraag leverbaar



Te combineren met Snaphook ECH



White



Black

Combineer met  
onze Snaphook



| Diameter | mtr/rol | Kleur | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|----------|---------|-------|-------------|--------------|----------|
| 6 mm     | 100     | Wit   | AR1120SC    | ARW630       | >1       |
|          |         | Zwart |             | ARB630       | >1       |
| 8 mm     | 200     | Wit   | AR1120SC    | ARW820       | >1       |
|          |         | Zwart |             | ARB820       | >1       |



# MISSISSIPPI KOORD

Mississippi koord is geschikt voor toepassingen als tassluitingen en paspelband. Het koord is beschikbaar in twee kleuren en uit voorraad leverbaar. Geschikt om te combineren met koordstopper P.

Wildeman

van Leeuwen



PES  
koord



2,8mm  
100m



>1 rol



Uit voorraad leverbaar



Voor tassluiting en paspelband



Te combineren met Koordstopper P

Combineer met onze  
Koordstopper P



PC0604  
White



PC0501  
Black

| MOQ    | Productcode | mtr/rol | Wit | Zwart |
|--------|-------------|---------|-----|-------|
| 2,8 mm | PPCMS000    | 300     | >1  | >1    |

met levertijd

uit voorraad

247



# SILCORD

## UIT DE COLLECTIE

Silcord is een gepatenteerd elastisch koord van de Europese fabrikant Serge Ferrari. Het koord dankt zijn langdurige elasticiteit aan het gebruik van elastomeerkoord en de randband van Batyline-garen.



Siliconen  
PVC



6-10mm  
112m



>1 rol



Marine kwaliteit



Bestand tegen zout water



Elastische duurzaamheid

Randband van  
Batyline garen

Elastomeerkoord

| MOQ   |  | Productcode | Eenheidscode | mtr/rol | Wit |
|-------|--|-------------|--------------|---------|-----|
| 6 mm  |  | CRD SIL 00  | FSWH06       | 112     | >1  |
| 8 mm  |  | CRD SIL 00  | FSWH08       | 112     | >1  |
| 10 mm |  | CRD SIL 00  | FSWH10       | 112     | >1  |



# ELASTISCH BAND 990

Elastisch Band 990 is een stevig elastisch band bestaande uit 74% polyester en 26% rubber. De elasticiteit blijft, ook na lange tijd, behouden. Geschikt voor onder andere schoenen en laarzen. In de zeilmakerij wordt het gebruikt om stretchtenten aan de randen te verstevigen.



Elastisch  
band



10-50  
mm  
50m



>1 rol




Leverbaar in breedtes 10-50mm



Verkrijgbaar per rol van 50 meter



Ruim 100 kleuren op aanvraag leverbaar



EL0321  
Black

| MOQ (rol)  | Productcode | Black |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 10 mm                                                                                           | ELT99010    | >1    |
| 15 mm                                                                                           | ELT99015    | >1    |
| 20 mm                                                                                           | ELT99020    | >1    |
| 25 mm                                                                                           | ELT99025    | >1    |
| 40 mm                                                                                           | ELT99040    | >1    |
| 50 mm                                                                                           | ELT99050    | >1    |

met levertijd

uit voorraad

249



# AUTOGORDEL BAND PES

Autogordel Band PES is een 100% polyester veiligheidsband. Verkrijgbaar in 2 maten op : 25 mm breed (5 banen) met een treksterkte van 850 kg, en 48mm breed (8 banen) met een treksterkte van 2500 kg.



Geweven  
Band



25-48mm  
100m



>1 rol



Marine kwaliteit



Bestand tegen zout water




Verkrijgbaar in 2 maten: 25mm en 48mm



PG2505  
7424 / 25mm  
Black | 5 banen



PG4808  
8328 / 48mm  
Black | 8 banen



| MOQ  | Productcode | mtr/rol | Wit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|
| 5 banen / 25 mm                                                                         | PEWAGB00    | 100     | >1  |
| 8 banen / 48 mm                                                                         |             | 100     | >1  |

250  uit voorraad  met levertijd



## LIJM & TAPE



# SABA CONTACT

De Saba lijm is geschikt voor zacht pvc zeil, kunstleer en bisonyl. De verbinding is transparant, watervast en weekmakerbestand. De pvc lijm is bestand tegen extreme temperaturen.



Saba Contact 70T



Kan onder waterniveau gebruikt worden



Bestand tegen (PVC) weekmakers



Saba Contact AAC



Universele lijm



Geschikt voor leer, schuim, textiel, enz

| MOQ  | MOQ            | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------|
| Contact 70T                                                                             | 250 ml + kwast | LSCO70T0    | S0025K       | >1       |
|                                                                                         | 1 liter        |             | S01000       | >1       |
| Contact AAC                                                                             | 1 liter        | LSCOAAC0    | S01000       | >1       |
|                                                                                         | 5 liter        |             | S00500       | >1       |
|                                                                                         | 25 kg/30 liter |             | S025KG       | >1       |



# SABA CLEAN



De Saba Clean producten zijn een brandbaar verdunnings- en schoonmaakmiddel voor brandbare oplosmiddellijmen. Vooral geschikt voor aromaatvrije oplosmiddellijmen. Deze Saba Clean producten zijn universele, industriële reinigingsmiddelen en kunnen worden ingezet in combinatie met specifieke SABA-lijmen.



Saba Clean AV



Reinigen



Verdunnen



Saba Clean 21



Reinigen en verdunnen



Ook voor teak en polyester

| MOQ  | MOQ     | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| Clean AV                                                                                | 1 liter | LSCLAV00    | S01000       | >1       |
|                                                                                         | 5 liter |             | S05000       | >1       |
| Clean 21                                                                                | 1 liter | LSCL2100    | S01000       | >1       |
|                                                                                         | 5 liter |             | S05000       | >1       |



Wildeman



van Leeuwen

# DUBBELZIJDIGE TAPE ACR

De dubbelzijdige tape ACR is een drukgevoelige tape van acryl die aan beide kanten is gecoat met lijm. Geschikt om twee oppervlakken aan elkaar te plakken op een manier die niet zichtbaar is in het eindproduct.



Voor bootacryl



Veelzijdig dubbelzijdig plakband

| MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Acryl |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|
| 6 mm                                                                                    | TNTACR50    | TNT006       | >1    |
| 9 mm                                                                                    | TNTACR50    | TNT009       | >1    |
| 12 mm                                                                                   | TNTACR50    | TNT012       | >1    |
| 19 mm                                                                                   | TNTACR50    | TNT019       | >1    |





# DUBBELZIJDIGE TAPE TNT

De dubbelzijdige tape TNT is een drukgevoelige tape van PVC die aan beide kanten is gecoat met lijm. Geschikt om twee oppervlakken aan elkaar te plakken op een manier die niet zichtbaar is in het eindproduct.



Wildeman



van Leeuwen



Kan gebruikt worden in combinatie met PVC

| MOQ  | Productcode | Eenheidscode | PVC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| 3 mm                                                                                    | TATNTNAT    | TNT003       | >1  |
| 6 mm                                                                                    | TATNTNAT    | TNT006       | >1  |
| 9 mm                                                                                    | TATNTNAT    | TNT009       | >1  |
| 15 mm                                                                                   | TATNTNAT    | TNT015       | >1  |
| 20 mm                                                                                   | TATNTNAT    | TNT020       | >1  |
| 30 mm                                                                                   | TATNTNAT    | TNT030       | >1  |
| 40 mm                                                                                   | TATNTNAT    | TNT040       | >1  |

met levertijd

uit voorraad

255



# DUBBELZIJDIGE TAPE STAMOID SMART

## UIT DE COLLECTIE

De dubbelzijdige tape Stamoid is een tape van elastisch band die aan beide kanten is gecoat met lijm. Speciaal ontwikkeld voor de Stamoid Smart.



Ontwikkeld voor hechting op de Stamoid Smart

| MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Tape |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| 10 mm   66m                                                                             | BBSMA025    | MM0010       | >1   |



**GARENS**



# WATERPROOF GAREN NM25

Waterproof Garen NM25 is een gespecialiseerd garen dat vaak wordt gebruikt voor naaiprojecten die bijvoorbeeld duurzaamheid en waterbestendigheid vereisen zoals bootkappen, kussens en tenten.



Wildeman



van Leeuwen



25  
km/kg



Polyester  
& katoen



2500-  
5000m




Vermindert lekkage op de stiknaad




Andere diktes en kleuren op aanvraag leverbaar


| Productcode >                                                                                   |           | LIBNM012      | LIBNM020      | LIBNM025      | LIBNM036      | LIBNM050      | LIBNM075      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MOQ (spool)  | Kleurcode | NM12<br>2500m | NM20<br>2000m | NM25<br>2500m | NM36<br>4000m | NM50<br>4000m | NM75<br>7500m |
| White                                                                                           | LI1000    | >1            | >1            | >1            | >1            |               |               |
| Naturel                                                                                         | LI2000    | >1            | >1            | >1            | >1            | >10           | >10           |
| Beige                                                                                           | LI0616    | >10           | >10           | >1            | >1            |               |               |
| Brown                                                                                           | LI1058    | >10           | >10           | >1            | >1            |               |               |
| Dark Grey                                                                                       | LI0031    | >10           | >10           | >1            | >1            |               |               |
| Black                                                                                           | LI3000    | >1            | >1            | >1            | >1            | >10           | >10           |
| Navy Blue                                                                                       | LI0286    | >10           | >10           | >1            | >1            |               |               |
| Blue                                                                                            | LI0281    | >10           | >10           | >1            | >1            |               |               |
| Green                                                                                           | LI0226    | >10           | >10           | >10           | >10           |               |               |
| Red                                                                                             | LI0461    | >10           | >10           | >1            | >1            |               |               |
| Light Grey                                                                                      | LI0007    | >10           | >10           | >1            | >1            |               |               |



LI1000  
White




LI0007  
Grey



LI2000  
Natural




LI0616  
Beige



LI1058  
Brown



LI0031  
Dark Grey



LI0461  
Red



LI3000  
Black



LI0281  
Blue



LI0286  
Navy Blue



LI0226  
Green



# PLATINIUM

Platinum is de verstandige keuze voor standaard naaiwerk. Dit polyamide garen is bonded, zodat het soepel door de naaimachine gaat zonder splijten. Is het eindproduct onderhevig aan veel zon of water? Kies dan voor onze Sunstop of Waterproof garen.



Wildeman



van Leeuwen



Polyamide




Verkrijgbaar in meerdere diktes (op aanvraag)



Dikte 20 en 40 in meerdere kleuren voorradig

| Draad dikte  | Productcode | Meter/spoel | Voorraad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 7                                                                                               | PL457007    | 1122        | >4       |
| 8                                                                                               | PL457008    | 570         | >4       |
| 10                                                                                              | PL457010    | 750         | >4       |
| 13                                                                                              | PL457013    | 1000        | >4       |
| 20                                                                                              | PL457020    | 1500        | >4       |
| 30                                                                                              | PL457030    | 2250        | >4       |
| 40                                                                                              | PL457040    | 3000        | >1       |
| 60                                                                                              | PL457060    | 4500        | >4       |
| 80                                                                                              | PL457080    | 6000        | >4       |



PL6852




PL3320



PL6860



PL2040



PL3299



PL6350



PF2350




PL1118



PL9448




PL1100



PL1107



PL1123




PL1111




PL4300




PL4391




PL9264




PL4395




PL9992




PL4330



PL9465




PL9466




PL9260



PL3468



PL3445



PL1105



PL3970



PL5210



PL5511



PL6540



PL5265



PL5240



PL1365



PL1112



PL3312



PL1102



PL8000



PL6743



PL4095



PL4096



PL5869



PL4889



PL1116



PL9460



PL1380



PL4450



PL4460




PL1080




PL3941



PF2251



PL4420



PL2005



PLM004




PL2000



PL5553



PL9230



PL2006



PL2020




PL8051




PL8878



PL2030




PL9280



PL6980



PL3960



PL1103



PL1104




PL8740



PL4355



PL3940



PL4350



PL7222



PL1115



PL8750



PL5340




PL1104



PL8768



PL8765



PL8889



PL9263



PL5300



PL4904



PL8053



PL5356



PL1122



# LIBRAN 120 LOCKGAREN

Lockgarens zijn speciaal bedoeld voor het gebruik op lockmachines. Deze soort garen wordt vooral gebruikt om naden en zomen netjes af te werken.

Wildeman  
van Leeuwen

GARENS



40  
km/kg



Polyester




5.000-  
10.000m



Zeer geschikt om naden en zomen netjes af te werken



Te gebruiken op lockmachines



LIB100  
White



LIB105  
Naturel



LIB341  
Marine



LIB101  
Black

| MOQ (spool)  | Productcode > |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                 | Kleurcode     | LIBRA120<br>5000m | LIBRA121<br>10.000m |
| White                                                                                           | LIB100        | >1                |                     |
| Naturel                                                                                         | LIB105        | >1                | >1                  |
| Marine                                                                                          | LIB341        | >1                |                     |
| Black                                                                                           | LIB101        | >1                | >1                  |

met levertijd

uit voorraad

265



# SUNSTOP 30 UV GAREN

Dit type garen staat bekend om zijn duurzaamheid en weerstand tegen ultraviolette (UV) straling, waardoor het ideaal is voor buitentoepassingen zoals zeilen, tenten en andere stofstructuren.



Wildeman



van Leeuwen



36  
km/kg



Polyester



1900-  
3800m



Bestand tegen verkleuring (>4 ISO 105-B02)



Bestand tegen zout water



Zwart en wit in 3 diktes verkrijgbaar






S66511  
Cadet Grey



S66509  
Silver



S66503  
Beige




S66504  
Red Burgundy




S66517  
Linen



S66512  
Toast



S66507  
Jockey Red



S66519  
Logo Red



| Productcode >                                                                                   |           | SUN20090           | SUN30090           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| MOQ (spool)  | Kleurcode | NM20<br>1235-2470m | NM30<br>1920-3840m |
| Silver                                                                                          | S66509    | >1                 | >1                 |
| Linen                                                                                           | S66517    | >1                 | >1                 |
| Toast                                                                                           | S66512    | >1                 | >1                 |
| Beige                                                                                           | S66503    | >1                 | >1                 |
| Cadet Grey                                                                                      | S66511    | >1                 | >1                 |
| Red                                                                                             | S66519    | >1                 | >1                 |
|                                                                                                 | S66507    | >1                 | >1                 |
|                                                                                                 | S66504    | >1                 | >1                 |



S66506  
Forest Green



S66513  
Pacific Blue



S66518  
Captain Navy



S66508  
Navy



S66510  
Brown



S66501  
Black



S66500  
White



|                                                                                                 | Productcode > | SUN20090           | SUN30090           | SUN40090      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| MOQ (spoel)  | Kleurcode     | NM20<br>1235-2470m | NM30<br>1920-3840m | NM40<br>2990m |
| Brown                                                                                           | S66510        | >1                 | >1                 |               |
| Navy                                                                                            | S66518        | >1                 | >1                 |               |
|                                                                                                 | S66508        | >1                 | >1                 |               |
| Pacific Blue                                                                                    | S66513        | >1                 | >1                 |               |
| Forest Green                                                                                    | S66506        | >1                 | >1                 |               |
| Black                                                                                           | S66501        | >1                 | >1                 | >1            |
| White                                                                                           | S66500        | >1                 | >1                 | >1            |



# ONDERHOUD & REINIGING



# PVC & FOLIE

Het schoonmaken van PVC en folie is voorzichtig werk: Altijd met een zachte doek en zonder hoge druk uit te oefenen op de ondergrond. Het schoonmaakmiddel dient PH neutraal te zijn en niet bijtend.



## Ferrari Clean Spray



Reinigt PVC doeken

VS.

## VuPlex



Reinigt en polijst transparant kunststof



Maakt folie weer helder

VS.

## IMAR Polish



De formule op basis van polymeren vormt een beschermende barrière tegen de schadelijke effecten van milieuvervuiling



Veilig en effectief voor doorzichtige vinyl

VS.

## IMAR Cleaner



Unieke formule om Strataglass te reinigen, te laten glanzen en beschermen



UV-remmers verminderen door ouderdom veroorzaakte broosheid en verlengen de flexibiliteit



Ferrari Clean Spray



VuPlex



IMAR

|                     | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Ferrari Clean Spray | 0,5 liter                                                                             | SFCL0005    | LM0500       | >1       |
| VuPlex              | 50 gr   60ml                                                                          | VUP00000    | VU0500       | >50      |
|                     | 200 gr   235ml                                                                        | VUP00000    | VU2000       | >12      |
|                     | 375 gr   445ml                                                                        | VUP00000    | VU3750       | >12      |
|                     | 200 gr   235ml<br>+doek                                                               | VUP00000    | VU200B       | >15      |
| IMAR                | Polish                                                                                | IMR00000    | IMR00P       | >1       |
|                     | Cleaner                                                                               | IMR00000    | IMR00C       | >1       |

Minitest

**VUPLEX**

Bron: anwbwatersport.nl, 2015

"Het resultaat is verbluffend!"

Conclusie

Vuplex werkt. Simpel en doeltreffend. Er zit uiteraard wel een grens aan de verwerking en beschadigingen die het product aankan. Maar je zult echt verbaasd zijn als je ziet hoeveel het doorzichtig kunststof opknapt. En dat zijn geen loze verkooppraatjes!

Technische informatie: [vuplexshop.nl](http://vuplexshop.nl)

Lees het hele  
artikel op  
pagina 151





# LEDER

Deze onderhouds- en reinigingsproducten zijn geschikt voor leder. De Cleaner is bedoeld voor intensieve reiniging. De Conditioner geeft voeding en houdt het leer zacht en soepel. De Anti Rain Spray verzorgt en beschermt het leder tegen vocht en vuil.



Cleaner | Wiertz  
250 ml



Conditioner | Wiertz  
250ml



Anti Rain Spray | JD

|        | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Wiertz | Cleaner                                                                                 | FL-765100   | NA           | >1       |
|        | Conditioner                                                                             | FL-765200   | NA           | >1       |
| JD     | Anti Rain Spray                                                                         | FL-766100   | NA           | >1       |

## Cleaner | Wiertz



Wiertz Leder Cleaner is een milde lederreiniger op waterbasis. Geschikt voor vol aniline en gedekverfde leersoorten. Niet geschikt voor suède en nubuck.

VS.

## Conditioner | Wiertz



Wiertz Leder Conditioner is een moderne verzorgings- en onderhoudscreme op waterbasis, met UV filter om het leer langer zijn originele kleur te laten behouden. Optimale verzorging voor volaniline en gedekverfde leer-soorten. Niet geschikt voor suède en nubuck leder.

VS.

## Anti Rain Spray



Verzorgt en beschermt leder tegen vocht en vuil



# GEREEDSCHAP





# KNIPPEN & SNIJDEN

Het op maat knippen of snijden van bijvoorbeeld doek of leder is een precisiewerk waarbij het juiste gereedschap een grote rol speelt.



Wildeman



van Leeuwen



## Schaar



De schaar is van oudsher geschikt voor het knippen van dunnere materialen. De heavy duty variant knipt ook dikke materialen feilloos en biedt een beter hefboomeffect en meer kracht tijdens het knippen.

VS.

## Breekmes



Het breekmes is een handzaam en sterk mes waarbij je eenvoudig het mes in en uit kan schuiven. Het handvat is zo gemaakt om een comfortabele grip te bieden.

VS.

## Rolmes



Het rolmes rolt als een wielje door bijvoorbeeld (kunst)leder, zowel dun als dik. Geschikt voor snijden met zowel een duw als trekbeweging.

VS.

## Hotcutter



De Hotcutter is een elektrisch gereedschap met een verhit mes dat kan worden gebruikt om synthetische materialen te snijden of te vormen en om af te dichten.



Tapijtschaar  
23cm



Schaar Finny Heavy  
25 cm



Schaar Finny Prof  
25 cm




Vingerschaar



Breekmes



Navulling breekmes




Rolmes



Navulling rolmes



Hotcutter



Point voor hotcutter

|           | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Schaar    | Tapijtschaar                                                                            | TLSC0HD0    | MM260B       | >1       |
|           | Finny Heavy                                                                             | TLSC0PF0    | TS200S       | >1       |
|           | Finny Prof                                                                              | TLSC0HD0    | TS25RF       | >1       |
|           | Vingerschaar                                                                            | TLSC0FN0    | TS1200       | >1       |
| Breekmes  | Breekmes                                                                                | TLCU00BR    | T03000       | >1       |
|           | Navulling                                                                               |             | T0310M       | >50      |
| Rolmes    | Rolmes                                                                                  | TLCU00CB    | T81030       | >1       |
|           | Navulling                                                                               |             | T81210       | >1       |
| Hotcutter | Hotcutter                                                                               | TLCUARHC    | AR8569       | >1       |
|           | Point                                                                                   |             | AR856R       | >1       |



# SCHRIJVEN & MARKEREN

Schrijven, markeren en aftekenen gaat gemakkelijker met het juiste gereedschap bij het juiste materiaal.



Wildeman



van Leeuwen

Een glaspotlood schrijft en merkeert niet zoals de naam doet vermoeden alleen op glas. Zo is het ook geschikt voor PVC doek.




Ink Refill



Wax Marker



Glaspotlood  
Wit



Glaspotlood  
Zwart

|             | MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Ink Refill  | Silver   1,2mm                                                                          | TLMA00PE    | TP12SL       | >1       |
|             | Wit   0,7mm                                                                             |             | TP07WH       | >1       |
| Marker      | Wax Marker                                                                              | TLMA00WX    | TG00WH       | >1       |
| Glaspotlood | Wit                                                                                     | TLMA00PO    | TG00WH       | >1       |
|             | Zwart                                                                                   |             | TG00BL       | >1       |



# OVERIG GEREEDSCHAP

Het overige gereedschap bestaat uit diverse gereedschappen die altijd handig zijn om in huis te hebben. Denk aan gereedschap om op te meten of om nieten te verwijderen.

Wildeman  
van Leeuwen



Rolmaat



Schuifmaat



Liniaal  
500 & 1000 mm



Nietenwipper  
242 702

| MOQ  | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Rolmaat                                                                                 | TLME00TA    | T80000       | >1       |
| Schuifmaat                                                                              | TLME00SC    | T77650       | >1       |
| Liniaal   500 mm                                                                        | TLME00RU    | MM0500       | >1       |
| Liniaal   1000 mm                                                                       |             | MM1000       | >1       |
| Nietenwipper                                                                            | TLTP0000    | T70200       | >1       |

## Schuifmaat



VS.

## Liniaal



Geschikt voor  
precisiewerk



Extra  
nauwkeurig  
door de  
secundaire  
schaal (nonius)



Geschikt voor  
het opmeten  
van lengtes,  
breedtes en  
diktes



Handig voor  
afsnijden rechte  
stukken karton  
of stof





**BATYLINE**



# BATYLINE NET MEDIUM TRO0

**Serge Ferrari**  
group

Batyline Net Medium TRO0 is een stof, speciaal ontwikkeld voor buitenmeubelen. Dit product is met een fris kleurengamma verkrijgbaar in twee grammages (420/560gr). Met zijn 220 cm breed voor bredere toepassingen inzetbaar.



560gr



Fabric



220cm  
50m



>50m



B1, M1,  
etc



220 cm breed



Sterke kwaliteit



Ook in lichte 420gr variant verkrijgbaar (TRH4)



Zeer geschikt voor buitenmeubelen



Medium | 560gr

Light | 420gr


Productcode

SFBA TRO0

SFBA TRH4



B05063  
Kiwi




B51102  
Arcadia



B73175  
Dark Forest




B05380  
Mimosa



B05347  
Atoll




B05329  
Orange



B00108  
White



B05350  
Poppy



B04104  
Royal Blue



B00600  
Warm Grey



B05336  
Fuchsia




B00711  
Turtledove



B75102  
Taupe



B05004  
Slate



B04156  
Ametista



B05005  
Ebony



**Serge Ferrari**  
group

## BATYLINE DUO + FR

Batyline Duo is een sterk doek met een scheringdraad en twee inslagdraden. Dit zorgt voor subtiele kleurencombinaties en een textieffect. Door een 'toevallige' manier van weven krijgt het doek een vintage-effect.



560gr



Mesh



180cm  
50m



>5m



IMO



Natuurlijk tweetonig textieffect



Buitengewoon sterk, lubbert niet



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



FR in 3 kleuren



Duo

Duo FR

Productcode

BL73 00DU


BL73 00DF



F50874  
Siena



F50871  
Ginger



F05557  
Ramie



F50872  
Leather



F05394  
Brown Sugar



F05392  
Rafia



F05384  
Onyx



F50868  
Concrete Grey



F05393  
Light Beige



F05005  
Ebony



F50867  
Avocado



F05001  
Snow



F50890  
Storm



F50879  
Pearl



F50869  
Cruise



F50870  
Duck



F51061  
Sky



**Serge Ferrari**  
group

# BATYLINE DUO TWIST

Batyline Duo is een sterk doek met een scheringdraad en twee inslagdraden. Dit zorgt voor subtiele kleurencombinaties en een textieffect. Door een willekeurige manier van weven ontstaat het twist-effect.



560gr



Mesh



180cm  
50m



>5m



IMO



Natuurlijk tweetonig textieffect



Buitengewoon sterk, lubbert niet



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



Diepe kleuren door multi-color geweeftde garen



Duo Twist

Productcode

BL73 01DT




F05398  
Cappucino



F05402  
Espresso



F50876  
Mineral



F50875  
Moonstone



F05397  
Cloud



F50878  
Mica



F50877  
Silica



F05396  
Mist



**Serge Ferrari**  
group

# BATYLINE EDEN

Batyline Eden combineert een textiel uitstraling met de eigenschappen van de Smart Yarn technologie. Dat maakt dit product zeer bestendig tegen weersinvloeden. De Eden heeft bovenal een zacht en comfortabel gevoel.



500gr



Mesh



180cm  
50m



>5m



Lubbert niet



Buitengewoon sterk



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



Zacht en comfortabel




Eden

Eden WP

Productcode

BL77 10ED


BL77 10EW




F50972  
Berry



F50974  
Blood Orange




F50969  
Eglantine



F51030  
Clay




F50718  
Glacial White




F51031  
Ocre




F50719  
Porcelain




F50561  
Beige Grey




F50563  
Nutmeg



F51032  
Celadon Blue



F50967  
Stem



F50970  
Almond Tree



F50554  
Frozen Brown



F50973  
Meridian




F50971  
Crocodile



F50560  
Dark Brown



F50740  
Dark Chocolate



F50965  
Ice Cube



F50567  
Light Grey



F50555  
Shadow



F50557  
Midnight



F50566  
Pebble



F50720  
Steel



F50553  
Grey Blue



**Serge Ferrari**  
group

# BATYLINE ELIOS

Batyline Elios heeft een gepatenteerde weeftechniek die duurzaamheid combineert met zachtheid. Deze buitenstof kan worden toegepast in buitenmeubelen.

Batyline Elios is de ideale meubelstof voor outdoor toepassingen: sofa's, stoelen, lounge sets en kussens.



450gr



Fabric



140cm  
50m



>5m



Zacht en comfortabel



Weersbestendig



Sterk en duurzaam



Easy to clean




Elios

Elios WP


Productcode

BL7740EL


BL7741EW




F51036  
Ladybird



F51035  
Caramel




F51042  
Birch



F51041  
Sparrow




F51037  
Spring



F51038  
Blue Jay




F51040  
Vegetal



F51039  
Sodalite



F51034  
Basalt



F51033  
Dark Night



# BATYLINE LOUNGE

Batyline Lounge is een buitenstof voor kussenhoezen. Dit product is zeer sterk, UV-bestendig en brandwerend.

**Serge Ferrari**  
group



500gr



Fabric



180cm  
50m



>5m



B1, M1,  
etc



**Zeer sterk**



**Brandwerend**



**Ideaal voor kussenhoezen**



**UV-bestendig**




Lounge FR

Productcode

BL77 20LF




F50931  
Shea



F50932  
Quartz



F05701  
White



F50929  
Saffron



F05703  
Zinc



F50928  
Cheyenne



F50930  
Reed



F05708  
Purple



F05049  
Sage



F50934  
Sea Spray



F50935  
Abyss



F05706  
Dark Alu



**Serge Ferrari**  
group

# BATYLINE CANATEX

Batyline Canatex integreert hennepvezels voor een natuurlijk effect en een matte afwerking. Dit doek lubbert niet uit en is geschikt voor zowel outdoormeubels als kantoormeubels.



560gr



Mesh



180cm  
50m



>5m



IMO



Gemaakt met hennepvezels



Buitengewoon sterk, lubbert niet



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



Brandwerend




Canatex

Productcode

BL71 17CF



F50433  
White



F50465  
Light Grey



F05142  
Ash



F51118  
Dark Khaki



F05015  
Coffee



F05005  
Black



F51119  
Dark Blue



F50866  
Brick



**Serge Ferrari**  
group

# BATYLINE ISO FR

Batyline Iso is dé referentie voor doek om buitenmeubilair mee te bekleden. Dit product is eenvoudig in gebruik, weerbestendig en heeft dimensionale stabiliteit.



500gr



Mesh



180cm  
50m



>5m



B1, M2,  
etc



Lubbert niet



Buitengewoon sterk



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



Brandwerend



Iso FR

Productcode

BL74 07IF



F05001  
Snow




F05014  
Ash



F05266  
Black/Copper




F05015  
Coffee



F05005  
Ebony



F05261  
Iron



F05260  
Aluminium



# BATYLINE ISO

Batyline Iso is dé referentie voor doek om buitenmeubilair mee te bekleden. Dit product is eenvoudig in gebruik, weerbestendig en heeft dimensionale stabiliteit.

**Serge Ferrari**  
group



500gr



Mesh



180cm  
50m



>5m



B1, M2,  
etc



Lubbert niet



Buitengewoon sterk



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)




Brandwerend



Iso

Productcode

BL74 07IS



F05001  
Snow



F51054  
Chalk




F50880  
Almond



F50883  
Rafia



F05014  
Ash



F05029  
Sand



F05376  
Incence



F50070  
Chestnut



F05378  
Linen




F50882  
Hazelnut




F05017  
Buttercup




F05166  
Carrot



F50886  
Solar



F05011  
Cherry




F50866  
Tomette




F05350  
Poppy



F50885  
Yucca




F51057  
Botanica



F51055  
Emerald




F05374  
Platinum Grey




F50865  
Peacock



F05003  
Steel



F50884  
Mist



F51056  
Electric Blue



F05004  
Slate



F50881  
Cloud



F05007  
Corn Flower



F05700  
Antracite Grey




F05006  
Night



F05048  
Chocolate



F05015  
Coffee



F05005  
Ebony



# BUITENSTOF



# CURAÇAO



Curacao is een outdoor stof gemaakt van Olefin. Buitenkussens gestoffeerd met Curaçao zijn weersbestendig en voelen comfortabel aan. De frisse kleuren zijn uit voorraad leverbaar vanaf één strekkende meter. Dit materiaal is duurzaam en kan tot tien keer gerecycled worden.



245gr



Olefin  
Fabric



150cm  
40m



>1m



1mm



Goede prijs/kwaliteit verhouding



UV-bestendig



Easy to clean



Uit voorraad leverbaar



150/40 rol

Productcode

CU76 3100



CUR045  
Lagoon



CUR017  
Tender Taupe



CUR002  
Oyster



CUR003  
Heather Beige



CUR023  
Marine



CUR016  
Jeans



CUR011  
Taupe



CUR035  
Forest



CUR014  
Dark Navy




CUR013




CUR033  
Umber




CUR012  
Charcoal



CUR047  
Pumpkin




CUR046  
Mimosa




CUR034  
Walnut



CUR022  
Red



CUR021  
Marbel Grey



CUR020  
Night Black



# CURAÇAO MIXED



Curacao is een outdoor stof gemaakt van Olefin. Buitenkussens gestoffeerd met Curacao zijn weersbestendig en voelen comfortabel aan. De frisse mixed-kleuren zijn uit voorraad leverbaar vanaf één strekkende meter. Dit materiaal is duurzaam en kan tot tien keer gerecycled worden.



245gr



Olefin  
Fabric



150cm  
40m



>1m



1mm



Goede prijs/kwaliteit verhouding



UV-bestendig



Easy to clean



Uit voorraad leverbaar



150/40 rol

Productcode

CU76 3300




CUR068  
Lagoon & Forest



CUR067  
Tender & Walnut



CUR063  
Navy & Sky



CUR065  
Mimosa & Marbel



CUR069  
Black & Oyster



# HOME SAND



Home Sand is een outdoor stof gemaakt van 100% solution dyed acrylic (door en door geverfd acryl). Deze Italiaanse outdoor stof straalt kwaliteit en luxe uit tegen een aantrekkelijke prijs. De 15 basiskleuren in natuur- en aardetinten kunnen vanaf één strekkende meter geleverd worden.



270gr



Acryl  
solution  
dyed



152cm  
50m



>1m



Wasbaar op 30 graden




Easy to clean



UV-bestendig



Outdoor stof



152cm breed

Productcode

TT12 4400



T44015



T43929



T39930



T33929



T39014



T39015



T40024



T45014



T41054



T41014



T42079



T45025



T45079



T46093



T45085



# MICHELANGELO



Michelangelo is een outdoor stof gemaakt van 100% solution dyed acrylic (door en door geverfd acryl). Deze Italiaanse outdoor stof straalt kwaliteit en luxe uit tegen een aantrekkelijke prijs. De 23 moderne kleuren kunnen vanaf één strekkende meter geleverd worden.



360gr



Acryl  
solution  
dyed



145cm  
40m



>1m



Wasbaar op 30 graden



Easy to clean



UV-bestendig




Outdoor stof




145cm breed

Productcode

TT12 4750



T64003  
Buttercup



T64002  
Fire Orange



T64016  
Bark



T64015  
Pewter Grey



T64012  
Parchment




T64001  
Tomato Red



T64005  
Olive




T64013  
Mocha



T64010  
Cotton Candy



T64011  
Silver White



T64004  
Lime



T64022  
Toast



T64007  
Sky Blue



T64006  
Shore Blue



T64023  
Silver Beige



T64014  
Silver



T64009  
Plum




T64008  
Lilac



T64021  
Deep Sea



T64018  
Nickel



T64017  
Carbon



T64019  
Midnight



T64020  
Deep Blue



# OTTOMANO



Ottomano is een outdoor stof gemaakt van 100% solution dyed acrylic (door en door geverfd acryl). Deze Italiaanse outdoor stof straalt kwaliteit en luxe uit tegen een aantrekkelijke prijs. De 21 moderne kleuren kunnen vanaf één strekkende meter geleverd worden.



315gr



Acryl  
solution  
dyed



152cm  
50m



>1m



Wasbaar op 30 graden



Easy to clean



UV-bestendig



Outdoor stof



152cm breed

Productcode

TT12 4600



T76501  
Sand



T76502  
Beach



T76503  
Driftwood




T76504  
Mocha



T76509  
Smoke



T76508  
Toffee



T76510  
Taupe



T76521  
Salmon



T76507  
Orange



T76506  
Camel




T76512  
Nickel




T76505  
Golden



T76511  
Silver



T76520  
Lime



T76513  
Slate



T76514  
Charcoal



T76519  
Bluegreen



T76518  
Aqua



T76517  
Evening Sky




T76516  
Blue



T76515  
Storm







# AMALFI FIT



Amalfi Fit is een allround project kunstleder met een groot, modern kleurenscale. Door de hoge technische waarden is de Amalfi Fit zeer breed inzetbaar. Een greep uit de toepassingsmogelijkheden: publieke ruimtes, marine, medisch, outdoor enz. Met een brandnorm M2.



650gr



140cm  
25m



>1m



EN 1021  
1 + 2



IMO



**Voor intensief gebruik**



**Non-cytotoxisch**



**Easy to clean**



**Brandwerend**



140/25

Productcode

AM418100



A24223  
Snow



A21771  
Delfin



A08717  
White



A08725  
Auster



A08714  
Sisal




A13929  
Beige




A13487  
Taupe




A19511  
Cashmere




A08718  
Leinen



A08728  
Grey



A08727  
Titan




A08720  
Marine




19510  
Smoke




A22310  
Meteor



A15867  
Anthracite



A08716  
Black




A08726  
Melone



A14131  
Vanille



A19512  
Nature




A08731  
Saffran




A16265  
Mandarin




A08719  
Buche




A10682  
Orange




A08732  
Kirsch




A20646  
Hellbraun




A08730  
Port




A08722  
Rot




A15905  
Fuchsia



A14130  
Mocca




A21770  
Rose




A19522  
Limone



A21773  
Pastellgreen



A14129  
Pistazie



A21774  
Neo Mint




A21778  
Achat



A08724  
Turkis



A10427  
Parakeet




A21775  
Lila



A21776  
Petrol



A19521  
Pinie



A21777  
Sky




A14128  
Azur



A21772  
Eis



A08721  
Delft



A08723  
Grün





# CUBA

Cuba is een antibacterieel (outdoor) kunstleder verkrijgbaar in moderne, frisse kleuren. Een hoogwaardig artikel met vele toepassingen zowel binnen als buiten. De Sanitized finish is ideaal voor in de gezondheidszorg. Het is resistent tegen onder andere schimmels, bacteriën, zweet, bloed en alcohol.



565gr



PVC



140cm  
30m



>1m



EN 1021  
1 + 2



IMO



**Voor intensief gebruik**



**Zeewaterbestendig**



**Easy to clean**




**Brandwerend**



140/30

Productcode

CU60 3100



C02598  
Butterscotch



C04016  
Amber



C04013  
Yellow



C04012  
Terra



C02607  
Orange



C02583  
Brick



C02604  
Tomato




C04039  
Redwood



C02270  
Chocolate




C02610  
Red




C00497  
Pink





C16811  
White



C02597  
Beige



C02578  
Ivory



C02641  
Sand



C02581  
Linen




C04011  
Taupe



C02638  
Army



C02639  
Platinum




C01150  
Grey



C04017  
Galaxy



C02608  
Basalt



C10019  
Black



C18919  
Grape



C02617  
Summer



C02611  
Lavender




C02640  
Navy




C02618  
Indigo




C16869  
Tropical



C02613  
Dark Green



C04015  
Moss Green



# PISA

Pisa is een kunstleder met een hoge brandvertraging. Dit kunstleder is ongevoelig voor vuil en met een hoge UV-bestendigheid. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.



600gr



PVC



140cm  
25m



>1m



EN 1021  
1 + 2



Voor intensief gebruik



Anti-schimmel en anti-bacteriële finish



Easy to clean




Brandwerend




140/25

Productcode

PI 071 100



PI3330  
White



PI3331  
Perle




PI3978  
Schiefer



PI3333  
Chrome



PI3349  
Black



PI4021  
Anthracite



PI3336  
Mint



PI3340  
Petrol



PI3347  
Blue



PI8567  
Hell Blau



PI6466  
Baltic



PI3339  
Amazone



PI3337  
Turkis



PI3338  
Agave



PI3600  
Atoll




PI3316  
Violet




PI3348  
Royal



PI3463  
Marine



PI3335  
Limonade




PI5438  
Terra




PI3334  
Mais



PI3332  
Sand



PI5439  
Melange



PI8920  
Mandarin




PI3346  
Nuss




PI3345  
Kirsch




PI8921  
Rosenholtz



PI3392  
Mahagoni



PI3341  
Heidi




PI3342  
Cyclame



PI3343  
Orchidee





**Serge Ferrari**  
group

# STAMSKIN TOP

Stamskin Top staat bekend om zijn mooi blijvende kleuren. Dit kunstleder is bestand tegen slijtage, gemakkelijk schoon te maken, brandwerend behandeld en heeft een groot scala aan kleuren. Dit kunstleder voldoet aan de strengste technische en esthetische eisen en is gemakkelijk te reinigen.



780gr



PVC



140cm  
20m



>1m



B1, M1,  
etc



Voor intensief gebruik



Anti-schimmel en anti-bacteriële finish



Easy to clean



Brandwerend



140/20

Productcode

ST41 2100



S20296  
Cactus




S20282  
Cedra



S20287  
Peony





S20300  
Citrus




S20241  
Brown Green



S07478  
Cinnabar Red




S20299  
Yellow



S20280  
Capucine



S07479  
Carmin Red




S20281  
Golden




S20283  
Burgundy



S20253  
Olive



S20286  
Alezan



S20285  
Havana



S20129  
Chocolate



S10120  
Marble




S20294  
Turquoise



S20289  
Oslo



S05029  
Sand



S20288  
Capri



S20279  
Sahara



S20161  
Mist



S10295  
Indigo Blue




S20284  
Adriatic



S20237  
Taupe



S07432  
Mouse Grey




S07445  
Pebble



S00002  
Black



**LEDER**



# TRENTO+

Trento+ is een natuurlijke ledersoort met glad nerfpatroon, verkrijgbaar in >70 kleuren. De sterke finishlaag zorgt ervoor dat dit product ook na lang gebruik mooi blijft. Dit Europese rundleder heeft een uitstekend snijrendement en rijke uitstraling.



Leder



+/-  
5,0m<sup>2</sup>



>1/2  
huid



EN 1021  
1+2



1,1 mm



IMO



Voor intensief gebruik



Geschikt voor veelzijdig gebruik



Brandwerend



Uitstekend snijrendement



Productcode

FL61 1701



49261  
Glacier



49661  
Honey Dew



49727  
Ivory



41008  
Pure



683  
Sour



43649  
Cream



48693  
Senegal



40988  
Syrup



40989  
Pumpkin



620  
Giallo



49731  
Papaya



619  
Giallino




47331  
Camel



684  
New Celery



79728  
Corona



48695  
Gobi



39701  
Olive




621  
Verde



685  
Aloe



30997  
Cardamom



34327  
Green



31036  
Petrol



31037  
Jade




58703  
Clementine



614  
Rosso



69688  
Autumn Rose



10974  
Nova



10973  
Dusk




70993  
Rough




78056  
Moreno



63735  
Scarlet



10967  
Charm



79691  
Dark Copper




70991  
Twig



69692  
Burnt Henna



10970  
Burlesque



10975  
Berry




68694  
Cranberry




66112  
Wine Red



14976  
Aubergine



72763  
Mocha




77799  
Chocolate



73974  
Cinnamon




79729  
Sandstone



79695  
Whiskey



79707  
Nut Brown




19697  
Blackberry



03300  
Snow White




668  
Frozen



41032  
Mist




41033  
Rosa



41034  
Pebble




01100  
Mouse



01007  
Sparrow



01006  
Cumin



09711  
Banner



694  
Modern Blue




690  
Corvette



29703  
Aegean Sea



701  
Electro



29660  
Atlantic Blue




20981  
Frost




29704  
Caribbean




29702  
Mediterranean




20978  
Breeze



09709  
Thunder



79708  
Mustang




09710  
Elefant




09698  
Gunmetal



07338  
Greystone



00760  
Black



# SUPREME BUTTERSOF

Supreme Buttersoft is een stoere ledersoort met grof nerfpatroon, verkrijgbaar in 47 kleuren. De dikke huid zorgt voor een stoer en comfortabel meubel. Dit Europese rundleder heeft een uitstekend snijrendement en rijke uitstraling.

  
Wildeman

  
van Leeuwen



Leder



+/-  
5,5m2



>1/2  
huid



EN 1021  
1+2



1,4 mm



IMO



Voor intensief gebruik



Geschikt voor veelzijdig gebruik



Brandwerend



Uitstekend snijrendement



Productcode


FL56 0012



1031BS  
Ivory



40852  
Lemon



1103BS  
Honey



61018  
Cyclamen



40657  
Creme



50707  
Topaz



50708  
Cinnabar



1109BS  
Firebrick



60710  
Brick



41022  
Sand



1184BS  
Brandy



1050BS  
Cognac



1040BS  
Bordo



1104BS  
Taupe




1075BS  
Camel




61026  
Coral



1077BS  
Brown



1102BS  
Choco




1107BS  
Chianti




30613  
Olive




30659  
Moss



30691  
Avocado



1010BS  
Green



1100BS  
Dark Brown



1006BS  
White



1142BS  
Off White



1106BS  
Clear White



00699  
Mystery



1125BS  
Mist



1061BS  
Porcelan



20698  
Pigeon



1025BS  
Light Grey



1056BS  
Liver



10714  
Grape




10713  
Mora



1044BS  
Azure




20695  
Laguna



1105BS  
Indigo




20715  
Cobalt



00697  
Lavender




1019BS  
Ocean




1101BS  
Coal




70703  
Umber




00701  
Goat



00700  
Basalt



1020BS  
Anthracite



1000BS  
Black



# WILDEMAN BENELUX B.V.

Gevestigd aan de Van Hilststraat 1, 5145 RK Waalwijk, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18079212

Versie: 4 juli 2016

| Artikel | Titel                                  | Pagina |
|---------|----------------------------------------|--------|
| 1       | Toepasselijkheid                       | 337    |
| 2       | Aanbiedingen en prijzen                | 337    |
| 3       | Specificatie en afroep                 | 338    |
| 4       | Gewicht, afmetingen, aantal            | 338    |
| 5       | Levering                               | 339    |
| 6       | Risico-overgang                        | 339    |
| 7       | Leveringstermijnen                     | 339    |
| 8       | Facturatie en betaling                 | 340    |
| 9       | Eigendomsvoorbehoud                    | 340    |
| 10      | Opschorting en ontbinding              | 341    |
| 11      | Kwaliteit                              | 341    |
| 12      | Onderzoek en reclamaties               | 342    |
| 13      | Aansprakelijkheid                      | 343    |
| 14      | Verjaringstermijn                      | 343    |
| 15      | Overmacht                              | 343    |
| 16      | Vrijwaring                             | 344    |
| 17      | Toepasselijk recht en forumkeuze       | 344    |
| 18      | Wijziging en uitleg van de voorwaarden | 334    |

## Artikel 1 | Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wildeman Benelux BV (verder te noemen: "leverancier"), van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontleen aan de wijze waarop leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met leverancier gesloten overeenkomst in te stemmen.
7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen koper en leverancier gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.



## Artikel 2 | Aanbiedingen en Prijzen

1. Alle aanbiedingen van leverancier worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier haar aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering c.q. opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.
5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van leverancier binden leverancier niet.
6. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van leverancier zijn gebaseerd op magazijnprijzen of, indien niet uit voorraad wordt verkocht, op fabrieksprijzen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder transportkosten, douanekosten, invoerrechten en verzekeringspremies, tenzij anders aangegeven.
7. Indien na de datum van aanbieding de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de prijzen van onderdelen, de lonen en sociale lasten, de belastingen, de vrachtprijzen, vervoerskosten of assurantieprijzen een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen, zaken of onderdelen als gevolg van waardevermindering van de euro en/of andere valuta, of indien door wijziging van één of meer van de genoemde factoren de marges van leverancier een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is leverancier gerechtigd haar prijzen in verband met een en ander op billijke wijze aan te passen, zults totdat de levering heeft plaatsgevonden.

#### Artikel 4 | Gewicht, afmetingen, aantal

8. De prijzen van leverancier zijn gebaseerd op een normale, ongehinderde transportmogelijkheid. Extra kosten, welke door onvolledige lading of blokkering van transportwegen, levering via een andere haven, verzending per spoor in plaats van per schip of omgekeerd, levering op specifieke tijden, extra benodigde losmiddelen (zoals bijvoorbeeld kooiaap) of andere onvoorziene oorzaken ontstaan, komen ten laste van koper.
9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
1. Voor wat betreft leveringen uit voorraad gelden de gewichten, afmetingen en aantallen, zoals deze door leverancier bij het verlaten van haar magazijn zijn geconstateerd. Voor wat betreft leveringen van door koper vastgestelde specificatie is een afwijking van 10% mogelijk. Het daaromtrent op de facturen van leverancier vermelde, levert ter zake dwingend bewijs op.
2. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Leverancier te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.

#### Artikel 3 | Specificatie en afroep

1. De inzending van een specificatie dient te geschieden binnen de overeengekomen tijd. Tenzij anders is overeengekomen, moet de specificatie op afroep binnen 8 dagen na de orderbevestiging van leverancier plaatsvinden. Overschrijding door koper van overeengekomen specificatie- of afroeptermijn(en) geeft leverancier het recht het niet tijdig gespecificeerde of afgeroepen deel van de bestelling te annuleren. Indien de overeengekomen hoeveelheid door de specificaties van koper wordt overschreden, is leverancier, indien leverancier dit meerdere wenst leveren, bevoegd dat meerdere tegen de overeengekomen prijs of tegen dagprijs te leveren. Overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid door de specificaties van koper is niet toegestaan.
2. Voorschriften bij de specificatie en de afroep gegeven, die op welke wijze dan ook afwijken van de overeengekomen voorwaarden, behoeven door leverancier niet te worden opgevolgd. Na ontvangst van de specificatie heeft leverancier het recht tot onmiddellijke levering, voor zover niet anders is overeengekomen. Wanneer de hoeveelheid niet nauwkeurig is vastgesteld, heeft leverancier het recht om binnen de grenzen van de overeengekomen hoeveelheden de werkelijk te leveren hoeveelheid te bepalen. Bij bepalingen aangaande hoeveelheden als "circa", "ongeveer", enz., worden de grenzen beschouwd als te vallen binnen hetgeen daarover in de prijslijst is bepaald dan wel in de praktijk daarvoor gangbaar is.
3. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in het vorige lid van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst aan leverancier te berichten.
4. Metrages, aantallen en levertijden welke worden vermeld op de orderbevestiging zijn vrijblijvend en kunnen afwijken van wat en wanneer uiteindelijk geleverd wordt. Afwijkingen van hetgeen op de orderbevestiging is vermeld, vormen geen basis voor reclamaties.
5. Op alle leveringen zijn de voor de betreffende bestelling aangeduide standaardnormen en voorschriften van toepassing.



## Artikel 5 | Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Waalwijk (EX Works – Incoterms).

Indien de levering van zaken geschiedt aan een door koper opgegeven afleveringsadres, dient koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken over een verharde weg.

2. De keuze van het transportmiddel is aan leverancier, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
3. Indien koper specifieke eisen met betrekking tot door leverancier te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van koper. Verpakkingsmaterialen worden door leverancier niet teruggenomen. Indien koper wenst dat leverancier gebruik maakt van (leen)emballage, komen de kosten van terugzending in dit geval voor rekening van koper.
4. Zaken die klaar zijn voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Verzendingsinstructies eventueel met beschikbaarstelling van wagen-, wagon- en/of scheepsruimte dienen tijdig te worden verschaft.
5. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt leverancier zich het recht voor die zaken voor rekening en risico van koper op te (doen) slaan en komen alle schade en extra kosten die daaruit voor leverancier voortvloeien voor rekening van de Koper.

## Artikel 6 | Risico-overgang

1. Indien het in- of uitladen door leverancier of een door haar ingeschakelde derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op koper over op het moment dat de zaken zijn ingeladen c.q. uitgeladen.
2. Indien het in- of uitladen door koper of een door koper aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op koper over op het moment dat met het inladen c.q. uitladen van de zaken een aanvang wordt genomen.

## Artikel 7 | Leveringstermijnen

1. Indien leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de fabrikant nodig heeft voor de fabricage van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de koopovereenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door leverancier zijn ontvangen.
3. Indien en voor zover naar het oordeel van leverancier een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.
5. Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.



## Artikel 8 | Facturatie en betaling

1. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de overeenkomst een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de Koper te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.
2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van koper. In dat geval is koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. Indien koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is leverancier bevoegd de nakoming van de jegens koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van koper te twijfelen.
6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van koper jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op leverancier heeft, dan ziet koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

## Artikel 9 | Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door leverancier geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van leverancier tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Leverancier verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
3. Indien koper (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt koper die zaak slechts voor leverancier en houdt koper de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
4. Hetisaankoperniettoegestaanbeperkterechtentevestigenop zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal koper leverancier hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van leverancier bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens koper mocht hebben.
6. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te (doen) houden.

7. Koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontplofing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra leverancier zulks wenst, door koper aan leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen koper.
8. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

#### **Artikel 10 | Opschorting en ontbinding**

1. Indien koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is leverancier, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is leverancier gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  - a. koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  - b. koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  - c. de onderneming van koper wordt geliquideerd;
  - d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van koper wordt overgenomen;
  - e. koper zijn huidige onderneming staakt;
  - f. buiten toedoen van leverancier op een aanmerkelijk deel van het vermogen van koper beslag wordt gelegd, dan wel indien koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. Koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met leverancier op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens leverancier nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding aan koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen leverancier reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door koper aan leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn. Hiertoe is leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.



#### **Artikel 11 | Kwaliteit**

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en van goede kwaliteit zijn. Natuurlijke kenmerken vormen geen basis voor reclamaties.
2. Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze uitdrukkelijk door leverancier zijn aangenomen, wordt door leverancier handelskwaliteit geleverd. Voor handelskwaliteit garandeert leverancier geen kwaliteitscijfers. Indien zaken van speciale kwaliteit zijn besteld, worden deze geleverd conform de daarvoor geldende normen en voorschriften.
3. Technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend.

Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven koper geen recht op reclamatie, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

## **Artikel 12 | Onderzoek en reclamaties**

1. Koper is gerechtigd, indien hij leverancier daartoe schriftelijk verzoekt, zaken, door leverancier uit voorraad te leveren, voor verzending te bezichtigen. Alle daaraan eventueel verbonden kosten zijn voor rekening van koper. Wanneer koper, nadat hem is medegedeeld dat bezichtiging of keuring kan plaatsvinden, daartoe niet binnen 8 dagen is overgegaan, wordt hij geacht de zaken te hebben aanvaard.
2. Koper dient, indien nodig door middel van proefverwerking, vóór verzending vast te stellen of de geleverde zaken deugdelijk en voor het beoogde verwerkingsdoel geschikt zijn. Laat koper dit onderzoek na, dan vervalt voor leverancier elke aansprakelijkheid ter zake.
3. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij leverancier worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.
4. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan leverancier te berichten.
5. Indien een klacht door leverancier wordt erkend, heeft leverancier het recht naar haar eigen keuze of de onbewerkte, gereclameerde zaken terugnemen en daarvoor vervangende zaken ter beschikking te stellen of de gereclameerde zaken te doen nabehandelen dan wel een creditnota te verstrekken. Indien her- of nalevering plaatsvindt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn. Door de voldoening door leverancier aan een van deze herstelverplichtingen zal leverancier jegens koper

geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

6. Indien een klacht gegrond blijkt, komen de kosten van retourneren voor rekening van leverancier. Indien koper zaken retourneert op grond van oorzaak/reden die niet aan leverancier kan worden toegerekend (bijvoorbeeld indien koper de koop wenst te annuleren, te veel of verkeerd heeft besteld) komen de kosten voor retourzending voor rekening van koper. Retourzendingen geschieden voor risico van koper. Zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van leverancier.
7. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de geleverde zaken niet reeds zijn bewerkt of verwerkt, dat wil zeggen dat de zaken niet mogen zijn aangesneden of afgetekend en dat deze in goede staat verkeren. Indien zaken door koper zijn be- of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Deze bepaling is niet van toepassing op reclamaties op grond van verborgen gebreken.
8. Koper heeft geen recht op herstel, vervanging of schadevergoeding koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een manco het gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste be- of verwerking van de geleverde zaken, niet door leverancier toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken, of wanneer het manco een gevolg is van niet normaal gebruik van de zaken of van een brand of van een andere van buiten komende oorzaak.



## Artikel 13 | Aansprakelijkheid

1. Indien leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van leverancier ter zake wordt uitgekeerd.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  - b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier kunnen worden toegerekend.
  - c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op) levertermijnen.
  3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.

## Artikel 14 | Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 1 jaar na levering van de betreffende zaken waarop de schade ziet.



## Artikel 15 | Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier of de betrokken fabrikant of leverancier worden daaronder mede begrepen.
3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

## Artikel 16 | Vrijwaring

Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

## Artikel 17 | Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van leverancier.



## Artikel 18 | Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Daar waar in deze algemene voorwaarden gebruik wordt gemaakt van Incoterms, worden daarmee telkens de laatste versie van de Incoterms bedoeld zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.



|     |                                  |     |                                   |
|-----|----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 312 | Amalfi Fit                       | 24  | Duraskin B1071 Panama             |
| 272 | Anti Rain Spray                  | 50  | Duraskin Standard B1015           |
| 250 | Autogordelband PES               | 249 | Elastisch Band 990                |
| 42  | Bache 400 FR                     | 140 | Expa Clear 300 ST                 |
| 14  | Bache 650                        | 141 | Expa Clear 400 HT                 |
| 43  | Bache 650 FR LW                  | 142 | Expa Clear 500 HT                 |
| 30  | Bache 650 Mat                    | 143 | Expa Clear 500 HT Smoke           |
| 32  | Bache 650 Porch                  | 144 | Expa Clear 500 HT Window          |
| 46  | Bache 680 FR Evenementen         | 145 | Expa Clear 650 HT                 |
| 44  | Bache 680 FR Industrie           | 146 | Expa Clear 800 HT                 |
| 48  | Bache 750 FR Opaque              | 147 | Expa Clear 1000 HT                |
| 16  | Bache 900 Panama                 | 121 | Fabrinet Texout                   |
| 238 | Band PES Lasbaar                 | 18  | Fabritarp Matt                    |
| 236 | Band PES UV-bestendig            | 271 | Ferrari Clean Spray               |
| 241 | Band PP Colorado                 | 52  | Flexlight Classic 602             |
| 240 | Band PP Maine                    | 56  | Flexlight Classic 942             |
| 292 | Batyline Canatex                 | 139 | Flexlight Cristable 400           |
| 282 | Batyline Duo + FR                | 158 | Flexlight Dualtone                |
| 284 | Batyline Duo Twist               | 34  | Flexlight Lodge 6002 Translucent  |
| 286 | Batyline Eden                    | 36  | Flexlight Lodge 6002 Opaque       |
| 288 | Batyline Elios                   | 58  | Flexlight Perform 502 S2          |
| 296 | Batyline Iso                     | 54  | Flexlight Perform 702 S2 + Opaque |
| 294 | Batyline Iso FR                  | 85  | Folie Transparant                 |
| 242 | Batyline Keops                   | 258 | Garen NM25 Waterproof             |
| 290 | Batyline Lounge                  | 177 | Gesp HB Marine                    |
| 280 | Batyline Net Medium TROO + Light | 177 | Gesp SHB Marine                   |
| 168 | Bloktand rits YKK                | 276 | Gaspotlood Wit                    |
| 275 | Breekmes                         | 276 | Gaspotlood Zwart                  |
| 275 | Breekmes navulling               | 122 | Griglia GE 5050                   |
| 194 | CAF 316                          | 304 | Home Sand                         |
| 76  | Capemarine                       | 275 | Hotcutter                         |
| 272 | Cleaner Wiertz                   | 275 | Hotcutter Point                   |
| 272 | Conditioner Wiertz               | 271 | IMAR                              |
| 132 | Cristal Plus 300                 | 276 | Inkt Refill                       |
| 133 | Cristal Plus 400                 | 60  | Iris Marine Plus                  |
| 134 | Cristal Plus 500                 | 159 | Isoline                           |
| 135 | Cristal Plus 650                 | 28  | Jox Slick Edge                    |
| 136 | Cristal Plus 800                 | 226 | Jox Slick Edge Biesband           |
| 137 | Cristal Plus 1000                | 208 | Keder & profielen                 |
| 150 | Cristal Port                     | 185 | Klemgesp                          |
| 138 | Cristal Zero 500                 | 216 | Klittenband Adhesive Acrylic      |
| 316 | Cuba                             | 214 | Klittenband B2B                   |
| 300 | Curaçao                          | 219 | Klittenband Coins                 |
| 302 | Curaçao Mixed                    | 215 | Klittenband Hotmelt               |
| 64  | Docril N                         | 218 | Klittenband Lasbaar               |
| 185 | D-ring Gelast Zink               | 212 | Klittenband Sew-On                |
| 179 | D-ring SA                        | 183 | Koordstopper GN                   |
| 202 | Druknopen Prym                   | 183 | Koordstopper M                    |
| 203 | Druknopen WB                     | 183 | Koordstopper P                    |
| 254 | Dubbelzijdige Tape ACR           | 265 | Libran 120 Lockgaren              |
| 255 | Dubbelzijdige Tape TNT           | 277 | Liniaal                           |
| 22  | Duraskin B1293                   | 196 | LOXX                              |

|     |                         |     |                               |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------------|
| 66  | Malmoe Resinato         | 245 | Spanner met bol               |
| 120 | Mesh WB                 | 245 | Spanner met haak              |
| 306 | Michelangelo            | 245 | Spanner met haak GC           |
| 200 | Minax                   | 245 | Spanner met haak Klein        |
| 247 | Mississippi Koord       | 244 | Spanners rubber               |
| 179 | Musketon MS             | 245 | Spanner Rubber met safety     |
| 38  | Natome 500              | 245 | Spanner Rubber Type A         |
| 277 | Nietenwipper            | 245 | Spanner Rubber Type B         |
| 185 | O-ring                  | 156 | Specials op maat              |
| 308 | Ottomano                | 162 | Spiraal rits WB               |
| 84  | Pattern Fabric          | 164 | Spiraal rits YKK              |
| 188 | Perfix                  | 72  | Stamoid Easy                  |
| 260 | Platinum 40             | 234 | Stamoid Edge                  |
| 320 | Pisa                    | 70  | Stamoid Light                 |
| 80  | Poly Marine             | 68  | Stamoid Smart                 |
| 92  | Prec 302 UNI FR         | 256 | Stamoid Smart Tape            |
| 90  | Prec 302 Matt           | 74  | Stamoid Top                   |
| 94  | Prec 302 Striped        | 324 | Stamskin Top                  |
| 20  | Protect Cover 705       | 177 | Steekgesp 795                 |
| 160 | Protect Foam dB 4802    | 177 | Steekgesp FAN                 |
| 124 | Protect Meshes 332      | 177 | Steekgesp FBP                 |
| 126 | Protect Meshes 362      | 177 | Steekgesp SSL                 |
| 128 | Protect Meshes 392 S2   | 148 | Strataglass 30SC              |
| 129 | Protect Meshes 492 S2   | 149 | Strataglass 40SC              |
| 190 | Q-Snap                  | 224 | Sunbies WB Docril Recht       |
| 179 | Rechthoekige ring OS    | 222 | Sunbies WB Docril Schuin      |
| 277 | Rolmaat                 | 232 | Sunbies WB Iris Marine Recht  |
| 275 | Rolmes                  | 230 | Sunbies WB Iris Marine Schuin |
| 275 | Rolmes navulling        | 228 | Sunbies WW Cuba               |
| 253 | Saba Clean              | 88  | Sunless                       |
| 252 | Saba Contact            | 266 | Sunstop 30 UV Garen           |
| 275 | Schaar Finny Heavy Duty | 332 | Supreme Buttersoft            |
| 275 | Schaar Finny Prof       | 275 | Tapijtschaar                  |
| 179 | Schouderstuk SPN2       | 204 | Tourniquets                   |
| 277 | Schuifmaat              | 246 | Trapezekoord                  |
| 185 | S-haak                  | 183 | Trekker met koord Z1          |
| 118 | Shadow Mesh 340         | 328 | Trento+                       |
| 248 | Silcord                 | 179 | Triangelring TR               |
| 181 | Slider ASN              | 78  | Valmex Pacific                |
| 181 | Slider SC               | 275 | Vingerschaar                  |
| 181 | Slider SCLN             | 152 | Vinitex 2102                  |
| 181 | Slider TSC              | 154 | Vinitex 3x3                   |
| 183 | Snaphook voor koord ECH | 153 | Vinitex 9x9                   |
| 102 | Soltis Harmony 88       | 271 | Vuplex                        |
| 100 | Soltis Horizon 86       | 276 | Wax Marker                    |
| 104 | Soltis Horizon W88      | 172 | Zeilring Type B               |
| 106 | Soltis Lounge 96        | 173 | Zeilring Type DIN             |
| 110 | Soltis Opaque 622       | 174 | Zeilring WB                   |
| 114 | Soltis Perform 92       |     |                               |
| 96  | Soltis Proof 502 V2     |     |                               |
| 108 | Soltis Proof W96        |     |                               |
| 112 | Soltis Veozip           |     |                               |





# Hoofdstukken



PVC Doek



Veranda & Glamping



Tenten & Structuren




Marine



Mallendoek



Zonwering




Mesh




Raamfolie



Specials



Ritsen




Ringen




Toebehoren



Sluitingen



Keder



Klittenband



Band Koord & Elastiek



Lijm & Tape



Garens



Onderhoud & Reiniging



Gereedschap



Batyline



Buitenstof



Kunstleder



Leder

# Toepassingen



Voor aanhangers en  
aanhangwagens



Voor glampingtenten



Voor opgespannen  
structuren



Voor verandas



Voor zonwering



Voor vrachtwagens




Voor (randen van)  
voortenten

# Eigenschappen



Brandklasse



Dikte




Samenstelling/Soort  
product



Gewicht



Klittenband  
Back 2 back



Klittenband  
Hotmelt




Lengte



Minimale afname per  
stuk



Minimale afname per  
meter



Sew On

# Overig



Nieuw artikel



Info







Wildeman



van Leeuwen

## WILDEMAN BENELUX BV

Van Hilststraat 1  
5145 RK Waalwijk  
Nederland

Telefoon +31 (0) 416 235 028

Whatsapp +31 (0) 6 1432 4236

Email [info@wildeman-benelux.nl](mailto:info@wildeman-benelux.nl)

Website [www.wildeman-benelux.nl](http://www.wildeman-benelux.nl)

*Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden zoals beschreven in de 'Algemene Voorwaarden', geregistreerd op 25-07-2016 bij de Kamer van Koophandel in Tilburg.*