Wildeman | van Leeuwen


# CATALOGUS ZEILMAKER

## WILDEMAN BENELUX

*versie 1-2026*











**NAVIGEER DIRECT DOOR OP DE PRODUCTEN TE KLIKKEN!**



**DOEK & FOLIE**

PVC Doek,
Veranda & Glamping Tenten & Structuren,
Marine, Mallendoek,
Zonwering, Mesh,
Raamfolie & Specials



**TOEBEHOREN**

Ritsen, Ringen, Toebehoren,
Sluitingen, Keder, Klittenband,
Band Koord & Elastiek,
Lijm & Tape, Garens,
Onderhoud & Reiniging & Gereedschap



**BEKLEDING**

Batyline,
Buitenstof,
Kunstleder & Leder

**METEEN NAAR DE INDEX? KLIK HIER.**



Vlak na de Eerste Wereldoorlog is er veel vraag naar moderne synthetische materialen. Jan Wildeman weet daarop in te spelen door op 1 november 1918 zijn brommer vol te pakken met allerlei fournituren en zo op zijn eerste van vele klantbezoeken te gaan. *J. Wildeman & Co* is geboren.

Zijn inspanningen worden een kleine tien jaar later beloond als het bedrijf naar een groter pand verhuist aan de Stationsstraat in Waalwijk. Ook zijn zoon komt in de zaak werken. In 1964 blijkt ook dit pand te klein voor de droom van Jan en verhuist het bedrijf naar een nieuw adres op industriegebied Zanddonk.

Parallel aan de bloei van *J. Wildeman en Co.* vestigt Van Leeuwen zich in 1928 aan de Langstraat, op dat moment het centrum van de schoenenindustrie. Als oprichter Hartog Levie van Leeuwen na zijn deportatie in de Tweede Wereldoorlog helaas niet terugkeert, neemt zijn zwager Richard Braun de leiding over.

## 'Samen staan we sterker'

'Samen staan we sterker', moet Jan Denissen gedacht hebben bij zijn overname van Van Leeuwen Leder in 1999 en vier jaar later de overname van J. Wildeman & Co. De nauwe synergie tussen de nu twee zusterbedrijven zorgt voor de geboorte van het derde zusje in 2005: Wildeman Benelux BV. Gezamenlijk betrekken ze dan ook een nieuw pand op het nieuwe industriegebied Haven VII.

Met klanten uit alle continenten van de wereld, onze uitstekende service, hoogwaardige producten en betrouwbare leveranciers zijn wij als echt familiebedrijf inmiddels al ruim honderd jaar een gewilde partner in onze branche.

Wildeman | van Leeuwen

Wildeman | van Leeuwen

Van Hilstraat 1
5145 RK Waalwijk
Netherlands
+31 (0)416 235 028
info@wildeman-benelux.nl
www.wildeman-benelux.nl

In deze catalogus staan producten van drie zusterbedrijven, te weten:
- Van Leeuwen Leder BV
- Wildeman Benelux BV
- Wildeman Waalwijk BV

Op alle aanbiedingen, leveringen en verkopen zijn onze 'Algemene Voorwaarden' van toepassing, zoals 25 juli 2016 voor ieder zusterbedrijf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg.

Inhoudelijk zijn de Algemene Voorwaarden voor de drie zusterbedrijven identiek. U vindt de Algemene Voorwaarden per BV op onze website www.allesvoorklanten.nl. Op verzoek sturen wij u een papieren exemplaar van de Algemene Voorwaarden per zusterbedrijf toe.

Afbeeldingen, beelden en teksten in deze catalogus mogen niet worden gekopieerd, bewerkt of anderzijds gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Wildeman Benelux BV.

De getoonde afbeeldingen zijn een digitale weergave van de stofkleur. De afgebeelde kleuren kunnen in de catalogus en op uw scherm afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en patroon.

Het maken van een catalogus is mensenwerk. Hoewel we ons best hebben gedaan, kan er achterhaalde informatie of foutjes in zitten. Deze vormen geen grond voor aansprakelijkheid, claims en/of klachten. Aan de inhoud van deze catalogus kunt u geen rechten ontlenen.

# Inhoud


## Doek & Folie

**12** PVC Doek
**18** Veranda & Glamping
**24** Tenten & Structuren
**32** Marine
**40** Mallendoek
**41** Zonwering
**54** Mesh
**60** Raamfolie
**70** Specials


**18**
Bache Porch

## Toebehoren

**72** Ritsen
**76** Ringen
**78** Toebehoren
**82** Sluitingen
**95** Keder
**96** Klittenband
**100** Band, Koord & Elastiek
**116** Tape
**117** Garens
**120** Onderhoud
**122** Gereedschap


**100**
Docril N Biesband

## Bekleding

**124** Batyline
**134** Buitenstoffen
**134** Kunstleder
**134** Leder

**136** Algemene voorwaarden
**146** Index


**22**
Flexlight Lodge 6002

# Beste lezer,




Laat je verrassen door onze nieuwe collectie!

Leun achterover en maak je klaar om geïnspireerd te worden. Misschien ontdek je wel iets dat jouw zeilmakerij kan transformeren.

Het doel van deze catalogus is om te laten zien wie wij zijn en wat we uit voorraad kunnen leveren. We willen onze klanten in de zeilmakerij een beter inzicht geven in ons aanbod.

Deze catalogus is tot stand gekomen dankzij de nauwe samenwerking met onze topleveranciers. Wij zijn trots op deze leveranciers, die zich bevinden in het midden- tot hoog segment. Een speciale dank aan iedereen die enthousiast heeft bijgedragen aan de foto's en de presentatie van de catalogus. Elk product is een mooi eindresultaat van onze gezamenlijke inspanningen – dat is waar we het uiteindelijk voor doen.

Graag wil ik ook mijn vader bedanken, de oprichter van dit mooie bedrijf. Helaas is hij in 2024 overleden. Zijn visie en passie leven voort in ons werk.

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat een catalogus niet alleen informatief, maar ook aantrekkelijk is. We hebben hard gewerkt aan deze editie, en ik ben trots op het eindresultaat.

De structuur van de catalogus is overzichtelijk, met hoofdstukken die voorzien zijn van gekleurde vakjes aan de zijkant voor gemakkelijke navigatie. We beginnen met onze topdoeken in verschillende toepassingen, gevolgd door toebehoren, en sluiten af met een blik op onze meubellijn, een belangrijke tak van ons bedrijf.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst!
Laten we beginnen met bladeren!

Met vriendelijke groet,

Luuk

## Het team



**Luuk Denissen**
Directeur

luuk@
wildeman-benelux.nl



**Mark van Mook**
Sales

mark@
wildeman-benelux.nl



**Dave Attema**
Sales

dave@
wildeman-benelux.nl



**Mireille Lemaire**
(Indoor) sales
& purchase

mireille@
wildeman-benelux.nl



**Ron Stapel**
(Indoor) sales
& purchase

ron@
wildeman-benelux.nl

*Het ontstaan van een kwaliteitsmerk*

# BACHE

Wildeman | van Leeuwen

**Sinds het prille begin van** Wildeman | van Leeuwen **(destijds** J. Wildeman & Co.**) in 1918, weet het bedrijf in te spelen op de behoeftes van de klant. Het eerste assortiment in fournituren wordt dan ook snel uitgebreid tot een handelscollectie van diverse doeken, folies, stoffen, en alle toebehoren als garens, gereedschappen en reinigingsmiddelen. In de jaren die daarop volgen wordt voor elk product de beste kwaliteit en de mooiste kleuren gezocht, het aanbod uitgebreid, producten ingekocht en weer verkocht.**

**Als de vraag van klanten met betrekking tot de doeken groter en specifieker wordt, ziet het bedrijf in 2008 kansen om daarop in te spelen. Na een eerste samenwerking met Giovanardi neemt** Wildeman | van Leeuwen **het roer volledig zelf in handen en wordt een veelzijdig doek ontwikkeld. Met een afzetmarkt op dat moment in Nederland en België valt de keus voor de benaming van het doek op de letterlijke vertaling van het woord 'zeildoek' in het Frans: BACHE is geboren.**

De ontwikkeling van het doek gebeurt in Azië, een continent waarmee Wildeman | van Leeuwen al sinds 2003 zaken doet. Door de nauwe samenwerking met de leveranciers blijft de kwaliteitsstandaard die vanaf het begin hoog in het vaandel staat bewaard en bewaakt. Vanaf 2009 worden de eerste BACHE producten geïntroduceerd en verkocht.


**BACHE heeft 5 jaar garantie!**



**BACHE 680 FR**

De knife-coated productie lijn, ofwel de manier waarop het doek door middel van een mes aan twee zijdes voorzien wordt van de juiste dikte PVC pasta, zorgt voor een topkwaliteit doek. Het uitstekende weefsel biedt daarnaast een goede lasbaarheid en de souplesse van het doek maakt het veelzijdig inzetbaar.

## Bache productielijn - Knife Coated




**ROL WEEFSEL**

De rol weefsel wordt opgespannen voor de productielijn.

**OPSPANNEN**

Voor het proces is het belangrijk om het weefsel tussendoor op spanning te zetten.

**PVC PASTA**

Hier wordt het weefsel voorzien van een PVC coating.

**DIKTE BEPALING DMV. MES**

De PVC coating wordt aan beide zijdes van het weefsel met een mes bijgesneden tot de juiste dikte.



BACHE 650



BACHE 650 FR LW



BACHE 750 FR OPAQUE

## BACHE 650

Het eerste doek dat op de markt komt is de **BACHE 650**. Met een sterke kwaliteit en probleemloze verwerking is dit het begin van de huidige BACHE collectie.

Het kleurenpalet van drie kleuren wordt geleidelijk uitgebreid naar twaalf kleuren - allen uit voorraad leverbaar - en komen er nog steeds meer kleuren bij.

Om meer in te haken op de behoeftes van de groeiende klantenkring wordt er ook een FR variant ontwikkeld. Zo is de **BACHE 680 FR** moeilijk ontvlambaar en vlamvertragend, wat een geheel nieuw scala aan toepassingen voor de BACHE mogelijk maakt én een nieuwe markt aanboort.


## VERANDA & GLAMPING

De creatieve motor staat verre van stil en met de opkomst van veranda- & glampingdoeken: de **BACHE 650 MAT** en de **BACHE 650 PORCH** worden gepresenteerd met een nagenoeg gelijk kleurenpalet maar verschillen van elkaar in afwerking.
De gladde, matte finish van de BACHE 650 MAT tegenover de canvasnerf en embossed finish van de BACHE 650 PORCH geeft iedereen op het gebied van verandazeilen en luxere hoezen een ruime keus aan mogelijkheden.

## VAN ALLE MARKTEN THUIS

De komst van de **BACHE 650 FR LW** en de **BACHE 750 OPAQUE** binnen de tenten- en podiadoeken bewijst nog maar eens dat **Wildeman | van Leeuwen** de marktverlangens weet om te zetten in een daarop aanluitend product: de **BACHE 650 FR LW** is schimmelbestendig en daardoor inzetbaar voor alu-hallen en tenten, waar de **BACHE 750 OPAQUE** extra verduistering biedt door zijn ondoorschijnendheid.
Ook wordt de **BACHE 900 PANAMA** ontwikkeld: de combinatie van een hoge treksterkte én een dikke PVC coating blijkt een toevoeging in de vrachtwagenzeilen.

Met momenteel 48 kleuren uit voorraad leverbaar en een neus voor de nieuwste marktontwikkelingen is de BACHE collectie van **Wildeman | van Leeuwen** vandaag de dag niet meer weg te denken uit alle branches waarin het bedrijf opereert.




### OPSPANNEN

Voor het proces is het belangrijk om het weefsel tussendoor op spanning te zetten.

### AFBAKKEN

Door middel van hitte in de vorm van een oven wordt de PVC coating afgebakken.

### AFLAKKEN


Als laatste stap in de productielijn wordt het doek afgelakt.

### OPROLLEN

De rol wordt opgerold en is klaar voor verkoop.

*Uitgelicht:*

# PRÉCONTRAINT® TECHNOLOGIE




Een Précontraint® gecoat doek is:


- een geweven basisdoek van polyesterdraden met een hoge sterktegraad;
- een doek met coating waarbij de stof gedurende het gehele productieproces onder constante spanning staat in zowel de schering- als de inslagrichting (zie diagram links);
- een laag hoogwaardige oppervlaktepolymeren, gelijkmatiger verdeeld over het oppervlak van de garens; **(ofwel: een lager gewicht biedt een betere bescherming)**
- een vuilafstotende oppervlaktebehandeling.

| PRÉCONTRAINT® | CONVENTIONEEL GECOAT |
|---|---|

## UNIFORMITY





Volledig gecontroleerde uniformiteit, identiek in alle productiebatches.




Aanzienlijke vervorming en variatie afhankelijk van de productiebatches.

## BESCHERMING TEGEN UV, VERVUILING & SLIJTAGE





## 100 UUR ONDER SPANNING




200 daN/m




200 daN/m

B650 0625

# BACHE 650

Al 12,5 jaar staat ons eigen merk Bache garant voor topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. De Bache 650, een glad gecoat doek van 650 g, overtuigt door een ruime keuze aan kleuren en een eenvoudige verwerking – ideaal voor allerlei soorten bekledingen.



- **Goede prijs/kwaliteit verhouding**
- **Veel kleuren uit voorraad leverbaar**
- **Probleemloze verwerking**
- **Lange levensduur**

Wildeman | van Leeuwen

650gr

PVC

250cm
60m

>5m

5 Jaar
Garantie

RL1003
Signal Yellow

RL9001
Cream

RL9016
Traffic White

RL3002
Carmine Red

RL5002
Ultramarine Blue

RL5013
Cobalt Blue

RL7035
Light Grey

RL7038
Agate Grey

RL7037
Dusty Grey

RL7024
Graphite Grey

RL7016
Anthracite Grey

RL6026
Opal Green

RL9005
Jet Black



B90P 0530 | B90P 203J

# BACHE 900 Panama

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. Bache 900 heeft een Panama-binding, waardoor de stof zeer scheurvast is. In combinatie met de dikke PVC-coating is het product uitermate geschikt voor vrachtwagenzeilen.

- Ook op jumborollen
- Lange levensduur, hoge weersbestendigheid
- Goed lasbaar
- Extra scheurvast dankzij het panamaweefsel

900gr | Panama | 300cm 58-200m | >60m | 5 Jaar Garantie

Wildeman | van Leeuwen

RL9016
Traffic White

RL5010
Gentian Blue

RL5002
Ultramarine Blue

RL5013
Cobalt Blue

RL9005
Jet Black


RL7037
Dusty Grey

RL7038
Agate Grey

FT58 0155 FT58 0305

# FABRITARP MATT

Fabritarp Matt is een veelzijdig, mat PVC-materiaal, ideaal voor fitnessapparatuur zoals bokszakken en matten. Dankzij het niet-reflecterende oppervlak en de hoge slijtvastheid is het perfect geschikt voor binnenruimtes, stevige hoezen of fietstassen.




- **Matte uitstraling**
- **Goede prijs/kwaliteit verhouding**
- **Ook in 300 cm breedte**
- **Verkrijgbaar in diverse kleuren**

Wildeman | van Leeuwen

580gr | PVC | 300cm 50m | 150cm 50m | >5m

FA0112
White

FA0218
Yellow

FA0306
Orange

FA0402
Red

FA0904
Black

FA0532
Blue

FA0511
Navy Blue

FA0626
Green

RL7038
Agate Grey



PC70 5273 | PC70 5276

# PROTECT COVER 705

Protect Cover 705 (voorheen Précontraint 705) is een 670 grams 9x9 doek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor onder andere afdekkingen. De 705 laat zich goed lassen en is beschikbaar in een breed kleurenpalet op rollen van 30 en 60m.

- **Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**
- **Lange levensduur**
- **Hoge UV-bestendigheid**
- **Goed lasbaar**

| 670gr | PVC | 270cm<br>30-60m | >5m | Wildeman \| van Leeuwen |
|---|---|---|---|---|

F01075 | RAL 9005
Jet Black

F01074 | RAL 7016
Anthracite Grey

F01072 | RAL 7040
Window Grey

F01070 | RAL 7037
Dusty Grey

F50201 | RAL 6005
Moss Green

F50072 | RAL 8017
Chocolate Brown

F01069 | RAL 7035
Light Grey

F01071 | RAL 7038
Agate Grey

F01053 | RAL 5015
Sky Blue

F01055 | RAL 6026
Opal Green

F01059 | RAL 1018
Zinc Yellow

FP1076 | RAL 1015
Light Ivory

F01051 | RAL 5002
Marine Blue

F01063 | RAL 2004
Pure Orange

F50076 | RAL 1013
Cream

F01066 | RAL 9016
White

F01052 | RAL 5010
Gentian Blue

F01065 | RAL 3002
Carmine Red

F01064
Cola Red

DU12 9300

# DURASKIN B1293

Duraskin B1293 is een 680 grams doek met Duraskin technologie. Dit product, van oorsprong ontwikkeld door Verseidag, valt nu onder Serge Ferrari en is zeer geschikt voor onder andere afdekkingen. De B1293 laat zich goed lassen en is beschikbaar in een breed kleurenpalet op rollen van 65m.



- **Hoge mechanische weerstand**
- **Lange levensduur**
- **Hoge weersbestendigheid**
- **Goed lasbaar**

Serge Ferrari group

| 680gr | PVC | 250cm 60m | >5m |
|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VE0308 \| RAL 7035 Light Grey | VE0107 \| RAL 7038 Agate Grey | | | VE0414 \| RAL 1013 Oyster White | VE0102 \| RAL 9016 White |
| VE0108 \| RAL 9006 White Aluminium | VE0104 \| RAL 7030 Stone Grey | | | VE0337 \| RAL 1014 Ivory | VE0032 Cream |
| VE0112 \| RAL 7031 Blue Grey | VE0180 \| RAL 8017 Chocolate Brown | | VE0027 \| RAL 6005 Moss Green | | VE0148 \| RAL 1021 Colza Yellow |
| VE0616 \| RAL 7016 Anthracite Grey | | VE0263 \| RAL 5012 Light Blue | VE0129 \| RAL 6026 Opal Green | | VE0144 \| RAL 1003 Signal Yellow |
| VE0101 \| RAL 9005 Jet Black | VE0172 \| RAL 5013 Cobalt Blue | VE0340 \| RAL 5010 Gentian Blue | VE0170 \| RAL 5002 Ultramarine Blue | VE0319 \| RAL 3002 Carmine Red | VE0224 \| RAL 2004 Pure Orange |



DU10 7100

# DURASKIN B1071 Panama

Duraskin B1071 is een 900 grams panamadoek met Duraskin technologie. Dit product, van oorsprong ontwikkeld door Verseidag, valt nu onder Serge Ferrari en is zeer geschikt voor toepassing in industrie en logistiek. De B1071 is extra slijtvast en duurzaam.

- Zeer hoge mechanische weerstand
- Extra lange levensduur
- Hoge weersbestendigheid
- Goed lasbaar

900gr | Panama | 300cm 60m | >60m

Serge Ferrari group

VE0102 | RAL 9016
White

VE0101 | RAL 9005
Jet Black

VE0308 | RAL 7035
Light Grey

VE0107 | RAL 7038
Agate Grey

VE0112 | RAL 7031
Blue Grey

VE0129 | RAL 6026
Opal Green

VE0108 | RAL 9006
White Aluminium

VE0112 | RAL 7031
Blue Grey

VE0144 | RAL 1003
Signal Yellow

VE0340 | RAL 5010
Gentian Blue

VE0170 | RAL 5002
Ultramarine Blue

VE0224 | RAL 2004
Pure Orange

VE0319 | RAL 3002
Carmine Red

B650 P325 | B650 P625

# BACHE 650 PORCH

Al 12,5 jaar biedt Bache topkwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. De Bache 650 Porch (650 g) valt op door zijn matte coating en elegante canvasreliëf. De luxueuze uitstraling maakt het de ideale keuze voor verandazeilen en hoogwaardige afdekkingen.



- Matte coating
- Canvasnerf
- Luxe uitstraling
- Goede prijs/kwaliteit verhouding

Wildeman | van Leeuwen

650gr | PVC | 250cm 30-60m | >5m | 5 Jaar Garantie


BP0105
Raw Taupe


BP0337
Hummes Sand


BP0129
Scandinavian Green


BP0104
Smokey Grey


BP0616
Cool Antracite


BP0101
Midnight Black



B650 M325 B650 M625

# BACHE 650 MAT

Ons eigen merk Bache staat al 12,5 jaar garant voor topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. De Bache 650 Mat (650 g) valt op door zijn trendy kleuren en een matte coating. De luxueuze uitstraling is ideaal voor verandazeilen en hoogwaardige afdekkingen.

- Matte coating
- Luxe uitstraling
- Goede prijs/kwaliteit verhouding
- Trendy kleuren

650gr | PVC | 250cm 30-60m | >5m | 5 Jaar Garantie

Wildeman | van Leeuwen



BM0104
Smokey Grey



BM0337
Hummes Sand



BM0129
Scandinavian Green



BM0717
Cool Antracite



BM0101
Midnight Black

JOX0 0000

# JOX SLICK EDGE

Jox Slick Edge is een 450 g lichtgewicht weefsel met een matte structuur, speciaal ontwikkeld voor de randen van tenten. Het combineert duurzaamheid met eenvoudige verwerking. Voor een optimaal resultaat raden wij aan om het te combineren met de bijpassende Jox Slick Edge biesband.



- Matte afwerking
- Luxe uitstraling
- Eenvoudig in onderhoud
- Bestand tegen vuil

Wildeman | van Leeuwen

| 450gr | PVC | 155cm 50m | >5m |
|---|---|---|---|

RL9016
Traffic White

JX0003
Medium Grey

JX0002
Anthracite

JX0001
Black



SFNA T500

# NATOME 500

Natome 500 is een 500 grams katoen/linnen doek met natuurlijke kleuren. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor glampingtenten. De brandwerende Natome 500 is 100% PVC-vrij maar wel lasbaar.

- **100% natuurlijk textiel**
- **Ook verkrijgbaar op jumborollen (300m)**
- **PVC-vrij en tóch lasbaar**
- **Brandwerend**

| 500gr | CO/LI | 245cm 50-300m | M2 |
|---|---|---|---|

Serge Ferrari group

N32332
Linen

N32165
Taupe

N32329
Dark Beige

N32330
Green

N32205
Anthracite

FL60 0203

# FLEXLIGHT LODGE 6002

Flexlight Lodge 6002 is een superieur glamping-/outdoordoek. Het combineert de matte, gekorrelde textuur van natuurlijk textiel met de sterke bescherming van technisch pvc. Daarnaast laat het een prachtig, diffuus daglicht door, wat zorgt voor een ruimtelijk en comfortabel binnenklimaat. Eveneens waterdicht, brandvertragend én duurzaam.

- Matte textiel-look met natuurlijke lichtinval
- Hoogwaardige PVDF-lak (vuilafstotend)
- Ftalaatvrij & GREENGUARD Gold gecertificeerd
- Superieure vormvastheid




Serge Ferrari group

| 630gr | PVC Fabric | 300cm 50m | >5m | B1, M2 etc |
|---|---|---|---|---|

320165
Taupe

320331
Brown Clay

320329
Dark Beige

320199
Taupe/Vanilla

320201
Sand

310387
Vanilla

320330
Green

320183
White

320007
Black

320001
Light Grey

320024
Grey

320205
Anthracite




FL60 02Q3

# FLEXLIGHT LODGE 6002

Flexlight Lodge 6002 Opaque is de ultieme bescherming tegen licht, warmte en inkijk. Dit hoogwaardige, ondoorzichtige membraan heeft dezelfde matte canvas-look als de translucent-versie, maar is voorzien van een 100% verduisterende tussenlaag. Het is de ideale oplossing voor glamping-lodges, overkappingen en pergolas.



- 100% Blackout & volledige privacy
- Maximale warmte- en hittewering
- Dubbelzijdige PVDF-bescherming
- Vormvast en kreukherstellend (Précontraint®)

| 630gr | PVC Fabric | 300cm 50m | >5m | B1, M2 etc |
|---|---|---|---|---|

Serge Ferrari group



320211
Vanilla



320209
Grey



320213
White

B40F 2565

# BACHE 400 FR

Beproefde kwaliteit in een lichtgewicht uitvoering. Al meer dan 12 jaar weet ons eigen merk te overtuigen door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Veelzijdig inzetbaar voor alle soorten afdekkingen.



- **Lichtgewicht**
- **Brandwerend**
- **Betrouwbare kwaliteit**
- **Uitermate geschikt voor afdekkingen**

RL9016
Traffic White

RL7038
Agate Grey

Wildeman | van Leeuwen

400gr | PVC | 250cm 65m | >5m | M2 | 5 Jaar Garantie

---

B65F LW05 | B65F LW00 | B65F LW25 | B65F LW30

# BACHE 650 FR LW

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar garant voor topkwaliteit tegen een voordelige prijs. De Bache 650 FR LW is schimmelbestendig en daarom uitermate geschikt voor aluminiumhallen en -tenten.



- **LowWick**
- **Schimmelwerend**
- **Brandwerend**
- **Verkrijgbaar in 4 afmetingen**

RL9016
Traffic White

Wildeman | van Leeuwen

650gr | PVC | 250-300 cm 50-250m | >50m | B1, M2, Euroclass | 5 Jaar Garantie



De productcodes staan bij de kleuren vermeld

# BACHE 750 FR OPAQUE

Al 12,5 jaar staat Bache voor topkwaliteit tegen een eerlijke prijs. De Bache 750 FR overtuigt door zijn beproefde kwaliteit en uitstekende verduisteringseigenschappen – ideaal voor tenten en podia. Andere kleurencombinaties op aanvraag.

- Verduisterend
- Brandwerend
- Andere kleurencombinaties op aanvraag verkrijgbaar
- Zeer geschikt voor feesttenten



| 750gr | PVC | 250-300 cm 50-250m | >250m | B1, M2, Euroclass | 5 Jaar Garantie |
|---|---|---|---|---|---|

Wildeman | van Leeuwen

B75F0300 | Q00500
White Opaque
300cm/50m

B75F0300 | Q0250J
White Opaque
300cm/250m

B75F0250 | Q00500
White Opaque
250cm/50m

B75F0250 | Q0250J
White Opaque
250cm/250m

B75F0250 | BI0012
White/Black
250cm/60m

B75F2525 | BI0001
Sand/Sand
250cm/250m

B75F0250 | BI0020
Grey/Black
250cm/100m

B75F0250 | BI002J
Grey/Black
250cm/250m

De productcodes staan in de tabel vermeld

# BACHE 680 FR

De Bache 680 FR combineert beproefde kwaliteit met vlamvertragende eigenschappen. Dankzij het robuuste 9x9-weefsel biedt het een extreem hoge scheurweerstand – ideaal voor grote overspanningen zoals industriële hallen, podia of festivaltenten. Nu nog veelzijdiger dankzij nieuwe trendkleuren en bredere opties (tot 250 cm).




- Hoge treksterkte dankzij het 9x9-weefsel
- REACH, Euroclass-certificaat & PFAS-vrij
- Brandwerend
- Veel kleuren ook verkrijgbaar op jumborollen

Wildeman | van Leeuwen

680gr | PVC | Zie tabel | >5m | B1, M2, Euroclass | 5 Jaar Garantie

RL9016
Traffic White

RL7038
Agate Grey

RL5002
Ultramarine Blue

RL9005
Jet Black

| Width | Length | Productcode | Verkrijgbare kleuren |
|---|---|---|---|
| 250 cm | 60 m | B68F 0625 | *Alle Farben auf Seite 19* |
| 250 cm | 100 m | B68F 1025 | B68001, B68002, B68003, RL6011 |
| 250 cm | 250 m | B68F 2525 | B68001, B68002, B68003, RL6011, RL9005, RL9016 |
| 275 cm | 60 m | B68F 0627 | RL9016 |
| 300 cm | 60 m | B68F 0630 | RL9005, RL5002, RL7038 |
| 300 cm | 250 m | B68F 3025 | RL9005 |
| 320 cm | 60 m | B68F 0632 | RL9016 |
| 320 cm | 100 m | B68F 0132 | RL9016 |
| 320 cm | 250 m | B68F 0232 | RL9016 |



## EVENEMENTEN



RL2004
Pure orange

RL1003
Signal yellow

RL6018
Yellow green

RL6011
Reseda green

RL6005
Moss green

RL3000
Flame red

B68005
Aqua blue

B68002
Terra

RL4006
Traffic purple

RL5012
Light blue

RL5010
Gentian blue

B68001
Cappucino

B68003
Sand

B68004
Raw taupe

RL4005
Blue lilac

RL5013
Cobalt blue

RL1015
Light ivory

B68007
Grey 3

RL8017
Chocolate brown

B68008
Aubergine 13

RL9016
Traffic white

RL7035
Light Grey

RL7005
Mouse grey

RL7016
Anthracite grey

RL9005
Jet black

DU10 15FR

# DURASKIN B1015

Duraskin standard B1015 is een 630 grams doek met Duraskin technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari (voorheen Verseidag) is zeer geschikt voor tenten, structuren en inflatables. De B1015 is snel verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.



- Lichtgewicht
- Sterk
- Brandwerend
- LowWick & antischimmel

Serge Ferrari group

630gr | PVC | 250cm 60m | >5m | B1, M2 etc

VE0904 | RAL 7035
Light Grey

VE0286 | RAL 9016
Traffic White

VE0903 | RAL 7038
Agate Grey

VE0900
Sand

VE0032 (P7401C)
Cream

VE0902 | RAL 7037
Dusty Grey

VE0901 | RAL 1015
Light Ivory

VE0001 | RAL 9005
Jet Black

VE0905 | RAL 7015
Slate Grey

VE0908 | RAL 3002
Carmine Red

VE0906 | RAL 5002
Ultramarine Blue

VE0064 | RAL 5005
Signal Blue

VE0063 | RAL 5015
Sky Blue

VE0907 | RAL 6026
Opal Green



FC60 2255 FC60 2265

# FLEXLIGHT CLASSIC 602

Flexlight Classic 602 (voorheen Précontraint 602) is een 650 grams doek met Précontraint technologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor tenten, structuren en inflatables. De 602 is snel verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.

F8100T White F8503Q Opaque

- Dimensionale stabiliteit door Précontraint®
- Brandwerend
- Natuurlijke lichtinval
- Ook beschikbaar in opaque

*Vraag naar de extra kleurmogelijkheden!*

650gr | PVC | 250-267cm 50m | >5m | B1, M2 etc

Serge Ferrari group



FP50 20S2

# FLEXLIGHT PERFORM 502 S2

Flexlight Perform 502 S2 is een 590 grams doek met Précontraint technologie. Dit product is perfect voor lichte structuren. De afwerking zorgt voor een langere levensduur en weinig onderhoud. De 502 S2 is goed verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.

F25050 White TL F26750 White TL

- Dimensionale stabiliteit door Précontraint®
- Brandwerend
- S2 lak: lange levensduur & weinig onderhoud
- Lichtgewicht

590gr | PVC | 250-267 cm 50m | >5m | B1, M2, etc

Serge Ferrari group

De productcodes staan bij de kleuren vermeld

# FLEXLIGHT PERFORM 702 S2

Flexlight Perform 702 S2 (voorheen Précontraint 702) is een 750 grams doek met Précontraint technologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor hallen en structuren. De afwerking met S2 formule zorgt voor een lange levenduur (5 jaar garantie) en weinig onderhoud.



- **Extra sterke kwaliteit met natuurlijke lichtinval**
- **Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**
- **Goed verwerkbaar, blijft strak liggen**
- **Ook verkrijgbaar op jumborol**

Serge Ferrari group

| 750gr 830gr | PVC | 250-267cm 30-50m | >5m | B1, M2 etc |
|---|---|---|---|---|

FP702263 | F1284Q
Alu/White Opaque
267cm/30m | 830gr

FP702263 | F1285Q
Alu/Grey Opaque
267cm/30m | 830gr

FP702263 | F1286Q
Alu/Black Opaque
267cm/30m | 830gr

FP702S2Q | Q25050
White/White | 750gr
250cm/50m

FP702S2Q | Q26750
White/White | 750gr
267cm/50m

FP702S2T | W25050
White | 750gr
250cm/50m

FP702S2T | W26750
White | 750gr
267cm/50m



FC94 2275

# FLEXLIGHT CLASSIC 942

Flexlight Classic 942 is een 900 grams Panamadoek met Precontraint techologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor hallen en structuren. De perfecte balans tussen gewicht en mechanische weerstand, maakt de 942 uitermate geschikt voor veeleisende toepassingen met een lange levensduur.

- **Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**
- **Lange levensduur**
- **Brandwerend**
- **Extra treksterkte door Panama-weefsel**

| 900gr | PVC | 270cm 50m | >5m | B1, M2 etc |
|---|---|---|---|---|

Serge Ferrari group

F01055 Green

F08100 White

F01051 Marine Blue

F01071 Agate Grey

F51209 Light Grey/White

F01072 Window Grey

F10651 Dark Red

F01070 Dusty Grey

F51199 Grey/White

F01065 Carmine Red

F50309 Slate Grey

F51200 Slate Grey/White

F01075 Black

Ook verkrijgbaar in Jumbo rollen (300m)

IMP0 0525

# IRIS MARINE PLUS

Iris Marine Plus is vergelijkbaar met de beste merken bootacryl op de markt. Dit maritieme canvas van een Europese fabrikant is perfect geschikt voor bimini's, sprayhoods en bootafdekkingen. Iris Marine Plus is vormvast, UV-bestendig en schimmelwerend.



- **Kleurcombinaties met de sunbies IMP**
- **UV-bestendig**
- **Makkelijk schoon te maken**
- **Vormvast & schimmelwerend**

Wildeman | van Leeuwen

**320gr**

**Boots-acryl**

**152cm 50m**

**>5m**

MARINE

IMP029 Paris Red

IMP005 Rotala

IMP013 Eucalyptus

IMP054 Burgundy

IMP022 Sienna

IMP002 Gobi

IMP009 Nile

IMP012 Glacier

IMP046 Dune

IMP006 Sunset

IMP050 Oyster

IMP007 Moonstone

IMP052 Heather Beige

IMP095 Dark Smoke

IMP040 White

IMP037 Flax Beige

IMP075 Papyrus

IMP028 Taupe





IMP043
Arctic Blue

IMP051
Marine Blue

IMP077
Captain Navy

IMP067
Celestial

IMP011
Fjord

IMP014
Ocean

IMP078
Navy Blue

IMP015
Como

IMP072
Marble

IMP010
Cadet Grey

IMP001
Dot-Blue Faroea

IMP063
Steel

IMP017
Howlite

IMP056
Silver

IMP016
Rock

IMP068
Charcoal Grey

IMP097
Flannel Grey

IMP098
Charcoal Piqué

IMP003
Ebene Brown

IMP018
Basalt

IMP074
Titanium

IMP092
Graphite

IMP032
Black

DOCN 6153

# DOCRIL N

Vormvast, in het spindop gekleurd acryl voor boten uit Europa. UV-bestendig en schimmelwerend – ideaal voor bimini's, sprayhoods en bootafdekkingen. Perfect te combineren met bijpassende Sunbies Docril-biesband.



- **Kleurcombinatie met Sunbies WB Docril**
- **UV-bestendig**
- **Antischimmel**
- **Waterdicht**

Wildeman | van Leeuwen

**315gr**

**Boots-acryl**

**153cm 60m**

**>5m**



DOC682 Pacific Blue

DOC072 Forest Green

DOC166 Tweed Dark Blue

DOC077 Royal Blue

DOC084 Dark Blue

DOC060 Red Wine

DOC683 Logo Red

DOC680 Jet Black

DOC114 Piqué Black

DOC098 Charcoal Grey

DOC005 Chocolate

DOC113 Toffee Tweed

DOC198 Mud

DOC067 Stone Grey

DOC041 Mist Grey

DOC079 Walnut

DOC204 Hemp

DOC086 Honey Wheat

DOC085 Ivory

DOC061 Persian Taupe

DOC681 Dove White




PM29 0SDP

# POLY 600 OUTDOOR

Ons nieuwe polyesterweefsel: ideaal voor schaduwdoeken en bootkapjes. Uiterst vormvast, kleurvast en uitgebreid getest voor gebruik buitenshuis. Topkwaliteit voor een aantrekkelijke prijs – zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

- **Waterdicht**
- **UV-bestendig**
- **Direct uit voorraad leverbaar**
- **Vormvast en schimmelwerend**

| 290gr | Solution Dyed Polyester | 152cm 50m | >5m |
|---|---|---|---|

Wildeman | van Leeuwen

MARINE



PM007
Honey



PM004
Silver



PM005
Navy



PM003
Anthracite



PM001
Black

S412 863F | S412 815F

# STAMOID LIGHT

Stamoid Light is dé referentie op de markt voor de bescherming van scheepsuitrusting. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor (boot) afdekkingen. De Stamoid Light is lichtgewicht, compact en waterdicht. Combineer dit product met de Stamoid Edge, voor matchende kleuren biesband.



- **Licht en compact**
- **Kleurcombinatie met Stamoid Edge biesband**
- **Waterdicht, lichtecht & schimmelwerend**
- **Verkrijgbaar in diverse afmetingen**

Serge Ferrari group

| 300gr | PVC | 150-260cm 30-50m | >5m |
|---|---|---|---|

MARINE

F10309 Snow White

F03244 White

F01897 Sand

F20217 Desert

F10204 Cream

F10081 Ivory

F20165 Taupe

F10001 Pearl Grey

F10124 Silver

F20218 Cloud Grey

F04997 Royal Blue

F10235 Navy

F20166 Charcoal

F00002 Black



S474 8260

# STAMOID EASY

Stamoid Easy combineert hoge kwaliteit met een scherpe prijs. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor winterafdekkingen. De Stamoid Easy is lichtgewicht, compact en waterdicht.

- Goede prijs/kwaliteit verhouding
- Lichtgewicht
- Waterdicht
- Compact

| 430gr | PVC | 260cm<br>30m | >5m |
|---|---|---|---|

Serge Ferrari group



F03244
White



F10081
Ivory



F10001
Pearl Grey



F10235
Navy



F04997
Royal Blue




F04748
Black

MARINE

S393 363F | S393 315F

# STAMOID TOP

Stamoid Top biedt bescherming tegen opspattend water, neerslag en brandende zon. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is zeer geschikt voor biminitops en bootkappen. De Stamoid Top is sterk, duurzaam en makkelijk te onderhouden. Ook is de Stamoid Top de enige van de Stamoid Series die tweezijdig gecoat is.



- Sterk
- UV-bestendig & schimmelwerend
- Eenvoudig te reinigen
- Tweezijdig gecoat

Serge Ferrari group

| 430gr | Fabric | 150-260cm 30-50m | >5m |
|---|---|---|---|

MARINE

F10309 Snow White

F03244 White

F01897 Sand

F20217 Desert

F10204 Cream

F10081 Ivory

F20165 Taupe

F10001 Pearl Grey

F20218 Cloud Grey

F04997 Royal Blue

F10235 Navy

F20166 Charcoal

F00002 Black



CAMA WP00 | CAMA WP20

# CAPEMARINE

Capemarine is een solution dyed polyester doek, verkrijgbaar met een waterproof coating. Dit lichtgewicht product van Europese makerij is geschikt voor afdekkingen, zonwering en bootkappen. De Capemarine WP is vormvast, UV-bestendig & schimmelwerend.

- **Veelzijdig: sprayhoods én zonwering**
- **Lichtgewicht & UV-bestendig**
- **Mét waterproof coating**
- ***LET OP: breedte gaat van 180cm naar 200cm***

**270gr**

**Solution Dyed Polyester**

**180-200cm 50m**

**>5m**

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

MARINE

GF0910
White

GF0735
Light Grey

GF0898
Silver

GF0115
Beige

GF0704
Grey

GF0184
Taupe

GF0731
Lava Grey

GF0511
Navy

GF0517
Royal Blue

GF0101
Sand

GF0186
Senape

GF0911
Black

GF0305
Bordo

PAFA B000

## PATTERN FABRIC

Pattern Fabric is ideaal voor het maken van (proef)sjablonen. Bijvoorbeeld voor bootkappen (sprayhoods), bimini's en winterdekens. Dankzij het PE-weefsel ligt de stof mooi plat en behoudt hij zijn vorm.



- Lichtgewicht en toch sterk
- Gemakkelijk te verwerken
- Doorzichtig
- Sterk PE-weefsel

Wildeman | van Leeuwen

140gr


PE-Weefsel

205cm 50m

FOTR 0002

## TRANSPARANTE FOLIE

De transparante folie van klasse 2 T0 wordt gebruikt voor de vervaardiging van mallen in de zeilindustrie. De 300 cm brede folie is dubbelgevouwen op een rol van 150 cm lang.



- Lichtgewicht
- Makkelijk te verwerken
- Transparant

Wildeman | van Leeuwen

160gr

PVC

300cm 50m



WBS2 0330

# WB SUNSCREEN

WB Sunscreen is een hoogwaardige en efficiënte zonweringsoplossing, speciaal ontworpen voor warmte- en lichtregulering. Dankzij de materiaalsamenstelling houdt het doek zonnewarmte effectief buiten de deur. Daarnaast filtert het fel zonlicht om hinderlijke schitteringen op beeldschermen te voorkomen, zonder het zicht naar buiten te belemmeren.

- **Effectieve warmtereductie**
- **Uitstekendvisueel comfort**
- **Onderhoudsvriendelijk & weerbestendig**
- **UV-absorptie technologie**

| 518gr | Polyester PVC | 320cm 30m | >1m | B1, M1 |
|---|---|---|---|---|

Wildeman | van Leeuwen


WSB502
LGrey/LGrey


WBS501
Grey/White


WSB503
Grey/Grey


WSB505
Beige/Beige


WSB504
DGrey/DGrey


WSB508
Brown/Brown


WSB509
DGrey/Black


WSB510
Black/Black


WSB507
Olive/Olive


WSB506
Black/Bronze

ZONWERING

SUN5 0250

# SUNLESS N5

Met PVC gecoat polyesterweefsel met de ideale balans tussen transparantie en hittebescherming. Dankzij de vormvaste zijkanten (bevestiging niet nodig) uitermate geschikt voor zonweringen. Brandvertragend, UV-bestendig en schimmelbestendig.



- PVC-coating
- Zeer geschikt voor screens
- UV- en schimmelbestendig
- Brandwerend

Wildeman | van Leeuwen

505gr

PVC
Pes

250cm
30m

>5m

M2


SH0102
White/Vanilla


SH0202
Vanilla/Vanilla


SH0204
Vanilla/Sand


SH0101
White/White


SH0205
Vanilla/Grey


SH0502
Grey/Vanilla


SH0105
White/Grey


SH0501
Grey/White


SH0505
Grey/Grey


SH0506
Grey/Dark Grey


SH0104
White/Sand


SH0401
Sand/White


SH0606
Dark Grey/Dark Grey


SH0706
Black/Dark Grey


SH0607
Dark Grey/Black



SH0404
Sand/Sand


SH0408
Sand/Bronze


SH0708
Black/Bronze


SH0707
Black/Black

ZONWERING



SH86 F177 SH86 F267

# SOLTIS 86

Soltis 86 is een 380 grams zonwerend doek met Précontraint technologie. Dit zonnedoek laat 28% natuurlijk licht door met behoud van zicht naar buiten.

- Zeer veel licht naar buiten
- Dimensionale stabiliteit door Précontraint®
- Tot 93% warmtewering
- Brandwerend

380gr | PVC | 177-267 cm 40-50m | >5m | B1, M1, etc

Serge Ferrari group

F02135 Sandy Beige
F50690 Snow White
F02044 White
F02051 Alu/White
F02046 Alu / Oat
F02012 Pepper
F02175 Champagne
F02166 Buttercup
F02048 Alu/Alu
F02171 Boulder
F02043 Bronze
F02157 Aniseed
F02068 Alu/Anthracite
F02045 Beaten Metal
F51181 Deep red
F08255 Red
F02158 Moss Green
F02167 Concrete
F51180 Brick
F08204 Orange
F51182 Deep Blue
F02047 Anthracite
F51176 Deep Black

ZONWERING

SP92 F267 | SP92 F177

# SOLTIS 92

Soltis 92 is een 420 grams doek met natuurlijk onregelmatig perforatiepatroon. Dit zonnedoek houdt 97% van de warmte tegen, mits buiten gemonteerd. De 92 heeft optimale thermische prestaties, mét behoud van doorkijk.



- 4% openheid dus met zicht naar buiten
- Dimensionale stabiliteit door Précontraint®
- Tot 97% warmtewering
- Brandwerend

Serge Ferrari group

| 420gr | PVC | 177-267 cm 40-50m | >5m | B1, M1 etc |
|---|---|---|---|---|


F50273
Gold


F50265
Hemp


F50690
Snow White


F02166
Buttercup


F02175
Champagne


F50303
Quartz


F02044
White


F50272
Cloud


F08204
Orange


F02135
Sandy Beige



F50843
Shea



F51180
Brick


F50274
Copper


F02012
Pepper


F50850
Taupe


F08255
Red



F51181
Deep Red


F50266
Havana Brown



F02043
Bronze

ZONWERING







F02074
Alu/Medium Grey



F02068
Alu/Anthracite



F51176
Deep Black




F02048
Aluminium




F02167
Concrete



F02047
Anthracite



F02051
Aluminium/White



F02046
Aluminium/Oat




F02045
Beaten Metal



F51177
Dark Grey



F02171
Boulder



F51179
Green Grey



F02158
Moss Green




F02157
Aniseed



F51178
Celestial Grey



F08056
Tennis Green



F02149
Beetle



F02160
Lagoon



F51182
Deep Blue

SL96 F267

# SOLTIS 96


Soltis 96 is een 400 grams doek met natuurlijk onregelmatig perforatiepatroon. Dit zonnedoek houdt 97% van de warmte tegen en is ideaal voor schaduwdoek. De 96 heeft optimale thermische prestaties, mét behoud van doorkijk. Speciaal voor luifels is dit product ook in 120cm breedte geproduceerd.



- **4% openheid dus met zicht naar buiten**
- **Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**
- **Tot 97% warmtewering**
- **Op aanvraag ook leverbaar op 120cm breedte**

Serge Ferrari group

| 400gr | PVC | 267cm 40m | >5m | B1, M1 etc |
|---|---|---|---|---|


F02161
Midnight Blue


F50851
Atlantis


F50849
Jungle


F02043
Bronze


F02047
Anthracite


F08450
Black


F50847
Acapulco


F50848
Lime Blossom


F50850
Taupe




F50844
Platinum


F50846
Citrus


F50845
Aureolin


F02135
Sandy Beige


F02171
Boulder


F01103
Off White


F50843
New Shea


F50272
Cloud


F08255
Red


F50261
Caramel


F08861
Vanilla


F08102
White



SW96 F267

# SOLTIS W96

Soltis Proof W96 lijkt op de Soltis Horizon 96, maar is door de eronder aangebrachte liner 100% waterproof. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari beschermt tegen slechte weersomstandigheden en UV. De W96 is een lichtdoorlatend en waterdicht doek, dus uitermate geschikt voor pergola's.

- Beschermt tegen UV, maar toch lichtdoorlatend
- Dimensionale stabiliteit door Précontraint®
- Bestand tegen slechte weerscondities
- Op aanvraag ook leverbaar op 120cm breedte

| 620gr | PVC | 267cm 35m | >5m | B1, M1, etc |
|---|---|---|---|---|

Serge Ferrari group



F08102
White



F01103
Off White



F08861
Vanilla



F02171
Boulder



F02047
Anthracite

ZONWERING

SV76 0525 | SV76 0529 | SV76 0532

# SOLTIS VEOZIP

Soltis Veozip is een veelzijdige stof voor zonwering die de zon binnen laat en de warmte buiten houdt. Met een assortiment van 15 kleuren zeer geschikt voor diverse ramen en pergola's.



- Veelzijdig
- 15 natuurlijke kleuren
- Houdt warmte buiten
- Brandwerend

Serge Ferrari group

| 580gr | Fabric | 250-320 42m | >1 rol | B1, M1 etc |
|---|---|---|---|---|


F51186
Cumulus


F51187
Natural


F51190
Tundra


F51184
Frost White



F51188
Macademia


F51192
Sea Lion


F51193
Sea Urchin


F51185
Edelweiss


F51194
Shadow


F51189
Mistral


F51191
Lunar Surface


F51198
Graphite Black


F51196
Sandalwood


F51195
Volcano


F51197
Grey/Pepper



SFSO P622

# SOLTIS OPAQUE 622

Soltis Opaque 622 is een verduisterend waterproof doek met mooie matte afwerking. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari beschermt tegen warmte, schittering en slecht weer. De sterke kwaliteit van 622 met matte finish is perfect voor projecten en moderne pergola's.

- **Verduisterend en waterdicht**
- **Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**
- **Bestand tegen slechte weerscondities**
- **Brandwerend**

| 750gr | PVC Fabric | 267cm 50m | >5m | B1, M2 etc |
|---|---|---|---|---|

Serge Ferrari group

S50539
Quartz

S50537
White

S50542
Grey

ZONWERING

PR30 2UNI

# PREC 302 UNI FR

De 302 is een 490 grams doek voorzien van de Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari in samenwerking met Giovanardi is ontwikkeld voor zonwering. De trendy kleuren en luxe afwerking maken dit product echter veelzijdiger toepasbaar.



- **Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**
- **Eenvoudig onderhoud, bestand tegen vuil**
- **Brandwerend**
- **Aantal kleuren met matte afwerking**

Serge Ferrari group

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

| 490gr | PVC | 180cm 50m | >5m | B1, M2 etc |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GU0003 Caribbean Blue | GU0001 Blue | GF0056 Green | G51334 Matt Verde | GU8450 Black | GM0405 Matt Black |
| GU0400 Argento/SIlver | GU0390 Grey | GU1001 Beige | GM0165 MattTaupe | GU0115 Marrone | GM0378 Matt Anthracite |
| GU0358 Grigio | GU1498 Bianco Perla | GM0239 Matt Bianco | GU1497 Mattone | GU8284 Bordeaux | GM0236 Matt Bordeaux |
| GU1118 Chiaccio | GF8100 White | GM0237 Matt Ghiaccio | GU1116 Salmon Pink | GU0255 Red | GU1001 Beige Pink |
| GU1496 Ocra | GU0199 Giallo | GU0006 Light Giallo | GM0241 Matt Avorio | GM0377 Matt Canape | GU1093 Sand |



PR30 2RIG

# PREC 302 STRIPED

De 302 is een 490 grams doek voorzien van de Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari in samenwerking met Giovanardi is ontwikkeld voor zonwering. De trendy kleuren en luxe afwerking maken dit product echter veelzijdiger toepasbaar.

- **Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**
- **Eenvoudig onderhoud, bestand tegen vuil**
- **Brandwerend**
- **Glanzende afwerking**

| 490gr | PVC | 178cm 50m | >5m | B1, M2 etc |
|---|---|---|---|---|

Serge Ferrari group

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE



GR0168
White/Yellow



GR0274
White/Red



GR0510
Beige/Red



GR0111
White/Grey





GR0035
White/Blue





GR0511
Beige/Green



GR0108
White/Green

ZONWERING

SP50 20V3

# SOLTIS PROOF 502 V3

Soltis Proof 502 V3 is een 590 grams doek met Précontraint technologie. Dit product is oorspronkelijk ontwikkeld voor schaduwstructuren maar de trendy kleuren en satijnachtige afwerking maakt het echter veelzijdiger toepasbaar. Het is lichtgewicht, blijft strak liggen, heeft een lange levensduur en natuurlijke lichtinval.



- **100% gerecyclede PET draad onder de PVC coating**
- **28,6% minder $CO^2$ uitstoot tijdens productie**
- **Ftalaat en PFAS vrij**
- **Vernieuwd kleurenpalet**

Serge Ferrari group

| 590gr | PVC | 180cm 40m | >5m | B1, M2 etc |
|---|---|---|---|---|

51974C Peach

8255C Poppy Red

21500C Raspberry

2166C Buttercup

8204C Orange

50283C Rust

50674C Lemon

51973C Antelope

8284C Burgundy

51979C Champagne

2012C Pepper

2167C Concrete

50265C Hemp

51972C Titanium

1354C Anthracite

ZONWERING



Soltis Loop® is een nieuwe generatie innovatieve producten, gemaakt van gerecyclede materialen, die onze duurzame aanpak belichamen: “Doe beter met minder”. Deze zin weerspiegelt onze wens voor lichtere, duurzamere en hoogwaardige membranen, zonder enige extra impact op het milieu. Gericht op het besparen van natuurlijke hulpbronnen, zijn de Soltis Loop®-series een voorloper van morgen, waarin we nog meer kunnen doen met minder.

2168C
Aluminium

2171C
Boulder

51977C
Tin Green

51970C
Pearl White

51971C
Enamel white

51975C
Alpine Blue

51332C
Spring Green

51969C
White

2160C
Lagoon

50670C
Porcelain Green

51978C
Garden Green

50677C
Victoria Blue

51946C
Revival Blue

1125C
Marine

2161C
Midnight Blue

51976C
Peacock Blue

8450C
Black

8056C
Tennis Green

SM34 0304

# SHADOW MESH

Shadow Mesh is een HDPE-weefsel. Het is een UV-bestendig gaasweefsel en wordt ook gebruikt als voordelig alternatief voor schaduwdoeken.



- Voordelig geprijsd
- Trendy kleuren
- Tot 95% UV-bescherming
- Ftalaatvrij

Wildeman | van Leeuwen

340gr


HDPE


300cm
32m


>1 rol


SM0100
Admiral Blue


SM0106
Hummingbird


SM0112
Vanilla Bean


SM0108
Pin Needle


SM0107
Marigold Yellow


SM0102
Camel Dust


SM0104
Dark Green


SM0111
Sandy Beach


SM0103
Charcoal Grey


SM0113
Vivid Silver





SM0110
Rusty Terra


SM0105
Ebony Black


SM0109
Pop Red

MESH



GV50 5021

# MESH 5050

Mesh 5050 (EU-kwaliteit): uiterst slijtvast, uitstekend lasbaar dankzij de PVC-coating. Ideaal voor windschermen en zwembadafdekkingen.

- Goede prijs/kwaliteit verhouding
- Geschikt voor intensief gebruik
- PVC-coating
- Ideaal voor oa. windschermen

250gr | PVC Mesh | 210cm 100m | >5m

Wildeman | van Leeuwen



GV5601
Blue



GV6602
Dark Green



GV7601
Grey



GV9917
White




GV3130
Red



GV7999
Black



GV1399
Beige



GV1398
Yellow

MEWB 0001

# MESH WB

Mesh WB ist die Hausmarke unter den Mesh. Es ist preisgünstig und kommt in einer praktischen Rollengröße, die eine einfache Handhabung gewährleistet.



- Preislich konkurrenzfähig
- Handliches Rollenformat



50m | B05205
Black



100m | B10205
Black

Wildeman | van Leeuwen

250gr | PVC Mesh | 205cm 50-100m | >5m

---

FN72 1800

# FABRINET TEXOUT

Fabrinet Texout is een PVC-gecoat polyester insectengaas. Het is duurzaam en heeft een hoge wind- en stootweerstand.



- Duurzaam
- Hoge wind- en stootweerstand
- Licht schaduweffect
- Brandwerend



FA0002
Grigio



FA0001
Nero

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

200gr | PVC Mesh | 305cm 50m | >5m | FR (IT, GB, US)



PM39 2185

# PROTECT MESHES 392 S2

Protect Meshes 392 S2 is een zeer open (27%) brandvertragend gaas met een uitstekende gewicht/ sterkteverhouding waardoor een goede lichtoverdracht en ventilatie mogelijk is. Ideaal om zon of wind tegen te houden, of voor scheidingswanden of deuren.



F100S2
White



F01075 | RAL 9005
Jet Black

- Extra sterk voor zwaar gebruik
- Brandwerend
- Lange levensduur
- Makkelijk te reinigen

820gr | PVC Mesh | 180cm 50m | >5m | B1, M2, Euroclass

Serge Ferrari group

---



PM49 2185

# PROTECT MESHES 492 S2

Protect Meshes 492 S2 is een ultrabestendig, brandwerend meshdoek met een grote openingsmaas (openingsfactor 31%), ideaal voor catamaran trampolines, trampoline parken en sportieve toepassingen.



F100S2
White

- Supersterk voor intensief gebruik
- Brandwerend rooster
- Ideaal voor oa. catamaran trampolines
- Geschikt voor sportieve toepassingen


1050gr | PVC Mesh | 180cm 50m | >5m | B1, M2, Euroclass

Serge Ferrari group

PM33 2265

# PROTECT MESHES 332

Protect Meshes 332 is een 340 grams gaasdoek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor oa. ventilatie en windschermen. De 332 is licht van gewicht en biedt bescherming tegen wind, zon en warmte.



- Lichtgewicht
- Beschermend
- Ventilerend
- Brandwerend

Serge Ferrari group

| 340gr | PVC Mesh | 267cm 50m | >5m | B1, M2, etc |
|---|---|---|---|---|



F31323
White



F31053
Blue



F31076
Sand



F35020
Green



MESH



PM36 2265


# PROTECT MESHES 362

Protect Meshes 362 is een 430 grams gaasdoek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor oa. agricultuur en industriële toepassingen. De 362 is licht van gewicht, vlamvertragend en biedt bescherming tegen wind, zon en warmte.

- **Allround 430 grams gaasdoek**
- **Dimensianale stabiliteit door Précontraint®**
- **Vlamvertragend**
- **Lage openingsfactor**

| 430gr | PVC Mesh | 267cm 50m | >5m | B1, M2, etc |
|---|---|---|---|---|

Serge Ferrari group



F01323
White



FP1076 | RAL 1015
Light Ivory



F53201
Green



F01070 | RAL 7037
Dusty Grey



F01075
Jet Black

MF30 0HT1

# MASTER FOIL 300 HT

Master Foil is de nieuwe raamfolie die exclusief door Wildeman Benelux is ontwikkeld. Deze folie is uiterst flexibel, UV-bestendig en kristalhelder. De betrouwbare oplossing voor kampeertenten, voortenten en andere toepassingen in de buitenlucht.



- Flexibel
- Transparant
- UV-bestendig
- Geschikt voor oa. voortenten

Wildeman | van Leeuwen

370gr | Trans. PVC | 140cm 50m | 0,30mm

Vergeet VuPlex niet bij uw bestelling!

MF40 0HT1

# MASTER FOIL 400 HT

Master Foil is de nieuwe raamfolie die exclusief door Wildeman Benelux is ontwikkeld. Deze folie is uiterst flexibel, UV-bestendig en kristalhelder. De betrouwbare oplossing voor kampeertenten, voortenten en andere toepassingen in de buitenlucht.



- Flexibel
- Transparant
- UV-bestendig
- Geschikt voor oa. voortenten est

Wildeman | van Leeuwen

520gr | Trans. PVC | 140cm 40m | 0,40mm



MF50 0HT2

## MASTER FOIL 500 HT

Master Foil 500 HT is een exclusief ontwikkelde, UV-bestendige raamfolie van Wildeman Benelux. Bijzonderheid: een groene in plaats van blauwe glans zorgt voor een uiterst helder zicht. Ideaal voor bootkappen en veranda-koorden.

- Groene gloed voor uiterst helder zicht
- UV-bestendig
- Flexibel
- Geschikt voor oa. bootafdekkingen

*Masterfoil 650 en 800 beschikbaar op aanvraag*

610gr | Trans. PVC | 140cm 30m | 0,50mm | Wildeman | van Leeuwen



vuplexshop.nl



CRPO RT00

## CRISTAL PORT

Transparante geplastificeerde PVC-folie. 2mm dikke transparante film met uitstekende duurzaamheid en stabiliteit in een agressieve omgeving. Geschikt voor koelingen, gordijnstroken en tochtdeuren.

- Dikke kwaliteit tochtlamellen
- Extra sterk
- Toebehoren hangsysteem ook verkrijgbaar
- Uitstekende duurzaamheid

1250gr | Trans. PVC | 20cm 50m | 2mm | GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

CRPL 0300

# CRISTAL PLUS 300

Cristal Plus 300 is een transparantie geplastificeerde PVC-folie met een 0,3mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 300 beschemt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor ramen, beschermhoezen & luifels.




- UV-bestendig
- Thermische isolatie
- Beschermend tegen weersinvloeden
- Geschikt voor grote oppervlaktes

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

| 370gr | Trans. PVC | 140cm 50m | 0,30mm |
|---|---|---|---|

Vergeet VuPlex niet bij uw bestelling!

CRPL 0400

# CRISTAL PLUS 400

Cristal Plus 400 is een transparantie geplastificeerde PVC-folie met een 0,4mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 400 beschemt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor ramen, beschermhoezen & luifels.



- UV-bestendig
- Thermische isolatie
- Beschermend tegen weersinvloeden
- Geschikt voor grote oppervlaktes

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

| 480gr | Trans. PVC | 140cm 40m | 0,40mm |
|---|---|---|---|



CRPL 0500

## CRISTAL PLUS 500

Cristal Plus 500 is een transparantie geplastificeerde PVC-folie met een 0,5mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 500 beschemt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor pergola's, modulaire contructies & ramen.

- UV-bestendig
- Thermische isolatie
- Bestand tegen weersinvloeden
- FR en non-FR standaard op voorraad

620gr | Trans. PVC | 140cm 50m | 0,50mm | FR

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE



vuplexshop.nl



CRPL 0650

## CRISTAL PLUS 650

Cristal Plus 650 is een transparantie geplastificeerde PVC-folie met een 0,65mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 650 beschemt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor zijbehuizingen van pergola's, verticale jaloezieën, modulaire structuren & afdekkingen.

- UV-bestendig
- Thermische isolatie
- Bestand tegen weersinvloeden
- FR verkrijgbaar op aanvraag

800gr | Trans. PVC | 140cm 30m | 0,65mm

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

CRPL 0800

# CRISTAL PLUS 800

Cristal Plus 800 is een transparantie geplastificeerde PVC-folie met een 0,8mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 800 beschemt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor zijbehuizingen, modulaire constructies, afdekkingen & industriële deurinzetstukken.



- UV-bestendig
- Thermische isolatie
- Beschermend tegen weersinvloeden
- FR verkrijgbaar op aanvraag

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

| 1020gr | Trans. PVC | 140cm 30m | 0,80mm |
|---|---|---|---|



vuplexshop.nl

CRPL 1000

# CRISTAL PLUS 1000

Cristal Plus 1000 is een transparantie geplastificeerde PVC-folie met een 1,0mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 1000 beschemt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor zijbehuizingen, modulaire constructies, afdekkingen & industriële deurinzetstukken.



- UV-bestendig
- Thermische isolatie
- Beschermend tegen weersinvloeden
- Minder krimp door dikte van 1mm

GIOVANARDI TEXTILE EXPERIENCE

| 1250gr | Trans. PVC | 140cm 40m | 1mm |
|---|---|---|---|



STRATA 30SC

## STRATAGLASS 30SC

Strataglass 30SC is voorzien van VueShield™, een gepatenteerde, geavanceerde krasbestendige coating. Dankzij de maximale duurzaamheid is deze coating uitermate geschikt voor alles, van middenconsoles tot megajachten.

- Transparante platen
- Extra helder
- Krasbestendig
- Maximale duurzaamheid

| 950gr | Trans. PVC | 279cm 136m | 0,75mm |
|---|---|---|---|



*Vergeet Imar niet bij uw bestelling!*



STRATA 40SC

## STRATAGLASS 40SC

Strataglass 40SC is voorzien van VueShield™, een gepatenteerde, geavanceerde krasbestendige coating. Dankzij de maximale duurzaamheid is deze coating uitermate geschikt voor alles, van middenconsoles tot megajachten.

- Transparante platen
- Extra helder
- Krasbestendig
- Maximale duurzaamheid

| 1350gr | Trans. PVC | 279cm 136m | 1mm |
|---|---|---|---|

EXCL 30ST

# EXPA CLEAR 300 ST

Hoogwaardig, flexibel PVC met een uitstekende transparantie en UV-bestendigheid. Het is naai- en hoogfrequentlasbaar. Ideaal voor kampeertenten, zijwanden, lichtgewicht tenten en spanconstructies.



- Milieuvriendelijk
- Antibacterieel
- UV-bestendig
- Weersbestendig

EXPAFOL

370gr | Trans. PVC | 140cm 50m | 0,30mm

Vergeet VuPlex niet bij uw bestelling!

EXCL 40HT

# EXPA CLEAR 400 HT

Premium-PVC: zeer transparant, flexibel en uitstekend UV-bestendig. Het materiaal is naai- en hoogfrequent lasbaar. Uitermate geschikt voor luifels, gespannen constructies, textiele architectuur en afdekkingen.



- Milieuvriendelijk
- Antibacterieel
- UV-bestendig
- Weersbestendig

EXPAFOL

500gr | Trans. PVC | 140cm 40m | 0,40mm



EXCL 50HT

## EXPA CLEAR 500 HT

Premium-PVC: zeer transparant, flexibel en UV-bestendig. Het is naai- en hoogfrequentlasbaar. Uitermate geschikt voor zonwering, textiele architectuur, overkappingen en schaduwconstructies.



EC5S43 | Smoke
140cm/30m



EC5W43 | Window
140cm/30m


- **UV-bestendig**
- **Vormvast**
- **Weersbestendig**
- **Standaard uit voorraad leverbaar**

625gr | Trans. PVC | 140-183cm 30-90m | 0,50mm | FR

EXPAFOL



vuplexshop.nl



EXCL 65HT

## EXPA CLEAR 650 HT

Hoogwaardig transparant PVC: flexibel, UV-bestendig en uitstekend transparant. Het materiaal is naai- en hoogfrequentlasbaar. Ideaal voor zonwering, textiele architectuur, sluitingen en zonbescherming.

- **Extra sterk**
- **UV-bestendig**
- **Weersbestendig**
- **Ook in FR verkrijgbaar op aanvraag**

813gr | Trans. PVC | 140cm 30m | 0,65mm

EXPAFOL

EXCL 80HT

# EXPA CLEAR 800 HT

Premium-PVC: Uitstekende transparantie en optimale UV-bescherming. Veelzijdig te verwerken (naaien/lassen). De perfecte oplossing voor luifels, gespannen constructies en industriële roldeuren.



- Vormvast
- Extra sterk
- Antibacterieel
- Ook en FR verkrijgbaar op aanvraag

EXPAFOL


| 1000gr | Trans. PVC | 137-140 cm 30m | 0,80mm |
|---|---|---|---|

Vergeet VuPlex niet bij uw bestelling!

ECXL 99HT

# EXPA CLEAR 1000 HT

Uitstekende transparantie en hoge UV-bestendigheid. Veelzijdig te verwerken (naaien/lassen). De perfecte oplossing voor spanconstructies, textielarchitectuur en industriële roldeuren.



- Vormvast
- Extra sterk
- Antibacterieel
- Ook en FR verkrijgbaar op aanvraag

EXPAFOL

| 1250gr | Trans. PVC | 140cm 30m | 1mm |
|---|---|---|---|

*Minitest*

# VUPLEX

*Bron: anwbwatersport.nl, 2015*




## "Het resultaat is verbluffend!"

**Een wondermiddel in een spuitbus dat iets kan doen wat je versteld zal doen staan. Dat klinkt als een vage telewinkelreclame. Vuplex kunststofreiniger en -polijstmiddel is zo'n product. Even opspuiten, een beetje wrijven en je kunt er weer doorheen kijken.**
**Ja, tuurlijk...**

Het is een feit dat doorzichtig kunststof onder invloed van zonlicht en weersinvloeden snel veroudert. Kleine krasjes maken het lelijk en dof. Of het nu gaat om plexiglasluiken of de ramen in de sprayhood, na een paar jaar zien ze er niet meer zo mooi uit. En in het geval van de sprayhood betekent dat onvermijdelijk een beperkt zicht.

Het oppervlak van deze kunststoffen is altijd licht poreus, waardoor ze snel vuil worden. En hoe hard een moderne kunststof ook is, er ontstaan altijd kleine krasjes: door zout, zand, reiniging, noem maar op. In het begin zijn die krasjes misschien zo klein dat je ze niet meteen ziet, maar ze maken het materiaal dof.

Oké, nu dan de beloofde oplossing: Vuplex. Allereerst moeten we zeggen dat we niet zo snel in wondermiddelen geloven. En eerlijk gezegd besteden we ook niet al te veel tijd aan dit soort dingen, omdat er zoveel onzin op de markt is. Maar: dit werd ons aangeraden door iemand die normaal gesproken geen onzin verkoopt. En omdat het product in de eerste plaats voor de luchtvaart is ontwikkeld – en daar kom je met rommelproducten helemaal niet weg.

Vuplex wordt geleverd in een spuitbus en kan op alle kunststoffen en gladde oppervlakken worden gebruikt. Het reinigt, polijst lichtjes en maakt het materiaal antistatisch, waardoor het minder snel vuil wordt. Het laat doorzichtige kunststof weer glanzen door kleine krasjes weg te polijsten en op te vullen.

We hebben het op verschillende oppervlakken uitgeprobeerd en weten nu: het werkt! Mat plexiglas, waar je nauwelijks doorheen kunt kijken, wordt weer helder als je er een beetje van dat spul op spuit, het even inwrijft en klaar is Kees – het werkt echt.

Er is echter wel een grens, want echt oud plastic dat volledig beschadigd en bekrast is, krijg je nooit meer helemaal in orde. Maar bij een sprayhood waarvan de ruiten alleen maar melkachtig verweerd zijn, werkt het prima. Die worden gewoon weer mooi helder. Zelfs kunststof koplampen van een auto, die dof en lelijk waren geworden, zien er weer als nieuw uit. Het kost geen moeite en de resultaten zijn verbluffend.

U moet de behandeling echter om de drie of soms zelfs om de twee maanden herhalen. Aangezien het slechts een hulpmiddel is, zorgt het natuurlijk niet voor herstel.

***Conclusie:*** *Vuplex werkt. Eenvoudig en effectief. Natuurlijk zijn er grenzen aan de mate van verwering en schade die het product kan verhelpen. Maar u zult echt verrast zijn als u ziet hoeveel de doorzichtige kunststof kan herstellen. En dat zijn geen loze verkoopargumenten!*

*Technische info: vuplexshop.nl*

Karel van Mierlo:
**"Het werkt echt, wat een geweldig materiaal."**

Gijs Staal:
**"Ook ideaal voor gelakt materiaal."**

David Kleinjan:
**"Eindelijk kan ik weer door mijn sprayhood heen kijken."**

*Voor bijzondere toepassingen*

# OP MAAT GEMAAKTE & SPECIALE PRODUCTEN

SPECIALS

Heeft u een bijzondere stof nodig?
Een materiaal voor bijzondere toepassingen, maar weet u niet zo goed wat u moet doen?
Vraag naar de mogelijkheden.

## *Wat kunt u zich hierbij voorstellen?*




**ANTISTATISCH**

Antistatische zeilen worden vervaardigd om de opbouw van statische elektriciteit te verminderen. Ze worden gebruikt in omgevingen waar statische ontladingen gevoelige elektronische componenten kunnen beschadigen, zoals in de elektronica-industrie, in laboratoria en in cleanrooms. Ze kunnen ook als afdekking worden gebruikt.



**ISOLIERUNG**


Isolerende materialen zijn zowel vanuit thermisch als akoestisch oogpunt belangrijk. De stof is verkrijgbaar met PVC-schuim in verschillende diktes. Vraag ons naar de technische specificaties van de verschillende stofsoorten. Oplossingen zijn al vanaf één rol mogelijk.



**ZWEIFARBIG**

Geschikt voor maatwerk in type 2 Bicolour tegen een voordelige prijs. Verkrijgbaar per rol of per 2000 lm. Referenties kunnen op aanvraag worden verstrekt.

*Vragen? Scan de QR-code*




B68P 0632

## BACHE 680 PRINT

Bache 680 FR: vertrouwde kwaliteit in een moeilijk ontvlambare uitvoering (680 g/m²). Dankzij de robuuste 9x9-weefstructuur uiterst scheurvast – perfect voor grote overspanningen zoals podia, festivaltenten of aanhangwagens.

- Vertrouwde Bache-kwaliteit
- Eerst bedrukt en daarna gelakt
- Brandwerend
- In verschillende kleuren beschikbaar

| 680gr | PVC | 320m 60m | >1 Rol | B1, M2, Euroclass | Solvent, UV, Latex | Wildeman | van Leeuwen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



PAPL P000

## BACHE 900 PANAMA PRINT

Bache Panama Plus Print: de oplossing voor vrachtwagens. Hoogwaardige, slijtvaste zeilen met een haarscherpe bedrukking voor maximale bescherming en zichtbaarheid. Reclame en branding met stijl – altijd en overal.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Polyesterweefsel met PVC-coating
- Geschikt voor vrachtwagens
- Hoge treksterkte

| 900gr | Polyester + PVC | 300cm 58m | >1 Rol | Solvent, UV, Latex | Wildeman | van Leeuwen |
|---|---|---|---|---|---|---|

# SPIRAAL RITS

De spiraalritssluiting: functioneel voor sport en outdoor. Gemaakt van opgenaaide of geweven polyesterelementen. Veelzijdig te verwerken, verkrijgbaar in vele kleuren. Bovendien wind- en waterafstotend.



- In de weefband ingeweven spiraal
- Eenvoudig te gebruiken als blinde ritssluiting
- Verkrijgbaar in vele kleuren
- Wind- en waterafstotend

Wildeman | van Leeuwen

**Hoe bevestig je een slider aan een spiraalrits?**





ZCMENI
Enkele slider



ZCMENI
Dubbele slider



Rol #10
100 m



ZC1000
White



ZC3000
Grey



ZC8000
Black



CNB10C
Navy



CBE10C
Beige

| | MOQ | Productcode | White | Beige | Grey | Navy | Black | Mess/Nick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rol #10 100 m** | Rol | ZS10 R100 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | Dubbele slider | ZS10 SL02 | x | x | x | x | x | >100 |
| | Enkele slider | ZS10 SL01 | x | x | x | x | x | >100 |
| **Enkele spiraalrits #10, deelbaar en met open uiteinde, incl. dubbele slider** | 150 cm | ZS10 T015 | >10 | x | >10 | x | >10 | x |
| | 200 cm | ZS10 T020 | >10 | x | >10 | x | >10 | x |
| | 250 cm | ZS10 T025 | >10 | x | >10 | x | >10 | x |
| | 300 cm | ZS10 T030 | >10 | x | >10 | x | >10 | x |
| | 500 cm | ZS10 T050 | >10 | x | >10 | x | >10 | x |



Uit voorraad  Met levertijd



# SPIRAAL RITS

De spiraalritssluiting: functioneel voor sport en outdoor. Gemaakt van opgenaaide of geweven polyesterelementen. Veelzijdig te verwerken, verkrijgbaar in vele kleuren. Bovendien wind- en waterafstotend.

- YKK was in 1964 het eerste Japanse bedrijf in NL
- Louis Vuitton gebruikt YKK-ritsen
- Tommy Hilfiger gebruikt YKK-ritsen
- Andere kleuren en/of lengtes op aanvraag

YKK



Y0MENI
Enkele slider



Y0MENI
Dubbele slider



Rol #10
100 m



Y58000
Black



Y57700
Grey



Y03400
Taupe



Y07100
Navy



Y15600
Anthracite



Y57300
Beige



Y50100
White

| | MOQ | Productcode | White | Beige | Grey | Navy | Black | Anthr. | Taupe | Mess/Nick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rol #10 100 m** | Rolle | YS10 R100 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | Doppelter Schieber | YS10 SL02 | x | x | x | x | x | x | x | >100 |
| | Einfacher Schieber | YS10 SL01 | x | x | x | x | x | x | x | >100 |
| **Enkele spiraalrits #10, deelbaar en met open uiteinde, incl. dubbele slider** | 80 cm | YS10 E008 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 100 cm | YS10 E010 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 120 cm | YS10 E012 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 130 cm | YS10 E013 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 150 cm | YS10 E015 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 180 cm | YS10 E018 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 200 cm | YS10 E020 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 250 cm | YS10 E025 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 300 cm | YS10 E030 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 350 cm | YS10 E035 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 400 cm | YS10 E040 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 450 cm | YS10 E045 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | 500 cm | YS10 E050 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |

Met levertijd  Uit voorraad

# BLOKTAND RITSEN

De bloktandritssluiting van kunststof (polyacetaalhars) en polyesterband is licht en temperatuurbestendig. Deze wordt vaak gebruikt voor outdoor- en sportkleding.



- Voor outdoor- en sportkleding
- Ingegoten korrels op de weefselband
- Zeer sterk
- Andere kleuren en/of lengtes op aanvraag

YKK



Y580MN
Black



Y573MN
Beige



Y577MN
Grey



Y501MN
White

| | MOQ | Productcode | White | Beige | Grey | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkele bloktandrits #10, deelbaar en met open uiteinde, incl. dubbele slider Messing/Nickel | 100 cm | YB10E010 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| | 150 cm | YB10E015 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| | 250 cm | YB10E025 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| | 350 cm | YB10E035 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| | 450 cm | YB10E045 | >1 | >1 | >1 | >1 |



Uit voorraad  Met levertijd





YOMENI
Enkele slider



YOMENI
Dubbele slider



Enkele slider
*Synthetisch gekleurd*



Dubbele slider
*Synthetisch gekleurd*



Y57300
Beige



Rolle #10
100 m



Y58000
Black



Y57700
Grey



Y50100
White

| | MOQ | Productcode | White | Beige | Grey | Black | Messing/Nickel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rolle #10 100 m** | Rol | YB10R100 | >1 | >1 | >1 | >1 | x |
| | Dubbele slider | YB10SL02 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| | Enkele slider | YB10SL01 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| **Enkele bloktandrits #10, deelbaar en met open uiteinde, incl. dubbele slider synthetisch gekleurd** | 100 cm | YB10E010 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 150 cm | YB10E015 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 200 cm | YB10E020 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 250 cm | YB10E025 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 300 cm | YB10E030 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 350 cm | YB10E035 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 400 cm | YB10E040 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 450 cm | YB10E045 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 500 cm | YB10E050 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 600 cm | YB10E060 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 800 cm | YB10E080 | >1 | x | x | >1 | x |
| | 1500 cm | YB10E150 | >1 | x | x | >1 | x |


Met levertijd  Uit voorraad

# ZEILRINGEN TYPE B

Hoogwaardige zeilringen die het zeildoek op zijn plaats houden. Bestaat uit een eyelet en een washer. Ook geschikt voor tentdoeken, vrachtwagenzeilen en afdekzeilen.



- Ook verkrijgbaar in andere materialen en maten
- Hoogwaardige zeilringen
- Voor tentdoeken & zeilen
- Geschikt voor vrachtwagenzeilen en afdekzeilen






Eyelet B



Washer B



Messing/Nickel



Messing



Stempel B



Holpijp B



Messing Zwart

| Maat | Productcode/ Eenheidscode Eyelet B | Productcode/ Eenheidscode Washer B | øD (mm) | ød (mm) | H (mm) | Messing Nickel | Messing/ Messing Zwart | Productcode/ Eenheidscode Stempel B | | Productcode/ Eenheidscode Holpijp B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | EYPRY03B/ PEEYBN | EYPRY03B/ PEWABN | 17,5 | 10,5 | 6,8 | >1000 | >1000 | EYPRY03B/ PESTAM | >1 | EYPRY03B/ PEPUNC | >1 |
| 4B | EYPRY04B/ PEEYBN | EYPRY04B/ PEWABN | 19,5 | 11,5 | 7,2 | >500 | >500 | EYPRY04B/ PESTAM | >1 | EYPRY04B/ PEPUNC | >1 |
| 5B | EYPRY05B/ PEEYBN | EYPRY05B/ PEWABN | 21,0 | 12,5 | 7,6 | >500 | >500 | EYPRY05B/ PESTAM | >1 | EYPRY05B/ PEPUNC | >1 |
| 6B | EYPRY06B/ PEEYBN | EYPRY06B/ PEWABN | 22,5 | 13,5 | 8,0 | >200 | >200 | EYPRY06B/ PESTAM | >1 | EYPRY06B/ PEPUNC | >1 |
| 7B | EYPRY07B/ PEEYBN | EYPRY07B/ PEWABN | 24,0 | 14,0 | 8,4 | >1000 | >1000 | EYPRY07B/ PESTAM | >1 | EYPRY07B/ PEPUNC | >1 |
| 8B | EYPRY08B/ PEEYBN | EYPRY08B/ PEWABN | 25,5 | 15,0 | 8,8 | >200 | >200 | EYPRY08B/ PESTAM | >1 | EYPRY08B/ PEPUNC | >1 |
| 9B | EYPRY09B/ PEEYBN | EYPRY09B/ PEWABN | 29,0 | 17,5 | 9,6 | >500 | >500 | EYPRY09B/ PESTAM | >1 | EYPRY09B/ PEPUNC | >1 |



Uit voorraad  Met levertijd




# ZEILRINGEN TYPE DIN

Stevige zeilringen om het zeil op zijn plaats te houden. Bestaande uit een eyelet en een washer. Ook geschikt voor tentdoeken, vrachtwagenzeilen en afdekzeilen. In genormeerde DIN-maten.

- **Sterke kwaliteit**
- **Voor zeildoek, vrachtwagens & afdekzeilen**
- **In genormeerde DIN-maten**








Eyelet DIN



Washer DIN



Holpijp DIN



Stempel DIN

| Maat | Productcode/ Eenheidscode Eyelet DIN | Productcode/ Eenheidscode Washer DIN | øD (mm) | ød (mm) | H (mm) | Messing Nickel | Productcode/ Eenheidscode Stempel DIN | | Productcode/ Eenheidscode Holpijp DIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN-8 | EYPRYD08/ PEEYBN | EYPRYD08/ PEWABN | 16,0 | 8,0 | 6,0 | >1000 | EYPRYD08/ PESTAM | >1 | EYPRYD08/ PEPUNC | >1 |
| DIN-10 | EYPRYD10/ PEEYBN | EYPRYD10/ PEWABN | 20,0 | 10,0 | 7,0 | >500 | EYPRYD10/ PESTAM | >1 | EYPRYD10/ PEPUNC | >1 |
| DIN-12 | EYPRYD12/ PEEYBN | EYPRYD12/ PEWABN | 24,0 | 12,0 | 8,0 | >1000 | EYPRYD12/ PESTAM | >1 | EYPRYD12/ PEPUNC | >1 |
| DIN-16 | EYPRYD16/ PEEYBN | EYPRYD16/ PEWABN | 30,0 | 16,0 | 9,0 | >1000 | EYPRYD16/ PESTAM | >1 | EYPRYD16/ PEPUNC | >1 |
| DIN-20 | EYPRYD20/ PEEYBN | EYPRYD20/ PEWABN | 36,0 | 20,0 | 10,0 | >1000 | EYPRYD20/ PESTAM | >1 | EYPRYD20/ PEPUNC | >1 |
| DIN-25 | EYPRYD25/ PEEYBN | EYPRYD25/ PEWABN | 44,0 | 25,0 | 11,0 | >50 | EYPRYD25/ PESTAM | >1 | EYPRYD25/ PEPUNC | >1 |
| DIN-40 | EYPRYD40/ PEEYBN | EYPRYD40/ PEWABN | 62,0 | 40,0 | 14,0 | >100 | EYPRYD40/ PESTAM | >1 | EYPRYD40/ PEPUNC | >1 |

Met levertijd  Uit voorraad

# SLIDERS & ANDERE TOEBEHOREN

„Ladder Lock"-sliders (zoals ASN of SCLN) worden gebruikt voor het aanspannen en afstellen van riemen, bijvoorbeeld bij rugzakken. In combinatie met TSC en SC kan elke riem perfect worden aangepast en stevig worden vastgezet. Dit veelzijdige kunststofaccessoire is ideaal voor het afstellen, vastzetten of verbinden van banden/riemen.



- **Voor spannen & afstellen van band/riemen**
- **Antislip**
- **Geschikt voor oa. rugzakken**
- **Gebruiksvriendelijk**

Wildeman | van Leeuwen







Slider ASN



Slider SCLN



Slider TSC



Slider SC



Schouder-stuk SPN2



Ring TR Driehoek



D-Ring SA



Ring OS Rechthoek




Musketon MS

| | | 20mm | | 25mm | | 30mm | | 40mm | | 50mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Productcode | Eenheids-code | Black | Eenheids-code | Black | Eenheids-code | Black | Eenheids-code | Black | Eenheids-code | Black |
| Slider ASN | MLAASN0 | M20200 | >500 | M25200 | >500 | M30200 | >250 | M40200 | >500 | M50200 | >500 |
| Slider SCLN | MBSLSCL | x | | M25200 | >500 | x | | x | | x | |
| Slider TSC | MBSLTSC | x | | x | | M30200 | >500 | M40200 | >500 | x | |
| Slider SC | MBSLSC0 | M20200 | >1000 | M25200 | >1000 | M30200 | >500 | M40200 | >500 | M50200 | >500 |
| Schouderstuk SPN2 | MSPSPN2 | x | | x | | M30200 | >500 | M40200 | >500 | x | |
| Musketon MS | MHKMS00 | M20200 | >500 | M25200 | >500 | M30200 | >250 | M40200 | >500 | M50200 | >250 |
| Ring TR Driehoek | MRTTR00 | M20200 | >1000 | M25200 | >500 | M30200 | >500 | M40200 | >500 | x | |
| D-Ring SA | MRDSA00 | M20200 | >1000 | M25200 | >1000 | M30200 | >1000 | M40200 | >500 | M50200 | >250 |
| Ring OS Rechthoek | MRROS00 | M20200 | >500 | M25200 | >500 | M30200 | >500 | M40200 | >500 | M50200 | >500 |



Uit voorraad | Met levertijd



# GESPEN KUNSTSTOF

Geschikt als gesp voor het vastmaken of afstellen van een touw of koord. Met een gesp hoeft de band niet op de juiste lengte te worden geknipt, maar kan deze worden aangepast.

- **Voor bevestiging of afstelling**
- **Sterk**
- **Geschikt voor oa. (fiets)tassen & reddingsvesten**

Wildeman | van Leeuwen





Gesp HB Marine Sterk

- ISO 12402
- Max. 250kg



Gesp SHB Marine Supersterk

- ISO 12402
- Max. 400kg



Steekgesp FAN

- Voor rugzakken



Steekgesp 795

- Veelzijdig
- Ook 16mm



Steekgesp SSL

- Voor reddingsvesten



Steekgesp FBP


- Kidsproof

| | | 20mm | | 25mm | | 30mm | | 40mm | | 50mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Productcode | Eenheids-code | Black | Eenheids-code | Black | Eenheids-code | Black | Eenheids-code | Black | Eenheids-code | Black |
| Steekgesp 795 | MBR7950 | M20200 | >500 | M25200 | >500 | M30200 | >500 | M40200 | >250 | M50200 | >200 |
| Steekgesp SSL | MBRSSL0 | M20200 | >500 | M25200 | >500 | M30200 | >500 | M40200 | >250 | x | |
| Steekgesp FBP | MBUFBP0 | x | | M25200 | >500 | x | | x | | x | |
| Steekgesp FAN | MBCFAN0 | M20200 | >500 | M25200 | >500 | x | | M40200 | >250 | x | |
| Gesp SHB Marine Sterk | MBUHB00 | x | | x | | x | | M40BR0 | >500 | x | |
| Gesp SHB Marine Supersterk | MBUSHB0 | x | | x | | x | | M40BR0 | >500 | x | |

Met levertijd | Uit voorraad

# KOORDSTOPPERS ED.


Koordstoppers en koorduiteinden dienen als hulpmiddel om jaskoorden en elastische koorden vast te zetten of te bevestigen. Tevens dienen ze als versiering of om het koord dikker te maken.



- **Hulpmiddelen voor jaskoorden en elastische koorden vast te zetten/maken**
- **Versiering of verdikking van het koord**

Wildeman | van Leeuwen

**Hoe bevestig je een snaphook voor koord?**





Snaphook voor koord ECH

✓ Bevestiging van elastisch koord



Trekker met koord Z1



Koordstopper GN

✓ Vergrendelen van koord



Koordstopper M

✓ Vierkant met stalen veer
✓ Twee koorden




Koordstopper P

✓ Rond met stalen veer
✓ Twee koorden

| | MOQ | Productcode | Eenheidscode | Black |
|---|---|---|---|---|
| Trekker met koord Z1 | Trekker | MPUZ100 | M15200 | >500 |
| Snaphook voor koord ECH | 5mm | MSNECH0 | M05200 | >500 |
| | 8mm | MSNECH0 | M08200 | >500 |
| Koordstopper GN | 7,5mm | MCLGN00 | M07200 | >500 |
| Koordstopper M | 9x6mm | MCLM000 | M06200 | >1000 |
| Koordstopper P | 8x5mm | MCLP000 | M05200 | >1000 |



Uit voorraad  Met levertijd



# TOEBEHOREN METAAL

Deze metalen accessoires zijn allemaal op hun eigen manier geschikt voor sluitingen en bevestigingen. Bijvoorbeeld voor het afstellen van banden, voor het spannen of ook voor het aan elkaar bevestigen van banden.

- **Sterk**
- **Voor spannen en afstellen**
- **Combinaties mogelijk**

Wildeman | van Leeuwen





D-Ring gelast Zink Plat D100



O-Ring



S-Haak



Klemgesp

| | Maat | Productcode | Eenheids-code | Metaal |
|---|---|---|---|---|
| D-Ring gelast Zink Plat D100 | 20mm | AR1810DR | ARSZ20 | >200 |
| | 25mm | AR1810DR | ARSZ25 | >100 |
| | 30mm | AR1810DR | ARSZ30 | >100 |
| | 35mm | AR1810DR | ARSZ35 | >100 |
| | 40mm | AR1810DR | ARSZ40 | >100 |
| | 50mm | AR1810DR | ARSZ50 | >100 |
| O-Ring | 20mm | AR18010OR | ARSZ20 | >100 |
| | 27mm | AR18010OR | ARSZ27 | >100 |
| | 30mm | AR18010OR | ARSZ30 | >100 |
| | 40mm | AR18010OR | ARSZ40 | >100 |
| | 50mm | AR18010OR | ARSZ50 | >100 |
| S-Haak | 30mm | AR0701SH | ARSZ30 | >500 |
| | 40mm | AR0701SH | ARSZ40 | >500 |
| | 45mm | AR0701SH | ARSZ45 | >500 |
| | 55mm | AR0701SH | ARSZ55 | >100 |
| Klemgesp | 25mm | AR13354B | ARCB25 | >100 |
| | 35mm | AR13354B | ARCB35 | >100 |
| | 50mm | AR13354B | ARCB50 | >100 |


Met levertijd | Uit voorraad

# PERFIX

PERFIX is ontwikkeld uit pure frustratie over uitstekende onderdelen op bootdekken en dient voor het bevestigen van afdekkingen op boten. Tegenwoordig wordt het gebruikt in alle situaties waarin veiligheid of comfort een rol spelen.

- **Bovendeel en onderdeel in meerdere kleuren verkrijgbaar**
- **Combinaties mogelijk**

## COMBINATIES



SURE FAS®





Knop



Knop Tegenring



Schroefbevestiging
*incl. schroef*



Stofbevestiging



Stofbevestiging
Tegenring





SU1001
White



SU1004
Grey



SU1003
Black




SU1002
Blue

| | MOQ | Productcode | White | Grey | Blue | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovendeel | Knopf + Gegenring | SPER BUTR | >100 | >100 | >100 | >100 |
| Onderdeel | Schraubbefestigung | SPER RES0 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| | Stoffbefestigung + Gegenring | SPER RECR | >100 | >100 | >100 | >100 |



Uit voorraad  Met levertijd

# COMBINATIES



# Q-SNAP

Q-SNAP is de enige veilige sluiting met stretchfunctie. Hij is ontwikkeld voor afdekzeilen en sprayhoods op boten en is perfect voor alle toepassingen waarbij textiel goed moet afsluiten en veilig moet zijn.

- **A-deel Kap in verschillende kleuren verkrijgbaar**
- **Combinaties mogelijk**
- **Voor afdekkingen & sprayhoods op boten**



SURE FAS®



D-deel Bout



C-deel Stud RVS 316



D-deel Schroef



D-deel Eyelet



B-deel Socket RVS 316



D-deel Rivet 10mm



A-deel Kap ø 15 | RVS 316



SU0004 Grey



SU0003 Pearl



SU0005 Khaki





SU0006 Navy



SU0001 Black



SU0002 Black Matt



SU0007 Red

| | | MOQ | Productcode | Eenheidscode | RVS | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovendeel | A-deel | Kappe \| 4,4mm | SQSN A044 | siehe Farben | >100 | >100 |
| | | Kappe \| 6,2mm | SQSN A062 | siehe Farben | >100 | x |
| | B-deel | Feder | SQSN AP0A | SQSB00 | >100 | x |
| Onderdeel | C-deel | Kugel | SQSN AP0C | SUC 000 | >100 | x |
| | | Kugel + M4 Bolzen | SQSN AP0C | SUCBM4 | >100 | x |
| | | Kugel + Schraube | SQSN AP0C | SUCS16 | >100 | x |
| | D-deel | Niete | SFIX D000 | SDEYEL | >100 | x |
| | | Niete \| 10mm | SFIX D000 | SDRIVE | >100 | x |
| | | Bolzen M4 \| 16m | SFIX D000 | SDM416 | >100 | x |
| | | Schraube \| 16m | SFIX D000 | SDSC16 | >100 | x |


Met levertijd  Uit voorraad

# CAF 316

Een drukknop waarop u echt kunt vertrouwen: geschikt voor maritieme toepassingen en bestand tegen zeewater. Volledig vervaardigd uit roestvrij staal – inclusief de interne veer – garandeert hij jarenlange, betrouwbare prestaties onder alle omstandigheden.

- **Zeewaterbestendig**
- **A-deel Kap in verschillende kleuren verkrijgbaar**
- **Combinaties mogelijk**

## COMBINATIES



SURE FAS®






C-deel Gipsy



C-deel Stud



B-deel Socket



SU0000 | Polish
A-deel Kap




SU0002 Black Matt SU0001 Black



SU0004 Grey SU0003 Pearl



SU0006
Navy



SU0007
Red



D-deel Eyelet



C-deel + schroef




C-deel + oversized



C-deel + zelftap



D-deel Rivet | 10mm



SU0005
Khaki

| | | MOQ | Productcode | Eenheidscode | RVS | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovendeel | A-deel | Kap \| 4,2mm | SCAF A042 | siehe Farben | >100 | >100 |
| | | Kap \| 6,2mm | SCAF A062 | siehe Farben | >100 | x |
| | B-deel | Socket | SCAF B000 | SCAB00 | >100 | x |
| Onderdeel | C-deel | Stud | SCAF C000 | SUC 000 | >100 | x |
| | | Stud +schroef \| 10mm | SCAF C000 | SUCS10 | >100 | x |
| | | Stud + schroef \| 16mm | SCAF C000 | SUCS16 | >100 | x |
| | | Stud + oversized \| 16mm | SCAF C000 | SUCSIZ | >100 | x |
| | | Stud + zelftap \| 16mm | SCAF C000 | SUCZ16 | >100 | x |
| | | Gipsy \| 5,9mm | SCAFC000 | SUCGIP | >100 | x |
| | D-deel | Eyelet | SFIX D000 | SDEYEL | >100 | x |
| | | Rivet \| 10mm | SFIX D000 | SDRIVE | >100 | x |
| | | Bout M4 \| 16m | SFIX D000 | SDM416 | >100 | x |
| | | Schroef \| 16m | SFIX D000 | SDSC16 | >100 | x |





Uit voorraad  Met levertijd



# TOEBEHOREN

SUREFAS biedt een ruime keuze aan accessoires voor onder andere PERFIX, Q-SNAP en CAF 316. Deze gereedschappen zijn eenvoudig in gebruik, zodat u alles moeiteloos zelf kunt installeren. Voor optimale veiligheid op en aan het water.

- **Voor Perfix, Q-SNAP & CAF 316**
- **Makkelijk te installeren**
- **Optimale veiligheid**

SUREFAS



**PERFIX**
Sleutel



**PERFIX**
Tool



**Q-SNAP**
Schroefhulp



**Q-SNAP**
Beschermkap



**PERFIX**
Bevestigingspin



**Q-SNAP**
Studmarker



**Q-SNAP**
Installatiepin



**Overig toebehoren**
Bitje
*voor schroefmachine*



**Overig toebehoren**
Boor | 13mm
*met verzinker*




**Overig toebehoren**
Hand Punch



**Overig toebehoren**
Punch | 4mm



**Overig toebehoren**
Tang



| | MOQ | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|
| PERFIX Toebe-horen | Sleutel | SURETOOL | SUPKEY | >1 |
| | Tool | SURETOOL | SUPTOO | >1 |
| | Bevestigingspin | SURETOOL | SUPPIN | >10 |
| Q-SNAP Toebe-horen | Schroefhulp | SURETOOL | SUQHUL | >1 |
| | Studmarker | SURETOOL | SUQMAR | >1 |
| | Installatiepin | SURETOOL | SUQPIN | >10 |
| | Beschermkap Grijs of Wit | SURETOOL | SUQKAP | >10 |
| Overig Toebe-horen | Bitje | SURETOOL | SUSCST | >1 |
| | Boor | SURETOOL | SUPB13 | >1 |
| | Hand Punch | SURETOOL | SHABCD | >1 |
| | Punch | SURETOOL | SUHO04 | >1 |
| | Tang | SURETOOL | SUABCD | >1 |

Met levertijd  Uit voorraad

*Winnaar Pittman Innovation Awards 2018*

# SUREFAS CAF-COMPO Snap Studs

*Bron: sailmagazine.com, 16 januari 2018*



## "Gegoten uit een zeer sterk UV-gestabiliseerd composiet"

**Normaal gesproken worden onze Pittman Award-winnaars bijna uitsluitend geselecteerd op basis van hun techniek en ontwerp, met name in de categorie 'Systemen'. Bij deze composietstuds speelde echter ook de esthetiek een rol.**
**En dat niet alleen: dit aspect van het ontwerp speelde een belangrijke rol in de positieve reacties die de Snaps kregen op de laatste METS-beurs in november in Amsterdam.**

Op foto's voor brochures en andere marketingdoeleinden willen botenbouwers doorgaans niet dat de kleine roestvrijstalen ringetjes, die gewoonlijk worden gebruikt om stukken stof vast te zetten, de aandacht afleiden van de lijnen van de boot. Daarom worden de drukknopen vaak pas aangebracht nadat de foto's zijn gemaakt.

Met de Surefas Caf-Compo-drukknoppen, die verkrijgbaar zijn in de kleuren wit, crème, lichtgrijs en zwart (of in elke andere RAL-kleur die een klant voor zijn toepassing wenst), is dat geen probleem meer. Aangezien de knoppen niet van metaal zijn gemaakt, vormen corrosie en de daaruit voortvloeiende vlekken praktisch geen probleem meer.

In de praktijk dienen de bouten als basisonderdeel van een systeem met geweven drukknopen of drukknopen.

Ze zijn vervaardigd uit een zeer sterk, UV-bestendig composietmateriaal met zelftappende schroefdraden en kunnen met een Torx 30-schroefbit, net als gewone metalen bouten, in glasvezel, kunststof of hout worden bevestigd.

Een variant met een M6-metrische machine-schroefdraad is ook geschikt voor schroefdraadboringen in aluminium, staal en andere harde ondergronden.

*Bestellingen zijn op aanvraag mogelijk*




*WaaromSUREFAS CAF-COMPO Snap Studs?*

1. **De bovenste twee windingen zijn volledig intact voor optimale grip.**

2. **Waterdicht, ook zonder afdichtingsmiddel;**

3. **UV-bestendig en slijtvast, omdat het voor 100 % is vervaardigd uit corrosievrij aluminium.**

*"Eenvoudig in gebruik en maximale veiligheid!"*

**LOXX® is al 60 jaar een onmisbare oplossing voor het snel en veilig bevestigen van zeildoeken, sprayhoods, bimini-tops en luifels op boten. Of het nu gaat om luifels of paraplu's, windschermen en stormzeilen, dekzeilen of beschermzeilen: deze geniale sluiting is de eenvoudigste, snelste en veiligste bevestigingsoplossing!**

De LOXX®-veiligheidssluiting bestaat altijd uit twee delen. Hij sluit en vergrendelt automatisch. De duurzame roestvrijstalen veer van het bovenste deel sluit nauwkeurig om de kogelkop van het onderste deel en vergrendelt deze; het slimme mechanisme gaat pas open wanneer de dop van het bovenste deel wordt opgetild en de kogelkop wordt vrijgegeven. LOXX® is als veiligheidssluiting betrouwbaar in het gebruik, duurzaam in de productie en verrast met een innovatief ontwerp.

*Scan de QR-code voor instructievideo's*



# Wat is LOXX® en hoe werkt het?

*Bron: esails.nl*

## 1. LOXX KOP

De kop wordt in het zeil, de kap of de luifel gestoken en kan aan een deel van het zeil, een plaat, een raamklem enz. worden bevestigd.

***Gebruiksaanwijzing:***

De Loxx-drukknopen zijn heel eenvoudig te bevestigen, omdat ze zonder naaien of gereedschap kunnen worden aangebracht.

Bij elastische en zachte stoffen een gaatje van 9 mm uitsnijden of met een pons uitponsen. Bij stevige stoffen of leer een groter gaatje van 10 mm ponsen, de draad door het gaatje halen, de sluitring erop schroeven en vastdraaien met de kleine LOXX-sleutel.

## 2. LOXX DOEKDEEL

Dit stuk stof vormt een tegenhanger van de 'gewone' Loxx-kop. Erg handig om bijvoorbeeld een klein zonnepaneel op de motorkap te bevestigen of delen van het zeil of het zeildoek aan elkaar te verbinden.

***Gebruiksaanwijzing:***

Het patroondeel is heel eenvoudig te bevestigen, omdat het zonder naaien of gereedschap wordt aangebracht: 1) Bij elastische en zachte stoffen snijdt of pons je met een ponsgereedschap een gat van 9 mm uit. Let erop dat je bij stevige stoffen of leer een groter gat van 10 mm moet ponsen. 2) Haal de draad door het gat, schroef de ring erop en draai deze vast met de kleine LOXX-sleutel.

## 3. ZELFTAPPERS

Het bijzondere aan LOXX®-schroeven is dat ze uit drie delen bestaan:

De schroefdraad is altijd gemaakt van zeewaterbestendig roestvrij staal; de kogelkop en de zeskant zijn van roestvrij staal of verkoperd.


De werking van zelftappende schroeven blijkt al uit de naam: de schroef is namelijk zo ontworpen dat hij door een draaiende beweging zelf een schroefgat in het oppervlak snijdt. Gezien de dikte van de schroefkern raden wij aan om voor te boren.

# LOXX

Al meer dan 60 jaar is LOXX® dé expert op het gebied van het veilig bevestigen van zonneschermen, sprayhoods, bimini's en zeilen. Of het nu gaat om bescherming tegen zon, regen of storm: onze sluiting biedt u de snelste en meest betrouwbare oplossing voor elk type beschermhoes en afdekking.

- **Ook verkrijgbaar in andere finishes**
- **Al 60 jaar een expert**
- **Snel en betrouwbaar**

## COMBINATIES







Grote Kop
*Bovendeel*



Heavy Duty Kop
*Bovendeel*



Bout M5
*Onderdeel*



Schroef
*Onderdeel*



Andere finishes: op aanvraag



Onderplaat
*Onderdeel*



Onderplaat rond
*Onderdeel*



Stofdeel
*Onderdeel*





Compositie kleur
*Corrosievrij*

| | | | | Messing/Nickel | | RVS/Inox | | Hybrid | | Zwart/Chr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MOQ | Maat | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad | Eenheids-code | Voor-raad | Eenheids-code | Voor-raad | Eenheids-code | Voor-raad |
| Bovendeel | Grote Kop | | LXFI XBM5 | LXMENI | >50 | LXSTST | >50 | LXHYBR | >50 | LXMEBC | >50 |
| | Heavy Duty Kop | | LXUP HD00 | LXMENI | >50 | LXSTST | >50 | x | | x | |
| Onderdeel | Stofdeel | | LXLO PLST | LXMENI | >100 | LXSTST | >100 | x | | LXMEBC | >100 |
| | Onderplaat | | LXLO PL00 | LXMENI | >100 | x | | x | | LXMEBC | >100 |
| | Onderplaat rond | | LXLO PLOV | x | | LXSTST | >100 | x | | x | |
| Extra | Bout M5 | 10mm | LXFI XBM5 | LX10MN | >100 | LX10ST | >100 | x | | x | |
| | | 16mm | LXFI XBM5 | LX16MN | >100 | LX16ST | >100 | x | | x | |
| | | 20mm | LXFI XBM5 | LX20MN | >100 | LX20ST | >100 | x | | x | |
| | Schroef | 10mm | LXFI XSCR | LX10MN | >100 | LX10ST | >100 | x | | x | |
| | | 12mm | LXFI XSCR | LX12MN | >100 | LX12ST | >100 | x | | x | |
| | | 16mm | LXFI XSCR | LX16MN | >100 | LX16ST | >100 | x | | x | |





Uit voorraad  Met levertijd







Tang
RVS/Inox



Sleutel met handvat
RVS/Inox



Sleutel klein
RVS/Inox





Moer M5 | 14mm
RVS/Inox

| | MOQ | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|
| LOXX Toebehoren | Tang | LXZT OOL0 | LX KEPC | >1 |
| | Sleutel + handvat | LXZT OOL0 | LX KELA | >1 |
| | Sleutel klein | LXZT OOL0 | LX KESM | >1 |
| | Moer M5 \| 14mm | LXFI XNM5 | LX00ST | >100 |

# TOURNIQUETS

Ovale draaisluitingen die het zeil stevig op zijn plaats houden. Bevestig het juiste oogje aan het zeil, schuif het over de sluiting en zet het vast met een kwartslag. Dankzij hun koper-nikkelcoating zijn ze volledig roestvrij en duurzaam.



- **Op aanvraag ook in andere finishes verkrijgbaar**
- **Al 60 jaar een expert**
- **Snel en betrouwbaar**






Tourniquet 370 Klein Dicht | Swivel 6



Tourniquet 370 Klein Dicht | Swivel 8



Eyelet 370 Oval



Washer 370 Oval



Tourniquet 370 Klein Open | Swivel 6



Tourniquet 370 Klein Open | Swivel 8



Tourniquet 360 Groot Open | Swivel 6



Tourniquet 360 Groot Open | Swivel 8



Eyelet 370 Oval



Washer 370 Oval



| | MOQ | Productcode | Eenheidscode | l (mm) | b (mm) | h (mm) | Brass/Nickel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tourniquet 370 Klein \| Dicht | Swivel 6 (1 hoog) | PR TOU 370 | A7 SW6 C | 33 | 12 | 17 | >100 |
| | Swivel 8 (2 hoog) | PR TOU 370 | A7 SW8 C | 33 | 12 | 20 | >100 |
| Tourniquet 370 Klein \| Open | Swivel 6 (1 hoog) | PR TOU 370 | A7 SW6 O | 33 | 12 | 16 | >100 |
| | Swivel 8 (2 hoog) | PR TOU 370 | A7 SW8 O | 33 | 12 | 18 | >100 |
| Tourniquet 370 Eyelet/Washer | Eyelet | PR TOU 370 | POE0BN | | | | >100 |
| | Washer | PR TOU 370 | POW0BN | | | | >100 |
| Tourniquet 360 Groot \| Open | Swivel 6 (1 hoog) | PR TOU 360 | A6 SW8 O | 40 | 12 | 24 | >100 |
| | Swivel 8 (2 hoog) | PR TOU 360 | A6 S12 O | 40 | 12 | 27 | >100 |
| Tourniquet 360 Eyelet/Washer | Eyelet | PR TOU 360 | POE0MN | | | | >100 |
| | Washer | PR TOU 360 | POW0MN | | | | >100 |



Uit voorraad  Met levertijd





Stempel
370 Oval



Holpijp
370 Oval





Stempel
360 Oval




Holpijp
360 Oval

| | Maat | MOQ | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| PRYM Toebhoren | 370 | Stempel | PR TOU 370 | 1711DI | >1 |
| | | Holpijp | PR TOU 370 | PP1609 | >1 |
| | 360 | Stempel | PR TOU 360 | 2214DI | >1 |
| | | Holpijp | PR TOU 360 | PP2214 | >1 |

# DRUKKNOPEN

Prym is een kwaliteitsmerk voor drukknopen, die onder andere worden gebruikt om stoffen aan een boot te bevestigen. De drukknopen zijn sterk en gemaakt van roestvrij staal, zodat ze niet gaan roesten.



- **Kwaliteitsmerk**
- **Sterk**
- **Roestvrij staal**



A-deel Kap
ø 24 | 6,3 mm



B-deel Veer



D-deel Niet
6,3 mm



Spindel



C-deel Kogel



Stempelset

| | Deel | MOQ | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovendeel | A | Kap | PBPRY00R | PPB00A | >1000 |
| | B | Veer | | PPB00B | >1000 |
| Onderdeel | C | Kogel | | PPB00C | >1000 |
| | D | Niet | | PPB00D | >1000 |
| Toebehoren | | Spindel | TOPRY000 | PTOOHP | >1 |

| | Deel | Stempel | Productcode | Eenheidscode | Voorraad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stempelset | 1 | Kap | PBPRY00R | PST00A | >1 | >1 |
| | 2 | Veer | | PST00B | >1 | |
| | 3 | Kogel | | PST00C | >1 | |
| | 4 | Niet | | PST00D | >1 | |



Uit voorraad  Met levertijd



# DRUKKNOPEN

Deze veelgebruikte drukknopen zijn stevig en gemaakt van messing/nikkel (niet roestvrij).

- **Sterk**
- **Messing/Nickel**

Wildeman | van Leeuwen





A-deel Kap
*Messing/Nickel*



D-deel Niet
6,3 mm



B-deel Veer
*Messing/Nickel*



C-deel Kogel
*Messing/Nickel*



Stempelset



Spindel

| | Teil | MOQ | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bovendeel | A | Kap | PKF3 A30B | G00100 | >1000 |
| | B | Veer | PKF3 B1MB | | >1000 |
| Onderdeel | C | Kogel | PKF3 C10B | | >1000 |
| | D | Niet | PKF3 D10B | | >1000 |
| Toebehoren | | Spindel | TLSTS000 | T30530 | >1 |

| | Teil | Stanze | Productcode | Eenheidscode | Voorraad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stempelset | 1 | Kap | STAMPKF3 | K3A300 | >1 | >1 |
| | 2 | Veer | | K3B1M0 | >1 | |
| | 3 | Kogel | | K3C100 | >1 | |
| | 4 | Niet | | K3D100 | >1 | |

Met levertijd | Uit voorraad

# MINAX


Minax is het ideale snelbevestigingssysteem voor de bouw van boten en campers. Net als LOXX of Tenax biedt het dankzij de hoogwaardige kunststofuitvoering een doorslaggevend voordeel: het is volledig roestvrij en daardoor perfect geschikt voor gebruik op zeildoek en luifels.



- **Makkelijk te monteren**
- **Van kunststof, voorkomt krassen op de lak**
- **Weerbestendig sluitsysteem**

Wildeman | van Leeuwen

**Zo installeer je Minax:**







Upper Zwart



Lower Zwart



Schroef



Upper Wit



Lower Wit

| | | MOQ | Kleur/Materiaal | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minax | Obere | | Weiß | AR05 04UP | MXAW00 | >100 |
| | | | Schwarz | AR05 04UP | MXAB00 | >100 |
| | Untere | | Weiß | AR05 04LO | MXAW00 | >100 |
| | | | Schwarz | AR05 04LO | MXAB00 | >100 |
| Toebehoren | Schraube | | Edelstahl/Inox | AR05 04SC | MXST25 | >100 |




Uit voorraad  Met levertijd



# KEDER & PROFIELEN

Met keder-systemen kunnen zeilen en zeildoeken eenvoudig in profielrails worden bevestigd en gespannen. Veelzijdig inzetbaar voor tenten, banners, luifels en gordijnen. Andere diameters zijn op aanvraag verkrijgbaar.


- **Nu ook verkrijgbaar in een lengte van 5 meter**
- **Geschikt voor tenten, banners, luifels en gordijnen**
- **Andere diameters zijn op aanvraag verkrijgbaar**









Wildeman | van Leeuwen




KED002 Black




KED001 White




KED003 Grey



Geannodiseerd



Kunststof Black




Kunststof Anthracite




Enkele vlag



Dubbele vlag



Poedercoat Black



Poedercoat Anthacite



Poedercoat Creme

| | MOQ | Productcode | White | Black | Grey |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vlaggen** | **Enkele vlag** \| 7,5mm | KE075101 | >100 | >100 | >100 |
| | **Dubbele vlag** \| 7,5mm | KE075102 | >100 | >100 | >100 |

| | MOQ | Graden | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|---|---|---|---|---|---|
| **Geannodiseerd** | **Aluminium** \| 7,5mm | 135° | PRAL 1350 | ALUANO | >10 |
| | | 180° | PRAL 1800 | | >10 |
| **Poedercoat** | **Anthracite** \| RAL7016 \| 7,5mm | 135° | PRAL 1350 | RL7016 | >10 |
| | | 180° | PRAL 1800 | | >10 |
| | **Black** \| RAL9005 \| 7,5mm | 135° | PRAL 1350 | RL9005 | >10 |
| | | 180° | PRAL 1800 | | >10 |
| | **Creme** \| RAL9001 \| 7,5mm | 135° | PRAL 1350 | RL9001 | >10 |
| **Kunststof** | **Anthracite** \| RAL7016 \| 7,5mm | 135° | PRPV1350 | RL7016 | >15 |
| | **Black** \| RAL9005 \| 7,5mm | | | RL9005 | >15 |

Met levertijd | Uit voorraad

# KLITTENBAND SEW-ON

Deze opnaaiband is perfect geschikt voor langere sluitingen, zoals hoezen, kussens of sierkussens. Hij is ook zeer geschikt voor decoraties die gemakkelijk te verwijderen en te reinigen zijn, zoals: gordijnen, bedrokken, kussens en meer.



Wildeman | van Leeuwen

Sew-On

25m

>1 Rol

F75013 Yellow

F75005 Fluor Yellow

F75010 Red

F75110 White

F75012 Beige

F75008 Royal Blue

F75007 Navy

F75001 Silver Grey

F75009 Olive

F75100 Black

F75002 Mid Grey

F75006 Brown

KLITTENBAND

| | | | Kleur – zie kleuren hierboven voor de eenheidscode | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Productcode Hook | Productcode Loop | Black | White | Beige | Brown | Fluor Yellow | Mid Grey | Navy | Olive | Red | Royal Blue | Silver Grey | Yellow |
| 16mm | FASEH016 | FASE016L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 20mm | FASEH020 | FASE020L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 25mm | FASEH025 | FASE025L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 30mm | FASEH030 | FASE030L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 38mm | FASEH038 | FASE038L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 50mm | FASEH050 | FASE050L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 100mm | FASEH100 | FASE100L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |



Uit voorraad  Met levertijd



# KLITTENBAND B2B

Klittenband B2B is een dubbelzijdige klittenband met aan de ene kant haakjes en aan de andere kant lusjes. Geschikt voor diverse toepassingen.

| | Productcode | Black | White |
|---|---|---|---|
| 16mm | FABB0016 | >1 | >1 |
| 20mm | FABB0020 | >1 | >1 |
| 25mm | FABB0025 | >1 | >1 |
| 30mm | FABB0030 | >1 | >1 |
| 38mm | FABB0038 | >1 | >1 |
| 50mm | FABB0050 | >1 | >1 |
| 100mm | FABB0100 | >1 | >1 |

F75110
White

F75100
Black

Back to Back

25m

>1 Rol

Wildeman

van Leeuwen



# KLITTENBAND HOTMELT

Hotmelt-klittenband heeft een hoge kleefkracht en hecht aan bijna alles. De luszijde (zacht) en de haakzijde (hard) kunnen afzonderlijk worden gebruikt. Daarom kan de klittenbandlijm ook worden gecombineerd met bijvoorbeeld opgenaaid klittenband, waardoor de toepassingsmogelijkheden eindeloos zijn.

| | Productcode Hook | Productcode Loop | Black | White |
|---|---|---|---|---|
| 16mm | FAHMH016 | FAHM016L | >1 | >1 |
| 20mm | FAHMH020 | FAHM020L | >1 | >1 |
| 25mm | FAHMH025 | FAHM025L | >1 | >1 |
| 30mm | FAHMH030 | FAHM030L | >1 | >1 |
| 38mm | FAHMH038 | FAHM038L | >1 | >1 |
| 50mm | FAHMH050 | FAHM050L | >1 | >1 |
| 100mm | FAHMH100 | FAHM100L | >1 | >1 |

F75110
White

F75100
Black

Hotmelt Adhesive

25m

>1 Rol

Wildeman

van Leeuwen

# KLITTENBAND ADHESIVE ACRYLIC

Acryl-klittenbandlijm is vocht-, UV- en temperatuurbestendig. Deze lijm is geschikt voor zowel materialen die weekmakers bevatten als voor buitentoepassingen. Acryl-klittenbandlijm is weerbestendig, bijvoorbeeld tegen regen, en kan meer gewicht dragen. De lijm is bestand tegen temperaturen van -30° tot 100°.



- Hoge duurzaamheid
- Brede materiaalcompatibiliteit
- Hoge belastbaarheid

Wildeman | van Leeuwen

Adhesive Acrylic

25m

>1 Rol

F75013 Yellow

F75005 Fluor Yellow

F75010 Red

F75110 White

F75012 Beige

F75008 Royal Blue

F75007 Navy

F75001 Silver Grey

F75009 Olive

F75100 Black

F75002 Mid Grey

F75006 Brown

KLITTENBAND

| | | | Kleur – zie kleuren hierboven voor de eenheidscode | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Productcode Hook | Productcode Loop | Black | White | Beige | Brown | Fluor Yellow | Mid Grey | Navy | Olive | Red | Royal Blue | Silver Grey | Yellow |
| 16mm | FAACH016 | FAAC016L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 20mm | FAACH020 | FAAC020L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 25mm | FAACH025 | FAAC025L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 30mm | FAACH030 | FAAC030L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 38mm | FAACH038 | FAAC038L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 50mm | FAACH050 | FAAC050L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 100mm | FAACH100 | FAAC100L | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |



Uit voorraad  Met levertijd



# KLITTENBAND LASBAAR

De lasbare klittenbandsluiting wordt vaak gebruikt voor bevestiging aan bepaalde stoffen die stevig vastgezet moeten worden.

F75110
White

F75100
Black

| | Productcode Hook | Productcode Loop | Black | White |
|---|---|---|---|---|
| 20mm | FAWEH020 | FAWE020L | >1 | >1 |
| 25mm | FAWEH025 | FAWE025L | >1 | >1 |
| 30mm | FAWEH030 | FAWE030L | >1 | >1 |
| 38mm | FAWEH038 | FAWE038L | >1 | >1 |
| 50mm | FAWEH050 | FAWE050L | >1 | >1 |
| 100mm | FAWEH100 | FAWE100L | >1 | >1 |

Lasbaar | 25m | >1 Rol | Wildeman | van Leeuwen



# KLITTENBAND COINS

Hotmelt-klittenband, maar dan in een handige ronde vorm. Het klittenband heeft een hoge kleefkracht en hecht aan bijna alles. De luszijde (zacht) en de haakzijde (hard) kunnen afzonderlijk worden gebruikt.

F75110
White

F75100
Black


| | Productcode Hook | Productcode Loop | Black | White |
|---|---|---|---|---|
| 13mm | FACHMH13 | FACHM13L | >1 | >1 |
| 16mm | FACHMH16 | FACHM16L | >1 | >1 |
| 22mm | FACHMH22 | FACHM22L | >1 | >1 |
| 33mm | FACHMH33 | FACHM33L | >1 | >1 |
| 45mm | FACHMH45 | FACHM45L | >1 | >1 |

Hotmelt Adhesive | 25m | >1 Rol | Wildeman | van Leeuwen

BBDOS020

# SUNBIES WB DOCRIL

De Sunbies WB Docril is een diagonaal gesneden band voor het verstevigen van de randen van stoffen en weefsels. Deze band is gemaakt van hetzelfde materiaal en verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de Docril N. Deze producten kunnen daarom perfect met elkaar worden gecombineerd.




- Kleurcombinatie met Docril N
- Diagonaal gesneden
- Gevouwen

Wildeman | van Leeuwen

Edge Binding

50m 20mm

>1 Rol

DOC005 Chocolate

DOC198 Mud

DOC683 Logo Red

DOC060 Red Wine

DOC113 Toffee Tweed

DOC682 Pacific Blue

DOC077 Royal Blue

DOC204 Hemp

DOC079 Walnut

DOC166 Tweed Dark Blue

DOC084 Dark Blue

DOC072 Forest Green

DOC086 Honey Wheat

DOC085 Ivory

DOC680 Jet Black

DOC098 Charcoal Grey

DOC061 Persian Taupe

DOC114 Piqué Black

DOC067 Stone Grey


DOC041 Mist Grey

DOC681 Dove White





Uit voorraad | Met levertijd




BBDOR020

# SUNBIES WB DOCRIL

De Sunbies WB Docril is een recht gesneden band voor het verstevigen van de randen van stoffen en weefsels. Deze band is gemaakt van hetzelfde materiaal en verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de Docril N. Deze producten kunnen daarom pefect met elkaar worden gecombineerd.

- Kleurcombinatie met Docril N
- Recht gesneden
- Ongevouwen

Edge Binding

50m 20mm

>1 Rol

Wildeman | van Leeuwen



DOC077
Royal Blue



DOC084
Dark Blue



DOC681
Dove White



DOC114
Piqué Black



DOC680
Jet Black

TAJOX 020

# JOX SLICK EDGE BINDING

De Jox Slick Edge-randband is een band voor het afwerken en/of verstevigen van de randen van doeken en stoffen. Deze band is vervaardigd uit hetzelfde materiaal en is verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de Jox Slick Edge. Deze producten kunnen daarom perfect samen worden gebruikt. Geschikt voor voortenten en bootkappen.



- **Eigen rolbreedte vanaf 50m mogelijk**
- **Lichtgewicht PVC**
- **Embossed**

Wildeman | van Leeuwen

**Edge Binding**

**50m 20mm**

**>1 Rol**




RL9016
Traffic White



RL7047
Light Grey



JX0003
Medium Grey



JX0002
Anthracite



JX0001
Black





Uit voorraad  Met levertijd



TACU 0020

# SUNBIES WB CUBA

De Sunbies WB Cuba is een UV-bestendige bies met leerstructuur voor het verstevigen van de randen van stoffen. Geschikt voor gebruik in combinatie met onder andere Cuba Outdoor kunstleer.

- **PVC-band van kunstleer voor buitengebruik**
- **Recht gesneden**
- **Kleurcombinatie met kunstleder 'Cuba'**

**Edge Binding**

**50m 20mm**

**>1 Rol**

Wildeman | van Leeuwen





C02270
Chocolate



C04011
Taupe



C02640
Navy



C02598
Butterscotch



C01150
Grey



C10019
Black



C16811
White

TAIM 0020

# SUNBIES WB IMP

De Sunbies WB Iris Marine is een schuine band voor het verstevigen van de randen van textiel. Aangezien deze qua materiaal en kleur identiek is aan Iris Marine Plus, kunnen beide producten perfect worden gecombineerd.



- **Kleurcombinatie met Iris Marine Plus**
- **Diagonaal gesneden**
- **Dubbel gevouwen**

**Diagonaal gesneden**

Wildeman | van Leeuwen

**Edge Binding**

**50m 20mm**

**>1 Rol**



IMP032
Black



IMP028
Taupe



IMP092
Graphite



IMP046
Dune



IMP010
Cadet Grey



IMP051
Marine Blue



IMP077
Captain Navy




IMP056
Silver





Uit voorraad  Met levertijd



TAIM P020

# SUNBIES WB IMP

De Sunbies WB Iris Marine is een rechte band voor het verstevigen van de randen van textiel. Aangezien deze qua materiaal en kleur identiek is aan Iris Marine Plus, kunnen beide producten perfect worden gecombineerd.

- Kleurcombinatie met Iris Marine Plus
- Recht gesneden
- Makkelijk te verwerken

Recht gesneden

Edge Binding

50m 20mm

>1 Rol

Wildeman | van Leeuwen



IMP028
Taupe



IMP078
Navy Blue



IMP098
Charcoal Piqué



IMP032
Black

PEWE25

# BAND PES UV-BESTENDIG

Deze polyesterband met een treksterkte van 1000 kg is UV-bestendig. Andere kleuren en breedtes zijn op aanvraag verkrijgbaar (>1000 meter). Dit product kan goed worden gecombineerd met onze klemgesp.



- UV-bestendig
- Geschikt om te combineren met een klemgesp
- Treksterkte 1000 kg

Wildeman | van Leeuwen

PP webbing

100m 25mm

>1 Rol



TC9017



TC1019




TC6006



TC7005



TC0111



TC7047



TC5009





Uit voorraad  Met levertijd



# BAND PES LASBAAR

De lasbare PES-band heeft een geringe rek en zorgt daardoor voor een steviger eindresultaat. Dankzij de PVC-coating is de band lasbaar en gemakkelijk te verwerken.

- Lasbaar dankzij de PVC-coating
- Geringe rek
- Steviger eindresultaat

PES + PVC webbing

25-48 mm 100m

>1 Rol

Wildeman | van Leeuwen



ABL130
White



ABL501
Black



ABL307
Grey

| | Productcode | White | Grey | Black |
|---|---|---|---|---|
| 700 kg | AR5011007 | >1 | >1 | >1 |
| 1300 kg | AR5011013 | >1 | >1 | >1 |
| 2400 kg | AR5011024 | >1 | >1 | >1 |

BBST A020 BBST A025

# STAMOID EDGE

De Stamoid Edge van de Europese fabriknat Serge Ferrari is een biesband om de randen van doeken of stoffen af te werken en/of te verstevigen. De Stamoid Edge is gevouwen en geschikt om te combineren met de Stamoid Light en Stamoid Top.



- Gevouwen
- Aantal kleuren ook in 25mm
- Makkelijk te verwerken

Serge Ferrari group

Edge Binding

50m 20-25 mm


>1 Rol



F10309
Snow White



F03244
White



F10001
Pearl Grey


F10081
Ivory



F10235
Navy


F20218
Cloud Grey



F01897
Sand



F00002
Black


F20165
Taupe


F20217
Desert


F20166
Charcoal





Uit voorraad  Met levertijd



# BATYLINE KEOPS

Batyline Keops is een singelband geschikt voor zittingen en leuningen. Batyline Keops heeft een natuurlijk effect en een matte afwerking. Geschikt voor toepassingen zowel binnen als buiten.

- Extreem sterk
- Mat & natuurlijk effect
- Easy to clean

PE + PVC coating

100m 40-55 mm

>1 Rol

Serge Ferrari group



F65441
Show



F35443
Show 2



F55142
Hazel



F45015
Brown



F15005
Black

| | Productcode | Black | Brown | Hazel | Show | Show2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | BK840100 | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
| 55mm | BK855100 | >50 | >50 | | | |

# BAND PP MAINE

De PP-band Maine is een lichte, soepele band van poly-propyleen, geweven in visgraatpatroon. Geschikt voor het vastzetten van ladingen, het stabiliseren van pallets en het bundelen van goederen.



- Visgraatpatroon
- Geschikt als biesband
- 4 kleuren

Wildeman | van Leeuwen

PP webbing

20-50 mm 100m


>1 Rol



PW0102
Red



PW0501
Black



PW0307
Kobalt



PW0604
White

| MOQ (Rol) | Productcode | Black | White | Blue | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | PPWM0022 | >1 | x | x | x |
| 20 mm | PPWM0020 | >1 | >1 | >50 | >50 |
| 22 mm | PPWM0022 | >1 | x | x | x |
| 25 mm | PPWM0025 | >1 | >1 | x | x |



Uit voorraad  Met levertijd



# BAND PP COLORADO

PP-band Colorado is een lichte, soepele, recht geweven band van polypropyleen. Geschikt voor het vastzetten van ladingen, het stabiliseren van pallets en het bundelen van goederen.

- Recht geweven draagriem
- Geschikt als (schouder-)tasriem
- 3 kleuren

PP webbing

20-50 mm 100m

>1 Rol

Wildeman | van Leeuwen



PW0102
Red



PW0501
Black



PW0604
White

| MOQ (Rol) | Productcode | Black | White | Red |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | PPWC0020 | >1 | >50 | >50 |
| 25 mm | PPWC0025 | >1 | >1 | >50 |
| 30 mm | PPWC0030 | >1 | >50 | >50 |
| 40 mm | PPWC0040 | >1 | >50 | >50 |
| 50 mm | PPWC0050 | >1 | >50 | >50 |

# SPANNERS

De spanners zijn geschikt voor het bevestigen van een tentzeil aan een pop-up-tent of een feesttent, voor het bevestigen van een voortent aan een caravan of camper, of voor het repareren van een trampoline.



- **Combineren met S-haak**
- **Voor opspanning of bevestiging**
- **Geschikt voor oa. (voor)tenten & trampolines**

Wildeman | van Leeuwen



Spanner met bol



Spanner met haak



Spanner met haak *Klein*



Spanner met haak GC

| MOQ | Kleur | Productcode | Eenheids-code 20cm | Eenheids-code 30cm | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanner met haak | Black | AR15 01TH | CMAB20 | CMAB30 | >100 |
| | White | AR15 01TH | CMAW20 | CMAW30 | >100 |
| | Green | AR15 01TH | CMGR20 | CMGR30 | >100 |
| Spanner met haak GC | Black | AR15 01TG | CMAB20 | CMAB30 | >100 |
| | White | AR15 01TG | CMAW20 | CMAW30 | >100 |
| | Blue | AR15 01TG | CMBL20 | CMBL30 | >100 |
| | Green | AR15 01TG | CMGR20 | CMGR30 | >100 |

| MOQ | Kleur | Productcode | Eenheids-code 20cm | Eenheids-code 25cm | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanner met haak *Klein* | Black | AR15 01TK | CMAB20 | CMAB25 | >100 |
| | White | AR15 01TK | CMAW20 | CMAW25 | >100 |

| MOQ | Kleur | Productcode | Eenheids-code 15cm | Eenheids-code 25cm | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanner met bol | Black | AR15 03TB | CMAB15 | CMAB25 | >100 |
| | White | AR15 03TB | CMAW15 | CMAW25 | >100 |

**Spanner mit Kugel auch in 8cm erhältlich**





Uit voorraad | Met levertijd



Spanner Rubber



Spanner Rubber
Type A | 26 cm



Spanner Rubber
Type B | 18 & 25 cm





Spanner rubber
met safety

| | Maat | Productcode | Eenheidscode | Voorraad |
|---|---|---|---|---|
| Spanner Rubber | 20cm | AR1510RT | MM0200 | >100 |
| | 25cm | AR1510RT | MM0250 | >100 |
| | 40cm | AR1510RT | MM0400 | >100 |
| Spanner rubber met safety | 34,5cm | AR1504RS | MMR350 | >100 |
| | 60cm | AR1504RS | MMR600 | >100 |
| Spanner Rubber Type A | Ladder | 26cm | AR1510RA | MM0260 | >100 |
| Spanner Rubber Type B | Fjong | 18cm | AR1510RB | MM0180 | >100 |
| | 25cm | AR1510RB | MM0250 | >100 |

# TRAPEZEKOORD

Het trapezekoord is een elastisch koord van PE met een stevige kern en een UV-bestendige buitenmantel. Het is geschikt voor langdurig gebruik buitenshuis, waar weersinvloeden de levensduur van het materiaal beïnvloeden.



- **6 en 8 mm in wit en zwart op voorraad**
- **Andere kleuren en maten op aanvraag**
- **Kan worden gecombineerd met Snaphook ECH**



White



Black

Wildeman | van Leeuwen

PES koord

100m 4-8mm

>1 Rol

| Diameter | Meter/ Rol | Kleur | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 100 | White | AR1120SC | ARW630 | >1 |
| | | Black | AR1120SC | ARB630 | >1 |
| 8 mm | 200 | White | AR1120SC | ARW820 | >1 |
| | | Black | AR1120SC | ARB820 | >1 |

# MISSISSIPPI KOORD

Het Mississippi koord is geschikt voor toepassingen zoals het sluiten van zakjes en als biesband en is in twee kleuren uit voorraad leverbaar. Geschikt voor gebruik in combinatie met de koordstopper P.



- **Uit voorraad leverbaar**
- **Voor zakafsluitingen en biesband**
- **Te combineren met koordstopper P**



White



Black

Wildeman | van Leeuwen

PES koord

300m 2,8mm

>1 Rol

| Diameter | Meter/ Rol | Kleur | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 300 | White | PPCMS000 | PC0604 | >1 |
| | | Black | PPCMS000 | PC0501 | >1 |



# ELASTISCH BAND 990

Elastisch band 990 is een stevige elastische band die bestaat uit 74% polyester en 26% rubber. Het behoudt zijn elasticiteit ook na lange tijd. Het is onder andere geschikt voor schoenen en laarzen. In de zeilmakerij wordt het gebruikt om de randen van spantenten te verstevigen.

- Verkrijgbaar in breedtes van 10-50 mm
- Verkrijgbaar op een rol van 50 meter
- Meer dan 100 kleuren op aanvraag verkrijgbaar

| Diameter | Productcode | Eenheids-code voor Zwart | Voor-raad |
|---|---|---|---|
| 10 mm | ELT99010 | EL0321 | >1 |
| 15 mm | ELT99015 | EL0321 | >1 |
| 20 mm | ELT99020 | EL0321 | >1 |
| 25 mm | ELT99025 | EL0321 | >1 |
| 40 mm | ELT99040 | EL0321 | >1 |
| 50 mm | ELT99050 | EL0321 | >1 |

Elastisch band | 10-50 mm 50m | >1 Rolle | Wildeman | van Leeuwen



# AUTOGORDEL BAND PES

Autogordel band PES is een 100% polyester veiligheidsband. Verkrijgbaar in 2 maten: 25mm breed (5 banen, treksterkte 850kg) en 48mm breed (8 banen, treksterkte 2500kg).



PG2505
*7424 | 25mm*
Black | 5 banen



PG4808
*8328 | 48mm*
Black | 8 banen

- Marine kwaliteit
- Bestand tegen zout water
- Verkrijgbaar in 2 maten: 25mm & 48 mm

| Maat | Productcode | Meter/rol | Wit |
|---|---|---|---|
| 25 mm | PEWAGB00 | 100 | >1 |
| 48 mm | | 100 | >1 |

Geweven band | 100m 25-48 mm | >1 Rol | Serge Ferrari group

# DUBBELZIJDIGE TAPE TNT ACRYL

De dubbelzijdige tape TNT Acryl is een drukbestendige tape met een acrylkleeflaag. Deze tape is geschikt om twee oppervlakken aan elkaar te bevestigen op een manier die in het eindproduct niet zichtbaar is.



- **Uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid**
- **Bestand tegen verschillende omstandigheden**
- **Uit voorraad leverbaar**

Wildeman | van Leeuwen

| MOQ | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad |
|---|---|---|---|
| 6mm | TNTACR50 | TNT006 | >1 |
| 9mm | TNTACR50 | TNT009 | >1 |
| 12mm | TNTACR50 | TNT012 | >1 |
| 19mm | TNTACR50 | TNT019 | >1 |

# DUBBELZIJDIGE TAPE TNT

De dubbelzijdige tape TNT is een drukgevoelige tape met een laag smeltlijm. Deze tape is geschikt om twee oppervlakken aan elkaar te bevestigen op een manier die in het eindproduct niet zichtbaar is.



- **Uit voorraad leverbaar**
- **Veelzijdige dubbelzijdige plakband**
- **Verkrijgbaar in verschillende maten**

Wildeman | van Leeuwen

| 3mm | 5mm | 7mm | 9mm | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |



# WATERPROOF GAREN

Het waterdichte garen NM25 is een speciaal garen dat vaak wordt gebruikt voor naaiprojecten waarbij duurzaamheid en waterbestendigheid van belang zijn, zoals bij bootkappen, kussens en tenten.

- **Vermindert het lekken van water langs de naad**
- **Op aanvraag in NM12, 20, 25, 36, 50 en 75**
- **Speciaal garen**

**Polyester &Katoen**

Wildeman | van Leeuwen


1000
White


2000
Naturel




0286
Navy Blue


3000
Black


0007
Light Grey


0616
Beige


0281
Blue


0031
Dark Grey


1058
Brown


0461
Red


0226
Green

| NM | Meter/spoel | Productcode | White | Naturel | Beige | Brown | Dark Grey | Black | Navy Blue | Blue | Green | Red | Light Grey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2500 | LIBNM012 | >1 | >1 | >10 | >10 | >10 | >1 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
| 20 | 2000 | LIBNM020 | >1 | >1 | >10 | >10 | >10 | >1 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
| 25 | 2500 | LIBNM025 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >10 | >1 | >1 |
| 36 | 4000 | LIBNM036 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >10 | >1 | >1 |
| 50 | 4000 | LIBNM050 | x | >10 | x | x | x | >10 | x | x | x | x | x |
| 75 | 7500 | LIBNM075 | x | >10 | x | x | x | >10 | x | x | x | x | x |

Met levertijd | Uit voorraad

# LIBRAN 120 LOCK-GAREN

Lockgarens zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik op overlockmachines. Dit type garen wordt voornamelijk gebruikt voor het mooi afwerken van naden en zomen.



- Voor een mooie afwerking van naden en zomen
- Voor gebruik op overlockmachines

Wildeman | van Leeuwen

Polyester



LIB105
Naturel



LIB100
White



LIB341
Marine



LIB101
Black

| Meter/spoel | Productcode | White | Naturel | Marine | Black |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | LIBRA120 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| 10.000m | LIBRA121 | x | >1 | x | >1 |



Uit voorraad  Met levertijd



# SUNSTOP UV-GAREN

Dit soort garen staat bekend om zijn duurzaamheid en bestendigheid tegen ultraviolette (UV) straling, waardoor het bij uitstek geschikt is voor buitentoepassingen zoals zeilen, tenten en andere stoffen constructies.

- **Bestand tegen verkleuring (>4)**
- **Bestand tegen zout water**
- **In zwart en wit, in 3 diktes**

**NM20 1235-2470m** | **NM30 1920-3840m** | **NM40 2990m** | **Polyester**

Wildeman | van Leeuwen


66517
Linen


66512
Toast


66519
Logo Red


66513
Pacific Blue


66508
Navy


66509
Silver


66500
White


66503
Beige


66507
Jockey red


66518
Captain Navy


66511
Cadet Grey


66510
Brown


66504
Red Burgundy


66506
Forest Green


66501
Black




| | | Silver | Linen | Toast | Beige | Cadet Grey | Red | | | Brown | Navy | | Pacific Blue | Forest Green | Black | White |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Productcode | 66509 | 66517 | 66512 | 66503 | 66511 | 66519 | 66507 | 66504 | 66510 | 66518 | 66508 | 66513 | 66506 | 66501 | 66500 |
| NM20 | SUN20135 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| NM30 | SUN30090 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 |
| NM40 | SUN40070 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | >1 | >1 |

Met levertijd | Uit voorraad

# PVC & FOLIE

Het reinigen van PVC en folie is een zorgvuldig karwei: gebruik altijd een zachte doek en oefen geen te grote druk uit op het oppervlak. Het reinigingsmiddel moet pH-neutraal en niet bijtend zijn.





VuPlex

- Reinigt en polijst doorzichtige kunststof
- Maak de folie weer helder



IMAR Cleaner

- Unieke formule voor reiniging, glans en bescherming van Strataglass
- UV-remmers verminderen de door veroudering veroorzaakte broosheid en zorgen ervoor dat het materiaal langer soepel blijft



IMAR Polish

- De formule op polymeerbasis vormt een beschermende barrière tegen de schadelijke effecten van milieuvervuiling
- Veilig en effectief voor transparant vinyl

| | | MOQ | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC & Folie | VuPlex | 50gr \| 60ml | VUP0 0000 | VU0500 | >50 |
| | | 200gr \| 235ml | VUP0 0000 | VU2000 | >12 |
| | | 375gr \| 445ml | VUP0 0000 | VU3750 | >12 |
| | | 200gr \| 235ml + doek | VUP0 0000 | VU200B | >15 |
| | IMAR | Polish | IMR0 0000 | IMR00P | >1 |
| | | Cleaner | IMR0 0000 | IMR00C | >1 |



# LEDER

Deze verzorgings- en reinigingsproducten zijn geschikt voor leer. De Cleaner is bedoeld voor intensieve reiniging. De Conditioner voedt het leer en houdt het zacht en soepel. De Anti Rain Spray verzorgt het leer en beschermt het tegen vocht en vuil.





Wiertz Cleaner

**Wiertz Lederreiniger is een milde leerreiniger op waterbasis. Geschikt voor volanilineleer en gepigmenteerd leer. Niet geschikt voor suède en nubuck.**



Wiertz Conditioner

**Wiertz Leather Conditioner is een moderne verzorgingscrème op waterbasis, met een UV-filter, zodat het leer langer zijn oorspronkelijke kleur behoudt. Optimale verzorging voor volaniline- en gepigmenteerd leer. Niet geschikt voor suède en nubuckleer.**



JD Anti Rain Spray

**Verzorgt en beschermt het leer tegen vocht en vuil.**

| | | MOQ | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| Leder | Wiertz | Cleaner | FL-765100 | NA | >1 |
| | | Conditioner | FL-765200 | NA | >1 |
| | JD | Anti Rain Spray | FL-766100 | NA | >1 |

# GEREEDSCHAP

Nauwkeurigheid bij het bewerken van stof of leer begint bij het juiste gereedschap: ons assortiment maakt het markeren, aftekenen en op maat snijden aanzienlijk eenvoudiger. Aangevuld met onmisbare hulpmiddelen voor het meten of het verwijderen van klinknagels, biedt ons assortiment alles wat u altijd bij de hand moet hebben voor perfecte resultaten.







Tailoring scissors 260mm



Safe Tip K Profi Scissors 200mm



Kretzer Fi Scissors Heavy Duty 250mm



1-Finger scissors 120mm



Break off knife 9mm



Olfa Circular Blade 45mm 2G



Hotcutter



Point voor Hotcutter



Ink Refill



Wax Marker



Glaspotlood Wit of Zwart



Rolmaat



Schuifmaat



Liniaal



Nietenwipper 242 702





| | MOQ | | Productcode | Eenheids-code | Voor-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| Knippen & snijden | Tailoring scissors 260mm | | TLSC 0TA0 | TS260B | >1 |
| | Safe Tip K Profi Scissors 200mm | | TLSC 0PF0 | TS200S | >1 |
| | Kretzer Fi Scissors Heavy Duty 250mm | | TLSC 0HD0 | TS25RF | >1 |
| | 1-Finger scissors 120mm | | TLSC 0FN0 | TS1200 | >1 |
| | Break off knife 9mm | | TLCU 00BR | T03000 | >1 |
| | Break off knife 50x Spare NT | | TLCU 00BR | T0350N | >1 |
| | Olfa Circular Blade 45mm 2G | | TLCU 00CB | T81030 | >1 |
| | Olfa Spare blades 45mm | | TLCU 00CB | T81210 | >1 |
| | Hotcutter | | ARTO 8569 | ARHC00 | >1 |
| | Point voor Hotcutter | | ARTO 8569 | ARHC10 | >1 |
| Schrijven & markeren | Ink Refill | Silver \| 1,2mm | TLMA 00PE | TP12SL | >1 |
| | | Wit \| 0,7mm | TLMA 00PE | TO07WH | >1 |
| | Wax marker | | TLMA 00WX | TG00WH | >1 |
| | Glaspotlood | Wit | TLMA 00PO | TG00WH | >1 |
| | | Zwart | TLMA 00PO | TG00BL | >1 |
| Overig gereedschap | Rolmaat | | TLME00TA | T80000 | >1 |
| | Schuifmaat | | TLME00SC | T77650 | >1 |
| | Liniaal \| 500 mm | | TLME00RU | MM0500 | >1 |
| | Liniaal \| 1000 mm | | TLME00RU | MM1000 | >1 |
| | Nietenwipper | | TLTP 0000 | T70200 | >1 |

SFBA TRO0 | SFBA TRH4

# BATYLINE NET MEDIUM TRO0

Batyline Net Medium TRO0 is een stof, speciaal ontwikkeld voor buitenmeubelen. Dit product is met een fris kleurengamma verkrijgbaar in twee grammages (420/560gr). Met zijn 220 cm breed voor bredere toepassingen inzetbaar.



- 220 cm breed
- Sterke kwaliteit
- Ook verkrijgbaar in lichtere variant TRH4 (420gr)
- Zeer geschikt voor buitenmeubelen

Serge Ferrari group

Medium 560gr | Light 420gr | Fabric | 220cm 50m | >50m | B1, M1, etc

BATYLINE


B05329
Orange


B05380
Mimosa


B05336
Fuchsia



B05350
Poppy


B05063
Kiwi


B04156
Ametista


B05347
Atoll


B51102
Arcadia



Ook in Light
B00711
Turtledove


Ook in Light
B75102
Taupe


Ook in Light
B04104
Royal Blue


B73175
Dark Forest


Ook in Light
B00108
White


Ook in Light
B00600
Warm Grey


B05004
Slate


Ook in Light
B05005
Ebony



BL77 40EL | BL77 41EW

# BATYLINE ELIOS

Batyline Elios heeft een gepatenteerde weeftechniek die duurzaamheid combineert met zachtheid. Deze buitenstof kan worden toegepast in buitenmeubelen. Batyline Elios is de ideale meubelstof voor outdoor toepassingen: sofa's, stoelen, lounge sets en kussens.

- Zacht en comfortabel
- Sterke en duurzaam
- Weersbestendig
- Easy to clean


| 450gr | Fabric | 140cm 50m | >5m |
|---|---|---|---|

Serge Ferrari group






F51035
Caramel



F51042
Birch


F51034
Basalt



F51036
Ladybug




F51037
Vichy


F51041
Sparrow


F51040
Vegetal


F51038
Blue Jay


F51039
Sodalite



F51033
Dark Night

BL73 01DT

# BATYLINE DUO TWIST

Batyline Duo is een sterk doek met een scheringdraad en twee inslagdraden. Dit zorgt voor subtiele kleurencombinaties en een textieleffect. Door een willekeurige manier van weven ontstaat het twist-effect.



- Natuurlijk tweetonig textieleffect
- Buitengewoon sterk, lubbert niet
- Geschikt voor outdoor & opspanning (sling)
- Diepe kleuren door multicolor geweefde garens

Serge Ferrari group

| 560gr | Mesh | 180cm 50m | >5m | IMO |
|---|---|---|---|---|





F05396
Mist



F50877
Silica



F05398
Cappucino



F05397
Cloud



F50876
Mineral





F50875
Moonstone



F50878
Mica



F05402
Espresso



BL73 00DU | BL73 00DF

# BATYLINE DUO (+FR)


Batyline Duo is een sterk doek met een scheringdraad en twee inslagdraden. Dit zorgt voor subtiele kleurencombinaties en een textieleffect. Door een 'toevallige' manier van weven krijgt het doek een vintage-effect.

- Natuurlijk tweetonig effect
- Buitengewoon sterk, lubbert niet
- Geschikt voor outdoor & opspanning (sling)
- FR in 3 kleuren

500gr | Mesh | 180cm 50m | >5m | IMO

Serge Ferrari group




F50879
Pearl


F50874
Siena



Alleen FR
F05001
Snow


F50871
Ginger


F51061
Sky


F05393
Light Beige


F05392
Rafia


F50870
Duck


Alleen FR
F05557
Ramie


F05394
Brown Sugar


F50867
Avocado


F05384
Onyx


Ook FR
F05559
Wicker


F50872
Leather


F50868
Concrete Grey


F50890
Storm


Alleen FR
F05005
Black

BL77 10ED | BL77 10EW

# BATYLINE EDEN

Batyline Eden combineert een textiel uitstraling met de eigenschappen van de Smart Yarn technologie. Dat maakt dit product zeer bestendig tegen weersinvloeden. De Eden heeft bovenal een zacht en comfortabel gevoel.




- Modern kleurenpalet
- Buitengewoon sterk, lubbert niet
- Geschikt voor outdoor & opspanning (sling)
- Zacht en comfortabel

Serge Ferrari group

500gr | Mesh | 180cm 50m | >5m

BATYLINE


F51032
Ceramic Blue


F75348
Yuzu


F75346
Wasabi



F50967
Stem


F75345
Colorado



F50567
Light Grey


Ook WP


F50965
Ice Cube


F75341
Mint

!


F50970
Almond Tree


F75347
Peach



F50974
Blood Orange


Ook WP


F50566
Pebble


F75344
Denim


!



F50973
Meridian


F50971
Crocodile


F50719
Porcelain

!


F51031
Ocre


F50720
Steel


F50557
Midnight


F50554
Frozen Brown


F50969
Eglantine


F51030
Clay


F50553
Grey Blue


Ook WP


F50555
Shadow


F50560
Dark Brown


F50561
Beige Grey

Ook WP


F50563
Nutmeg

Ook WP


F50718
Glacial White



! *Deze kleuren zijn uitlopend, OP=OP*



BL77 12ED

# BATYLINE EDEN LIFE

Batyline Eden Life is samengesteld uit 30% gerecycled restmateriaal. Het heeft een prachtige natuurlijke uitstraling met een subtiele chiné-look. Dankzij het bijzondere kleurenpalet is deBatyline Eden Life de ideale keuze voor wie op zoek is naar een duurzame oplossing voor stoffering en sling-toepassingen.

- **LOOP gecertificeerd, 30% gerecycled**
- **Makkelijk te onderhouden**
- **Geschikt voor opspanning (sling)**
- **Weatherproof**

| 460gr | Mesh | 180cm 50m | >5m |
|---|---|---|---|

Serge Ferrari group



F52134
Morocco



F52133
Saku



F52132
Nude






F52135
Mother of Pearl



F52137
London Rain



F52136
Acqua

Loop® is een nieuwe generatie innovatieve producten, gemaakt van gerecyclede materialen, die onze duurzame aanpak belichamen: “Doe beter met minder”. Deze zin weerspiegelt onze wens voor lichtere, duurzamere en hoogwaardige membranen, zonder enige extra impact op het milieu. Gericht op het besparen van natuurlijke hulpbronnen, zijn de Soltis Loop®-series een voorloper van morgen, waarin we nog meer kunnen doen met minder.

BL77 20LF

# BATYLINE LOUNGE

Batyline Lounge is een duurzame en weersbestendige buitenstof voor kussenhoezen. Het is gemaakt van stevige polyestervezels met een PVC coating, wat het rek- en scheurvast maakt. Dankzij de open structuur is de stof sneldrogend en zeer onderhoudsvriendelijk. Batyline Lounge is bestand tegen UV-straling en schimmels.



- Zeer sterk
- Brandwerend
- Ideaal voor kussenhoezen
- UV-bestendig

Serge Ferrari group

| 500gr | Fabric | 180cm 50m | >5m | B1, M1, etc |
|---|---|---|---|---|




F50929
Saffran


F50928
Cheyenne


F05049
Sage


F50930
Reed


F05703
Zinc


F50934
Sea Spray


F50932
Quartz


F50931
Shea


F50935
Abyss


F05708
Purple




F05701
White


F05706
Dark Alu



BL71 17CF

# BATYLINE CANATEX

Batyline Canatex integreert hennepvezels voor een natuurlijk effect en een matte afwerking. Dit doek lubbert niet uit en is geschikt voor zowel outdoormeubels als kantoormeubels.

- Gemaakt met hennepvezels
- Buitengewoon sterk
- Lubbert niet
- Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)

560gr

Mesh

180cm
50m

>5m

Serge Ferrari group



F05142
Ash



F05015
Coffee



F51118
Dark Khaki



F50866
Brick



F05005
Black



F51119
Dark Blue



F50465
Light Grey



F50433
White

BATYLINE

BL74 07IS | BL74 07IF

# BATYLINE ISO (+FR)

Batyline Iso is dé referentie voor doek om buitenmeubilair mee te bekleden. Dit product is eenvoudig in gebruik, weerbestendig en heeft dimensionale stabiliteit.



- Lubbert niet
- Buitengewoon sterk
- Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)
- Brandwerend

Serge Ferrari group

| 500gr | Mesh | 180cm 50m | >5m | B1, M1, etc |
|---|---|---|---|---|



F51054 Chalk

Ook FR

F05001 Snow

F50883 Rafia

F05166 Carrot

F05029 Sand

F05017 Buttercup

F50886 Solar

F05378 Linen

F50880 Almond

F05376 Incence

F05011 Cherry

F50882 Hazelnut

F50070 Chestnut

Ook FR

F05014 Ash

F05350 Poppy

F50866 Tomette

Alleen FR

F05266 Black/Copper



F05374
Platinum Grey

F05003
Steel

Alleen FR

F05260
Aluminium

F51055
Emerald

F51057
Botanica

F50884
Mist

F50865
Peacock

F50881
Cloud

F51056
Electric Blue

F05007
Corn Flower

F05006
Night

F50885
Yucca

Ook FR

F05005
Ebony

F05004
Slate

Alleen FR

F05261
Iron

Ook FR

F05015
Coffee

F05048
Chocolate

F05700
Antracite Grey

# Ook in ons assortiment

**MEUBELGAREN**

**OUTDOOR STOFFEN**



## CURAÇAO (MIXED)

Curaçao is een weerbestendige olefine-stof die prettig aanvoelt. Dit duurzame materiaal kan tot tien keer worden gerecycled. Onze frisse kleuren zijn uit voorraad leverbaar vanaf één strekkende meter.



## MICHELANGELO

Michelangelo is een outdoorstof die voor 100 % bestaat uit solution-dyed acryl (door en door geverfd acryl). Deze Italiaanse outdoorstof straalt kwaliteit en luxe uit tegen een aantrekkelijke prijs.

**KUNSTLEDER**



## AMALFI FIT

Amalfi Fit voor projecttoepassingen overtuigt met een breed kleuren-palet. De uitstekende technische eigenschappen, waaronder brand-veiligheidsnorm M2, is bij uitstek geschikt voor de gezondheidszorg, de scheepvaart en outdoor.



## CUBA

Het antibacteriële kunstleer Cuba is verkrijgbaar in moderne kleuren voor binnen- en buitengebruik en is dankzij de Sanitized-behandeling en de bestendigheid tegen bloed, alcohol en schimmel ideaal voor de gezondheidszorg.

**LEDER**



## TRENTO+

Trento+ is een glad Europees rundleer dat verkrijgbaar is in meer dan 70 kleuren. Dankzij de sterke toplaag blijft het lang mooi. Het overtuigt door een uitstekende snijopbrengst en een hoogwaardige uitstraling.



## SUPREME BUTTERSOFT

Supreme Buttersoft is een slijtvast leer met een grove nerfstructuur, verkrijgbaar in 47 kleuren. De dikke huid zorgt voor robuuste en comfortabele meubels. Dit Europese rundleer heeft uitstekende snij-eigenschappen en ziet er prachtig uit.



## HOME SAND

Hoogwaardig, in het spin geverfd acryl (100 %) uit Italië. Deze luxueuze buitenstof combineert kwaliteit met een aantrekkelijke prijs. De natuurlijke aardetinten zijn al vanaf één strekkende meter leverbaar.



## OTTOMANO

Ottomano is een outdoorstof die voor 100 % bestaat uit in de massa geverfd acryl.
Deze Italiaanse outdoorstof straalt kwaliteit en luxe uit tegen een aantrekkelijke prijs.



## PLATINIUM

Platinium 40: de verstandige keuze voor standaardnaden. Gelijmd polyamide voor soepel naaien zonder scheuren.
Voor zon en water: kies Sunstop of Waterproof.



## PISA

Pisa is een kunstleer met een hoge brandwerendheid.
Dit kunstleer is vuilafstotend en heeft een hoge UV-bestendigheid.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.



## CHANCE

Chance is een hoogwaardig, duurzaam kunstleer dat comfort en functionaliteit combineert.
Met meer dan 200 kleuren en een opvallende textuur vormt het een expressieve en stijlvolle keuze voor elk interieur.



## RAVA

Rava is een hoogwaardig, mat PVC-kunstleer met een luxueuze leerstructuur. Dankzij strenge brandveiligheidsnormen is het ideaal voor bouwprojecten, transport en de horeca. Verkrijgbaar in tal van moderne kleuren.



## LIFE

Life is een door de USDA, OEKOTEX en LWG gecertificeerd leer dat duurzaamheid en hygiëne combineert. Het is uiterst duurzaam (Martindale: 500.000 cycli) en biedt blijvende antivirale, antibacteriële, mijtwerende, vlekwerende en waterafstotende eigenschappen.



## SANTORINI

Santorini is een Europees, duurzaam gelooid semi-aniline rundleer met een modern vintage-karakter en natuurlijke kenmerken.
Het is robuust, verkrijgbaar in verschillende kleuren en ideaal voor meubels, tassen en riemen.



## LITANO

Europees antibacterieel en antiviraal nappa-leer. Het door-en-door gekleurde leer wordt vacuümgedroogd, waardoor een elegant, glad oppervlak ontstaat.
Litano voelt vol en zijdeachtig aan, wat nog wordt versterkt door de compacte structuur.

*Algemene Leveringsvoorwaarden*

# WILDEMAN BENELUX B.V.

*Gevestigd aan de Van Hilststraat 1, 5145 RK Waalwijk, Nederland*

*Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18079212*

Versie: 4 juli 2016


| Artikel | Titel | Pagina |
|---|---|---|
| 1 | Toepasselijkheid | 137 |
| 2 | Aanbiedingen en prijzen | 137 |
| 3 | Specificatie en afroep | 138 |
| 4 | Gewicht, afmetingen, aantal | 138 |
| 5 | Levering | 139 |
| 6 | Risico-overgang | 139 |
| 7 | Leveringstermijnen | 139 |
| 8 | Facturatie en betaling | 140 |
| 9 | Eigendomsvoorbehoud | 140 |
| 10 | Opschorting en ontbinding | 141 |
| 11 | Kwaliteit | 141 |
| 12 | Onderzoek en reclamaties | 142 |
| 13 | Aansprakelijkheid | 143 |
| 14 | Verjaringstermijn | 143 |
| 15 | Overmacht | 143 |
| 16 | Vrijwaring | 144 |
| 17 | Toepasselijk recht en forumkeuze | 144 |
| 18 | Wijziging en uitleg van de voorwaarden | 144 |

Artikel 1 | Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wildeman Benelux BV (verder te noemen: "leverancier"), van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele algemene voorwaarden van koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met leverancier gesloten overeenkomst in te stemmen.

7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen koper en leverancier gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.



Artikel 2 | Aanbiedingen en Prijzen

1. Alle aanbiedingen van leverancier worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier haar aanbieding baseert.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering c.q. opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.

5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van leverancier binden leverancier niet.

6. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van leverancier zijn gebaseerd op magazijnprijzen of, indien niet uit voorraad wordt verkocht, op fabrieksprijzen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder transportkosten, douanekosten, invoerrechten en verzekeringspremies, tenzij anders aangegeven.

7. Indien na de datum van aanbieding de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de prijzen van onderdelen, de lonen en sociale lasten, de belastingen, de vrachtprijzen, vervoerskosten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen, zaken of onderdelen als gevolg van waardevermindering van de euro en/of andere valuta, of indien door wijziging van één of meer van de genoemde factoren de marges van leverancier een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is leverancier gerechtigd haar prijzen in verband met een en ander op billijke wijze aan te passen, zulks totdat de levering heeft plaatsgevonden.

8. De prijzen van leverancier zijn gebaseerd op een normale, ongehinderde transportmogelijkheid. Extra kosten, welke door onvolledige lading of blokkering van transportwegen, levering via een andere haven, verzending per spoor in plaats van per schip of omgekeerd, levering op specifieke tijden, extra benodigde losmiddelen (zoals bijvoorbeeld kooiaap) of andere onvoorziene oorzaken ontstaan, komen ten laste van koper.

9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 | Specificatie en afroep

1. De inzending van een specificatie dient te geschieden binnen de overeengekomen tijd. Tenzij anders is overeengekomen, moet de specificatie op afroep binnen 8 dagen na de orderbevestiging van leverancier plaatsvinden. Overschrijding door koper van overeengekomen specificatie- of afroeptermijn(en) geeft leverancier het recht het niet tijdig gespecificeerde of afgeroepen deel van de bestelling te annuleren. Indien de overeengekomen hoeveelheid door de specificaties van koper wordt overschreden, is leverancier, indien leverancier dit meerdere wenst leveren, bevoegd dat meerdere tegen de overeengekomen prijs of tegen dagprijs te leveren. Onderschrijding van de overeengekomen hoeveelheid door de specificaties van koper is niet toegestaan.

2. Voorschriften bij de specificatie en de afroep gegeven, die op welke wijze dan ook afwijken van de overeengekomen voorwaarden, behoeven door leverancier niet te worden opgevolgd. Na ontvangst van de specificatie heeft leverancier het recht tot onmiddellijke levering, voor zover niet anders is overeengekomen. Wanneer de hoeveelheid niet nauwkeurig is vastgesteld, heeft leverancier het recht om binnen de grenzen van de overeengekomen hoeveelheden de werkelijk te leveren hoeveelheid te bepalen. Bij bepalingen aangaande hoeveelheden als "circa", "ongeveer", enz., worden de grenzen beschouwd als te vallen binnen hetgeen daarover in de prijslijst is bepaald dan wel in de praktijk daarvoor gangbaar is.

Artikel 4 | Gewicht, afmetingen, aantal

1. Voor wat betreft leveringen uit voorraad gelden de gewichten, afmetingen en aantallen, zoals deze door leverancier bij het verlaten van haar magazijn zijn geconstateerd. Voor wat betreft leveringen van door koper vastgestelde specificatie is een afwijking van 10% mogelijk. Het daaromtrent op de facturen van leverancier vermelde, levert ter zake dwingend bewijs op.

2. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Leverancier te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.

3. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in het vorige lid van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst aan leverancier te berichten.

4. Metrages, aantallen en levertijden welke worden vermeld op de orderbevestiging zijn vrijblijvend en kunnen afwijken van wat en wanneer uiteindelijk geleverd wordt. Afwijkingen van hetgeen op de orderbevestiging is vermeld, vormen geen basis voor reclamaties.

5. Op alle leveringen zijn de voor de betreffende bestelling aangeduide standaardnormen en voorschriften van toepassing.



Artikel 5 | Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Waalwijk (EX Works – Incoterms).

   Indien de levering van zaken geschiedt aan een door koper opgegeven afleveringsadres, dient koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken over een verharde weg.

2. De keuze van het transportmiddel is aan leverancier, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.

3. Indien koper specifieke eisen met betrekking tot door leverancier te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van koper. Verpakkingsmaterialen worden door leverancier niet teruggenomen. Indien koper wenst dat leverancier gebruik maakt van (leen)emballage, komen de kosten van terugzending in dit geval voor rekening van koper.

4. Zaken die klaar zijn voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Verzendingsinstructies eventueel met beschikbaarstelling van wagen-, wagon- en/of scheepsruimte dienen tijdig te worden verschaft.

5. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt leverancier zicht het recht voor die zaken voor rekening en risico van koper op te (doen) slaan en komen alle schade en extra kosten die daaruit voor leverancier voortvloeien voor rekening van de Koper.



Artikel 6 | Risico-overgang

1. Indien het in- of uitladen door leverancier of een door haar ingeschakelde derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op koper over op het moment dat de zaken zijn ingeladen c.q. uitgeladen.

2. Indien het in- of uitladen door koper of een door koper aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op koper over op het moment dat met het inladen c.q. uitladen van de zaken een aanvang wordt genomen.

Artikel 7 | Leveringstermijnen

1. Indien leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de fabriek nodig heeft voor de fabricage van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de koopovereenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door leverancier zijn ontvangen.

3. Indien en voor zover naar het oordeel van leverancier een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.

5. Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 8 | Facturatie en betaling

1. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de overeenkomst een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de Koper te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.

2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

4. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van koper. In dat geval is koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

5. Indien koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is leverancier bevoegd de nakoming van de jegens koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van koper te twijfelen.

6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van koper jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op leverancier heeft, dan ziet koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9 | Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door leverancier geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van leverancier tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Leverancier verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.

3. Indien koper (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt koper die zaak slechts voor leverancier en houdt koper de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

4. Het is aan koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal koper leverancier hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van leverancier bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens koper mocht hebben.

6. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te (doen) houden.

7. Koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra leverancier zulks wenst, door koper aan leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen koper.

8. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

Artikel 10 | Opschorting en ontbinding

1. Indien koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is leverancier, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

2. Voorts is leverancier gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
   a. koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
   b. koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
   c. de onderneming van koper wordt geliquideerd;
   d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van koper wordt overgenomen;
   e. koper zijn huidige onderneming staakt;
   f. buiten toedoen van leverancier op een aanmerkelijk deel van het vermogen van koper beslag wordt gelegd, dan wel indien koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3. Koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met leverancier op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens leverancier nog niet is uitgevoerd.

4. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding aan koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen leverancier reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door koper aan leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5. Indien koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn. Hiertoe is leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.



Artikel 11 | Kwaliteit

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en van goede kwaliteit zijn. Natuurlijke kenmerken vormen geen basis voor reclamaties.

2. Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze uitdrukkelijk door leverancier zijn aangenomen, wordt door leverancier handelskwaliteit geleverd. Voor handelskwaliteit garandeert leverancier geen kwaliteitscijfers. Indien zaken van speciale kwaliteit zijn besteld, worden deze geleverd conform de daarvoor geldende normen en voorschriften.

3. Technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend.

Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven koper geen recht op reclamatie, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 12 | Onderzoek en reclamaties

1. Koper is gerechtigd, indien hij leverancier daartoe schriftelijk verzoekt, zaken, door leverancier uit voorraad te leveren, voor verzending te bezichtigen. Alle daaraan eventueel verbonden kosten zijn voor rekening van koper. Wanneer koper, nadat hem is medegedeeld dat bezichtiging of keuring kan plaatsvinden, daartoe niet binnen 8 dagen is overgegaan, wordt hij geacht de de zaken te hebben aanvaard.

2. Koper dient, indien nodig door middel van proefverwerking, vóór verzending vast te stellen of de geleverde zaken deugdelijk en voor het beoogde verwerkingsdoel geschikt zijn. Laat koper dit onderzoek na, dan vervalt voor leverancier elke aansprakelijkheid ter zake.

3. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij leverancier worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.

4. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan leverancier te berichten.

5. Indien een klacht door leverancier wordt erkend, heeft leverancier het recht naar haar eigen keuze of de onbewerkte, gereclameerde zaken terug te nemen en daarvoor vervangende zaken ter beschikking te stellen of de gereclameerde zaken te doen nabehandelen dan wel een creditnota te verstrekken. Indien her- of nalevering plaatsvindt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn. Door de voldoening door leverancier aan een van deze herstelverplichtingen zal leverancier jegens koper geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

6. Indien een klacht gegrond blijkt, komen de kosten van retourneren voor rekening van leverancier. Indien koper zaken retourneert op grond van oorzaak/reden die niet aan leverancier kan worden toegerekend (bijvoorbeeld indien koper de koop wenst te annuleren, te veel of verkeerd heeft besteld) komen de kosten voor retourzending voor rekening van koper. Retourzendingen geschieden voor risico van koper. Zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van leverancier.

7. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de geleverde zaken niet reeds zijn bewerkt of verwerkt, dat wil zeggen dat de zaken niet mogen zijn aangesneden of afgetekend en dat deze in goede staat verkeren. Indien zaken door koper zijn be- of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Deze bepaling is niet van toepassing op reclamaties op grond van verborgen gebreken.

8. Koper heeft geen recht op herstel, vervanging of schadevergoeding koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een manco het gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste be- of verwerking van de geleverde zaken, niet door leverancier toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken, of wanneer het manco een gevolg is van niet normaal gebruik van de zaken of van een brand of van een andere van buiten komende oorzaak.



Artikel 13 | Aansprakelijkheid

1. Indien leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van leverancier ter zake wordt uitgekeerd.
   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
   b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier kunnen worden toegerekend.
   c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op) levertermijnen.

3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.

Artikel 14 | Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 1 jaar na levering van de betreffende zaken waarop de schade ziet.




Artikel 15 | Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier of de betrokken fabrikant of leverancier worden daaronder mede begrepen.

3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 | Vrijwaring

Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

Artikel 17 | Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van leverancier.



Artikel 18 | Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Daar waar in deze algemene voorwaarden gebruik wordt gemaakt van Incoterms, worden daarmee telkens de laatste versie van de Incoterms bedoeld zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

134 Amalfi Fit
115 Autogordelband PES
24 BACHE 400 FR
12 BACHE 650
24 BACHE 650 FR LW
19 BACHE 650 Mat
18 BACHE 650 Porch
26 BACHE 680 FR
71 BACHE 680 Print
25 BACHE 750 FR Opaque
13 BACHE 900 Panama
71 BACHE 900 Panama Print
107 Band PES Lasbaar
106 Band PES UV-bestendig
111 Band PP Colorado
110 Band PP Maine
131 Batyline Canatex
127 Batyline Duo + FR
126 Batyline Duo Twist
128 Batyline Eden
129 Batyline Eden Life
125 Batyline Elios
109 Batyline Keops
132 Batyline ISO + FR
130 Batyline Lounge
124 Batyline Net Medium TRO0
74 Bloktandrits YKK
84 CAF 316
39 Capemarine
135 Chance
62 Cristal Plus 300
62 Cristal Plus 400
63 Cristal Plus 500
63 Cristal Plus 650
64 Cristal Plus 800
64 Cristal Plus 1000
61 Cristal Port
134 Cuba
134 Curaçao (Mixed)
34 Docril N
116 Dubbelzijdige tape TNT
116 Dubbelzijdige tape TNT Acryl
28 Duraskin B1015
17 Duraskin B1071 Panama
16 Duraskin B1293
93 Drukknopen
92 Drukknopen Prym
66 Expa Clear 300 ST
66 Expa Clear 400 HT
67 Expa Clear 500 HT
67 Expa Clear 650 HT
68 Expa Clear 800 HT
68 Expa Clear 1000 HT
115 Elastisch band 990
56 Fabrinet Texout
14 Fabritarp
29 Flexlight Classic 602
31 Flexlight Classic 942
22 Flexlight Lodge 6002
29 Flexlight Perform 502 S2
30 Flexlight Perform 702 S2
117 Garen Waterproof
122 Gereedschap
79 Gespen
135 Home Sand
32 Iris Marine Plus
20 Jox Slick Edge
102 Jox Slick Edge Binding
95 Keder
98 Klittenband Adhesive Acrylic
97 Klittenband B2B
99 Klittenband Coins
97 Klittenband Hotmelt
99 Klittenband Lasbaar
96 Klittenband Sew-On
80 Koordstoppers
118 Libran Lock-garen
135 Life
135 Litano
88 Loxx
60 Masterfoil 300 HT
60 Masterfoil 400 HT
61 Masterfoil 500 HT
55 Mesh 5050
56 Mesh WB
134 Michelangelo
94 Minax
114 Mississippi koord
21 Natome 500
120 Onderhoud PVC & Folie
121 Onderhoud Leer
135 Ottomano
40 Pattern Fabric
82 Perfix
135 Platinium
135 Pisa
35 Poly 600 Outdoor
51 Prec 302 Striped
50 Prec 302 Uni & Mat
15 Protect Cover 705
58 Protect Meshes 332
59 Protect Meshes 362
57 Protect Meshes 392 S2
57 Protect Meshes 492 S2
83 Q-Snap
135 Rava
135 Santorini
54 Shadow Mesh
78 Sliders
43 Soltis 86
44 Soltis 92
46 Soltis 96
49 Soltis Opaque 622
52 Soltis Proof 502 V3
48 Soltis Veozip
47 Soltis W96
112 Spanners
70 Specials
72 Spiraalrits
73 Spiraalrits YKK
37 Stamoid Easy
108 Stamoid Edge
36 Stamoid Light
38 Stamoid Top
65 Strataglass 30SC
65 Strataglass 40SC
103 Sunbies Cuba
100 Sunbies Docril
104 Sunbies WB IMP
42 Sunless N5
119 Sunstop UV-garen
134 Supreme Buttersoft
78 Toebehoren Kunststof
81 Toebehoren Metaal
85 Toebehoren Surefas
90 Tourniquets
40 Transparante folie
114 Trapezekoord
134 Trento+
69 VuPlex
41 WB Sunscreen
76 Zeilring Type B
77 Zeilring Type DIN











Wildeman | van Leeuwen


**WILDEMAN BENELUX BV**

Van Hilststraat 1
5145 RK Waalwijk
Nederland

Telefoon +31 (0) 416 235 028
Whatsapp +31 (0) 6 1432 4236

Email info@wildeman-benelux.nl
Website www.wildeman-benelux.nl



*Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden zoals beschreven in de 'Algemene Voorwaarden', geregistreerd op 25-07-2016 bij de Kamer van Koophandel in Tilburg.*



***Catalogus versie 1-2026***