



Wildeman



van Leeuwen

CATALOGUS ZEILMAKER

WILDEMAN BENELUX

versie 5-2026



NAVIGEEER DIRECT DOOR OP DE PRODUCTEN TE KLIKKEN!



DOEK & FOLIE

[PVC Doek,](#)
[Veranda & Glamping](#)
[Tenten & Structuren,](#)
[Marine, Mallendoek,](#)
[Zonwering, Mesh,](#)
[Raamfolie & Specials](#)



TOEBEHOREN

[Ritsen, Ringen, Toebehoren,](#)
[Sluitingen, Keder, Klittenband,](#)
[Band Koord & Elastiek,](#)
[Lijm & Tape, Garens,](#)
[Onderhoud & Reiniging &](#)
[Gereedschap](#)



BEKLEDING

[Batyline,](#)
[Buitenstof,](#)
[Kunstleder &](#)
[Leder](#)

METEEN NAAR DE INDEX?
KLIK HIER.



Vlak na de Eerste Wereldoorlog is er veel vraag naar moderne synthetische materialen. Jan Wildeman weet daarop in te spelen door op 1 november 1918 zijn brommer vol te pakken met allerlei fourituren en zo op zijn eerste van vele klantbezoeken te gaan. *J. Wildeman & Co* is geboren.

Zijn inspanningen worden een kleine tien jaar later beloond als het bedrijf naar een groter pand verhuist aan de Stationsstraat in Waalwijk. Ook zijn zoon komt in de zaak werken. In 1964 blijkt ook dit pand te klein voor de droom van Jan en verhuist het bedrijf naar een nieuw adres op industriegebied Zanddonk.



Parallel aan de bloei van *J. Wildeman en Co.* vestigt Van Leeuwen zich in 1928 aan de Langstraat, op dat moment het centrum van de schoenenindustrie. Als oprichter Hartog Levie van Leeuwen na zijn deportatie in de Tweede Wereldoorlog helaas niet terugkeert, neemt zijn zwager Richard Braun de leiding over.

'Samen staan we sterker'

'Samen staan we sterker', moet Jan Denissen gedacht hebben bij zijn overname van Van Leeuwen Leder in 1999 en vier jaar later de overname van J. Wildeman & Co. De nauwe synergie tussen de nu twee zusterbedrijven zorgt voor de geboorte van het derde zusje in 2005: Wildeman Benelux BV. Gezamenlijk betrekken ze dan ook een nieuw pand op het nieuwe industriegebied Haven VII.

Met klanten uit alle continenten van de wereld, onze uitstekende service, hoogwaardige producten en betrouwbare leveranciers zijn wij als echt familiebedrijf inmiddels al ruim honderd jaar een gewilde partner in onze branche.



Wildeman



van Leeuwen



Het team



Luuk Denissen
Directeur

luuk@
wildeman-benelux.nl



Mark van Mook
Sales

mark@
wildeman-benelux.nl



Dave Attema
Sales

dave@
wildeman-benelux.nl

Beste lezer.

Laat je verrassen door onze nieuwe collectie!

Leun achterover en maak je klaar om geïnspireerd te worden. Misschien ontdek je wel iets dat jouw zeilmakerij kan transformeren.

Het doel van deze catalogus is om te laten zien wie wij zijn en wat we uit voorraad kunnen leveren. We willen onze klanten in de zeilmakerij een beter inzicht geven in ons aanbod.

Deze catalogus is tot stand gekomen dankzij de nauwe samenwerking met onze topleveranciers. Wij zijn trots op deze leveranciers, die zich bevinden in het midden- tot hoog segment. Een speciale dank aan iedereen die enthousiast heeft bijgedragen aan de foto's en de presentatie van de catalogus. Elk product is een mooi eindresultaat van onze gezamenlijke inspanningen – dat is waar we het uiteindelijk voor doen.



Mireille Lemaire
(Indoor) sales & purchase

mireille@
wildeman-benelux.nl



Ron Stapel
(Indoor) sales & purchase

ron@
wildeman-benelux.nl

Graag wil ik ook mijn vader bedanken, de oprichter van dit mooie bedrijf. Helaas is hij in 2024 overleden. Zijn visie en passie leven voort in ons werk.

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat een catalogus niet alleen informatief, maar ook aantrekkelijk is. We hebben hard gewerkt aan deze editie, en ik ben trots op het eindresultaat.

De structuur van de catalogus is overzichtelijk, met hoofdstukken die voorzien zijn van gekleurde vakjes aan de zijkant voor gemakkelijke navigatie. We beginnen met onze topdoeken in verschillende toepassingen, gevolgd door toebehoren, en sluiten af met een blik op onze meubellijn, een belangrijke tak van ons bedrijf.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Laten we beginnen met bladeren!

Met vriendelijke groet,

Het ontstaan van een kwaliteitsmerk

BACHE

Wildeman | van Leeuwen

Sinds het prille begin van Wildeman | van Leeuwen (destijds J. Wildeman & Co.) in 1918, weet het bedrijf in te spelen op de behoeftes van de klant. Het eerste assortiment in furnituren wordt dan ook snel uitgebreid tot een handelscollectie van diverse doeken, folies, stoffen, en alle toebehoren als garens, gereedschappen en reinigingsmiddelen. In de jaren die daarop volgen wordt voor elk product de beste kwaliteit en de mooiste kleuren gezocht, het aanbod uitgebreid, producten ingekocht en weer verkocht.

Als de vraag van klanten met betrekking tot de doeken groter en specifieker wordt, ziet het bedrijf in 2008 kansen om daarop in te spelen. Na een eerste samenwerking met

Giovanardi neemt Wildeman | van Leeuwen het roer volledig zelf in handen en wordt een veelzijdig doek ontwikkeld. Met een afzetmarkt op dat moment in Nederland en België valt de keus voor de benaming van het doek op de letterlijke vertaling van het woord 'zeildoek' in het Frans: BACHE is geboren.

De ontwikkeling van het doek gebeurt in Azië, een continent waarmee Wildeman | van Leeuwen al sinds 2003 zaken doet. Door de nauwe samenwerking met de leveranciers blijft de kwaliteitsstandaard die vanaf het begin hoog in het vaandel staat bewaard en bewaakt. Vanaf 2009 worden de eerste BACHE producten geïntroduceerd en verkocht.




BACHE heeft
5 jaar
garantie!



BACHE 680 FR


De knife-coated productie lijn, ofwel de manier waarop het doek door middel van een mes aan twee zijdes voorzien wordt van de juiste dikte PVC pasta, zorgt voor een topkwaliteit doek. Het uitstekende weefsel biedt daarnaast een goede lasbaarheid en de souplesse van het doek maakt het veelzijdig inzetbaar.

Bache productielijn - Knife Coated




ROL WEEFSEL

De rol weefsel wordt opgespannen voor de productielijn.




OPSPANNEN

Voor het proces is het belangrijk om het weefsel tussendoor op spanning te zetten.



PVC PASTA

Hier wordt het weefsel voorzien van een PVC coating.



DIKTE BEPALING DMV. MES

De PVC coating wordt aan beide zijdes van het weefsel met een mes bijgesneden tot de juiste dikte.



BACHE 650

BACHE 650

Het eerste doek dat op de markt komt is de **BACHE 650**. Met een sterke kwaliteit en probleemloze verwerking is dit het begin van de huidige BACHE collectie.

Het kleurenpalet van drie kleuren wordt geleidelijk uitgebreid naar twaalf kleuren - allen uit voorraad leverbaar - en komen er nog steeds meer kleuren bij.

Om meer in te haken op de behoeftes van de groeiende klantenkring wordt er ook een FR variant ontwikkeld. Zo is de **BACHE 680 FR** moeilijk ontvlambaar en vlamvertragend, wat een geheel nieuw scala aan toepassingen voor de BACHE mogelijk maakt én een nieuwe markt aanboort.



BACHE 650 FR LW

VERANDA & GLAMPING

De creatieve motor staat verre van stil en met de opkomst van veranda- & glampingdoeken: de **BACHE 650 MAT** en de **BACHE 650 PORCH** worden gepresenteerd met een nagenoeg gelijk kleurenpalet maar verschillen van elkaar in afwerking.

De gladde, matte finish van de BACHE 650 MAT tegenover de canvasnerf en embossed finish van de BACHE 650 PORCH geeft iedereen op het gebied van verandazeilen en luxere hoezen een ruime keus aan mogelijkheden.

VAN ALLE MARKTEN THUIS

De komst van de **BACHE 650 FR LW** en de **BACHE 750 OPAQUE** binnen de tenten- en podiadoeken bewijst nog maar eens dat **Wildeman | van**




BACHE 750 FR OPAQUE

Leeuwen de marktverlangens weet om te zetten in een daarop aanluitend product: de **BACHE 650 FR LW** is schimmelbestendig en daardoor inzetbaar voor alu-hallen en tenten, waar de **BACHE 750 OPAQUE** extra verduistering biedt door zijn ondoorschijnendheid.

Ook wordt de **BACHE 900 PANAMA** ontwikkeld: de combinatie van een hoge treksterkte én een dikke PVC coating blijkt een toevoeging in de vrachtwagenzeilen.

Met momenteel 48 kleuren uit voorraad leverbaar en een neus voor de nieuwste marktontwikkelingen is de BACHE collectie van **Wildeman | van Leeuwen** vandaag de dag niet meer weg te denken uit alle branches waarin het bedrijf opereert.



OPSPANNEN

Voor het proces is het belangrijk om het weefsel tussendoor op spanning te zetten.

AFBAKKEN

Door middel van hitte in de vorm van een oven wordt de PVC coating afgebakken.

AFLAKKEN

Als laatste stap in de productielijn wordt het doek afgelakt.

OPROLLEN

De rol wordt opgerold en is klaar voor verkoop.



Wildeman



van Leeuwen

Van Hilstraat 1
5145 RK Waalwijk
Netherlands
+31 (0)416 235 028
info@wildeman-benelux.nl
www.wildeman-benelux.nl

In deze catalogus staan producten van drie zusterbedrijven, te weten:

- Van Leeuwen Leder BV
- Wildeman Benelux BV
- Wildeman Waalwijk BV

Op alle aanbiedingen, leveringen en verkopen zijn onze 'Algemene Voorwaarden' van toepassing, zoals 25 juli 2016 voor ieder zusterbedrijf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg.

Inhoudelijk zijn de Algemene Voorwaarden voor de drie zusterbedrijven identiek. U vindt de Algemene Voorwaarden per BV op onze website www.allesvoorklanten.nl. Op verzoek sturen wij u een papieren exemplaar van de Algemene Voorwaarden per zusterbedrijf toe.

Afbeeldingen, beelden en teksten in deze catalogus mogen niet worden gekopieerd, bewerkt of anderzijds gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Wildeman Benelux BV.

De getoonde afbeeldingen zijn een digitale weergave van de stofkleur. De afgebeelde kleuren kunnen in de catalogus en op uw scherm afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde afbeeldingen met betrekking tot kleur en patroon.

Het maken van een catalogus is mensenwerk. Hoewel we ons best hebben gedaan, kan er achterhaalde informatie of foutjes in zitten. Deze vormen geen grond voor aansprakelijkheid, claims en/of klachten. Aan de inhoud van deze catalogus kunt u geen rechten ontleen.

Inhoud



Bache Porch **32**



Docril N Biesband **222**

Doek en Folie

- 13** PVC Doek
- 27** Veranda & Glamping
- 41** Tenten en Structuren
- 59** Marine
- 83** Mallendoek
- 87** Zonwering
- 117** Mesh
- 131** Raamfolie
- 155** Specials

Toebehoren

- 161** Ritsen
- 171** Ringen
- 175** Toebehoren
- 187** Sluitingen
- 207** Keder
- 211** Klittenband
- 221** Band Koord & Elastiek
- 251** Lijm & Tape
- 257** Garens
- 269** Onderhoud & Reiniging
- 273** Gereedschap



Protect Meshes 392 S2 **128**



Batyline Elios **288**




Flexlight Lodge 6002 **34**

Bekleding

- 279** Batyline
- 299** Buitenstof
- 311** Kunstleder
- 327** Leder

Overig

- 335** Algemene voorwaarden
- 345** Index
- 349** Iconen toelichting



Shadow Mesh 340 **118**

Een blik op onze partner



In 1973 richt Serge Ferrari zijn bedrijf op en vindt Précontraint uit, een innovatieve, gepatenteerde techniek die doeken oplevert die een laag gewicht combineren met sterkte en duurzaamheid. Innovatie is voor Serge Ferrari altijd een belangrijke leidraad gebleven en het Franse bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een technologisch marktleider voor soepele composietmembranen. Steeds opnieuw worden nieuwe producten aan het assortiment toegevoegd en nieuwe bedrijven in de Serge Ferrari Group opgenomen.

SERGE FERRARI BLIJFT INZETTEN OP INNOVATIE!

Bron: zenronline.eu, 4 maart 2022

Vanaf het begin van zijn bestaan streeft Serge Ferrari ernaar om innoverende producten met een grote toegevoegde waarde voor zijn klanten te ontwerpen. Serge Ferrari heeft maar liefst drie R&D-faciliteiten, waar voortdurend aan nieuwe producten wordt gewerkt. Door alle R&D-inspanningen die in de loop van de tijd zijn verricht, beheerst Serge Ferrari vandaag de dag alle technologieën waarmee soepele composietmaterialen van een zeer goede kwaliteit kunnen worden geproduceerd. Recente voorbeelden daarvan zijn Soltis Veozip en Soltis Proof W88.

SOLTIS VEOZIP

Soltis Veozip is een product voor (zip)screens en voor pergola's. Het wordt zeer gewaardeerd vanwege zijn transparantie, kleurechtheid, brandvertragende en thermische eigenschappen. Serge Ferrari is er met alle belangrijke producenten voor zipscreens over in gesprek. Het bijzondere van dit screendoek is dat er hennepdraad in is verwerkt voor een natuurlijke uitstraling. Die is behandeld en daardoor net zo duurzaam als de andere draden die in het weefsel zijn gebruikt. Het bijzondere van de hennepdraad is dat het screendoek er een fraaie, matte uitstraling door krijgt. Door de samenstelling van de pvc die Serge Ferrari voor dit doek gebruikt, is het bijzonder duurzaam en zelfs geschikt voor maritieme toepassingen. Veozip is leverbaar in vijftien kleuren, volledig afgestemd op de huidige trends in de screenmarkt.

SOLTIS PROOF W88

Soltis Proof W88 is het ideale zonweringdoek voor pergola- of verandadaken. Daarnaast is het door een aantal grote Duitse fabrikanten van zonweringssystemen ook al geschikt bevonden voor knikarmschermen. Dit doek combineert volledige weerbestendigheid – het is uv-bestendig en 100% waterdicht – met een dun, lichtgewicht ontwerp om het op en afrollen te vergemakkelijken. Dit doek is zonwerend, maar ook doorzichtig. Door de Précontraint® technologie is het bijzonder vormvast en dimensioneel stabiel. Voor de veiligheid is belangrijk dat Soltis Proof W88 een hoge brandvertragendheid heeft: B2: zeer beperkte bijdrage aan brand/zeer moeilijk brandbaar.





NIEUW

Brandwerend of -vertragend is tegenwoordig een belangrijk thema. Ernstige incidenten, zoals de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017, hebben de aandacht ervoor versterkt en ertoe geleid dat normen steeds strenger worden. Serge Ferrari kondigt daarom een nieuw doek voor buitenzonwering aan in de een na zwaarste categorie A2: nauwelijks bijdragend aan brand. De hoop is dat in 2022 de eerste voorbeelden van dit doek te zien zullen zijn.

FOCUS

Op dit moment legt Serge Ferrari in de Benelux de volledige focus op het bedienen van de zonweringmarkt. Er worden intensieve contacten met fabrikanten onderhouden en van assembleurs en producenten van screens worden veel verzoeken om informatie ontvangen. Het stimuleert Serge Ferrari om onverminderd te blijven investeren in nieuwe en hoogwaardige producten.



VERSEIDAG


Serge Ferrari is in de loop van de bijna vijftig jaar van zijn bestaan uitgegroeid tot een industriële groep die met vestigingen in tal van landen ook nadrukkelijk op internationaal niveau opereert. De recente overname van de Duitse doekproducent Verseidag Indutex GmbH uit Krefeld, Noordrijn-Westfalen, is daar een manifestatie van. Een specialisatie van dit bedrijf zijn duurzame weefsels die bijvoorbeeld voor dakconstructies van stadions, transportbanden en dekzeilen voor vrachtauto's worden gebruikt.

Daarnaast biedt Verseidag een breed assortiment doeken voor binnenzonwering aan, onder andere voor rolgordijnen en plissés. Serge Ferrari had al zijn Soltis Touch voor binnen, maar wil zich verder ontwikkelen op die markt. Door de overname van Verseidag wordt het assortiment voor binnen nu in een klap sterk uitgebreid, waardoor Serge Ferrari een nog breder georiënteerde en sterkere marktpositie krijgt en zijn klanten een nog completer product kan aanbieden.



Uitzelicht:

PRÉCONTRAIKT® TECHNOLOGIE




Een Précontraint® gecoat doek is:

- een geweven basisdoek van polyesterdraden met een hoge sterktegraad;
- een doek met coating waarbij de stof gedurende het gehele productieproces onder constante spanning staat in zowel de schering- als de inslagrichting (zie diagram links);
- een laag hoogwaardige oppervlaktepolymeren, gelijkmatiger verdeeld over het oppervlak van de garens; (ofwel: een lager gewicht biedt een betere bescherming)
- een vuilafstotende oppervlaktebehandeling.


PRÉCONTRAIKT®

CONVENTIONEEL GECOAT

UNIFORMITY





Volledig gecontroleerde uniformiteit, identiek in alle productiebatches.





Aanzienlijke vervorming en variatie afhankelijk van de productiebatches.

BESCHERMING TEGEN UV, VERVUILING & SLIJTAGE



100 UUR ONDER SPANNING





PVC DOEK



BACHE 650

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 650 is een 650 grams doek met gladde coating en een uitgebreid kleurenpalet. De sterke kwaliteit en probleemloze verwerking maakt Bache 650 zeer geschikt voor allerlei afdekkingen.



650gr



PVC



250cm
60m



>5m



5 Jaar
Garantie



Scherp geprijsd



Veel kleuren uit voorraad leverbaar



Probleemloze verwerking



Lange levensduur




250/60 rol

Productcode


B650 0625




RL1003
Signal Yellow




RL9001
Cream




RL9016
Traffic White




RL7035
Light Grey




RL3002
Carmine Red




RL7037
Dusty Grey




RL7038
Agate Grey




RL5002
Ultramarine Blue




RL5013
Cobalt Blue




RL7024
Graphite Grey



RL6026
Opal Green



RL9005
Jet Black



RL7016
Anthracite Grey





BACHE 900

PANAMA



Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 900 heeft een Panamaweving, wat het doek een hoge treksterkte geeft. In combinatie met de dikke PVC coating is het product uitermate geschikt voor vrachtwagenzeilen.



Ook op jumborollen



Extra lange levensduur, hoge weersbestendigheid



Goed lasbaar



Extra treksterkte door Panama-weefsel



300/58 rol

300/200 rol


Productcode

B90P 0530


B90P 203J




RL9016
Traffic White



RL5013
Cobalt Blue




RL5002
Ultramarine Blue



RL9005
Jet Black



RL7037
Dusty Grey



RL7038
Agate Grey





FABRITARP MATT

Fabritarp Matt is een veelzijdig, mat PVC-materiaal dat vaak wordt toegepast in sportscholen als boxzakken, matten etc. De matte coating voorkomt lichtreflectie, wat ideaal is voor binnenruimtes. Dankzij de slijtvastheid is het bestand tegen intensief gebruik. Naast diverse sporttoepassingen ook geschikt voor allerlei afdekkingen en fietstassen.



580gr



PVC



150-300
cm
50m



>5m



Matte uitstraling



Prijs/kwaliteit verhouding



Ook op 300cm breed beschikbaar



Verkrijgbaar in vele kleuren



150/50 rol

300/50 rol


Productcode

FT58 0155


FT58 0305



FA0218
Yellow




FA0306
Orange




FA0402
Red




FA0532
Blue




FA0511
Navy Blue




FA0904
Black



FA0626
Green



FA0112
White



FA0811
Grey



PROTECT COVER 705


Protect Cover 705 (voorheen Précontraint 705) is een 670 grams 9x9 doek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor onder andere afdekkingen. De 705 laat zich goed lassen en is beschikbaar in een breed kleurenpalet op rollen van 30 en 60m.




670gr







PVC



270cm
30-60m



>5m

-  **Dimensionale stabiliteit door Précontraint®**
-  **Lange levensduur**
-  **Hoge UV-bestendigheid**
-  **Goed lasbaar**




270/30 rol

270/60 rol


Productcode

PC70 5273


PC70 5276




F01059 | RAL 1018
Zinc Yellow




F01063 | RAL 2004
Pure Orange




F01064
Cola Red




F50072 | RAL 8017
Chocolate Brown




F50201 | RAL 6005
Moss Green




F01055 | RAL 6026
Opal Green



F01065 | RAL 3002
Carmine Red




F01053 | RAL 5015
Sky Blue




F01052 | RAL 5010
Gentian Blue




F01051 | RAL 5002
Marine Blue




F01074 | RAL 7016
Anthracite Grey




F01070 | RAL 7037
Dusty Grey




F01071 | RAL 7038
Agate Grey




F01066 | RAL 9016
White




F01075 | RAL 9005
Jet Black




F01072 | RAL 7040
Window Grey



F01069 | RAL 7035
Light Grey



FP1076 | RAL 1015
Light Ivory



F50076 | RAL 1013
Cream



DURASKIN B1293

Duraskin B1293 is een 680 grams doek met Duraskin technologie. Dit product, van oorsprong ontwikkeld door Verseidag, valt nu onder Serge Ferrari en is zeer geschikt voor onder andere afdekkingen. De B1293 laat zich goed lassen en is beschikbaar in een breed kleurenpalet op rollen van 65m.

Serge Ferrari
group



680gr



PVC



250cm
65m



>5m



Hoge mechanische weerstand



Lange levensduur



Hoge weersbestendigheid




Goed lasbaar




250/65 rol

Productcode


DU12 9300



VE0102 | RAL 9016
White




VE0032
Cream




VE0148 | RAL 1021
Colza Yellow




VE0144 | RAL 1003
Signal Yellow




VE0224 | RAL 2004
Pure Orange




VE0337 | RAL 1014
Ivory




VE0319 | RAL 3002
Carmine Red




VE0414 | RAL 1013
Oyster White



VE0027 | RAL 6005
Moss Green



VE0129 | RAL 6026
Opal Green




VE0170 | RAL 5002
Ultramarine Blue




VE0263 | RAL 5012
Light Blue




VE0340 | RAL 5010
Gentian Blue




VE0107 | RAL 7038
Agate Grey




VE0104 | RAL 7030
Stone Grey




VE0180 | RAL 8017
Chocolate Brown




VE0172 | RAL 5013
Cobalt Blue




VE0308 | RAL 7035
Light Grey




VE0108 | RAL 9006
White Aluminium



VE0112 | RAL 7031
Blue Grey



VE0616 | RAL 7016
Anthracite Grey



VE0101 | RAL 9005
Jet Black



DURASKIN B1071

PANAMA

Duraskin B1071 is een 900 grams panamadoek met Duraskin technologie. Dit product, van oorsprong ontwikkeld door Verseidag, valt nu onder Serge Ferrari en is zeer geschikt voor toepassing in industrie en logistiek. De B1071 is extra slijtvast en duurzaam.

Serge Ferrari
group



900gr



Panama



300cm
60m



>60m



Zeer hoge mechanische weerstand



Extra lange levensduur



Hoge weersbestendigheid




Goed lasbaar




300/60 rol

Productcode


DU107100




VE0101 | RAL 9005
Jet Black




VE0144 | RAL 1003
Signal Yellow




VE0224 | RAL 2004
Pure Orange




VE0027 | RAL 6005
Moss Green




VE0129 | RAL 6026
Opal Green




VE0319 | RAL 3002
Carmine Red




VE0112 | RAL 7031
Blue Grey




VE0108 | RAL 9006
White Aluminium




VE0107 | RAL 7038
Agate Grey




VE0170 | RAL 5002
Marine Blue



VE0102 | RAL 9016
White



VE0308 | RAL 7035
Light Grey



VE0340 | RAL 5010
Gentian Blue



VERANDA & GLAMPING



JOX SLICK EDGE

Jox Slick Edge is een 450 grams doek met een unieke structuur en matte finish, speciaal ontwikkeld voor de vervaardiging van tent slikranden. Dit materiaal is niet alleen slijtvast, maar ook lichtgewicht, wat de verwerking vergemakkelijkt. Voor een naadloze en sterke afwerking kun je het combineren met Jox Slick Edge Biesband.



 Wildeman | van Leeuwen



450gr



PVC



155cm
50m



>5m



Matte finish



Mooie uitstraling



Eenvoudig onderhoud




Bestand tegen vuil



155/50 rol

Productcode

JOX0 0000



RL9016
Traffic White



JX0003
Medium Grey

*Combineer met
Fox Slick Edge
Biesband!*



JX0002
Anthracite



JX0001
Black





BACHE 650 MAT

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 650 Mat is een 650 grams doek met matte coating en trendy kleuren. De luxe uitstraling maakt Bache 650 Mat zeer geschikt voor verandazeilen en luxere hoezen.



650gr	PVC	250cm 30-60m	>5m	5 Jaar Garantie

- Matte finish**
- Luxe uitstraling**
- Goede prijs/kwaliteit verhouding**
- Trendy kleuren**




250/30 rol

250/60 rol


Productcode

B650 M325


B650 M625




BM0104
Smokey Grey



BM0337
Hummes Sand



BM0129
Scandinavian Green



BM0717
Cool Antracite







BM0101
Midnight Black



BACHE 650 PORCH



Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 650 Porch is een 650 grams doek met matte coating en canvasnerf. De luxe uitstraling van het PVC met embossing maakt Bache 650 Porch zeer geschikt voor veranda-zeilen en luxere hoezen.



Matte finish



Canvasnerf



Luxe uitstraling



Prijs/kwaliteit verhouding




250/30 rol

250/60 rol


Productcode

B650 P325

B650 P625



BP0105
Raw Taupe




BP0129
Scandinavian Green



BP0337
Hummes Sand



BP0616
Cool Antracite



BP0104
Smokey Grey



BP0101
Midnight Black





FLEXLIGHT LODGE 6002

TRANSLUCENT

Serge Ferrari
group

De Flexlight Lodge 6002 (voorheen Stam 6002) is een 630 grams doek met een canvasstructuur. De PVDF-finish zorgt voor een mooie matte uitstraling en laat vuil minder makkelijk aan het doek hechten. De 6002 is door de matte canvaslook perfect voor lodgingtenten.



630gr



Fabric



300cm
50m



>5m



B1, M2,
etc



Matte finish met structuur



Licht doorlatend



Ftalaatvrij




Brandwerend



300/50 rol

Productcode

FL60 0203




320329
Dark Beige



320331
Brown Clay




320201
Sand




310387
Vanilla




320330
Green




320165
Taupe




320183
White




320001
Light Grey




320199
Taupe/Vanilla



320024
Grey



320205
Anthracite



320007
Black



FLEXLIGHT LODGE 6002

OPAQUE

Serge Ferrari
group

De Flexlight Lodge 6002 (voorheen Stam 6002) is een 730 grams doek met een canvasstructuur. De PFDF-finish zorgt voor een mooie matte uitstraling en dat vuil minder makkelijk aan het doek hecht. De 6002 is door de matte canvaslook perfect voor lodgingtenten.



730gr



Fabric



300cm
50m



>5m



B1, M2,
etc



Matte finish met structuur



Verduisterend



Ftalaatvrij




Brandwerend




300/50 rol

Productcode


FL60 02Q3



320213
White



320211
Vanilla



320209
Light Grey





NATOME 500



Serge Ferrari
group

Natome 500 is een 500 grams katoen/linnen doek met natuurlijke kleuren. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor glampingtenten. De brandwerende Natome 500 is 100% PVC-vrij maar wel lasbaar.



500gr



CO/LI



250cm
50-300m



M2



100% natuurlijke textiel, speciaal ontwikkeld voor glampingtenten



Ook verkrijgbaar op jumborollen (300m)



PVC-vrij en tóch lasbaar




Brandwerend




245/50 rol

Productcode


SFNA T500




N32332
Linen




N32165
Taupe



N32329
Dark Beige



N32330
Green



N32205
Anthracite



TENTEN & STRUCTUREN



BACHE 400 FR

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 400 FR is van de betrouwbare Bache kwaliteit, maar dan in een lichtere uitvoering.

Deze eigenschappen maakt de Bache 400 FR zeer geschikt voor allerlei afdekkingen.


Wildeman
van Leeuwen



400gr




PVC




250cm
65m



>5m



M2



5 Jaar
Garantie



Lichtgewicht



Brandwerend



Betrouwbare kwaliteit




Uitermate geschikt voor afdekkingen




250/65 rol

Productcode

B40F 2565



RL9016
Traffic White



RL7038
Agate Grey



BACHE 650 FR LW


Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 650 FR LW is schimmelbestendig en daarmee zeer geschikt voor alu-hallen en tenten.



650gr




PVC



250-300
cm
50-250m



>50m



B1, M2,
Euroclass



5 Jaar
Garantie



LowWick




Schimmelbestendig



Brandwerend



In 4 maten verkrijgbaar



RL9016
Traffic White

250/50 rol

300/50 rol

250/250 rol

300/250 rol

Productcode

B65FLW05

B65FLW00

B65FLW25

B65FLW30



BACHE 680 FR

INDUSTRIE

De Bache 680 FR is van de betrouwbare Bache kwaliteit, maar dan in 680 grams vlamvertragende uitvoering. Door de 9x9 weving heeft de Bache 680 FR een hoge treksterkte. Met oplopende breedtemogelijkheden in een neutraal kleurenpalet is de Bache 680 FR zeer geschikt voor grote, industriële overspanningen.

 
Wildeman van Leeuwen



680gr



PVC



250-320
cm
60-250m



>5m



B1, M2,
Euroclass



5 Jaar
Garantie



Hoge treksterkte door de 9x9 weving



Nu ook met Euroclass certificaat



Brandwerend



Aantal kleuren ook verkrijgbaar op jumbo rol



Productcode


Zie tabel:

Productnummer


Verrijgbare kleuren




RL9016
Traffic White



RL7038
Agate Grey



RL5002
Ultramarine Blue



RL9005
Jet Black

		Lengte (m)		
Breedte (cm)		60 m	100 m	250 m
250 cm	B68F 0625		X	B68F 2525
275 cm	B68F 0627		X	X
300 cm	B68F 0630		X	B68F 3025
320 cm	B68F 0632		B68F 0132 	B68F 0232



BACHE 680 FR

EVENEMENTEN



De Bache 680 FR is van de betrouwbare Bache kwaliteit, maar dan in 680 grams vlamvertragende uitvoering. Door de 9x9 weving heeft de Bache 680 FR een hoge treksterkte. Met nieuwe trendkleuren in de breedtemaat van 250cm is de Bache 680 FR daarom zeer geschikt voor grote overspanningen als podia en (festival)tenten.



680gr



PVC



250cm
60m



>5m



B1, M2,
Euroclass



5 Jaar
Garantie



REACH



Vernieuwd kleurenpalet



Brandwerend



PFAS-vrij



Productcode


B68F0625




RL2004
Pure orange



RL1003
Signal yellow




RL6005
Moss green




RL6011
Reseda green



RL3000
Flame red




RL4006
Traffic purple




RL6018
Yellow green




RL5012
Light blue




B68002
Terra




RL4005
Blue lilac




B68005
Aqua blue




RL5010
Gentian blue




B68001
Cappucino




B68003
Sand




B68008
Aubergine




RL1015
Light ivory




B68007
Grey




B68004
Raw taupe




RL8017
Chocolate brown




RL5013
Cobalt blue




RL9016
Traffic white




RL7035
Light Grey



RL7005
Mouse grey



RL7016
Anthracite grey



RL9005
Jet black



BACHE 750 FR

OPAQUE



Wildeman



van Leeuwen

Ons huismerkproduct Bache staat al 12,5 jaar voor topkwaliteit tegen een scherpe prijs. De Bache 750 FR is van de betrouwbare Bache kwaliteit. Door zijn verduisterende eigenschappen zeer geschikt voor hallententen en podiums. Op aanvraag ook andere kleurencombinaties mogelijk.



750gr



PVC



250-300
cm
50-250m



>250m



B1, M2,
Euroclass



5 Jaar
Garantie



Verduisterend



Brandwerend



Op aanvraag ook andere kleuren combinaties mogelijk




Zeer geschikt voor hallententen




Productcode

zie codes onder kleuren




B75F0250 | Q00500
White Opaque
250cm/50m

B75F0250 | Q0250J
White Opaque
250cm/250m




B75F0300 | Q00500
White Opaque
300cm/50m


B75F0300 | Q0250J
White Opaque
300cm/250m



B75F2560 | BI0012
White/Black
250cm/60m



B75F2525 | BI0001
Sand/Sand
250cm/250m



B75F2510 | BI0002
Grey/Black
250cm/100m

B75F2525 | BI0002
Grey/Black
250cm/250m



DURASKIN STANDARD B1015

Duraskin standard B1015 is een 630 grams doek met Duraskin technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari (voorheen Verseidag) is zeer geschikt voor tenten, structuren en inflatables. De B1015 is snel verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.

Serge Ferrari
group



630gr



PVC



250cm
60m



>5m



B1, M2
etc



Lichtgewicht



Sterk



Brandwerend




LowWick en anti-schimmel



250/60 rol

Productcode


DU10 15FR




VE0286 | RAL 9016
Traffic White




VE0032 (P7401C)
Cream




VE0907 | RAL 6026
Opal Green




VE0900
Sand




VE0901 | RAL 1015
Light Ivory




VE0908 | RAL 3002
Carmine Red




VE0064 | RAL 5005
Signal Blue




VE0063 | RAL 5015
Sky Blue



VE0904 | RAL 7035
Light Grey




VE0903 | RAL 7038
Agate Grey




VE0902 | RAL 7037
Dusty Grey



VE0906 | RAL 5002
Ultramarine Blue



VE0905 | RAL 7015
Slate Grey





VE0001 | RAL 9005
Jet Black



FLEXLIGHT CLASSIC 602

Flexlight Classic 602 (voorheen Précontraint 602) is een 650 grams doek met Précontraint technologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor tenten, structuren en inflatables. De 602 is snel verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.

Serge Ferrari
group



- ✓ Dimensionale stabiliteit door Précontraint®
- ✓ Brandwerend
- ✓ Natuurlijke lichtinval
- ✓ Ook beschikbaar in opaque




250/50 rol

267/50 rol

Productcode

FC60 2255


FC60 2265



F8341T
Champagne
alléén 267cm/50m



F5002Q
Champagne Opaque



F8503Q
White Opaque



F8100T
White



Vraag naar de extra
kleurmogelijkheden!





FLEXLIGHT

PERFORM 702 S2 + OPAQUE

Flexlight Perform 702 S2 (voorheen Précontraint 702) is een 750 grams doek met Précontraint technologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor hallen en structuren.

De afwerking met S2 formule zorgt voor een lange levensduur (5 jaar garantie) en weinig onderhoud.

Serge Ferrari
group



Extra sterke kwaliteit met natuurlijke lichtinval



Dimensionale stabiliteit door Précontraint®



Goed verwerkbaar, blijft strak liggen




Ook verkrijgbaar op jumbo rol




Productcode

zie codes onder kleuren




FP702263 | F1284Q
Alu/White Opaque
267cm/30m | 830gr




FP702S2Q | Q25050
White/White | 750gr
250cm/50m

FP702S2Q | Q26750
White/White | 750gr
267cm/50m



FP702S2T | W25050
White | 750gr
250cm/50m

FP702S2T | W26750
White | 750gr
267cm/50m



FP702263 | F1285Q
Alu/Grey Opaque
267cm/30m | 830gr



FP702263 | F1286Q
Alu/Black Opaque
267cm/30m | 830gr





FLEXLIGHT CLASSIC 942

Flexlight Classic 942 is een 900 grams Panamadoek met Precontraint technologie. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor hallen en structuren. De perfecte balans tussen gewicht en mechanische weerstand, maakt de 942 uitermate geschikt voor veeleisende toepassingen met een lange levensduur.

Serge Ferrari
group

TENTEN | STRUCTUREN



Dimensionale stabiliteit door Precontraint®



Lange levensduur



Brandwerend




Extra treksterkte door Panama-weefsel




270/50 rol

Productcode


FC942275



F08100
White




F01071
Agate Grey




F01072
Window Grey


*Ook verkrijgbaar
in Jumbo rollen
(300m)*




F51209
Light Grey/White



F01070
Dusty Grey




F51199
Grey/White




F01055
Green



F51200
Slate Grey/White




F50309
Slate Grey




F01075
Black



F01051
Marine Blue



F10651
Dark Red



F01065
Carmine Red



FLEXLIGHT

PERFORM 502 S2

Flexlight Perform 502 S2 (voorheen Précontraint 502) is een 590 grams doek met Précontraint technologie. Dit product is perfect voor lichte structuren. De afwerking zorgt voor een langere levensduur (5 jaar garantie) en weinig onderhoud. 502 S2 is goed verwerkbaar, blijft strak liggen en heeft een natuurlijke lichtinval.

Serge Ferrari
group


TENTEN | STRUCTUREN



590gr




PVC



250-267
cm
50m



>5m



B1, M2
etc



Dimensionale stabiliteit door Précontraint®




Brandwerend




S2 lak: lange levensduur en weinig onderhoud



Lichtgewicht



F25050
White TL



F26750
White TL

250/50 rol

267/50 rol

Productcode

FP50 20S2

FP50 20S2



MARINE



IRIS MARINE PLUS

Iris Marine Plus is gelijkwaardig aan de topmerken bootacryl in de markt. Dit marine canvas van Europese makerij is perfect voor biminis, sprayhoods en bootkappen. De Iris Marine Plus is vormvast, UV-bestendig en schimmelwerend.



320gr



Boot
acryl



152cm
50m



>5m



Kleurcombi met sunbies WB IMP



UV-bestendig



Easy to clean



Vormvast & schimmelwerend

Combineer met de
Sunbies WB
IMP




152/50 rol

Productcode


IMP0 0525




IMP054
Burgundy




IMP002
Gobi



IMP022
Sienna




IMP029
Paris Red



IMP005
Rotala




IMP050
Oyster



IMP007
Moonstone




IMP046
Dune



IMP006
Sunset



IMP037
Flax Beige



IMP009
Nile



IMP052
Heather Beige



IMP075
Papyrus




IMP095
Dark Smoke




IMP028
Taupe




IMP043
Arctic Blue




IMP067
Celestial



IMP011
Fjord




IMP013
Eucalyptus




IMP012
Glacier



IMP068
Charcoal Grey




IMP078
Navy Blue



IMP001
Dot-Blue Faroe




IMP014
Ocean



IMP051
Marine Blue



IMP077
Captain Navy




IMP015
Como



IMP040
White




IMP003
Ebene Brown




IMP056
Silver




IMP010
Cadet Grey




IMP016
Rock




IMP072
Marble



IMP017
Howlite



IMP063
Steel



IMP074
Titanium



IMP097
Flannel Grey



IMP018
Basalt



IMP098
Charcoal Piqué



IMP092
Graphite



IMP032
Black



DOCRIL N

Docril N is een vormvaste in de kern geverfde bootacryl met een gewicht van 315 gram. Dit product van Europese makerij is zeer geschikt voor biminis, sprayhoods en bootkappen. De Docril N is vormvast, UV-bestendig en schimmelwerend. Combineer dit product met de Sunbies Docril, voor matchende kleur biesband.

 Wildeman
 van Leeuwen



315gr



Boot
Acryl




153cm
60m



>5m

- Kleurcombi met Sunbies WB Docril**
- UV-bestendig**
- Schimmelwerend**
- Waterdicht**

*Combineer met de
Sunbies Docril
Biesband!*



TADOC 020


*Meer info
pag. 222*



153/60 rol

Productcode

DOCN 6153



DOC681
Dove White



DOC086
Honey Wheat




DOC085
Ivory



DOC061
Persian Taupe



DOC041
Mist Grey




DOC067
Stone Grey




DOC079
Walnut




DOC204
Hemp



DOC683
Logo Red




DOC060
Red Wine



DOC113
Toffee Tweed



DOC198
Mud




DOC682
Pacific Blue




DOC077
Royal Blue



DOC084
Dark Blue




DOC005
Chocolate



DOC072
Forest Green



DOC098
Charcoal Grey



DOC114
Piqué Black



DOC680
Jet Black



MALMOE RESINATO

UIT DE COLLECTIE

Malmoe Resinato is een vormvaste bootacryl met een gewicht van 330 gram. De product is zeer geschikt voor biminis, sprayhoods en bootkappen. De Malmoe Resinato is vormvast, waterdicht, UV-bestendig en schimmelwerend.

TEMPOTEST[®]
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



330gr



Boot
Acryl



152cm
50m



>5m



Waterdicht en ademend



UV-bestendig



Schimmelwerend



Biesband op aanvraag ook verkrijgbaar



152/50

Productcode

TEMA RE00



MR1514
Oyster




MR0052
Dune



MR0106
Heather Beige



MR0015
Naturel




MR0415
Burgundy



MR0011
Red




MR1579
Silver




MR0416
Pacific




MR0094
Cadet



MR0092
Navy Blue



MR0075
Captain Blue



MR0005
Green



MR0097
Anthracite



MR0024
Black



STAMOID SMART

UIT DE COLLECTIE

Stamoid Smart beschermt scheepsuitrusting zonder veel bergruimte in te nemen. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor (boot)afdekkingen. De Stamoid Smart is vederlicht, ademt en is waterdicht.

Serge Ferrari
group



280gr



Fabric



250cm
30m



>5m



Vederlicht gewicht



Ademend en waterdicht



Lichtecht en schimmelwerend




Zeer compact opbergen




250/30 rol

Productcode


S416 0250



F03244
White



F10001
Pearl Grey



F01897
Sand



F20166
Anthracite

Combineer met
Stamoid Edge
Biesband!



Combineer met
Stamoid
Tape!



LET OP:
Beperkt leverbaar. Vraag naar de beschikbaarheid.



STAMOID LIGHT

Serge Ferrari
group

Stamoid Light is dé referentie op de markt voor de bescherming van scheepsuitrusting. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor (boot)afdekkingen. De Stamoid Light is lichtgewicht, compact en waterdicht. Combineer dit product met de Stamoid Edge, voor matchende kleuren biesband.



300gr



PVC



150-260
cm
30-50m



>5m



Licht en compact



Kleurcombi met Stamoid Edge biesband



Waterdicht, lichtecht en schimmelwerend



Verkrijgbaar in verschillende lengtes/breedtes



260/30 rol

150/50 rol


Productcode

S412 863F


S412 815F




F10309
Snow White



F03244
White




F10204
Cream




F10081
Ivory




F01897
Sand




F10001
Pearl Grey



F10124
Silver



F04997
Royal Blue



F10235
Navy




F20165
Taupe

*Combineer met
Stamoid Edge
Biesband!*



F20218
Cloud Grey



F20217
Desert



F20166
Charcoal



F00002
Black





STAMOID EASY

Stamoid Easy combineert hoge kwaliteit met een scherpe prijs. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor winterafdekkingen. De Stamoid Easy is lichtgewicht, compact en waterdicht.

Serge Ferrari
group



430gr



PVC



260cm
30m



>5m



Prijs/kwaliteit



Lichtgewicht



Waterdicht



Compact



260/30 rol

Productcode


S474 8260



F03244
White




F10081
Ivory



F10001
Pearl Grey



F04997
Royal Blue



F10235
Navy



F04748
Black



STAMOID TOP

Serge Ferrari
group

Stamoid Top biedt bescherming tegen opspattend water, neerslag en brandende zon. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is zeer geschikt voor biminotops en bootkappen. De Stamoid Top is sterk, duurzaam en makkelijk te onderhouden. Ook is de Stamoid Top de enige van de Stamoid Series die tweezijdig gecoat is.



430gr



Fabric



150-260
cm
30-50m



>5m



Sterk



UV-bestendig en schimmelwerend



Eenvoudig te reinigen



Tweezijdig gecoat



260/30 rol

150/50 rol

Productcode

S393 363F

S393 315F






F10309
Snow White



F03244
White




F10204
Cream



F10081
Ivory




F01897
Sand



F10001
Pearl Grey



F10235
Navy



F04997
Royal Blue


*Combineer met
Stamoid Edge
Biesband!*




F20165
Taupe



F20218
Cloud Grey



F20217
Desert



F20166
Charcoal



F00002
Black



CAPEMARINE



Capemarine is een solution dyed polyester doek, verkrijgbaar met een waterproof coating. Dit lichtgewicht product van Europese makerij is geschikt voor afdekkingen, zonwering en bootkappen. De Capemarine WP is vormvast, UV-bestendig & schimmelwerend.



270gr



Solution Dyed Polyester



180-200 cm
50m



>5m



Lichtgewicht & UV-bestendig



Veelzijdig: sprayhoods én zonwering



Mét waterproof coating



LET OP: breedte gaat van 180cm naar 200 cm




180/50 rol

200/50 rol


Productcode

CAMA WP00


CAMA WP20




GF0910
White




GF0305
Bordo



GF0898
Silver



GF0735
Light Grey




GF0184
Taupe




GF0186
Senape



GF0115
Beige



GF0101
Sand




GF0517
Royal Blue



GF0511
Navy



GF0731
Lava Grey



GF0704
Grey



GF0911
Black



VALMEX PACIFIC



UIT DE COLLECTIE

Valmex Pacific is een spinbadgeverfd polyester doek. Dit product van Europese makerij is geschikt voor bootkappen, railingzeilen en bootkussens. De Valmex Pacific is vormvast, sterk, krasvast en zeewaterbestendig.



390gr



Pes



210cm
50m



>5m



Zeer stabiel



Stoffen uitstraling



Vormvast en sterk




Zeewaterbestendig



210/50 rol

Productcode

MEVP 4952




VA0191
White




VA0792
Light Grey



VA0795
Dark Grey



VA0594
Marine



VA0595
Navy



VA0766
Anthracite



VA0904
Black



POLY MARINE



Ontdek ons nieuwe polyesterdoek; ideaal voor schaduwdoeken en marine afdekkingen. Dit vormvaste en kleurechte doek is uitgebreid getest voor buitengebruik en biedt topkwaliteit tegen een gunstige prijs. Perfect voor duurzame bescherming, zelfs in de zwaarste omstandigheden.



290gr



Solution
Dyed
Polyester



152cm
50m



>5m



Waterdicht



UV-bestendig



Uit voorraad leverbaar



Vormvast & schimmelwerend



152/50 rol

Productcode


PM29 0SDP




PM002
Brown



PM004
Silver



PM005
Navy



PM003
Anthracite



PM001
Black



MALLENDOEK



PATTERN FABRIC

Pattern fabric (mallendoek) is ideaal om (proef)mallen te vervaardigen. Voor o.a. buiskappen, biminis en wintercovers. Door het PE weefsel ligt het materiaal mooi vlak en is het vormvast.



140gr



PE fabric



205cm
50m



Lichtgewicht maar toch sterk



Makkelijk te snijden



Transparant



Sterk PE



205/50 rol

Productcode

PAFA B000

205050



FOLIE TRANSPARANT

Folie transparant klasse 2 T0 wordt gebruikt om mallen te maken in de zeilmakerijbranche. De folie van 300 cm breed zit dubbelgevouwen op een rol van 150 cm.



160gr



PVC



300cm
50m



Lichtgewicht



Makkelijk te verwerken



Transparant



300/50 rol

Productcode

FOTR0002

TR1535



ZONWERING



SUNLESS

SunLess is een 505 grams zonweringsdoek gemaakt van polyesterdraad met PVC coating. Dit artikel geeft een mooie balans tussen doorkijk en wering van licht en warmte. De zijkanten hoeven niet vastgezet te worden, wat het product zeer geschikt maakt voor screens. De SunLess is brandwerend en UV- en schimmelbestendig.

 
Wildeman van Leeuwen



505gr



PVC
Pes



250cm
30m



>5m



M2



PVC gecoat



Zeer geschikt voor screens



UV- en schimmelbestendig




Brandwerend



250/30 rol

Productcode


SUN5 0250




SH0401
Sand/White




SH0104
White/Sand



SH0101
White/White




SH0102
White/Vanilla




SH0202
Vanilla/Vanilla




SH0404
Sand/Sand




SH0408
Sand/Bronze



SH0204
Vanilla/Sand




SH0205
Vanilla/Grey



SH0105
White/Grey



SH0502
Grey/Vanilla




SH0708
Black/Bronze




SH0506
Grey/Dark Grey



SH0505
Grey/Grey




SH0501
Grey/White




SH0706
Black/Dark Grey



SH0606
Dark Grey/Dark Grey



SH0607
Dark Grey/Black



SH0707
Black/Black





PREC 302 MATT

Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

De 302 is een 490 grams doek voorzien van de Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari in samenwerking met Giovanardi is ontwikkeld voor zonwering. De trendy kleuren en luxe afwerking maken dit product echter veelzijdiger toepasbaar.



490gr



PVC



180cm
50m



>5m



B1, M2
etc



Dimensionele stabiliteit door Précontraint®



Eenvoudig onderhoud, bestand tegen vuil



Brandwerend



Matte afwerking maar ook glanzend leverbaar




180/50 rol

Productcode


PR30 2UNI




GM0816
Bianco Perla




GM0239
Matt Bianco



GM0237
Matt Ghiaccio




GM0544
Sabbia



GM0241
Matt Avorio




GM1335
Azzurro




GM0331
Grigio




GM0165
Matt Taupe




GM0377
Matt Canape




G51334
Matt Verde



GM0814
Verde Scuro




GM0328
Noce




GM0236
Matt Bordeaux



GM0405
Matt Black



GM0378
Matt Anthracite



GM1333
Ruggine



PREC 302 UNI FR

Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

De 302 is een 490 grams doek voorzien van de Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari in samenwerking met Giovanardi is ontwikkeld voor zonwering. De trendy kleuren en luxe afwerking maken dit product echter veelzijdiger toepasbaar.



490gr



PVC



180cm
50m



>5m



B1, M2
etc



Dimensionele stabiliteit door Précontraint®



Eenvoudig onderhoud, bestand tegen vuil



Brandwerend




Glanzende afwerking maar ook mat leverbaar



180/50 rol

Productcode

PR30 2UNI




GF0056
Green




GU0001
Blue



GU0003
Caribbean Blue



GU0400
Argento/Silver




GU0199
Giallo




GU1496
Ocra




GU1093
Sand




GU0390
Grey




GU0358
Grigio




GU0006
Light Giallo




GU1116
Salmon Pink




GU1001
Beige




GU1118
Chiaccio




GU1497
Mattone




GU1001
Beige Pink




GU1498
Bianco Perla




GF8100
White




GU0255
Red



GU8284
Bordeaux



GU0115
Marrone



GU8450
Black



PREC 302 STRIPED



Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

De 302 is een 490 grams doek voorzien van de Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari in samenwerking met Giovanardi is ontwikkeld voor zonwering. De trendy strepen en luxe afwerking maken dit product echter veelzijdiger toepasbaar.



490gr



PVC



178cm
50m



>5m



B1, M2
etc



Dimensionele stabiliteit door Précontraint®



Eenvoudig onderhoud, bestand tegen vuil



Brandwerend



Glanzende afwerking




180/50 rol

Productcode


PR30 2RIG




GR0035
White/Blue




GR0111
White/Grey




GR0108
White/Green



GR0168
White/Yellow



GR0511
Beige/Green



GR0274
White/Red



GR0510
Beige/Red



SOLTIS PROOF

502 V3



Serge Ferrari
group

Soltis Proof 502 V3 is een 590 grams doek met Précontraint technologie. Dit product is oorspronkelijk ontwikkeld voor schaduwstructuren maar de trendy kleuren en satijnachtige afwerking maakt het echter veelzijdiger toepasbaar. Het is lichtgewicht, blijft strak liggen, heeft een lange levensduur en natuurlijke lichtinval.



590gr



PVC



180cm
40m



>5m



B1, M2
etc



100% gerecyclede PET draad onder de PVC coating



28,6% minder CO² uitstoot tijdens productie



Ftalaat en PFAS vrij



Nieuw kleurenpalet




Soltis Loop® is een nieuwe generatie innovatieve producten, gemaakt van gerecyclede materialen, die onze duurzame aanpak belichamen: "Doe beter met minder". Deze zin weerspiegelt onze wens voor lichtere, duurzamere en hoogwaardige membranen, zonder enige extra impact op het milieu. Gericht op het besparen van natuurlijke hulpbronnen, zijn de Soltis Loop®-series een voorloper van morgen, waarin we nog meer kunnen doen met minder.



180/40 rol

Productcode


SP50 20V3




51975C
Alpine Blue




51977C
Tin Green




51332C
Spring Green




2160C
Lagoon



50670C
Porcelain Green




51978C
Garden Green



50677C
Victoria Blue




51946C
Revival Blue




51976C
Peacock Blue




2161C
Midnight Blue




8056C
Tennis Green




1125C
Marine




21500C
Raspberry




51974C
Peach




8204C
Orange




8255C
Poppy Red




51979C
Champagne




50283C
Rust




2166C
Buttercup




51973C
Antelope




8284C
Burgundy




50674C
Lemon




50265C
Hemp



2012C
Pepper




2171C
Boulder



2168C
Aluminium



51971C
Enamel white




2167C
Concrete




51970C
Pearl White




8450C
Black



1354C
Anthracite



51969C
White



51972C
Titanium



SOLTIS HORIZON 86

Soltis Horizon is een 380 grams zonwerend doek met Précontractant technologie. Dit zonnedoek laat 28% natuurlijk licht door met behoud van zicht naar buiten.

Serge Ferrari
group



380gr



PVC



177-267
cm
40-50m



>5m



B1, M1
etc



Zeer veel licht naar buiten



Dimensionele stabiliteit door Précontractant®



Tot 93% warmtewering



Brandwerend




177/50 rol

267/40 rol


Productcode

SH86 F177


SH86 F267




F02175
Champagne




F02135
Sandy Beige




F02012
Pepper




F51180
Brick




F51181
Deep red




F02166
Buttercup




F08204
Orange




F08255
Red




F02158
Moss Green




F02157
Aniseed



F02043
Bronze




F51182
Deep Blue




F51176
Deep Black




F02047
Anthracite




F02167
Concrete




F02045
Beaten Metal




F02048
Alu/Alu




F02046
Alu / Oat




F02068
Alu/Anthracite




F02051
Alu/White



F02171
Boulder



F02044
White



F50690
Snow White







SOLTIS HARMONY 88

Serge Ferrari
group

Soltis Harmony 88 is een 360 grams zonwerend doek met Précontraint technologie. Dit zonnedoek houdt 88% van de warmte tegen, mits buiten gemonteerd. De 88 is verkrijgbaar in natuurlijke aardetinten en heeft een goede balans tussen warmtewering en doorkijk.



-  8% openheid dus veel zicht naar buiten
-  Dimensionele stabiliteit door Précontraint®
-  Tot 88% warmtewering
-  Brandwerend



177/50 rol

267/40rol


Productcode

SH88 F177


SH88 F267




F50690
Snow White




F02044
White




F02175
Champagne




F02048
Aluminium




F02135
Sandy Beige




F50265
Hemp




F02171
Boulder




F51180
Brick



F02012
Pepper




F50850
Taupe




F02043
Bronze




F51177
Dark Grey




F51178
Celestial Grey




F02047
Antracite



F51179
Green Grey



F02167
Concrete



F51176
Deep Black



SOLTIS HORIZON W88

Serge Ferrari
group

Soltis Horizon W88 lijkt op de Soltis Horizon 88, maar is door de eronder aangebrachte liner 100% waterproof. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari zorgt voor een droge, zonwerende overkapping.



490gr



PVC



267cm
40m



>5m



B1, M1
etc



Lichtgewicht



Goed op te rollen



21% lichtdoorlatend



100% waterdicht




267/40 rol

Productcode


SW88 F267




F08861
Vanilla




F01103
Off White



F08102
White



F02171
Boulder



F02047
Anthracite



SOLTIS LOUNGE 96

Serge Ferrari
group

Soltis Lounge 96 is een 400 grams doek met natuurlijk onregelmatig perforatiepatroon. Dit zonnedoek houdt 97% van de warmte tegen en is ideaal voor schaduwdoek. De 96 heeft optimale thermische prestaties, mét behoud van doorkijk. Speciaal voor luifels is dit product ook in 120cm breedte geproduceerd.



400gr



PVC



267cm
40m



>5m



B1, M1
etc



4% openheid dus met zicht naar buiten



Dimensionele stabiliteit door Precontraint®



Tot 97% warmtewering




Op aanvraag ook leverbaar op 120cm breedte




267/40 rol

Productcode


SL96 F267




F08255
Red




F50847
Acapulco




F02161
Midnight Blue




F50261
Caramel



F50846
Citrus



F50848
Lime Blossom




F50851
Atlantis




F08861
Vanilla



F01103
Off White



F50845
Aureolin



F50849
Jungle



F50843
New Shea




F02135
Sandy Beige



F50850
Taupe



F02043
Bronze



F50272
Cloud



F02047
Anthracite



F08102
White



F02171
Boulder



F50844
Platinum



F08450
Black



SOLTIS PROOF W96

Serge Ferrari
group

Soltis Proof W96 lijkt op de Soltis Horizon 96, maar is door de eronder aangebrachte liner 100% waterproof. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari beschermt tegen slechte weersomstandigheden en UV. De W96 is een lichtdoorlatend en waterdicht doek, dus uitermate geschikt voor pergola's.



620gr



PVC



267cm
35m



>5m



B1, M1
etc



Beschermt tegen UV, maar toch lichtdoorlatend



Dimensionele stabiliteit door Précontraint®



Bestand tegen slechte weerscondities



Op aanvraag ook leverbaar op 120cm breedte




267/35 rol

Productcode


SW96 F267



F08102
White




F01103
Off White



F08861
Vanilla



F02171
Boulder



F02047
Anthracite



SOLTIS OPAQUE 622

Serge Ferrari
group

Soltis Opaque 622 is een verduisterend waterproof doek met mooie matte afwerking. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari beschermt tegen warmte, schittering en slecht weer. De sterke kwaliteit van 622 met matte finish is perfect voor projecten en moderne pergola's.



750gr



Fabric



267cm
50m



>5m



B1, M1
etc



Verduisterend en waterdicht



Dimensionele stabiliteit door Précontraint®



Bestand tegen slechte weerscondities




Brandwerend




267/50 rol

Productcode

SFSO P622



S50539
Quartz



S50537
White



S50542
Grey





SOLTIS VEOZIP

Soltis Veozip is een veelzijdige stof voor zonwering die de zon binnen laat en de warmte buiten houdt. Met een assortiment van 15 kleuren zeer geschikt voor diverse ramen en pergola's.

Serge Ferrari
group



580gr



Fabric



250-320
cm
42m



>1 rol



B1, M1
etc



Veelzijdig



15 natuurlijke kleuren



Houdt warmte buiten



Brandwerend



250/42 rol

290/42 rol


320/42 rol

Productcode


SV76 0525

SV76 0529


SV76 0532




F51184
Frost White




F51186
Cumulus



F51185
Edelweiss




F51188
Macademia




F51187
Natural




F51189
Mistral




F51190
Tundra




F51193
Sea Urchin




F51191
Lunar Surface




F51194
Shadow




F51192
Sea Lion




F51196
Sandalwood



F51197
Grey/Pepper



F51195
Volcano



F51198
Graphite Black



SOLTIS PERFORM 92

Serge Ferrari
group

Soltis Perform 92 is een 420 grams doek met natuurlijk onregelmatig perforatiepatroon. Dit zonnedoek houdt 97% van de warmte tegen, mits buiten gemonteerd. De 92 heeft optimale thermische prestaties, mét behoud van doorkijk.



420gr



PVC



177-267
cm
40-50m



>5m



B1, M1
etc



4% openheid dus met zicht naar buiten



Dimensionele stabiliteit door Précontraint®



Tot 97% warmtewering



Brandwerend



267/40 rol

177/50 rol

Productcode

SP92 F267


SP92 F177




F08255
Red




F08204
Orange



F51181
Deep Red




F51180
Brick



F50266
Havana Brown



F50274
Copper



F02135
Sandy Beige



F02175
Champagne




F51179
Green Grey



F02043
Bronze



F50273
Gold




F02166
Buttercup



F02158
Moss Green



F02149
Beetle




F02157
Aniseed



F50265
Hemp



F02044
White




F50690
Snow White



F50843
Shea



F50303
Quartz



F50272
Cloud




F02171
Boulder



F50850
Taupe



F02012
Pepper




F02051
Aluminium/White



F02046
Aluminium/Oat




F51178
Celestial Grey




F02160
Lagoon




F02048
Aluminium



F02045
Beaten Metal




F08056
Tennis Green




F51182
Deep Blue



F02068
Alu/Anthracite




F02074
Alu/Medium Grey



F02167
Concrete




F51176
Deep Black




F02047
Anthracite



F51177
Dark Grey



MESH



SHADOW MESH 340

Shadow Mesh is een HDPE-doek. Het is UV bestendig gaasdoek en wordt ook toegepast als prijsgunstig alternatief voor schaduwdoeken.



- Prijsgunstig**
- Trendy kleuren**
- Tot 95% UV-bescherming**
- Phthalaatvrij**



310/32 rol

Productcode

SM34 0304



SM0112
Vanilla Bean




SM0102
Camel Dust



SM0111
Sandy Beach




SM0110
Rusty Terra




SM0109
Pop Red



SM0104
Dark Green




SM0108
Pin Needle




SM0107
Marigold Yellow




SM0100
Admiral Blue




SM0106
Hummingbird




SM0105
Ebony Black



SM0113
Vivid Silver







SM0103
Charcoal Grey




MESH WB

Mesh WB is het huismerk onder de meshes. Het is scherp geprijsd en komt op een handig formaat rol waardoor het goed te verwerken is.



- 
250gr
- 
PVC Mesh
- 
205cm
50m
- 
>5m

- Scherp geprijsd
- Handig formaat rol




B05205
Black | 50m/205cm

205/50 rol

Productcode


MEWB 0001



FABRINET TEXOUT



Fabrinet Texout is een PVC-gecoat polyester insectengaas. Het is duurzaam en heeft een hoge wind- en stootweerstand.



Duurzaam



Hoge wind- en stootweerstand



Licht schaduweffect




Brandwerend




305/50 rol

Productcode


FN721800



FA0002
Grigio



FA0001
Nero



MESH 5050

Deze Mesh 5050 van Europese makelij kan worden gebruikt in brede toepassingen die bestand moeten zijn tegen zware taken en spanningen. De PVC-coating zorgt voor goede lasresultaten. Ideaal voor windschermen en zwembadafdekkingen.



250gr



PVC
Mesh



210cm
100m



>5m



Goede prijs/kwaliteit verhouding



Stabiel en daardoor geschikt voor zwaar gebruik



PVC-coating




Ideaal voor oa. windschermen




210/100 rol

Productcode


GV50 5021




GV5601
Blue




GV6602
Dark Green




GV7601
Grey




GV9917
White




GV3130
Red




GV7999
Black



GV1399
Beige



GV1399
Beige



PROTECT MESHES 332

Serge Ferrari
group

De Protect Meshes 332 (voorheen Précontraint 332) is een 340 grams gaasdoek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor oa. ventilatie en windschermen. De 332 is licht van gewicht en biedt bescherming tegen wind, zon en warmte.



340gr



PVC
Mesh



267cm
50m



>5m



B1, M2,
etc



Lichtgewicht



Beschermend



Ventilerend




Brandwerend




267/50 rol

Productcode



PM33 2265




F31076
Sand




F31323
White



F31053
Blue



F35020
Green



PROTECT MESHES 362

Serge Ferrari
group

De Protect Meshes 362 is een 430 grams gaasdoek met Précontraint technologie. Dit product van de Europese fabrikant Serge Ferrari is perfect voor oa. agricultuur en industriële toepassingen. De 362 is licht van gewicht, vlamvertragend en biedt bescherming tegen wind, zon en warmte.



430gr



PVC
Mesh



267cm
50m



>5m



B1, M2,
etc



Allround 430 grams gaasdoek



Dimensionale stabiliteit door Précontraint®



Brandwerend




Lage openingsfactor




267/50 rol

Productcode


PM36 2265




F01075
Jet Black





F01323
White




F01070 | RAL 7037
Dusty Grey



FP1076 | RAL 1015
Light Ivory



F53201
Green



PROTECT MESHES 392 S2

Protect Meshes 392 S2 is een zeer open (27%) brandvertragend gaas met een uitstekende gewicht/sterkteverhouding waardoor een goede lichtoverdracht en ventilatie mogelijk is. Ideaal om zon of wind tegen te houden, of voor scheidingswanden of deuren.

Serge Ferrari
group



820gr



PVC
Mesh



180cm
50m



>5m



B1, M2,
Euroclass



Extra sterk voor zwaar gebruik



Brandwerend




Lange levensduur



Makkelijk te reinigen



F100S2
White




F01075 | RAL 9005
Jet Black

180/50 rol

Productcode

PM392185



PROTECT MESHES 492 S2

Serge Ferrari
group

Protect Meshes 492 S2 is een ultrabestendig, brandwerend meshdoek met een grote openingsmaat (openingsfactor 31%), ideaal voor catamaran trampolines, trampolineparken en sportieve toepassingen.



1050gr



PVC
Mesh



180cm
50m



>5m



B1, M2,
Euroclass



Supersterk voor intensief gebruik



Brandwerend rooster



Ideaal voor catamaran trampolines en trampoline parken



Uitermate geschikt voor sportieve toepassingen



180/50 rol



F100S2
White

Productcode

PM492185



RAAMFOLIE



CRISTAL PLUS 300



Cristal Plus 300 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,3 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 300 beschermt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor ramen, beschermhoezen en luifels voor campings en campers.



370gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,30mm



UV-bestendig



Thermische isolatie



Beschermend tegen weersinvloeden



Geschikt voor grote oppervlaktes

Vergeet VuPlex
niet bij uw bestelling!



140/50 rol

Productcode

CRPL 0300

CP1405



CRISTAL PLUS 400



Cristal Plus 400 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,4 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 400 beschermt zelfs grote oppervlaktes tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor ramen, beschermhoezen en luifels voor campings en campers.



480gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,40mm



UV-bestendig



Thermische isolatie



Beschermend tegen weersinvloeden



Geschikt voor grote oppervlaktes



140/50 rol

Productcode

CRPL 0400



CP1405



CRISTAL PLUS 500



Cristal Plus 500 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,5 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 500 beschermt tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Zeer geschikt voor verticale jaloezieën, zijoverkappingen voor pergola's, modulaire constructies en ramen.



UV-bestendig



Thermische isolatie



Bestand tegen weersinvloeden



FR en non-FR standaard op voorraad



140/50 rol

140/50 rol FR

Productcode

CRPL 0500

CP1405

CPF405



CRISTAL PLUS 650



Cristal Plus 650 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,65 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 650 beschermt tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Geschikt voor zijbehuizingen van pergola's, verticale jaloezieën, modulaire structuren, transparante afdekkingen.



800gr



Trans.
PVC



140cm
30m



0,65mm



Op aanvraag ook verkrijgbaar in FR




UV-bestendig



Beschermend tegen weersinvloeden



Thermische isolatie



140/30 rol

140/30 rol FR

Productcode

CRPL0650

CP1403

CPF403



CRISTAL PLUS 800

Cristal Plus 800 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 0,8 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid.

Cristal Plus 800 beschermt tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Geschikt voor zijbehuizingen, modulaire constructies, afdekkingen, ramen en industriële deurinzetstukken.



1020gr



Trans.
PVC



140cm
30m



0,8mm



UV-bestendig



Beschermend tegen weersinvloeden



Thermische isolatie



Op aanvraag ook verkrijgbaar in FR

*Vergeet VuPlex
niet bij uw bestelling!*



140/30 rol

140/30 rol FR

Productcode

CRPL 0800

CP1403

CPF403



CRISTAL PLUS 1000



Cristal Plus 1000 is een transparante geplastificeerde PVC-folie met 1 mm dikke standaardlaag en uitstekende UV-bestendigheid. Cristal Plus 1000 beschermt tegen weersinvloeden en biedt thermische isolatie. Geschikt voor zijbehuizingen, modulaire constructies, afdekkingen, ramen en industriële deurinzetstukken.



1250gr



Trans.
PVC



140cm
30m



1mm



UV-bestendig



Beschermend tegen weersinvloeden



Thermische isolatie



Minder krimp door dikte van 1mm



140/30 rol

Productcode

CRPL1000

CP1403



CRISTAL ZERO 500



Cristal Zero 500 is een PVC-film met beschermende voering met een dikte van 0,5 mm. Het product biedt uitstekende UV-bestendigheid en beschermt zelfs grote oppervlakken tegen weersinvloeden. De Cristal Zero 500 is maximaal maatvast en recyclebaar. Zeer geschikt voor zijbehuizingen van pergola's en verticale jaloezieën.



620gr



Trans.
PVC



140cm
40m



0,5mm



UV-bestendig



Beschermend tegen weersinvloeden



Maximaal maatvast



Standaard op voorraad

*Vergeet VuPlex
niet bij uw bestelling!*



140/40 rol

Productcode

CRZE 0500

CZ1404



FLEXLIGHT CRISTABLE 400

Serge Ferrari
group

Flexlight Cristable 400 is een premium transparant membraan voor modulaire constructies. Dit product van Europese fabrikant Serge Ferrari is zonder krimp en daarmee zeer geschikt voor grote overstrekkingen zoals verandazeilen.



540gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,4mm



FR



Zonder krimp



Europees fabrikaat



Premium transparantie



FR standaard op voorraad



140/50 rol

Productcode

CRAB 0400

CRF405



EXPA CLEAR 300 ST

EXPAFOL

Zeer hoogwaardig flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Zeer geschikt voor de kampeerbranche, als flexibel raam in de tent en zijwandluifels. Ook in lichtgewicht tent- en trekconstructies.



370gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,30mm



Eco vriendelijk



Antibacterieel



UV-bestendig



Weersbestendig

Vergeet VuPlex
niet bij uw bestelling!



140/50 rol

Productcode

EXCL 30ST

EC3145



EXPA CLEAR 400 HT

EXPAFOL

Zeer hoogwaardig flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Zeer geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur en enclosures.



500gr



Trans.
PVC



140cm
40m



0,40mm



Eco vriendelijk



Antibacterieel



UV-bestendig



Weersbestendig



140/40 rol

Productcode

ECXL 40HT






EC4144



EXPA CLEAR 500 HT

EXPAFOL

Zeer hoogwaardig flexibel PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Zeer geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur en behuizingen en zonwering. Beschikbaar in varianten helder, smoke en window.

 625gr	 Trans. PVC	 140-183 cm 30-90m	 0,50mm	 FR
--	--	--	--	---

-  Ook vlamvertragend verkrijgbaar
-  UV-bestendig
-  Weersbestendig
-  Window: eigen logo mogelijk per productie



Clear

140/30 rol	EC5143
140/60 rol	EC5146
140/90 rol	EC5149
183/30 rol	EC5183
140/50 rol FR	EC5F45
183/30 rol FR	EC5F83


Smoke

EC5S43
140cm/30m



Window

EC5W43
140cm/30m



26x26cm

Productcode

EXCL50HT

Zoek je de **EXPA CLEAR 500 HT Smoke**? Deze staat nu op pagina 142.



EXPA CLEAR 650 HT

EXPAFOL

Zeer hoge kwaliteit flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur, afsluitingen en zonwering.



813gr



Trans.
PVC



140cm
30m



0,65mm



Extra sterk



UV-bestendig



Weersbestendig



Ook in vlamvertragende versie

Vergeet VuPlex
niet bij uw bestelling!



140/30 rol

Productcode

ECXL 65HT


EC6143



EXPA CLEAR 800 HT


EXPAFOL

Zeer hoge kwaliteit flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Geschikt voor luifels, trekconstructies, textielarchitectuur, afsluitingen en roldeuren.



- ✓ Lage krimp
- ✓ Extra sterk
- ✓ Antibacterieel
- ✓ Ook in vlamvertragende versie verkrijgbaar

Vergeet VuPlex
niet bij uw bestelling!



140/30 rol

137/30 rol FR

Productcode

EXCL 80HT

EC8143

EC8F33

Zoek je de **EXPA CLEAR 650 HT**? Deze staat nu op pagina 143.



EXPA CLEAR 1000 HT

EXPAFOL

Zeer hoge kwaliteit flexibel helder PVC, met een uitstekende transparantie en optimale UV-bestendigheid. Het kan worden genaaid of gelast door hoge frequentie. Geschikt voor trekconstructies, textielarchitectuur, afsluitingen en roldeuren.



1250gr



Trans.
PVC



137cm
20m



1mm



Lage krimp



Extra sterk



Antibacterieel



Ook in vlamvertragende versie verkrijgbaar



137/20 rol

Productcode

ECXL 99HT

EC8143

Zoek je de **EXPA CLEAR 800 HT**? Deze staat nu op pagina 144.



MASTER FOIL 300 HT & 400 HT

Master Foil is dé nieuwe, eigen ontwikkelde raamfolie van Wildeman Benelux. Master Foil is naast flexibel en transparant, ook UV-bestendig. Geschikt voor toepassingen zoals voortenten en kampeertenten. Een betrouwbare en glasheldere oplossing voor elke outdoor-toepassing.



300gr
400gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,3 mm
0,4 mm



Flexibel



Transparant



UV-bestendig



Geschikt voor oa. kampeer-/voortenten



300 HT

400 HT

Productcode

MF300HT1

MF400HT1

Zoek je de **EXPA CLEAR 1000 HT**? Deze staat nu op pagina 145.



MASTER FOIL 500 HT

Master Foil is dé nieuwe, eigen ontwikkelde raamfolie van Wildeman Benelux. Master Foil is flexibel en UV-bestendig. Ook heeft deze Master Foil 500 HT een groene ipv. blauwe gloed voor een extra heldere doorkijk. Geschikt voor toepassingen zoals bootkappen en verandazeilen.



500gr



Trans.
PVC



140cm
30m



0,5 mm



Groene gloed voor extra heldere doorkijk



Flexibel



UV-bestendig



Geschikt voor oa. bootkappen & verandazeilen



Productcode

MF500HT2



STRATAGLASS 30SC

STRATAGLASS
215476722

Strataglass 30SC is voorzien van VueShield™, een gepatenteerde, hoogontwikkelde krasbestendige coating. Met zijn maximale duurzaamheid zeer geschikt voor alles van middenconsoles tot megajachten.



950gr



Trans.
PVC



279cm
136m



0,75mm

- ✓ Transparante platen
- ✓ Extra helder
- ✓ Krasbestendig
- ✓ Maximale duurzaamheid



279/136 rol

Productcode

STGL0030

S30SCN



STRATAGLASS 40SC

STRATAGLASS
215x136cm

Strataglass 40SC is voorzien van VueShield™, een gepatenteerde, hoogontwikkelde krasbestendige coating. Met zijn maximale duurzaamheid zeer geschikt voor alles van middenconsoles tot megajachten.



1350gr



Trans.
PVC



279cm
136m



1mm

- ✓ Transparante platen
- ✓ Extra helder
- ✓ Krasbestendig
- ✓ Maximale duurzaamheid

*Vergeet Imar
niet bij
uw bestelling!*



*Meer info
pag. 271*



279/136 rol

Productcode

STGL0040

S40SCN



CRISTAL PORT

Transparante geplastificeerde PVC-folie. 2mm dikke transparante film met uitstekende duurzaamheid en stabiliteit in een agressieve omgeving. Geschikt voor koelingen, gordijnstroken en tochtdeuren.



1250gr



Trans.
PVC



20cm
50m



2mm



Dikke kwaliteit voor tochtlamellen



Extra sterk



Toebehoren hangstysteem ook verkrijgbaar



Uitstekende duurzaamheid

*Vergeet VuPlex
niet bij uw bestelling!*



20/50 rol

Productcode

CRPORT00

CP0205

Minitest

VUPLEX

Bron: anwbwatersport.nl, 2015

Een wondermiddel in een spuitbus dat iets kan waar je versted van zal staan. Dat klinkt als een vage teleshop-reclame. Vuplex plasticreiniger en poetsmiddel is zo'n product. Opspuiten, beetje wrijven en je kunt er weer doorheen kijken. Ja, vast...

Het is een feit dat helder kunststof onder invloed van zonlicht en weer snel verouderd. Kleine krasjes maken het lelijk en dof. Of het nu om plexiglas luiken gaat of om de ramen in de buiskap, na een aantal jaren zien ze er niet

Goed, nu de beloofde oplossing: Vuplex. Laten we voorop stellen dat wij niet zo snel geloven in wondermiddeltjes. En eerlijk gezegd ook liever niet teveel tijd besteden aan dit soort spul, omdat er zoveel rommel wordt aangeboden. Echter: dit werd ons aangeraden door iemand die normaal gesproken geen onzin verkoopt. En omdat het product in eerste instantie is ontwikkeld voor de luchtvaart- en daardoor je helemaal niet weg met onzinproducten. Vuplex komt in een spuitbus en kan gebruikt worden op alle kunststoffen



“Het resultaat is verbluffend!”

meer uit. En in het geval van de buiskap betekent dat onvermijdelijk vermindering van het zicht.

Het oppervlak van deze kunststoffen is altijd iets poreus waardoor het vervuult. En hoe hard een moderne kunststof ook is, kleine krasjes krijgt het altijd: door zout, zand, schoonmaken, noem maar op. In eerste instantie kunnen de krasjes zo klein zijn dat je ze niet direct ziet, maar het materiaal wordt er wel dof van.

en gladde oppervlakken. Het reinigt, polijst een beetje en maakt het materiaal antistatisch waardoor het minder snel vervuult. Het maakt doorzichtig plastic weer helder door kleine krasjes te polijsten en te vullen.

Wij zijn ermee aan de slag gegaan op een aantal verschillende oppervlakken en weet je wat: het werkt! Dof plexiglas waar je bijna niet meer doorheen kan kijken, krijg je helder door er een beetje spul op te spuiten, te wrijven, en klaar - het is echt waar.

Er zit wel een grens aan, want echt oud kunststof dat volledig beschadigd en bekrast is, krijg je nooit meer goed. Op een buiskap waarvan de ramen net zo'n beetje melkachtig zijn verweerd, werkt het echter geweldig. Die worden gewoon weer prachtig helder. Ook kunststof koplampen van een auto die dof en lelijk waren geworden, zijn weer als nieuw. Het kost geen moeite en het resultaat is verbluffend.

Je zult de behandeling wel om de drie of soms zelfs twee maanden moeten herhalen. Want het blijft een hulpmiddel, het repareert uiteraard niet.

Conclusie

Vuplex werkt. Simpel en doeltreffend. Er zit uiteraard wel een grens aan de verwerking en beschadigingen die het product aankan. Maar je zult echt verbaasd zijn als je ziet hoeveel het doorzichtig kunststof opknapt. En dat zijn geen loze verkooppraatjes!

Technische informatie: vuplexshop.nl

MOQ 	Eenheidscode	Spuitbus
Productcode: VUP00000		
50 gr	VU0500	>1
200 gr	VU2000	>1
375 gr	VU3750	>1
200 gr +doek	VU200B	>1

Watersporters vinden:

Karel van Mierlo:

“Het werkt echt, wat een mooi spul.”

Gijs Staal:

“Ook ideaal op geveerd materiaal.”

David Kleinjan:

“Ik kan eindelijk weer door mijn buiskap kijken.”



VINITEX 2102

Doorschijnende geplastificeerde PVC-folie met aan de binnenkant een fijnmazig polyester versterkingsrooster. Zeer veelzijdige, vormvaste zware film. Uitstekende UV-bestendigheid, ideaal voor buitentoepassingen.

Wildeman
van Leeuwen



450gr



Trans.
PVC



150cm
50m



0,46mm



>50m



Polyester inlage



Geschikt voor grotere overspanningen



0,25cm gaaspatroon



Op aanvraag leverbaar



0,25 cm

150/50 rol

Productcode

VITE 0000






V21150





VINITEX 9x9

Doorschijnende geplastificeerde PVC-folie met aan de binnenkant een fijnmazig polyester versterkingsrooster. Zeer veelzijdige, vormvaste zware film. Uitstekende UV-bestendigheid, ideaal voor buitentoepassingen.



-  580gr
-  Trans. PVC
-  152cm
50m
-  0,55mm
-  >50m

-  Polyëster inlage
-  Geschikt voor grotere overspanningen
-  Uit voorraad leverbaar
-  0,5cm gaaspatroon



152/50 rol

Productcode

VITE 0000

V99152



VINITEX 3x3

Doorschijnende geplastificeerde PVC-folie met aan de binnenkant een fijnmazig polyester versterkingsrooster. Zeer veelzijdige, vormvaste zware film. Uitstekende UV-bestendigheid, ideaal voor buitentoepassingen.

Wildeman
van Leeuwen



300gr



Trans.
PVC



200cm
50m



0,32mm



>50m



Polyester inlage



Geschikt voor grotere overspanningen



Uit voorraad leverbaar



1cm gaaspatroon



1 cm

200/50 rol

Productcode

VITE 0000

V33200



SPECIALS

Voor buitengewone toepassingen

SPECIALS OP MAAT

Heeft u een specialistisch doek nodig?
Een doek voor buitengewone toepassingen maar komt u er niet helemaal uit?
Vraag naar de mogelijkheden.



Waar kunt u zoal aan denken?



BIOGAS


Of een doek geschikt is voor biogas toepassingen hangt af van de luchtdicht formule. Deze kan extra worden toegepast op elk type doek per 2000lm. Hierdoor kunnen doeken geschikt zijn voor zowel de binnenlaag als de buitenlaag van een biogasinstallatie.

In overleg wordt het juiste doek voor elke toepassing samengesteld.



EXTREME BRANDNORMEN

Dit soort doek wordt vooral gevraagd in de petrochemische industrie. Wildeman | van Leeuwen heeft doeken die zelfs gaan tot de M0 certificering. Dit betekent 'onbrandbaar' volgens de Franse normering. Deze doeken zijn vaak per rol of zelfs per meter leverbaar.



STADIONDAKEN

Permanente structuren zijn in opkomst. Een sterke PVDF-coating zorgt ervoor dat doeken jarenlang mee gaan. Dit en de toereikende treksterktes met een FR norm zorgen ervoor dat er zelfs stadionsdaken van gemaakt worden. Door een technische tekening te delen kan Wildeman | van Leeuwen meedenken over een oplossing.



ANTISTATISCH

Antistatische zeildoeken zijn gemaakt om de opbouw van statische elektriciteit te helpen verminderen. Ze worden ingezet in omgevingen waar statische ontlading schade kan toebrengen aan gevoelige elektronische componenten, zoals in de elektronica-industrie, laboratoria en cleanrooms. Tevens kunnen ze ook als afdekking voldoen.



LEGERDOEK CAMOUFLAGE

Legerdoek kan op aanvraag in alle schutkleuren gemaakt worden. Het is ook mogelijk om anti-infrarood toe te passen zodat je minder opgemerkt wordt door de vijand. Het doek vlamvertragend maken tot de juiste gevraagde norm is geen probleem per minimum productie.



ISOLEREND

Isolerende doeken zijn zowel thermisch als akoestisch van belang. Het weefsel is met een pvc-schuim verkrijgbaar in enkele diktes. Vraag bij ons de technische waarde aan van de verschillende doeksoorten. Vanaf één rol zijn er al oplossingen mogelijk.



AKOESTISCH

Verbeterd de akoestiek in ruimtes. Serge Ferrari heeft een complete serie aan geluiddempende oplossingen die zowel voor het plafond als de wanden gebruikt kan worden. Deze doeken zijn vaak al per meter leverbaar.



BICOLOR

Geschikt voor speciale producties in een Type 2 Bicolor voor een scherpe prijs. Leverbaar per rol of per 2000lm. Referenties kunnen geleverd worden op aanvraag.



ANTIVIRUS & -BACTERIEEL

In tijden van de Corona-pandemie heeft Serge Ferrari enkele innovatieve oplossingen bedacht in hun Agivir serie. Hierin is rekening gehouden met verschillende toepassingen en met doeksoorten tegen virussen en bacteriën.



FLEXLIGHT DUALTONE

Flexlight Dualtone 702 is verduisterend en biedt onbeperkte kleuraanpassingsmogelijkheden. Deze UV-bestendige membranen van Europese makelij voldoen perfect aan de eisen van circustenten.

Serge Ferrari
group



830gr



PVC



180cm
50m



Onbeperkte kleuraanpassingsmogelijkheden



Verduisterend



UV-bestendig



Zeer geschikt voor (circus)tenten



180/50 rol

Productcode

FP702DUA



ISOLINE

Isoline is een isolerende 3mm dikke PVC met foamlaag. Dit product is ideaal om hitte buiten te houden en geluid (dB) te beperken.



1200gr



PVC+
schuim



205cm
50m



Isolerend tegen warmte



Isolerend tegen kou




Isolerend tegen geluid




Extra dik i.v.m. foamlaag



205/50 rol



ISO112
White



ISO800
Grey

Productcode

ISOF R000



PROTECT FOAM dB 4802

Protect Foam 4802-stoffen zijn lasbare PVC-schuimen die effectieve thermische en akoestische isolatie bieden. Deze materialen zijn geschikt voor oa. industriële toepassingen als flexibele deuren en isolatiegordijnen.

Serge Ferrari
group



1550gr



PVC
schuim



250cm
50m



Flexibel



Makkelijk lasbaar




Effectieve thermische isolatie



Effectieve akoestische isolatie



250/50 rol




20030
White



10001
Grey

Productcode

PFDB4802



RITSEN



SPIRAAL RITS

De spiraalrits is een functionele rits voor bijvoorbeeld sport en outdoor. Gemaakt van elementen in polyester die op tape zijn genaaid of geweven. Leverbaar in vele kleuren met eindeloze opties voor verwerking. Zowel waterafstotend als winddicht.



Wildeman



van Leeuwen



Kenmerken van de spiraal rits:

- ✓ *Spiraal geweven in stoffen band*
- ✓ *Makkelijk als blinde rits*




Rol #10
100 m



Dubbele slider
Messing/Nickel




Single slider
Messing/Nickel



ZC1000



CBE10C



ZC3000




CNB10C




ZC8000

MOQ	Productcode	White	Beige	Grey	Navy	Black
Rol	ZS10R100	>1	>1	>1	>1	>1


MOQ	Productcode	Eenheidscode	Messing/Nickel
Dubbele slider	ZS10SL02	ZCMENI	>100
Single slider	ZS10SL01	ZCMENI	>100




Rits #10 | White
Deelbaar | Open End




Rits #10 | Grey
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Black
Deelbaar | Open End



ZC1000



ZC3000



ZC8000


	MOQ	Productcode	White	Grey	Black
Enkele spiraal rits deelbaar incl. dubbele slider messing/nickel	150 cm	ZS10T015	>10	>10	>10
	200 cm	ZS10T020	>10	>10	>10
	250 cm	ZS10T025	>10	>10	>10
	300 cm	ZS10T030	>10	>10	>10
	500 cm	ZS10T050	>10	>10	>10



SPIRAAL RITS

De spiraalrits is een functionele rits voor bijvoorbeeld sport en outdoor. Gemaakt van elementen in polyester die op tape zijn genaaid of geweven. Leverbaar in vele kleuren en maten met eindeloze opties voor verwerking. Zowel waterafstotend als winddicht.

YKK



Andere kleuren en/of lengtes op aanvraag leverbaar

Wist je dat...

- YKK in 1934 werd opgericht in Japan en het bedrijf zich in 1964 vestigde in Nederland als eerste Japanse bedrijf?
- Mode labels als Louis Vuitton en Tommy Hilfiger bij YKK hun ritsen bestellen?



Rol #10
100 m



Dubbele slider
Messing/Nickel



Single slider
Messing/Nickel




Y50100 Y57300 Y57700 Y07100 Y58000 Y15600 Y03400

MOQ	Productcode	White	Beige	Grey	Navy	Black	Antraciet	Taupe
Rol	YS10R100	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1


MOQ	Productcode	Eenheidscode	Messing/Nickel
Dubbele slider	YS10SL02	YOMENI	>100
Single slider	YS10SL01	YOMENI	>100

Hoe bevestig je een slider op een spiraalrits?






Rits #10 | White
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Beige
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Grey
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Navy
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Black
Deelbaar | Open End



Y50100



Y57300



Y57700



Y07100




Y58000

MOQ 	Productcode	White	Beige	Grey	Dark Navy	Black																																																																																										
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold;">Enkele spiraal rits deelbaar incl. dubbele slider messing/nickel</div> <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>80 cm</td> <td>YS10E008</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>100 cm</td> <td>YS10E010</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>120 cm</td> <td>YS10E012</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>130 cm</td> <td>YS10E013</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>150 cm</td> <td>YS10E015</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>180 cm</td> <td>YS10E018</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>200 cm</td> <td>YS10E020</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>250 cm</td> <td>YS10E025</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>300 cm</td> <td>YS10E030</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>350 cm</td> <td>YS10E035</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>400 cm</td> <td>YS10E040</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>450 cm</td> <td>YS10E045</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> <tr> <td>500 cm</td> <td>YS10E050</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> </table> </div>						80 cm	YS10E008	>1	>1	>1	>1	>1	100 cm	YS10E010	>1	>1	>1	>1	>1	120 cm	YS10E012	>1	>1	>1	>1	>1	130 cm	YS10E013	>1	>1	>1	>1	>1	150 cm	YS10E015	>1	>1	>1	>1	>1	180 cm	YS10E018	>1	>1	>1	>1	>1	200 cm	YS10E020	>1	>1	>1	>1	>1	250 cm	YS10E025	>1	>1	>1	>1	>1	300 cm	YS10E030	>1	>1	>1	>1	>1	350 cm	YS10E035	>1	>1	>1	>1	>1	400 cm	YS10E040	>1	>1	>1	>1	>1	450 cm	YS10E045	>1	>1	>1	>1	>1	500 cm	YS10E050	>1	>1	>1
80 cm	YS10E008	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
100 cm	YS10E010	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
120 cm	YS10E012	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
130 cm	YS10E013	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
150 cm	YS10E015	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
180 cm	YS10E018	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
200 cm	YS10E020	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
250 cm	YS10E025	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
300 cm	YS10E030	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
350 cm	YS10E035	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
400 cm	YS10E040	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
450 cm	YS10E045	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										
500 cm	YS10E050	>1	>1	>1	>1	>1																																																																																										



Dubbel deelbaar op aanvraag leverbaar



BLOKTAND RITS

YKK

De bloktand rits is opgebouwd uit geïnjecteerde kunststof elementen zoals polyacetaal kunsthars en polyester tape. Bloktand ritsen zijn licht van gewicht en hebben een betere temperatuur bestendigheid. De bloktand ritsen worden vaak toegepast in outdoor- en sportkleding.



Andere kleuren en/of lengtes op aanvraag leverbaar

Kenmerken van de bloktand rits:

- ✓ *Ingegoten korrels op stoffen band*
- ✓ *Erg sterk*



Rol
10mm | 100m



Dubbele slider
Kunststofgekleurd



Single slider
Kunststofgekleurd



Dubbele slider
Messing/Nickel




Single slider
Messing/Nickel



Y50100



Y57300



Y57700



Y58000

Messing /Nickel

Y0MENI

MOQ	Productcode	White	Beige	Grey	Black	
Rol	YB10R100	>1	>1	>1	>1	
Dubbele slider	YB10SL02	>100	>100	>100	>100	>100
Single slider	YB10SL01	>100	>100	>100	>100	>100



Rits #10 | White
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Beige
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Grey
Deelbaar | Open End



Rits #10 | Black
Deelbaar | Open End



Y501MN



Y573MN



Y577MN



Y580MN

	MOQ	Productcode	White	Beige	Grey	Black
Enkele bloktand rits deelbaar incl. dubbele slider messing/nickel	100 cm	YB10E010	>1	>1	>1	>1
	150 cm	YB10E015	>1	>1	>1	>1
	250 cm	YB10E025	>1	>1	>1	>1
	350 cm	YB10E035	>1	>1	>1	>1
	450 cm	YB10E045	>1	>1	>1	>1




Enkele rits
Deelbaar | Open End



Y50100




Y58000

	MOQ 	Productcode	White	Black
Enkele bloktand rits deelbaar incl. dubbele slider kunststof gekleurd	100 cm	YB10E010	>1	>1
	150 cm	YB10E015	>1	>1
	200 cm	YB10E020	>1	>1
	250 cm	YB10E025	>1	>1
	300 cm	YB10E030	>1	>1
	350 cm	YB10E035	>1	>1
	400 cm	YB10E040	>1	>1
	450 cm	YB10E045	>1	>1
	500 cm	YB10E050	>1	>1
	600 cm	YB10E060	>1	>1
	800 cm	YB10E080	>1	>1
	1500 cm	YB10E150	>1	>1




RINGEN



ZEILRING TYPE B

Sterke kwaliteit zeilringen om het zeildoek op zijn plaats te houden. Bestaande uit een eyelet en een washer. Tevens geschikt voor tentdoeken, vrachtwagenzeilen en afdekzeilen.



Eyelet B



Washer B



Stempel B



Holpijp B

Maat	Productcode/ Eenheidscode Eyelet B	Productcode/ Eenheidscode Washer B	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Messing/ Mess.Zw.	Productcode/ Eenheidscode Stempel B		Productcode/ Eenheidscode Holpijp B	
3B	EYPRY03B/ PEEYBN	EYPRY03B/ PEWABN	17,5	10,5	6,8	>1000	>1000	EYPRY03B/ PESTAM	>1	EYPRY03B/ PEPUNC	>1
4B	EYPRY04B/ PEEYBN	EYPRY04B/ PEWABN	19,5	11,5	7,2	>500	>500	EYPRY04B/ PESTAM	>1	EYPRY04B/ PEPUNC	>1
5B	EYPRY05B/ PEEYBN	EYPRY05B/ PEWABN	21,0	12,5	7,6	>500	>500	EYPRY05B/ PESTAM	>1	EYPRY05B/ PEPUNC	>1
6B	EYPRY06B/ PEEYBN	EYPRY06B/ PEWABN	22,5	13,5	8,0	>200	>200	EYPRY06B/ PESTAM	>1	EYPRY06B/ PEPUNC	>1
7B	EYPRY07B/ PEEYBN	EYPRY07B/ PEWABN	24,0	14,0	8,4	>1000	>1000	EYPRY07B/ PESTAM	>1	EYPRY07B/ PEPUNC	>1
8B	EYPRY08B/ PEEYBN	EYPRY08B/ PEWABN	25,5	15,0	8,8	>200	>200	EYPRY08B/ PESTAM	>1	EYPRY08B/ PEPUNC	>1
9B	EYPRY09B/ PEEYBN	EYPRY09B/ PEWABN	29,0	17,5	9,6	>500	>500	EYPRY09B/ PESTAM	>1	EYPRY09B/ PEPUNC	>1




Messing
Nickel

Messing

Messing
Zwart


ook leverbaar in andere materialen en maten



ZEILRING TYPE DIN



Sterke kwaliteit zeilringen om het zeildoek op zijn plaats te houden. Bestaande uit een eyelet en een washer. Tevens geschikt voor tentdoeken, vrachtwagenzeilen en afdekzeilen. In gestandaardiseerde DIN-maten.



Eyelet DIN



Washer DIN




Stempel DIN




Holpijp DIN

Maat	Productcode/ Eenheidscode Eyelet DIN	Productcode/ Eenheidscode Washer DIN	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Productcode/ Eenheidscode Stempel DIN		Productcode/ Eenheidscode Holpijp DIN	
DIN-8	EYPRYD08/ PEEYBN	EYPRYD08/ PEWABN	16,0	8,0	6,0	>1000	EYPRYD08/ PESTAM	>1	EYPRYD08/ PEPUNC	>1
DIN-10	EYPRYD10/ PEEYBN	EYPRYD10/ PEWABN	20,0	10,0	7,0	>500	EYPRYD10/ PESTAM	>1	EYPRYD10/ PEPUNC	>1
DIN-12	EYPRYD12/ PEEYBN	EYPRYD12/ PEWABN	24,0	12,0	8,0	>1000	EYPRYD12/ PESTAM	>1	EYPRYD12/ PEPUNC	>1
DIN-16	EYPRYD16/ PEEYBN	EYPRYD16/ PEWABN	30,0	16,0	9,0	>1000	EYPRYD16/ PESTAM	>1	EYPRYD16/ PEPUNC	>1
DIN-20	EYPRYD20/ PEEYBN	EYPRYD20/ PEWABN	36,0	20,0	10,0	>1000	EYPRYD20/ PESTAM	>1	EYPRYD20/ PEPUNC	>1
DIN-25	EYPRYD25/ PEEYBN	EYPRYD25/ PEWABN	44,0	25,0	11,0	>50	EYPRYD25/ PESTAM	>1	EYPRYD25/ PEPUNC	>1
DIN-40	EYPRYD40/ PEEYBN	EYPRYD40/ PEWABN	62,0	40,0	14,0	>100	EYPRYD40/ PESTAM	>1	EYPRYD40/ PEPUNC	>1



ZEILRING WB

Sterke kwaliteit zeilringen om het zeildoek op zijn plaats te houden. Tevens geschikt voor tentdoeken, vrachtwagenzeilen en afdekzeilen.



Eyelet & washer



Stempel



AP12 Machine



AE20 Machine

Maat	Productcode eyelet & washer	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Productcode stempelset	
WB-9	EYWB 0009	20,7	9,3	6,8	>5000	STA009	>1
WB-11	EYWB 0011	24,7	11,3	8,4	>5000	STA011	>1
WB-13	EYWB 0013	26,7	12,7	9,5	>5000	STA013	>1
WB-15	EYWB 0015	30,8	15,3	9,5	>5000	STA015	>1
WB-20	EYWB 0020	33,5	20,0	9,5	>5000	STA020	>1
WB-25	EYWB 0025	44,0	25,0	10,0	>500	STA025	>1
WB-30	EYWB 0030	50,8	30,0	9,0	>500	STA030	>1
WB-40	EYWB 0040	62,0	40,0	12,0	>500	STA040	>1

Andere materialen en kleuren

WEYMNI	WEYMZN	WEYMES	WEYMBL	EYFEZN	EYFENI	WEYYBL	EYALZI	WEYRVS	WEYKUN
Messing Nickel	Messing Zink Nickel	Messing	Messing Zwart	Ijzer Zink Nickel	Ijzer Vernikkelt	Ijzer Zwart	Alu Zink	RVS	Kunststof





TOEBEHOREN



GESPEN KUNSTSTOF

Geschikt als sluiting voor het vastzetten of afstellen van een band of koord. Met een gesp hoeft band niet geknipt te worden maar kan het op de juiste lengte veresteld worden.



Wildeman



van Leeuwen

TOEBEHOREN

Marine Sterk



✓ ISO 12402

✓ Heavy duty tot 250kg

VS.

Marine Supersterk



✓ ISO 12402

✓ Heavy duty tot 400kg

VS.

Klemgesp



✓ Metaal

✓ Zeer sterk

Zie pagina 185

Steekgesp 795



✓ Allround steekgesp

VS.

Steekgesp SSL



✓ Verdekte ingang band

✓ Getest voor reddingsvesten

VS.

Steekgesp FBP



✓ Alleen te openen met twee handen

✓ Kidsproof

VS.

Klemgesp FAN



✓ Makkelijk en snel open


✓ Geschikt voor rugzakken



Steekgesp 795
Kunststof



Steekgesp SSL
Kunststof



Steekgesp FBP
Kunststof




Klemgesp FAN
Kunststof



Gesp HB Marine
Sterk | Kunststof



Gesp SHB Marine
Supersterk | Kunststof

	MOQ 	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Steekgesp 795	16mm	MBR7950	M16200	>1000
	20mm	MBR7950	M20200	>500
	25mm	MBR7950	M25200	>500
	30mm	MBR7950	M30200	>500
	40mm	MBR7950	M40200	>250
	50mm	MBR7950	M50200	>200
Steekgesp SSL	20mm	MBRSSL0	M20200	>500
	25mm	MBRSSL0	M25200	>500
	30mm	MBRSSL0	M30200	>500
	40mm	MBRSSL0	M40200	>250
Steekgesp FBP	25mm	MBUFBP0	M25200	>500
Klemgesp FAN	20mm	MBCFAN0	M20200	>500
	25mm	MBCFAN0	M25200	>500
	40mm	MBCFAN0	M40200	>250
Gesp HB Marine Sterk	40mm	MBUHB00	M40BR0	>500
Gesp SHB Marine Supersterk	40mm	MBUSHB0	M40BR0	>500



KUNSTSTOF TOEBEHOREN

Deze kunststof toebehoren zijn allemaal op hun eigen manier geschikt voor bevestiging van band. Denk aan bijv. banden afstellen, straktrekken of zelfs aan elkaar bevestigen.



Wildeman



van Leeuwen



TOEBEHOREN

Schouderstuk SPN2



Stevige ondersteuning

Rechthoekige Ring OS



Voor bevestiging band

Combinaties



+





Schouderstuk SPN2



Musketon MS




Triangel-Ring TR



D-Ring SA



Rechthoekige Ring OS

	MOQ 	Productcode	Eenheidscode	Black
Schouderstuk SPN2	30mm	MSPSPN2	M30200	>500
	40mm	MSPSPN2	M40200	>500
Musketon MS	20mm	MHKMS00	M20200	>500
	25mm	MHKMS00	M25200	>500
	30mm	MHKMS00	M30200	>250
	40mm	MHKMS00	M40200	>500
	50mm	MHKMS00	M50200	>250
Triangel-Ring TR	20mm	MRTTR00	M20200	>1000
	25mm	MRTTR00	M25200	>500
	30mm	MRTTR00	M30200	>500
	40mm	MRTTR00	M40200	>500
D-Ring SA	20mm	MRDSA00	M20200	>1000
	25mm	MRDSA00	M25200	>1000
	30mm	MRDSA00	M30200	>1000
	40mm	MRDSA00	M40200	>500
	50mm	MRDSA00	M50200	>250
Rechthoekige Ring OS	20mm	MRROS00	M20200	>500
	25mm	MRROS00	M25200	>500
	30mm	MRROS00	M30200	>500
	40mm	MRROS00	M40200	>500
	50mm	MRROS00	M50200	>500



SLIDERS

'Ladder Lock'-sliders als de ASN of SCLN worden veel gebruikt voor het spannen en afstellen van banden van bijvoorbeeld rugzakken. In combinatie met de TSC en SC kan elke band op de perfecte lengte afgesteld worden en zorgen de sliders er tevens voor dat alles op zijn plek blijft.

Wildeman van Leeuwen



Slider ASN



Band past automatisch aan door eraan te trekken



Laat los door punt op te tillen

VS.

Slider SCLN



Kan snel worden geopend



Geschikt voor rugzakken en handschoenen

VS.

Slider TSC



Stroefgeleidend



Reguleren van riemen en banden

VS.

Slider SC



Licht en gebruiksvriendelijk



Reguleren van riemen en banden



Slider ASN



Slider SCLN



Slider TSC




Slider SC

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Black
Slider ASN	20mm	MLAASN0	M20200	>500
	25mm	MLAASN0	M25200	>500
	30mm	MLAASN0	M30200	>500
	40mm	MLAASN0	M40200	>500
	50mm	MLAASN0	M50200	>500
Slider SCLN	25mm	MBSLSCL	M25200	>500
Slider TSC	30mm	MBSLTSC	M30200	>500
	40mm	MBSLTSC	M40200	>500
Slider SC	20mm	MBSLSCO	M20200	>1000
	25mm	MBSLSCO	M25200	>1000
	30mm	MBSLSCO	M30200	>500
	40mm	MBSLSCO	M40200	>500
	50mm	MBSLSCO	M50200	>500

TOEBEHOREN

Toepassing voor de Slider SC



Zoek je de *sliders*? Deze staan nu op pagina 180-181.



KOORDSTOPPERS ED.

Koordstoppers en koordeinden doen dienst als hulpmiddel om jassenkoord en elastisch koord aan te sjarren of op zijn plaats te houden. De koordeinden of koord uiteindes doen dienst als garnering of verdikking op het koord.



Wildeman



van Leeuwen

Hoe bevestig je een snaphook voor koord?





Trekker met koord Z1



Snavel voor koord ECH



Koordstopper GN



Koordstopper M



Koordstopper P

Voor bevestiging op elastisch koord

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Black
Trekker met koord Z1	Trekker	MPUZ100	M15200	>500
Snavel voor koord ECH	5mm	MSNECH0	M05200	>500
	8mm	MSNECH0	M08200	>500
Koordstopper GN	7,5mm	MCLGN00	M07200	>500
Koordstopper M	9x6mm	MCLM000	M06200	>1000
Koordstopper P	8x5mm	MCLP000	M05200	>1000

TOEBEHOREN

Koordstopper GN



Voor het vergrendelen van koord

VS.

Koordstopper M



Vierkant met stalen veer

Twee koorden naast elkaar

VS.

Koordstopper P



Rond met stalen veer

Twee koorden naast elkaar

Zoek je de **koordstoppers**? Deze staan nu op pagina 182-183.



METAAL TOEBEHOREN

Deze metalen toebehoren zijn allemaal op hun eigen manier geschikt voor sluitingen en bevestigingen. Denk aan bijv. banden afstellen, straktrekken of zelfs aan elkaar bevestigen.



Wildeman



van Leeuwen

D-Ring
Wordt gebruikt als uiteinde en vormt samen met bijv. een karabijnhaak of musketonhaak een stevige sluiting.

D-Ring
Een van de meest eenvoudige en nuttige verbindingsontwerpen. Gemaakt van ijzer en verzinkt tegen roestvorming.


S-haak
Veelzijdige en sterke haak die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden.



D-Ring gelast Zinc Plat D100




O-Ring



S-haak



Klemgesp
Metaal

	MOQ 	Productcode	Eenheidscode	Metaal
D-Ring gelast Zinc Plat D100	20 mm	AR1810DR	ARSZ 20	>200
	25 mm	AR1810DR	ARSZ 25	>100
	30 mm	AR1810DR	ARSZ 30	>200
	35 mm	AR1810DR	ARSZ 35	>100
	40 mm	AR1810DR	ARSZ 40	>100
	50 mm	AR1810DR	ARSZ 50	>100
O-Ring	16 mm	AR18010OR	ARSZ 16	>100
	20 mm	AR18010OR	ARSZ 20	>100
	27 mm	AR18010OR	ARSZ 27	>100
	30 mm	AR18010OR	ARSZ 30	>100
	40 mm	AR18010OR	ARSZ 40	>100
	50 mm	AR18010OR	ARSZ 50	>100
	55 mm	AR18010OR	ARSZ 55	>100
	70 mm	AR18010OR	ARSZ 70	>100
S-haak	30 mm	AR0701SH	ARSZ 30	>500
	40 mm	AR0701SH	ARSZ 40	>500
	45 mm	AR0701SH	ARSZ 45	>500
	55 mm	AR0701SH	ARSZ 55	>100
Klemgesp	25mm	AR13354B	ARCB 25	>100
	35mm	AR13354B	ARCB 35	>100
	50mm	AR13354B	ARCB 50	>100



SLUITINGEN



PERFIX


Geboren uit pure frustratie over uitstekende delen aan dek van de boot, is PERFIX ontworpen voor het bevestigen van hoezen op boten. Tegenwoordig wordt het ingezet in allerlei toepassingen waar veiligheid of comfort een probleem is.

SURE FAS®



Bovendeel en onderdeel beschikbaar in meerdere kleuren

Combinaties





Knop

Knop Tegenring



Schroefbevestiging
incl. schroef



Stofbevestiging

Stofbevestiging
Tegenring



SU1001



SU1004



SU1002



SU1003

		MOQ	Productcode	White	Grey	Blue	Black
Bovendeel	Knop		SPER BUTR	>100	>100	>100	>100
	Knop Tegenring						
Onderdeel	Schroefbevestiging		SPER RESO	>100	>100	>100	>100
	Stofbevestiging		SPER RECR	>100	>100	>100	>100
	Stofbevestiging Tegenring						

Vergeet niet uw Perfix toebehoren te bestellen



Sleutel



Tool



Bevestigingspin

		MOQ	Productcode	Eenheidscode	
Toebehoren	Sleutel		SURETOOL	SUP KEY	>1
	Tool		SURETOOL	SUP TOO	>1
	Bevestigingspin		SURETOOL	SUP PIN	>10



Q-SNAP


Q-SNAP is de enige veilige sluiting met stretchfunctie. Het is ontwikkeld voor hoezen en buiskappen op boten en is perfect voor alle toepassingen waarbij textiel strak en veilig moet zijn.

SURE FAS®



A-deel Kap beschikbaar in meerdere kleuren

Combinaties





A-deel Kap
ø 15 | RVS 316



B-deel Socket
RVS 316



C-deel Stud
RVS 316



D-deel Eyelet



D-deel Rivet
10mm



D-deel Bout



D-deel Schroef

	MOQ	Productcode	Einheidscode	RVS	Kleur
Bovendeel	A-deel Kap 4,4 mm	SQSN A044	Zie kleuren	>100	>100
	A-deel Kap 6,2 mm	SQSN A062		>100	
	B-deel Socket	SQSN AP0A	SQSB00	>100	
Onderdeel	C-deel Stud	SQSN AP0C	SUC 000	>100	
	C-deel Stud incl. schroef	SQSN AP0C	SUCBM4	>100	
	C-deel Stud incl. M4 bout	SQSN AP0C	SUCS16	>100	
	D-deel Eyelet	SFIX D000	SDEYEL	>100	>100
	D-deel Rivet 10mm	SFIX D000	SDRIVE	>100	
	D-deel Bout M4 16mm	SFIX D000	SDM416	>100	
	D-deel Schroef 16 mm	SFIX D000	SDSC16	>100	

A-deel kap
beschikbaar in de
volgende kleuren:



Vergeet niet uw Q-Snap
toebehoren te bestellen



Schroefhulp



Studmarker



Installatiepin



Beschermkap
Grey



Beschermkap
White

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Toebehoren	Schroefhulp	SURE TOOL	SUQ HUL	>1
	Studmarker	SURE TOOL	SUQ MAR	>1
	Installatiepin	SURE TOOL	SUQ PIN	>10
	Beschermkap Grey	SURE TOOL	SUQ KAP	>10
	Beschermkap White	SURE TOOL	SUQ KAP	>10

Overig toebehoren



Bitje
voor schroefmachine



Boor | 13 mm
met verzinker



Hand Punch



Holpijp | 4mm



Tang

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Toebehoren	Screw Stud Adapter	SURETOOL	SUS CST	>1
	Boor	SURETOOL	SUP B13	>1
	Hand Punch	SURETOOL	SH ABCD	>1
	Holpijp	SURETOOL	SUH O04	>1
	Tang	SURETOOL	SU ABCD	>1

Winnaar Pittman Innovation Awards 2018

SUREFAS CAF-COMPO

Snap Studs


Bron: sailmagazine.com, 16 januari 2018

Normaal gesproken worden onze Pittman Award-winnaars vrijwel uitsluitend gekozen vanwege hun techniek en ontwerp, vooral in de categorie systemen. Bij deze composietnoppen speelde echter ook de esthetiek een rol.

Niet alleen dat, maar dit aspect van hun ontwerp speelde een belangrijke rol in de positieve reacties die de snaps ontvingen tijdens de recente METS-beurs in november in Amsterdam.

basisdeel van een stoffen drukknoop- of ringveerdruksluitingssysteem.

Ze zijn gegoten uit een zeer sterk UV-gestabiliseerd composiet met zelftappende schroefdraad en kunnen met een Torx 30-schroevendraaierbit op een manier worden geïnstalleerd in glasvezel, plastic of hout op een manier die vergelijkbaar is met de gewone metalen noppen.



"Gegoten uit een zeer sterk UV-gestabiliseerd composiet"

Op foto's voor brochures en andere marketingdoeleinden willen botenbouwers meestal niet dat de kleine roestvrijstalen cirkels die doorgaans worden gebruikt voor het bevestigen van stoffen panelen, de aandacht afleiden van de lijnen van de boot. Als gevolg hiervan worden drukknoppen vaak pas geïnstalleerd nadat de foto's zijn gemaakt.

Met deze Surefas Caf-Compo drukknoppen, die verkrijgbaar zijn in wit, crème, lichtgrijs en zwart (of elke aangepaste RAL-kleur die een productiekoper voor de toepassing ervan wenst), is dat echter geen probleem meer. Omdat de drukknoppen niet van metaal zijn, vormen corrosie en de daaruit voortvloeiende vlekken praktisch geen probleem meer.

In gebruik dienen de noppen als

Een variant met M6 metrische machineschroefdraden is ook geschikt voor taggaten in aluminium, staal en andere harde ondergronden.

Waarom SUREFAS CAF-COMPO Snap Studs?

1. **De 2 bovenste wikkelingen zijn volledig intact voor optimale grip;**
2. **Waterdicht, zelfs zonder kit;**
3. **UV-gestabiliseerd en geen slijtage;**
4. **100% corrosievrij op aluminium.**






CAF 316


SURE FAS®

Een drukknop waar je echt op kunt vertrouwen: geschikt voor maritieme toepassingen én zeewater bestendig. Geheel gemaakt van roestvrij staal - ook de interne veer - waardoor jarenlange betrouwbare prestaties worden gegarandeerd, ongeacht de omstandigheden.



Combinaties





A-deel Kap
ø 15 | RVS 316



B-deel Socket
RVS 316



C-deel Stud
RVS 316



C-deel Gipsy



D-deel Eyelet



C-deel + schroef
10 mm | 16 mm



C-deel + oversized
16 mm



C-deel + zelftap
16 mm




C-deel Compo
Op aanvraag



D-deel Rivet
10mm

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	RVS	Kleur
Bovendeel	A-deel Kap 4,2 mm	SCAF A042	Zie kleuren	>100	>100
	A-deel Kap 6,2 mm	SCAF A062		>100	
	B-deel Socket	SCAF B000	SCAB00	>100	
Onderdeel	C-deel Stud	SCAF C000	SUC 000	>100	
	C-deel Stud incl. schroef 10 mm	SCAF C000	SUC S10	>100	
	C-deel Stud incl. schroef 16 mm	SCAF C000	SUC S16	>100	
	C-deel Stud incl. oversized 16 mm	SCAF C000	SUC S1Z	>100	
	C-deel Stud incl. zelftap 16mm	SCAF C000	SUC Z16	>100	
	C-deel Gipsy 5,9 mm	SCAF C000	SUC GIP	>100	
	D-deel Eyelet	SFIX D000	SD EYEL	>100	
	D-deel Rivet 10mm	SFIX D000	SD RIVE	>100	
	D-deel Bout M4 16mm	SFIX D000	SD M416	>100	
	D-deel Schroef 16 mm	SFIX D000	SD SC16	>100	

A-deel kap beschikbaar in de volgende kleuren:





LOXX


Al ruim 60 jaar is LOXX® een onmisbare oplossing voor het snel en veilig bevestigen van alle luifels, buiskappen, bimini's en afdekzeilen. De LOXX® sluiting is de eenvoudigste, snelste en veiligste bevestigingsoplossing binnen de marine.



Op aanvraag ook leverbaar in andere finishes

MOQ	Productcode	LXMENI Mess/Nic	LXSTST RVS/Inox	LXHYBR Hybrid	LXMEBC Zw/Chr
Grote Kop	LXUP BH00	>50	>50	>50	>50
Heavy Duty Kop	LXUP HD00	>50	>50		
Stofdeel	LXLOPL ST	>100	>100		>100
Onderplaat	LXLOPL00	>100			>100
Onderplaat rond	LXLOPLOV		>100		

Combinaties





Grote Kop
Bovendeel



Heavy Duty Kop
Bovendeel



Andere finishes: op aanvraag



Compositie kleur
Corrosievrij



Onderplaat rond
Onderdeel



Onderplaat
Onderdeel



Stofdeel
Onderdeel



Schroef
Onderdeel



Bout M5
Onderdeel

MOQ	Productcode	Maat	Materiaal	Einheidscode	Voorraad
Bout M5	LXFIXBM5	10 mm	Messing/Nickel	LX10MN	>100
			Inox	LX10ST	>100
		16 mm	Messing/Nickel	LX16MN	>100
			Inox	LX16ST	>100
		20 mm	Messing/Nickel	LX20MN	>100
			Inox	LX20ST	>100
Schroef	LXFIXSCR	10 mm	Messing/Nickel	LX10MN	>100
			Inox	LX10ST	>100
		12 mm	Messing/Nickel	LX12MN	>100
			Inox	LX12ST	>100
		16 mm	Messing/Nickel	LX16MN	>100
			Inox	LX16ST	>100



Vergeet niet uw Loxx
toebehoren te bestellen



Tang
RVS/Inox



Sleutel met handvat
RVS/Inox



Sleutel klein
RVS/Inox



Moer M5 14mm
RVS/Inox

	MOQ 	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Toebehoren	Tang	LXZ TOOL0	LX KEPC	>1
	Sleutel met handvat	LXZ TOOL0	LX KELA	>1
	Sleutel klein	LXZ TOOL0	LX KESM	>1
	Moer M5 14mm	LXFIX NM5	LX00ST	>100

"Gemakkelijk in gebruik en superieure veiligheid!"

LOXX® is al 60 jaar een onmisbare oplossing voor het snel en veilig bevestigen van zeildoek, buiskappen, biminitops en luifels op boten. Voor zonwering of regenscherm, windscherm en stormzeil, voor dekzeilen of beschermingszeilen: deze ingenieuze sluiting is de makkelijkste, snelste en veiligste bevestigings oplossing!

Het LOXX® veiligheidsslot bestaat altijd uit twee delen. Het sluit en vergrendelt automatisch. De duurzame roestvrijstalen veer van het bovenste deel past precies om de kogelkop van het onderste deel en blokkeert. Het slimme mechanisme gaat pas open als de dop van het bovenste deel wordt opgetild en de kogelkop wordt losgelaten. LOXX® als veiligheidsslot is betrouwbaar in gebruik, duurzaam in productie en verrast met een innovatief design.



Wat is LOXX® en hoe werkt het?

Bron: esails.nl

1. LOXX KOP

De kop wordt in het zeil, kap of zonnescherm geplaatst en kan worden bevestigd op een zelftapper, doekdeel, plaat, raamclip enz.

Gebruiksaanwijzing:

De LOXX drukknop koppen zijn zeer eenvoudig te bevestigen, omdat ze kunnen worden geïnstalleerd zonder te naaien of gereedschap te gebruiken.

Voor elastische en zachte stoffen, snijd een gat van 9 mm uit of pons uit met een ponsgereedschap. Houd er rekening mee dat voor stevige stoffen of leer een groter gat geslagen moet worden van 10 mm. Steek het schroefdraad door het gat, schroef de ring erop en draai deze vast met de kleine LOXX sleutel.

2. LOXX DOEKDEEL

Het doekdeel is een tegendeel voor de 'standaard' LOXX Kop. Erg handig voor bijvoorbeeld het monteren van klein zonnepaneel op de kap of het verbinden van delen zeil of doek.

Gebruiksaanwijzing:

Het doekdeel is zeer eenvoudig te bevestigen, omdat het wordt geïnstalleerd zonder naaien of gereedschap:


- 1) Voor elastische en zachte stoffen, snijd een gat van 9 mm uit of pons uit met een ponsgereedschap. Houd er rekening mee dat voor stevige stoffen of leer een groter gat geslagen moet worden van 10 mm.
- 2) Steek het schroefdraad door het gat, schroef de ring erop en draai deze vast met de kleine LOXX sleutel.

3. ZELFTAPPERS

Het bijzondere aan de LOXX® schroeven is dat ze uit drie delen bestaan:

De schroefdraad is altijd gemaakt van zoutwaterbestendig roestvrij staal; de kogelkop en zeskant worden gemaakt van roestvrij staal of koper-vernikkeld.

De functie van de zelftappers of zelftappende schroeven is af te leiden uit de naam: de schroef is namelijk zo ontworpen dat deze door een draaibeweging te maken zelf een schroefgat tapt in het oppervlakte. Voorboren raden we aan te doen met de dikte van de kern van de schroef.



MINAX

Minax is een snel bevestigingssysteem voor het combineren van twee materialen. Vooral gewaardeerd bij de constructie van boten (zeildoek & acryl) of verandazeilen. Het is vergelijkbaar met de LOXX en Tenax systemen, maar het feit dat hij van kunststof is heeft als grote voordeel dat de Minax sluiting niet roest.



- ✓ **Makkelijk te monteren**
- ✓ **Gemaakt van kunststof, voorkomt krassen op verf**
- ✓ **Zuinig en weerbestendig sluitingssysteem**

Uniek aan Minax

Perfect in omgeving van (zout) water omdat Minax niet roest!




Upper Wit



Lower Wit




Upper Zwart



Lower Zwart

	MOQ	Productcode	MXAW00	MXAB00
			Wit	Zwart
Minax	Upper	AR 0504 UP	>100	>100
	Lower	AR 0504 LO	>100	>100



Vergeet niet uw Minax toebehoren te bestellen



Schroef

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Toebehoren	Schroef RVS/Inox	AR0504SC	MXST25	>100

Minax installeren doe je zo





DRUKKNOPEN




Prym is een kwaliteitsmerk voor o.a. drukknopen, oftewel drukkers, en wordt gebruikt voor het bevestigen van een doek aan een ondergrond van een boot bijvoorbeeld. De drukknopen zijn sterk en gemaakt van RVS tegen roestvorming.



A-deel Kap
ø 15 mm



B-deel Veer
ø 14 mm



C-deel Kogel
ø 14 mm



D-deel Niet
ø 14 mm



Spindel

SLUITINGEN

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	RVS
Bovendeel	A-deel Kap	PBPRY00R	PPB00A	>1000
	B-deel Veer	PBPRY00R	PPB00B	>1000
Onderdeel	C-deel Kogel	PBPRY00R	PPB00C	>1000
	D-deel Niet	PBPRY00R	PPB00D	>1000
Toebehoren	Spindel	TOPRY000	PTO0HP	>1



Stempelset

	Stempel	Productcode	Eenheidscode
1	Stempel - Kap	PBPRY00R	PST00A
2	Stempel - Veer		PST00B
3	Stempel - Kogel		PST00C
4	Stempel - Niet		PST00D




DRUKKNOPEN


Deze meest gebruikte drukknopen zijn sterk en gemaakt van messing/nickel (niet roestvrij).



Spindel



A-deel Kap
ø 15 mm



B-deel Veer
ø 14 mm




C-deel Kogel
ø 14 mm



D-deel Niet
ø 14 mm

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Mess/Nic
Bovendeel	A-deel Kap	PKF3 A30B	G00100	>1000
	B-deel Veer	PKF3 B1MB		>1000
Onderdeel	C-deel Kogel	PKF3 C10B		>1000
	D-deel Niet	PKF3 D10B		>1000
Toebehoren	Spindel	TLSTS000	T30530	>1

	Stempel	Productcode	Eenheidscode
1	Stempel - Kap	STAMPKF3	K3A300
2	Stempel - Veer		K3B1M0
3	Stempel - Kogel		K3C100
4	Stempel - Niet		K3D100



Stempelset



TOURNIQUETS



Tourniquets (ovaal) houden het zeildoek op zijn plek. De bijbehorende eyelet en washer bevestig je in het doek en schuif je vervolgens over de tourniquet. Wanneer je de tourniquet een kwartslag draait, houdt hij het zeildoek vast achter de tourniquet. Deze tourniquets zijn koper vernikkeld en dus roest- en slijtvrij.



Vergeet niet uw Prym toebehoren te bestellen



Stempel 370 Oval



Holpijp 370 Oval



Stempel 360 Oval



Holpijp 360 Oval



	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Iron
Toebehoren 370	Stempel	PRTOU370	1711DI	>1
	Holpijp	PRTOU370	PP1609	>1
Toebehoren 360	Stempel	PRTOU360	2214DI	>1
	Holpijp	PRTOU360	PP2214	>1



Tourniquet 370 Klein
Dicht | Swivel 6




Tourniquet 370 Klein
Dicht | Swivel 8




Tourniquet 370 Klein
Open | Swivel 6



Tourniquet 370 Klein
Open | Swivel 8



Eyelet 370
Oval




Washer 370
Oval



Tourniquet 360 Groot
Open | Swivel 6



Tourniquet 360 Groot
Open | Swivel 8



Eyelet 360
Oval




Washer 360
Oval



	MOQ	Productcode	Eenheidscode	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Brass/Nic
Tourniquet 370 Klein Dicht	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 370	A7 SW6 C	33	12	17	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 370	A7 SW8 C	33	12	20	>100
Tourniquet 370 Klein Open	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 370	A7 SW6 O	33	12	16	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 370	A7 SW8 O	33	12	18	>100
Tourniquet 370 Eyelet/Washer	Eyelet	PR TOU 370	POE0BN				>100
	Washer	PR TOU 370	POW0BN				>100
Tourniquet 360 Groot Open	Swivel 8 (1 hoog)	PR TOU 360	A6 SW8 O	40	12	24	>100
	Swivel 12 (2 hoog)	PR TOU 360	A6 S12 O	40	12	27	>100
Tourniquet 360 Eyelet/Washer	Eyelet	PR TOU 360	POE0MN				>100
	Washer	PR TOU 360	POW0MN				>100



KEDER & PROFIELEN



KEDER & PROFIELEN

Keder is de perfecte combinatie tussen kederrails, keder(vlaggen) en doek. Het doek wordt aan de keder(vlag) vastgestikt of gelast. De kederrails (of kederprofiel) wordt gemonteerd op je veranda of andere constructie. Vervolgens schuif je de keder in het profiel.



Wildeman




van Leeuwen




Enkele vlag



Dubbele vlag



KED001



KED002



KED003

	MOQ	Productcode	Wit	Zwart	Grijs
Vlag	Enkele vlag 7,5mm	KE075101	>100	>100	>100
	Dubbele vlag 7,5mm	KE075102	>100	>100	>100



Geanodiseerd
7,5 mm



Kunststof Black
RAL 9005 | 7,5 mm



Kunststof Anthracite
RAL 7016 | 7,5 mm



Poedercoat Black
RAL 9005 | 7,5 mm




Poedercoat Anthracite
RAL 7016 | 7,5 mm




Poedercoat Creme
RAL 9001 | 7,5 mm

	Kleur	MOQ	Productcode	Einheidscode	Voorraad
Geanodiseerd	Aluminium 7,5mm	135°	PRAL 1350	ALUANO	>10
		180°	PRAL1800	ALUANO	>10
Poedercoat	Black RAL 9005 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL9005	>10
		180°	PRAL1800	RL9005	>10
	Anthracite RAL 7016 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL7016	>10
		180°	PRAL1800	RL7016	>10
Creme RAL 9001 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL9001	>10	
Kunststof	Anthracite RAL 7016 7,5mm	135°	PRPV1350	RL7016	>15
	Black RAL 9005 7,5mm	135°	PRPV1350	RL9005	>15

Rails nu ook op 5 meter lengte!



135°



180°





KLITTENBAND



KLITTENBAND SEW-ON

Deze opnaaiband is perfect voor langere sluitingen zoals slipvertrekken, kussens of accentkussens. Het werkt ook goed voor decoraties die gemakkelijk te verwijderen en te reinigen zijn, zoals: afdekdoeken, bedrokken, stootkussens en nog veel meer.



Kleur	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Beige	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Brown	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Fluor Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Mid Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Navy	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Olive	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Red	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Royal Blue	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Silver Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

Hook

Loop

Productcode

FASEHXXX

FASE XXXL



F75110
White



F75010
Red



F75005
Fluor Yellow




F75013
Yellow



F75012
Beige



F75009
Olive



F75008
Royal Blue




F75007
Navy




F75006
Brown



F75001
Silver Grey



F75002
Mid Grey



F75100
Black



KLITTENBAND B2B

Klittenband B2B is een dubbelzijdig klittenband met aan één zijde haak en de andere zijde lus. Geschikt voor diverse toepassingen.



Kleur		16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black		>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White		>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1




F75100
Black



F75110
White


Productcode

FABB0XXX



KLITTENBAND HOTMELT


Klittenband Hotmelt heeft een hoge kleefkracht en plakt op bijna alles. De luskant (zachte) en de haakkant (harde) zijn apart te gebruiken. Hierom kan de Klittenband Hotmelt tevens gecombineerd worden met bijvoorbeeld opnaaibaar klittenband wat de toepassingen eindeloos maakt.



Kleur	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White

Hook

Loop

Productcode


FAHMHXXX

FAHMXXXL

met levertijd

uit voorraad


215



KLITTENBAND ADHESIVE ACRYLIC

Klittenband Adhesive Acrylic is bestand tegen vocht, UV licht en hoge temperaturen. Geschikt voor zowel materialen die weekmakers bevatten als buitentoepassingen. Klittenband Adhesive Acrylic is bestand tegen weersomstandigheden als regen en kan meer gewicht aan. De lijm is bestand tegen temperaturen van -30° tot 100° .



Kleur 	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Beige	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Brown	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Fluor Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Mid Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Navy	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Olive	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Red	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Royal Blue	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Silver Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

Hook

Loop

Productcode

FAACHXXX

FAACXXXL



F75110
White



F75009
Olive



F75005
Fluor Yellow




F75006
Brown




F75013
Yellow



F75012
Beige




F75010
Red



F75008
Royal Blue



F75007
Navy




F75002
Mid Grey



F75001
Silver Grey



F75100
Black




KLITTENBAND LASBAAR


Klittenband Lasbaar wordt veelal gebruikt om aan specifieke stoffen te hechten die stevig bevestigd moeten worden.



Lasbaar




25m




>1 rol

	MOQ (rol)	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Hook	Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	White	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Loop	Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	White	>1	>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White


Hook

Loop

Productcode


FAWEHXXX

FAWEXXXL



KLITTENBAND COINS

Klittenband Hotmelt maar dan in handige ronde vorm. De klittenband heeft een hoge kleefkracht en plakt op bijna alles. De luskant (zachte) en de haakkant (harde) zijn apart te gebruiken.



Kleur	13mm	16mm	22mm	33mm	45mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White

Hook

Loop

Productcode

FACHMHXX

FACHMXXL

met levertijd

uit voorraad

219



BAND KOORD & ELASTIEK



SUNBIES WB DOCRIL

SCHUIN GESNEDEN

De Sunbies WB Docril is een schuin gesneden biesband om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Docril N. Deze producten zijn dus perfect te combineren.

 Wildeman
 van Leeuwen



Edge
Binding



50m
20mm



>1 rol


- Kleurencombi met Docril N
- Schuin gesneden
- Gevouwen



Schuin/Gevouwen

Productcode

BBDOS020




DOC683
Logo Red



DOC060
Red Wine



DOC085
Ivory



DOC681
Dove White



DOC079
Walnut




DOC086
Honey Wheat




DOC061
Persian Taupe



DOC005
Chocolate



DOC113
Toffee Tweed




DOC198
Mud



DOC067
Stone Grey




DOC041
Mist Grey




DOC077
Royal Blue




DOC098
Charcoal Grey




DOC682
Pacific Blue



DOC084
Dark Blue



DOC114
Piqué Black



DOC072
Forest Green



DOC680
Black



SUNBIES WB DOCRIL

RECHT GESNEDEN

De Sunbies WB Docril is een biesband om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Docril N. Deze producten sluiten dus perfect op elkaar aan.



Edge
Binding



60m
20mm



>1 rol


- Kleurencombi met Docril N
- Recht gesneden
- Ongevouwen




Recht/Ongevouwen

Productcode


BBDOR020



DOC681
Dove White




DOC084
Dark Blue



DOC077
Royal Blue



DOC680
Black



DOC114
Piqué Black




JOX SLICK EDGE BIESBAND


De Jox Slick Edge Biesband is een band om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Jox Slick Edge.

Deze producten kun je dus uitstekend samen toepassen.


Geschikt voor voortenten en bootkappen.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 rol

- Eigen rolbreedte mogelijk vanaf 50m
- Lichtgewicht PVC
- Soepel
- Embossed



Productcode

TAJOX 020




RL9016
Traffic White



RL7047
Light Grey



JX0003
Medium Grey



JX0002
Anthracite



JX0001
Black







SUNBIES WW CUBA




De Sunbies WB Cuba is een UV bestendig biesband met leernerf om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Geschikt voor combinatie met oa. Cuba Outdoor kunstleder.



Edge
Binding



30m
20mm



>1 rol

- PVC Outdoor kunstleder biesband
- 20mm recht gesneden
- Kleurcombi met kunstleder 'Cuba Outdoor'
- Makkelijk te verwerken



Productcode

TACU 0020



C16811
White



C02598
Butterscotch



C04011
Taupe



C02270
Chocolate



C01150
Grey



C02640
Navy



C10019
Black






SUNBIES WB IMP

SCHUIN GESNEDEN

De Sunbies WB Iris Marine is een schuin gesneden en dubbelgevouwen biesband om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Iris Marine Plus. Deze producten sluiten dus perfect op elkaar aan.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 rol



Kleurcombi met Iris Marine Plus



Schuin gesneden & dubbel gevouwen



Andere kleuren op aanvraag



MOQ (rol)	Code	Voorraad in meters
Cadet Grey	IMP010	>50
Taupe	IMP028	>50
Black	IMP032	>50
Dune	IMP046	>50
Marine Blue	IMP051	>50
Silver	IMP056	>50
Charcoal Grey	IMP068	>50
Captain Navy	IMP077	>50
Graphite	IMP092	>50
Piqué Black	IMP098	>50

Schuin/Gevouwen

Productcode

TAIM 0020

230 uit voorraad met levertijd

BAND, KOORD, ENZ



IMP028
Taupe




IMP046
Dune



IMP010
Cadet Grey



IMP056
Silver



IMP051
Marine Blue



IMP077
Captain Navy



IMP092
Graphite



IMP068
Charcoal Grey



IMP098
Piqué Black




IMP032
Black




SUNBIES WB IMP

RECHT GESNEDEN


De Sunbies WB Iris Marine Plus is een biesband met coating om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. Dit biesband is gemaakt van hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de Iris Marine Plus. Deze producten kun je dus uitstekend samen toepassen.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 rol




Kleurcombi met Iris Marine Plus



Makkelijk te verwerken



Recht gesneden



MOQ (rol)	Code	Voorraad in meters
Taupe	IMP028	>50
Black	IMP032	>50
Hemp	IMP048	>50
Navy Blue	IMP078	>50
Charcoal Piqué	IMP098	>50

Recht/Ongevouwen

Productcode

TAIM P020

232 uit voorraad met levertijd


BAND, KOORD, ENZ



IMP028
Taupe



IMP078
Navy Blue



IMP098
Charcoal Piqué




IMP032
Black




STAMOID EDGE

De Stamoid Edge van de Europese fabrikant Serge Ferrari is een biesband om de randen van doeken en stoffen af te werken en/of te verstevigen. De Stamoid Edge is gevouwen en geschikt om te combineren met de Stamoid Light en de Stamoid Top.


Serge Ferrari
group



Edge
Binding



50m
20-25
mm



>1 rol



Gevouwen



Snow White, White, Sand, Pearl Grey, Navy & Black ook 25mm



Kleurencombi met Stamoid Light & Stamoid Top



Makkelijk te verwerken



20 mm


25 mm

Productcode


BBSTA020

BBSTA025





F03244
White



F10081
Ivory




F10309
Snow White




F01897
Sand



F10001
Pearl Grey




F20217
Desert




F20218
Cloud Grey



F20165
Taupe



F10235
Navy



F20166
Anthracite



F00002
Black



BAND PES UV-BESTENDIG



Dit polyesterband met treksterkte van 1000 kg is UV-bestendig. Andere kleuren en breedtes zijn op aanvraag leverbaar (>1000 meter). Dit product combineert goed met onze klemgesp.



Wildeman



van Leeuwen



PP
webbing



100m
25mm



>1 rol



UV-bestendig



Geschikt voor combinatie met klemgesp



Treksterkte 1000 kg



Andere kleuren/breedtes op aanvraag



Productcode


PEWE 0025



TC0111



TC7047




TC1019

*Combineer met
onze klemgesp!*




AR13 354B


*Meer info
pag. 185*




TC7005



TC6006



TC5009



TC9017




BAND PES LASBAAR




De band PES lasbaar heeft weinig rek en daardoor een steviger eindresultaat. Door de PVC coating op de band is deze lasbaar en makkelijk te verwerken.



PES +
PVC
webbing



25-48
mm
100m



>1 rol

- Lasbaar door PVC coating
- Weinig rek
- Steviger eindresultaat
- Makkelijk te verwerken



MOQ (rol)	White	Grey	Black
700 kg	>1	>1	>1
1300 kg	>1	>1	>1
2400 kg	>1	>1	>1

700 kg

1300 kg

2400 kg

Productcode


AR5011007

AR5011013

AR5011024

238 ■ uit voorraad ■ met levertijd

BAND, KOORD, ENZ



ABL130
White



ABL307
Grey




ABL501
Black



BAND PP MAINE

Band PP Maine is een lichte, soepele, visgraat geweven band welke gemaakt is van polypropyleen. Geschikt voor het vastzetten van ladingen, stabiliseren van pallet/het bundelen van goederen.



Visgraat dus makkelijker te biezen



Geschikt als boordband



PW0501
Black



PW0604
White



PW0307
Kobalt





PW0102
Red

MOQ (rol)	Productcode	Black	White	Blue	Red
20 mm	PPWM0020	>1	>1	>50	>50
25 mm	PPWM0025	>1	>1	>50	>50
30 mm	PPWM0030	>50	>50	>50	>50
40 mm	PPWM0040	>50	>50	>50	>50
50 mm	PPWM0050	>50	>50	>50	>50



BAND PP COLORADO

Band PP Colorado is een lichte, soepele, recht geweven band welke gemaakt is van polypropyleen. Geschikt voor het vastzetten van ladingen, stabiliseren van pallet/het bundelen van goederen.



Recht geweven draagband



Geschikt als (schouder)tassenband

Combineer met onze klemgesp!



PW0501
Black



PW0604
White



PW0102
Red

MOQ (rol)	Productcode	Black	White	Red
20 mm	PPWC0020	>1	>50	>50
25 mm	PPWC0025	>1	>1	>50
30 mm	PPWC0030	>1	>50	>50
40 mm	PPWC0040	>1	>50	>50
50 mm	PPWC0050	>1	>50	>50



BATYLINE KEOPS

Batyline Keops is een singelband geschikt voor zittingen en leuningen. Batyline Keops heeft een natuurlijk effect en een matte afwerking. Geschikt voor toepassingen zowel binnen als buiten.

Serge Ferrari
group



PE + PVC
Coating



40-55
mm
100m



>1 rol



Extreem sterk



Mat en natuurlijk effect




Easy to clean




Voor elke textuur een design dat voor en achter verschilt






F65441
Show




F35443
Show 2



F55142
Hazel




F45015
Brown



F15005
Black



MOQ (rol) 	Productcode	Black	Brown	Hazel	Show	Show 2
40 mm	BK840100	>50	>50	>50	>50	>50
55 mm	BK855100	>50	>50			

met levertijd uit voorraad 243



SPANNERS



De spanners zijn geschikt voor het bevestigen van een tentzeil aan een pop-up tent of een partytent, het bevestigen van een voortent aan een caravan of camper of het repareren van een trampoline.



Wildeman



van Leeuwen



Spanner rubber

Combiner met onze S-haak



	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Zwart
Rubberen spanner	18 cm	AR1510RT	MM0180	>100
	20 cm	AR1510RT	MM0200	>100
	25 cm	AR1510RT	MM0250	>100
	40 cm	AR1510RT	MM0400	>100



Spanner met haak



Spanner met haak GC



Spanner met haak
Klein



Spanner met bol

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	8 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Spanner met haak	Black	AR15 01TH	CMAB XX			>100		>100
	White	AR15 01TH	CMAW XX			>100		>100
	Green	AR15 01TH	CMGR XX			>100		>100
Spanner met haak GC	Black	AR15 01TG	CMAB XX			>100		>100
	White	AR15 01TG	CMAW XX			>100		>100
	Blue	AR15 01TG	CMBL XX			>100		>100
	Green	AR15 01TG	CMGR XX			>100		>100
Spanner met haak Klein	Black	AR15 01TK	CMAB XX			>100	>100	
	White	AR15 01TK	CMAW XX			>100	>100	
Spanner met bol	Black	AR15 03TB	CMAB XX	>100	>100		>100	
	White	AR15 03TB	CMAW XX	>100	>100		>100	


Rubberen spanners



Spanner Rubber met Safety



Spanner Rubber Type A | 26 cm



Spanner Rubber Type B | 18 & 25 cm

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Spanner Rubber met Safety	8mm 34,5cm	AR1504RS	MMR350	>100
	8mm 60cm	AR1504RS	MMR600	>100
Spanner Rubber Type A Ladder	26 cm	AR1510RA	MM0260	>100
Spanner Rubber Type B Fjong	18 cm	AR1510RB	MM0180	>100
	25 cm	AR1510RB	MM0250	>100

met levertijd

uit voorraad

245




TRAPEZEKOORD


Trapeze koord is een elastieken lijn, gemaakt van PE met een massieve kern en een UV gestabiliseerde buitenmantel. Geschikt voor langdurige toepassing buiten, waar de elementen van invloed zijn op de levensduur van het materiaal.



PES
koord



4-8mm
100m



>1 rol



6 en 8mm in wit en zwart op voorraad



Andere kleuren en maten op aanvraag leverbaar



Te combineren met Snaphook ECH



White



Black





Diameter	mtr/rol	Kleur	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
6 mm	100	Wit	AR1120SC	ARW630	>1
		Zwart		ARB630	>1
8 mm	200	Wit	AR1120SC	ARW820	>1
		Zwart		ARB820	>1



MISSISSIPPI KOORD

Mississippi koord is geschikt voor toepassingen als tassluitingen en paspelband. Het koord is beschikbaar in twee kleuren en uit voorraad leverbaar. Geschikt om te combineren met koordstopper P.

Wildeman van Leeuwen



- Zwart uit voorraad leverbaar
- Voor tassluiting en paspelband
- Te combineren met Koordstopper P

Combineer met onze
Koordstopper P



PC0604
White



PC0501
Black

MOQ	Productcode	mtr/rol	Wit	Zwart
2,8 mm	PPCMS000	300	>5000m (ca. 17 rollen)	>1 rol

met levertijd uit voorraad 247



SILCORD

UIT DE COLLECTIE

Silcord is een gepatenteerd elastisch koord van de Europese fabrikant Serge Ferrari. Het koord dankt zijn langdurige elasticiteit aan het gebruik van elastomeerkoord en de randband van Batyline-garen.

Serge Ferrari
group




Marine kwaliteit



Bestand tegen zout water



Elastische duurzaamheid



MOQ	Productcode	Eenheidscode	mtr/rol	Wit
6 mm	CRD SIL 00	FSWH06	112	>1
8 mm	CRD SIL 00	FSWH08	112	>1
10 mm	CRD SIL 00	FSWH10	112	>1



ELASTISCH BAND 990

Elastisch Band 990 is een stevig elastisch band bestaande uit 74% polyester en 26% rubber. De elasticiteit blijft, ook na lange tijd, behouden. Geschikt voor onder andere schoenen en laarzen. In de zeilmakerij wordt het gebruikt om stretchtenten aan de randen te verstevigen.

 
Wildeman van Leeuwen



Elastisch
band



10-50
mm
50m



>1 rol




Leverbaar in breedtes 10-50mm




Verkrijgbaar per rol van 50 meter



Ruim 100 kleuren op aanvraag leverbaar



EL0321
Black


MOQ (rol) 	Productcode	Black
10 mm	ELT99010	>1
15 mm	ELT99015	>1
20 mm	ELT99020	>1
25 mm	ELT99025	>1
40 mm	ELT99040	>1
50 mm	ELT99050	>1

met levertijd  uit voorraad  249



AUTOGORDEL BAND PES

Autogordel Band PES is een 100% polyester veiligheidsband. Verkrijgbaar in 2 maten op : 25 mm breed (5 banen) met een treksterkte van 850 kg, en 48mm breed (8 banen) met een treksterkte van 2500 kg.



Marine kwaliteit



Bestand tegen zout water



Verkrijgbaar in 2 maten: 25mm en 48mm



PG2505
7424 | 25mm
Black | 5 banen



PG4808
8328 | 48mm
Black | 8 banen



MOQ	Productcode	mtr/rol	Black
5 banen / 25 mm	PEWAGB00	100	>1
8 banen / 48 mm		100	>1

250 uit voorraad met levertijd



LIJM & TAPE



SABA CONTACT



Heb je te maken met vrachtwagenzeil, rubberboten of vijverfolie? Dan is de **SABA 70T** jouw partner. Deze lijm “vecht” niet tegen weekmakers, maar is er volledig tegen bestand. Ga je aan de slag met bootkussens, dashboards of hemelbekleding? De **SABA AAC** biedt een ongekende hittebestendigheid tot wel 180 °C.



Saba Contact 70T



Perfect voor: waterdichte PVC-reparaties en transparante verbindingen.



Het resultaat: een ijzersterke, flexibele verlijming die jarenlang weer en wind trotseert.




Saba Contact AAC



Perfect voor: het verlijmen van schuim, leer en textiel op hout of metaal



Het resultaat: directe grip en een naad die zelfs in de brandende zon strak blijft staan.

MOQ 	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Contact 70T	250 ml + kwast	LSCO70T0	S0025K	>1
	1 liter		S01000	>1
Contact AAC	1 liter	LSCOAAC0	S01000	>1
	5 liter		S00500	>1
	25 kg/30 liter		S025KG	>1



SABA CLEAN



De Saba Clean producten zijn een brandbaar verdunnings- en schoonmaakmiddel voor brandbare oplosmiddellijmen. Vooral geschikt voor aromaatvrije oplosmiddellijmen. Deze Saba Clean producten zijn universele, industriële reinigingsmiddelen en kunnen worden ingezet in combinatie met specifieke SABA-lijmen.



Saba Clean AV



Perfect voor: ontvetten en schoonmaken van materialen voordat je gaat lijmen, incl. verwijderen van lijmresten.



Ook geschikt als verdunner en voor het schoonmaken/doorspoelen van lijmspuiten, kwasten en andere apparatuur.




Saba Clean 21



Primaire reiniger en verdunner voor SABA Contact 70T.



Perfect voor het ontvetten van polyester of teak voordat er lijm wordt aangebracht.

MOQ 	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Clean AV	1 liter	LSCLAV00	S01000	>1
	5 liter		S05000	>1
Clean 21	1 liter	LSCL2100	S01000	>1
	5 liter		S05000	>1



DUBBELZIJDIGE TAPE ACR

De dubbelzijdige tape ACR is een drukgevoelige tape met een acryl lijmlaag. Geschikt om twee oppervlakken aan elkaar te plakken op een manier die niet zichtbaar is in het eindproduct.



Wildeman



van Leeuwen



Uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid



Bestand tegen verschillende omstandigheden

MOQ 	Productcode	Eenheidscode	Acryl
6 mm	TNTACR50	TNT006	>1
9 mm	TNTACR50	TNT009	>1
12 mm	TNTACR50	TNT012	>1
19 mm	TNTACR50	TNT019	>1



DUBBELZIJDIGE TAPE TNT

De dubbelzijdige tape TNT is een drukgevoelige tape met een hotmelt lijmlaag. Geschikt om twee oppervlakken aan elkaar te plakken op een manier die niet zichtbaar is in het eindproduct.



Wildeman




van Leeuwen



Veelzijdige, dubbelzijdige tape



Verkrijgbaar in meerdere maten



DUBBELZIJDIGE TAPE STAMOID SMART

UIT DE COLLECTIE

De dubbelzijdige tape Stamoid is een tape van elastisch band die aan beide kanten is gecoat met lijm. Speciaal ontwikkeld voor de Stamoid Smart.

Serge Ferrari
group



Ontwikkeld voor hechting op de Stamoid Smart

MOQ 	Productcode	Eenheidscode	Tape
10 mm 66m	BBSMA025	MM0010	>1



GARENS



WATERPROOF GAREN NM25

Waterproof Garen NM25 is een gespecialiseerd garen dat vaak wordt gebruikt voor naaiprojecten die bijvoorbeeld duurzaamheid en waterbestendigheid vereisen zoals bootkappen, kussens en tenten.



Wildeman



van Leeuwen



25
km/kg



Polyester
& katoen



2500-
5000m



Vermindert lekkage op de stiknaad




Andere diktes en kleuren op aanvraag leverbaar

	Productcode >	LIBNM012	LIBNM020	LIBNM025	LIBNM036	LIBNM050	LIBNM075
MOQ (spool)	Kleurcode	NM12 2500m	NM20 2000m	NM25 2500m	NM36 4000m	NM50 4000m	NM75 7500m
White	LI1000	>1	>1	>1	>1		
Naturel	LI2000	>1	>1	>1	>1	>10	>10
Beige	LI0616	>10	>10	>1	>1		
Brown	LI1058	>10	>10	>1	>1		
Dark Grey	LI0031	>10	>10	>1	>1		
Black	LI3000	>1	>1	>1	>1	>10	>10
Navy Blue	LI0286	>10	>10	>1	>1		
Blue	LI0281	>10	>10	>1	>1		
Green	LI0226	>10	>10	>10	>10		
Red	LI0461	>10	>10	>1	>1		
Light Grey	LI0007	>10	>10	>1	>1		



LI1000
White




LI0007
Grey



LI2000
Natural




LI0616
Beige



LI1058
Brown



LI0031
Dark Grey




LI0461
Red



LI3000
Black



LI0281
Blue



LI0286
Navy Blue



LI0226
Green



PLATINIUM

Platinum is de verstandige keuze voor standaard naaiwerk. Dit polyamide garen is bonded, zodat het soepel door de naaimachine gaat zonder splijten. Is het eindproduct onderhevig aan veel zon of water? Kies dan voor onze Sunstop of Waterproof garen.



Wildeman



van Leeuwen




Polyamide



Verkrijgbaar in meerdere diktes (op aanvraag)



Dikte 20 en 40 in meerdere kleuren voorradig


Draad dikte 	Productcode	Meter/spoel	Voorraad
7	PL457007	1122	>4
8	PL457008	570	>4
10	PL457010	750	>4
13	PL457013	1000	>4
20	PL457020	1500	>4
30	PL457030	2250	>4
40	PL457040	3000	>1
60	PL457060	4500	>4
80	PL457080	6000	>4



PL6852




PL3320



PL6860



PL2040



PL3299



PL6350




PF2350




PL1118




PL9448




PL1100



PL1107



PL1123




PL1111



PL4300



PL4391



PL9264



PL4395



PL9992




PL4330




PL9465




PL9466



PL9260



PL3468



PL3445



PL1105



PL3970



PL5210



PL5511




PL6540




PL5265



PL5240



PL1365




PL1112



PL3312



PL1102




PL8000



PL6743



PL4095




PL4096



PL5869



PL4889



PL1116




PL9460




PL1380



PL4450



PL4460



PL1080




PL3941



PF2251




PL4420




PL2005



PLM004



PL2000



PL5553




PL9230



PL2006



PL2020




PL8051




PL8878



PL2030




PL9280



PL6980



PL3960




PL1103



PL8740



PL4355



PL3940




PL4350



PL7222




PL1115



PL8750




PL5340




PL1104




PL8768



PL8765



PL8889




PL9263




PL5300



PL4904



PL8053



PL5356




PL1122




LIBRAN 120 LOCKGAREN


Lockgarens zijn speciaal bedoeld voor het gebruik op lockmachines. Deze soort garen wordt vooral gebruikt om naden en zomen netjes af te werken.

40
km/kg



Polyester




5.000-
10.000m




Zeer geschikt om naden en zomen netjes af te werken




Te gebruiken op lockmachines



LIB100
White



LIB105
Naturel



LIB341
Marine



LIB101
Black

	Productcode >	LIBRA120	LIBRA121
MOQ (spool) 	Kleurcode	5000m	10.000m
White	LIB100	>1	
Naturel	LIB105	>1	>1
Marine	LIB341	>1	
Black	LIB101	>1	>1



SUNSTOP 30 UV GAREN

Dit type garen staat bekend om zijn duurzaamheid en weerstand tegen ultraviolette (UV) straling, waardoor het ideaal is voor buitentoepassingen zoals zeilen, tenten en andere stofstructuren.



Wildeman



van Leeuwen



36
km/kg



Polyester



1900-
3800m



Bestand tegen verkleuring (>4 ISO 105-B02)




Bestand tegen zout water




Zwart en wit in 3 diktes verkrijgbaar





S66511
Cadet Grey




S66504
Red Burgundy




S66509
Silver



S66503
Beige



S66517
Linen



S66512
Toast



S66507
Jockey Red



S66519
Logo Red



	Productcode >	SUN20090	SUN30090
MOQ (spool)	Kleurcode	NM20 1235-2470m	NM30 1920-3840m
Silver	S66509	>1	>1
Linen	S66517	>1	>1
Toast	S66512	>1	>1
Beige	S66503	>1	>1
Cadet Grey	S66511	>1	>1
Red	S66519	>1	>1
	S66507	>1	>1
	S66504	>1	>1



S66513
Pacific Blue



S66518
Captain Navy



S66506
Forest Green



S66508
Navy



S66510
Brown



S66501
Black



S66500
White

	Productcode >	SUN20090	SUN30090	SUN40090
MOQ (spoel)	Kleurcode	NM20 1235-2470m	NM30 1920-3840m	NM40 2990m
Brown	S66510	>1	>1	
Navy	S66518	>1	>1	
	S66508	>1	>1	
Pacific Blue	S66513	>1	>1	
Forest Green	S66506	>1	>1	
Black	S66501	>1	>1	>1
White	S66500	>1	>1	>1



ONDERHOUD & REINIGING



PVC & FOLIE

Het schoonmaken van PVC en folie is voorzichtig werk: Altijd met een zachte doek en zonder hoge druk uit te oefenen op de ondergrond. Het schoonmaakmiddel dient PH neutraal te zijn en niet bijtend.



Ferrari Clean Spray



- ✓ Reinigt PVC doeken

VS.

VuPlex



- ✓ Reinigt en polijst transparant kunststof
- ✓ Maakt folie weer helder

VS.

IMAR Polish



- ✓ De formule op basis van polymeren vormt een beschermende barrière tegen de schadelijke effecten van milieuvuiling
- ✓ Veilig en effectief voor doorzichtige vinyl

VS.

IMAR Cleaner



- ✓ Unieke formule om Strataglass te reinigen, te laten glanzen en beschermen
- ✓ UV-remmers verminderen door ouderdom veroorzaakte broosheid en verlengen de flexibiliteit



Ferrari Clean Spray



VuPlex



IMAR

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Ferrari Clean Spray	0,5 liter	SFCL0005	LM0500	>1
VuPlex	50 gr 60ml	VUP00000	VU0500	>50
	200 gr 235ml	VUP00000	VU2000	>12
	375 gr 445ml	VUP00000	VU3750	>12
	200 gr 235ml +doek	VUP00000	VU200B	>15
IMAR	Polish	IMR00000	IMR00P	>1
	Cleaner	IMR00000	IMR00C	>1

Minitest

VUPLEX

Bron: anwbwatersport.nl, 2015

"Het resultaat is verbluffend!"

Conclusie

VuPlex werkt. Simpel en doeltreffend. Er zit uiteraard wel een grens aan de verwerking en beschadigingen die het product aankan. Maar je zult echt verbaasd zijn als je ziet hoeveel het doorzichtig kunststof opknapt. En dat zijn geen loze verkooppraatjes!

Technische informatie: vuplexshop.nl

Lees het hele artikel op pagina 151





LEDER

Deze onderhouds- en reinigingsproducten zijn geschikt voor leder. De Cleaner is bedoeld voor intensieve reiniging. De Conditioner geeft voeding en houdt het leer zacht en soepel. De Anti Rain Spray verzorgt en beschermt het leder tegen vocht en vuil.



Cleaner | Wiertz
250 ml



Conditioner | Wiertz
250ml



Anti Rain Spray | JD

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Wiertz	Cleaner	FL-765100	NA	>1
	Conditioner	FL-765200	NA	>1
JD	Anti Rain Spray	FL-766100	NA	>1

Cleaner | Wiertz



Wiertz Leder Cleaner is een milde lederreiniger op waterbasis. Geschikt voor vol aniline en gedekverfde ledersoorten. Niet geschikt voor suède en nubuck.

VS.

Conditioner | Wiertz



Wiertz Leder Conditioner is een moderne verzorgings- en onderhoudscreme op waterbasis, met UV filter om het leer langer zijn originele kleur te laten behouden. Optimale verzorging voor volaniline en gedekverfde leer-soorten. Niet geschikt voor suède en nubuck leder.

VS.

Anti Rain Spray



Verzorgt en beschermt leder tegen vocht en vuil



GEREEDSCHAP



KNIPPEN & SNIJDEN

Het op maat knippen of snijden van bijvoorbeeld doek of leder is een precisiewerk waarbij het juiste gereedschap een grote rol speelt.



Wildeman



van Leeuwen



Schaar



De schaar is van oudsher geschikt voor het knippen van dunnere materialen. De heavy duty variant knipt ook dikke materialen feilloos en biedt een beter hefboomeffect en meer kracht tijdens het knippen.

VS.

Breekmes



Het breekmes is een handzaam en sterk mes waarbij je eenvoudig het mes in en uit kan schuiven. Het handvat is zo gemaakt om een comfortabele grip te bieden.

VS.

Rolmes



Het rolmes rolt als een wielje door bijvoorbeeld (kunst)leder, zowel dun als dik. Geschikt voor snijden met zowel een duw als trekbeweging.

VS.

Hotcutter



De Hotcutter is een elektrisch gereedschap met een verhit mes dat kan worden gebruikt om synthetische materialen te snijden of te vormen en om af te dichten.



Tapijtschaar
26 cm



Safe Tip K Profi
20 cm



Kretzer Fi Scissors
Heavy Duty | 25 cm



1-Finger scissors
12 cm



Break off knife
9 mm



Break off knife
50x Spare NT



Olfa circular cutting
blade | 45mm



Olfa spare blades



Hotcutter



Point voor hotcutter

	MOQ 	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Schaar	Tapijtschaar	TLSC 0TA0	TS260B	>1
	Safe Tip K Profi	TLSC 0PF0	TS200S	>1
	Kretzer Fi Scissors	TLSC0HD0	TS25RF	>1
	1-Finger scissors	TLSC 0FN0	TS1200	>1
Breekmes	Break off knife	TLCU 00BR	T03000	>1
	Spare 50x		T0350N	>50
Rolmes	Rolmes	TLCU00CB	T81030	>1
	Navulling		T81210	>1
Hotcutter	Hotcutter	ARTO 8569	ARHC00	>1
	Point		ARHC10	>1





SCHRIJVEN & MARKEREN

Schrijven, markeren en aftekenen gaat gemakkelijker met het juiste gereedschap bij het juiste materiaal.



Wildeman



van Leeuwen

Een glaspotlood schrijft en markeert niet zoals de naam doet vermoeden alleen op glas. Zo is het ook geschikt voor PVC doek.



Ink Refill



Wax Marker



Glaspotlood
Wit



Glaspotlood
Zwart

	MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Ink Refill	Silver 1,2mm	TLMA00PE	TP12SL	>1
	Wit 0,7mm		TP07WH	>1
Marker	Wax Marker	TLMA00WX	TG00WH	>1
Glaspotlood	Wit	TLMA00PO	TG00WH	>1
	Zwart		TG00BL	>1



OVERIG GEREEDSCHAP

Het overige gereedschap bestaat uit diverse gereedschappen die altijd handig zijn om in huis te hebben. Denk aan gereedschap om op te meten of om nieten te verwijderen.



Wildeman



van Leeuwen



Rolmaat



Schuifmaat



Liniaal
500 & 1000 mm



Nietenwipper
242 702

MOQ	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Rolmaat	TLME00TA	T80000	>1
Schuifmaat	TLME00SC	T77650	>1
Liniaal 500 mm	TLME00RU	MM0500	>1
Liniaal 1000 mm		MM1000	>1
Nietenwipper	TLTP0000	T70200	>1

Schuifmaat



VS.

Liniaal



Geschikt voor precisiewerk



Extra nauwkeurig door de secundaire schaal (nonius)



Geschikt voor het opmeten van lengtes, breedtes en diktes



Handig voor afsnijden rechte stukken karton of stof



BATYLINE



BATYLINE NET MEDIUM TROO

Batyline Net Medium TROO is een stof, speciaal ontwikkeld voor buitenmeubelen. Dit product is met een fris kleurengamma verkrijgbaar in twee grammages (420/560gr). Met zijn 220 cm breed voor bredere toepassingen inzetbaar.

Serge Ferrari
group



560gr



Fabric



220cm
50m



>50m



B1, M1,
etc



220 cm breed



Sterke kwaliteit



Ook in lichte 420gr variant verkrijgbaar (TRH4)



Zeer geschikt voor buitenmeubelen




Medium | 560gr

Light | 420gr


Productcode

SFBA TROO


SFBA TRH4




B05063
Kiwi




B51102
Arcadia




B73175
Dark Forest




B05380
Mimosa



B05347
Atoll




B05329
Orange



B00108
White

Ook in
Light



B05350
Poppy

Ook in
Light



B04104
Royal Blue




B00600
Warm Grey

Ook in
Light



B05336
Fuchsia

Ook in
Light




B00711
Turtledove




B75102
Taupe


Ook in
Light



B04156
Ametista



B05004
Slate



B05005
Ebony

Ook in
Light



BATYLINE DUO (+ FR)

Serge Ferrari
group

Batyline Duo is een sterk doek met een scheringdraad en twee inslagdraden. Dit zorgt voor subtiele kleurencombinaties en een textieffect. Door een 'toevallige' manier van weven krijgt het doek een vintage-effect.



500gr



Mesh



180cm
50m



>5m



IMO



Natuurlijk tweetonig textieffect



Buitengewoon sterk, lubbert niet



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



FR in 3 kleuren



Duo

Duo FR

Productcode

BL73 00DU


BL73 00DF




F50874
Siena




F50871
Ginger



F05559
Wicker



F05557
Ramie




F05394
Brown Sugar




F05392
Rafia



F05384
Onyx




F50868
Concrete Grey



F50872
Leather



F05393
Light Beige



F05005
Black




F50867
Avocado




F05001
Snow



F50890
Storm



F50879
Pearl



F50870
Duck



F51061
Sky



BATYLINE DUO TWIST

Serge Ferrari
group

Batyline Duo is een sterk doek met een scheringdraad en twee inslagdraden. Dit zorgt voor subtiele kleurencombinaties en een textieffect. Door een willekeurige manier van weven ontstaat het twist-effect.



560gr



Mesh



180cm
50m



>5m



IMO



Natuurlijk tweetonig textieffect



Buitengewoon sterk, lubbert niet



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)




Diepe kleuren door multi-color gewefde garen




Productcode


BL73 01DT



F05398
Cappucino




F05402
Espresso



F50876
Mineral




F50875
Moonstone




F05397
Cloud



F50878
Mica



F50877
Silica



F05396
Mist



BATYLINE EDEN

Serge Ferrari
group

Batyline Eden combineert een textiel uitstraling met de eigenschappen van de Smart Yarn technologie. Dat maakt dit product zeer bestendig tegen weersinvloeden. De Eden heeft bovenal een zacht en comfortabel gevoel.



500gr



Mesh



180cm
50m



>5m



Lubbert niet



Buitengewoon sterk



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



Zacht en comfortabel




Eden

Eden WP

Productcode

BL77 10ED


BL77 10EW



F50972
Berry




F50974
Blood Orange



F51031
Ocre




F51030
Clay



F50718
Glacial White




F75345
Colorado




F75347
Peach




F50719
Porcelain




F50969
Eglantine




F50563
Nutmeg




F50967
Stem




F50970
Almond Tree




F50971
Crocodile



F50554
Frozen Brown




F50561
Beige Grey




F75346
Wasabi




F75341
Mint




F50973
Meridian




F50557
Midnight




F50560
Dark Brown




F75348
Yuzu




F50965
Ice Cube



F75344
Denim




F50740
Dark Chocolate




F50555
Shadow



F51032
Ceramic Blue



F50567
Light Grey



F50566
Pebble



F50720
Steel



F50553
Grey Blue

! Deze kleuren zijn uitlopend, OP=OP

Zoek je **Batyline Elios**? Deze staat nu op pagina 290-291.



BATYLINE EDEN LIFE LOOP CERTIFIED

Serge Ferrari
group

Batyline Eden Life is samengesteld uit 30% gerecycled restmateriaal. Het heeft een prachtige natuurlijke uitstraling met een subtiële chiné-look. Dankzij het bijzondere kleurenpalet is de Batyline Eden Life de ideale keuze voor wie op zoek is naar een duurzame oplossing voor stoffering en sling-toepassingen.



460gr



Mesh



180cm
50m



>5m



Makkelijk te onderhouden



30% gerecycled



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



Weatherproof



Loop® is een nieuwe generatie innovatieve producten, gemaakt van gerecyclede materialen, die onze duurzame aanpak belichamen: "Doe beter met minder". Deze zijn weerspiegelen onze wens voor lichtere, duurzamere en hoogwaardige membranen, zonder enige extra impact op het milieu. Gericht op het besparen van natuurlijke hulpbronnen, zijn de Soltis Loop®-series een voorloper van morgen, waarin we nog meer kunnen doen met minder.




Productcode


BL7712ED



F52132
Nude




F52133
Saku




F52134
Morocco



F52137
London Rain



F52135
Mother of Pearl



F52136
Acqua

Zoek je **Batyline Lounge**? Deze staat nu op pagina 292-293.



BATYLINE ELIOS

Batyline Elios heeft een gepatenteerde weeftechniek die duurzaamheid combineert met zachtheid. Deze buitenstof kan worden toegepast in buitenmeubelen.

Batyline Elios is de ideale meubelstof voor outdoor toepassingen: sofa's, stoelen, lounge sets en kussens.

Serge Ferrari
group



450gr



Fabric



140cm
50m



>5m



Zacht en comfortabel



Weersbestendig



Sterk en duurzaam



Easy to clean



Elios


Elios WP

Productcode

BL7740EL

BL7741EW

Ook
WP




F51036
Ladybug

Ook
WP



F51037
Vichy

Ook
WP




F51035
Caramel


Ook
WP




F51042
Birch




F51041
Sparrow




F51038
Blue Jay



F51040
Vegetal




F51039
Sodalite



F51034
Basalt

Ook
WP



F51033
Dark Night

Zoek je **Batyline Canatex**? Deze staat nu op pagina 294-295.



BATYLINE LOUNGE

Serge Ferrari
group

Batyline Lounge is een duurzame en weersbestendige buitenstof voor kussenhoezen. Het is gemaakt van stevige polyestervezels met een PVC coating, wat het rek- en scheurvast maakt. Dankzij de open structuur is de stof sneldrogend en zeer onderhoudsvriendelijk. Batyline Lounge is bestand tegen UV-straling en schimmels.



500gr



Fabric



180cm
50m



>5m



B1, M1,
etc



Zeer sterk




Brandwerend



Ideaal voor kussenhoezen



UV-bestendig



Productcode

BL77 20LF




F50931
Shea




F50932
Quartz




F05701
White




F50929
Saffron




F05703
Zinc




F50928
Cheyenne




F50930
Reed




F05708
Purple




F05049
Sage



F50934
Sea Spray



F50935
Abyss



F05706
Dark Alu

Zoek je **Batyline ISO FR**? Deze staat nu op pagina 296, samengevoegd met de **Batyline ISO**.



BATYLINE CANATEX

Batyline Canatex integreert hennepvezels voor een natuurlijk effect en een matte afwerking. Dit doek lubbert niet uit en is geschikt voor zowel outdoormeubels als kantoormeubels.

Serge Ferrari
group



560gr



Mesh



180cm
50m



>5m



IMO



Gemaakt met hennepvezels



Buitengewoon sterk



Lubbert niet



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)




Productcode

BL71 17CF




F50433
White




F50465
Light Grey



F05142
Ash




F51118
Dark Khaki




F05015
Coffee



F05005
Black



F51119
Dark Blue



F50866
Brick



BATYLINE ISO (+FR)

Batyline Iso is dé referentie voor doek om buitenmeubilair mee te bekleden. Dit product is eenvoudig in gebruik, weerbestendig en heeft dimensionale stabiliteit.

Serge Ferrari
group



500gr



Mesh



180cm
50m



>5m



B1, M2,
etc



Lubbert niet



Buitengewoon sterk



Geschikt voor outdoor en opspanning (sling)



Brandwerend



ISO

ISO FR


Productcode

BL74 07IS


BL74 07IF




F05001
Snow




F51054
Chalk




F50880
Almond




F50883
Rafia




F05014
Ash




F05029
Sand




F05376
Incence




F50070
Chestnut




F05378
Linen




F50882
Hazelnut




F05017
Buttercup




F50866
Tomette




F05266
Black/Copper




F50886
Solar




F05011
Cherry




F05350
Poppy



F05166
Carrot




F50885
Yucca




F51057
Botanica




F51055
Emerald




F05003
Steel



F05374
Platinum Grey




F50865
Peacock




F05260
Aluminium


FR




F50884
Mist




F51056
Electric Blue




F05004
Slate



F50881
Cloud




F05007
Corn Flower




F05261
Iron


FR




F05700
Antracite Grey



F05006
Night




F05048
Chocolate



F05015
Coffee

Ook
FR



F05005
Ebony

Ook
FR



BUITENSTOF



CURAÇAO

Curacao is een outdoor stof gemaakt van Olefin. Buitenkussens gestoffeerd met Curaçao zijn weersbestendig en voelen comfortabel aan. De frisse kleuren zijn uit voorraad leverbaar vanaf één strekkende meter. Dit materiaal is duurzaam en kan tot tien keer gerecycled worden.



245gr



Olefin
Fabric



150cm
±40m



>1m



1mm



Goede prijs/kwaliteit verhouding



UV-bestendig



Easy to clean




Uit voorraad leverbaar




150/40 rol

Productcode


CU76 3100



CUR045
Lagoon




CUR017
Tender Taupe




CUR002
Oyster



CUR003
Heather Beige




CUR023
Marine




CUR016
Jeans



CUR011
Taupe



CUR035
Forest



CUR014
Dark Navy




CUR013




CUR033
Umber




CUR012
Charcoal




CUR047
Pumpkin




CUR046
Mimosa




CUR034
Walnut



CUR022
Red



CUR021
Marbel Grey




CUR020
Night Black



CURAÇAO MIXED



Curacao is een outdoor stof gemaakt van Olefin. Buitenkussens gestoffeerd met Curaçao zijn weersbestendig en voelen comfortabel aan. De frisse mixed-kleuren zijn uit voorraad leverbaar vanaf één strekkende meter. Dit materiaal is duurzaam en kan tot tien keer gerecycled worden.



245gr



Olefin
Fabric



150cm
±40m



>1m



1mm


- Goede prijs/kwaliteit verhouding
- UV-bestendig
- Easy to clean
- Uit voorraad leverbaar



150/40 rol

Productcode

CU76 3300




CUR068
Lagoon & Forest




CUR070
White/Oyster




CUR067
Tender & Walnut




CUR063
Navy & Sky



CUR071
Marine/White



CUR065
Mimosa & Marbel



CUR069
Black & Oyster



HOME SAND



Home Sand is een outdoor stof gemaakt van 100% solution dyed acrylic (door en door geverfd acryl). Deze Italiaanse outdoor stof straalt kwaliteit en luxe uit tegen een aantrekkelijke prijs. De 15 basiskleuren in natuur- en aardetinten kunnen vanaf één strekkende meter geleverd worden.




- Wasbaar op 30 graden
- Easy to clean
- UV-bestendig
- Outdoor stof



152cm breed

Productcode

TT12 4400




T44015
White



T43929
Silver




T39930
Beach



T33929
Vanilla



T39014
Beige



T39015
Parchment




T40024
Smoke




T45014
Raven




T41054
Copper




T41014
Bark




T42079
Denim




T45025
Onyx



T45079
Graphite



T46093
Slate



T45085
Fossil



MICHELANGELO

Michelangelo is een outdoor stof gemaakt van 100% solution dyed acrylic (door en door geverfd acryl). Deze Italiaanse outdoor stof straalt kwaliteit en luxe uit tegen een aantrekkelijke prijs. De 23 moderne kleuren kunnen vanaf één strekkende meter geleverd worden.



360gr



Acryl
solution
dyed



145cm
40m



>1m



Wasbaar op 30 graden



Easy to clean



UV-bestendig




Outdoor stof




145cm breed

Productcode

TT12 4750



T64003
Buttercup



T64002
Fire Orange



T64016
Bark



T64015
Pewter Grey



T64012
Parchment




T64001
Tomato Red



T64005
Olive




T64013
Mocha



T64010
Cotton Candy




T64011
Silver White




T64004
Lime



T64022
Toast



T64007
Sky Blue



T64006
Shore Blue



T64023
Silver Beige




T64014
Silver




T64009
Plum




T64008
Lilac



T64021
Deep Sea




T64018
Nickel



T64017
Carbon



T64019
Midnight



T64020
Deep Blue



OTTOMANO

Ottomano is een outdoor stof gemaakt van 100% solution dyed acrylic (door en door geverfd acryl). Deze Italiaanse outdoor stof straalt kwaliteit en luxe uit tegen een aantrekkelijke prijs. De 21 moderne kleuren kunnen vanaf één strekkende meter geleverd worden.



315gr



Acryl
solution
dyed



152cm
50m



>1m



Wasbaar op 30 graden



Easy to clean



UV-bestendig



Outdoor stof



152cm breed

Productcode

TT12 4600




T76501
Sand



T76502
Beach



T76503
Driftwood



T76504
Mocha




T76509
Smoke




T76508
Toffee




T76510
Taupe




T76521
Salmon




T76507
Orange




T76506
Camel




T76512
Nickel



T76505
Golden




T76511
Silver




T76520
Lime



T76513
Slate




T76514
Charcoal




T76519
Bluegreen



T76518
Aqua



T76517
Evening Sky



T76516
Blue







T76515
Storm



AMALFI FIT

Amalfi Fit is een allround project kunstleder met een groot, modern kleurenscale. Door de hoge technische waarden is de Amalfi Fit zeer breed inzetbaar. Een greep uit de toepassingsmogelijkheden: publieke ruimtes, marine, medisch, outdoor enz. Met een brandnorm M2.



- ✓ Voor intensief gebruik
- ✓ Non-cytotoxisch
- ✓ Easy to clean
- ✓ Brandwerend



140/25

Productcode


AM418100




A24223
Snow




A21771
Delfin



A08717
White




A08725
Auster



A08714
Sisal




A19511
Cashmere




A13929
Beige




A13487
Taupe




A08718
Leinen



A08728
Grey




A08727
Titan




A08720
Marine




19510
Smoke




A22310
Meteor



A15867
Anthracite




A08716
Black




A08726
Melone




A14131
Vanille




A19512
Nature




A08731
Saffran




A16265
Mandarin




A08719
Buche




A10682
Orange




A08732
Kirsch




A20646
Hellbraun




A08730
Port




A08722
Rot




A15905
Fuchsia



A14130
Mocca




A21770
Rosé




A19522
Limone




A21773
Pastellgreen




A14129
Pistazie




A21774
Neo Mint




A21778
Achat




A08724
Turkis




A19868
Baltic




A08721
Delft




A10427
Parakeet




A21776
Petrol



A08723
Grun




A19521
Pinie




A21777
Sky



A14128
Azur



A21772
Eis






A21775
Lila





CUBA

Cuba is een antibacterieel (outdoor) kunstleder verkrijgbaar in moderne, frisse kleuren. Een hoogwaardig artikel met vele toepassingen zowel binnen als buiten. De Sanitized finish is ideaal voor in de gezondheidszorg. Het is resistent tegen onder andere schimmels, bacteriën, zweet, bloed en alcohol.



- Voor intensief gebruik
- Zeewaterbestendig
- Easy to clean
- Brandwerend



140/30

Productcode


CU60 3100




C02598
Butterscotch




C04016
Amber




C04013
Yellow




C04012
Terra




C02607
Orange




C02583
Brick




C02604
Tomato




C04039
Redwood



C02610
Red




C02270
Chocolate




C00497
Pink




C16811
White




C02597
Beige




C02578
Ivory




C02641
Sand




C02581
Linen




C04011
Taupe




C02638
Army




C02639
Platinum




C01150
Grey




C04017
Galaxy




C02608
Basalt




C10019
Black




C18919
Grape




C02617
Summer




C02611
Lavender




C02640
Navy




C02618
Indigo




C16869
Tropical



C02613
Dark Green



C04015
Moss Green



PISA

Pisa is een kunstleder met een hoge brandvertraging. Dit kunstleder is ongevoelig voor vuil en heeft een hoge UV-bestendigheid. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.



600gr



PVC



140cm
25m



>1m



EN 1021
1 + 2



Voor intensief gebruik



Anti-schimmel en anti-bacteriële finish



Easy to clean



Brandwerend




140/25

Productcode

PI 071 100



PI3330
White




PI3331
Perle




PI3978
Schiefer

PI3333
Chrome




PI3349
Black



PI4021
Anthracite




PI3336
Mint




PI3340
Petrol




PI3347
Blue




PI8567
Hell Blau




PI6466
Baltic



PI3339
Amazon




PI3337
Turkis




PI3338
Agave




PI3600
Atoll




PI3316
Violet




PI3348
Royal




PI3463
Marine




PI3335
Limonade




PI5438
Terra




PI3334
Mais




PI3332
Sand




PI5439
Melange




PI8920
Mandarin




PI3346
Nuss




PI3345
Kirsch




PI8921
Rosenholtz




PI3392
Mahogany



PI3341
Heidi



PI3342
Cyclame



PI3343
Orchidee



STAMSKIN TOP

Serge Ferrari
group

Stamskin Top staat bekend om zijn mooi blijvende kleuren. Dit kunstleder is bestand tegen slijtage, gemakkelijk schoon te maken, brandwerend behandeld en heeft een groot scala aan kleuren. Dit kunstleder voldoet aan de strengste technische en esthetische eisen en is gemakkelijk te reinigen.



780gr



PVC



140cm
20m



>1m



B1, M1,
etc



Voor intensief gebruik



Anti-schimmel en anti-bacteriële finish



Easy to clean




Brandwerend



140/20

Productcode


ST41 2100




S20296
Cactus




S20282
Cedra




S20287
Peony



S20300
Citrus



S20241
Brown Green




S07478
Cinnabar Red


Combineer met
Stamoid Edge
Biesband!




Meer info
pag. 234




S20299
Yellow




S20280
Capucine




S07479
Carmin Red




S20281
Golden




S20283
Burgundy




S20253
Olive



S20286
Alezan




S20285
Havana




S20129
Chocolate




S10120
Marble




S20294
Turquoise




S20289
Oslo




S05029
Sand




S20288
Capri




S20279
Sahara




S20161
Mist




S10295
Indigo Blue




S20284
Adriatic




S20237
Taupe



S07432
Mouse Grey




S07445
Pebble



S00002
Black



LEDER







TRENTO+

Trento+ is een natuurlijke ledersoort met glad nerfpatroon, verkrijgbaar in >70 kleuren. De sterke finishlaag zorgt ervoor dat dit product ook na lang gebruik mooi blijft. Dit Europese rundleder heeft een uitstekend snijrendement en rijke uitstraling.

 Wildeman
 van Leeuwen



-  **Voor intensief gebruik**
-  **Geschikt voor veelzijdig gebruik**
-  **Brandwerend**
-  **Uitstekend snijrendement**




Productcode

FL61 1701



49261
Glacier



49661
Honey Dew



49727
Ivory




41008
Pure



683
Sour



43649
Cream




48693
Senegal




40988
Syrup




40989
Pumpkin




620
Giallo



49731
Papaya




619
Giallino




47331
Camel




684
New Celery




79728
Corona




48695
Gobi




39701
Olive




621
Verde




685
Aloe




30997
Cardamom



34327
Green




31036
Petrol




31037
Jade




58703
Clemantine




614
Rosso



69688
Autumn Rose



10974
Nova




10973
Dusk




70993
Rough




78056
Moreno




63735
Scarlet




10967
Charm




79691
Dark Copper




70991
Twig




69692
Burnt Henna



10970
Burlesque




10975
Berry




68694
Cranberry




66112
Wine Red




14976
Aubergine




72763
Mocha




77799
Chocolate




73974
Cinnamon




79729
Sandstone




79695
Whiskey



79707
Nut Brown




19697
Blackberry




03300
Snow White




668
Frozen



41032
Mist



41033
Rosa



41034
Pebble



01100
Mouse




01007
Sparrow




01006
Cumin




09711
Banner




690
Corvette




29703
Aegean Sea




694
Modern Blue




701
Electro




29660
Atlantic Blue




20981
Frost




29704
Caribbean




29702
Mediterranean




20978
Breeze




09709
Thunder




79708
Mustang




09710
Elefant




09698
Gunmetal



07338
Greystone



00760
Black



SUPREME BUTTERSOF

Supreme Buttersoft is een stoere ledersoort met grof nerfpatroon, verkrijgbaar in 47 kleuren. De dikke huid zorgt voor een stoer en comfortabel meubel. Dit Europese rundleder heeft een uitstekend snijrendement en rijke uitstraling.

Wildeman van Leeuwen



- Voor intensief gebruik
- Geschikt voor veelzijdig gebruik
- Brandwerend
- Uitstekend snijrendement




Productcode


FL56 0012




1031BS
Ivory




40852
Lemon



1103BS
Honey



61018
Cyclamen




40657
Creme



50707
Topaz




50708
Cinnabar




1109BS
Firebrick




60710
Brick




41022
Sand



1184BS
Brandy



1050BS
Cognac




1040BS
Bordo




1104BS
Taupe




1075BS
Camel




61026
Coral




1077BS
Brown




1102BS
Choco




1107BS
Chianti




30613
Olive




30659
Moss




30691
Avocado



1010BS
Green




1100BS
Dark Brown




1006BS
White



1142BS
Off White




1106BS
Clear White




00699
Mystery



1125BS
Mist




1061BS
Porcelan




20698
Pigeon




1025BS
Light Grey




1056BS
Liver




10714
Grape




10713
Mora




1044BS
Azure




20695
Laguna




1105BS
Indigo




20715
Cobalt




00697
Lavender




1019BS
Ocean




1101BS
Coal




70703
Umer




00701
Goat



00700
Basalt



1020BS
Anthracite



1000BS
Black

WILDEMAN BENELUX B.V.

Gevestigd aan de Van Hilststraat 1, 5145 RK Waalwijk, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18079212

Versie: 4 juli 2016

Artikel	Titel	Pagina
1	Toepasselijkheid	337
2	Aanbiedingen en prijzen	337
3	Specificatie en afroep	338
4	Gewicht, afmetingen, aantal	338
5	Levering	339
6	Risico-overgang	339
7	Leveringstermijnen	339
8	Facturatie en betaling	340
9	Eigendomsvoorbehoud	340
10	Opschorting en ontbinding	341
11	Kwaliteit	341
12	Onderzoek en reclamaties	342
13	Aansprakelijkheid	343
14	Verjaringstermijn	343
15	Overmacht	343
16	Vrijwaring	344
17	Toepasselijk recht en forumkeuze	344
18	Wijziging en uitleg van de voorwaarden	334

Artikel 1 | Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wildeman Benelux BV (verder te noemen: "leverancier"), van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met leverancier gesloten overeenkomst in te stemmen.
7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen koper en leverancier gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.



Artikel 2 | Aanbiedingen en Prijzen

1. Alle aanbiedingen van leverancier worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier haar aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en orderbevestiging gegeven omschrijving van de levering c.q. opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.
5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van leverancier binden leverancier niet.
6. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van leverancier zijn gebaseerd op magazijnprijzen of, indien niet uit voorraad wordt verkocht, op fabrieksprijzen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder transportkosten, douanekosten, invoerrechten en verzekeringspremies, tenzij anders aangegeven.
7. Indien na de datum van aanbieding de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de prijzen van onderdelen, de lonen en sociale lasten, de belastingen, de vrachtprijzen, vervoerskosten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen, zaken of onderdelen als gevolg van waardevermindering van de euro en/of andere valuta, of indien door wijziging van één of meer van de genoemde factoren de marges van leverancier een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is leverancier gerechtigd haar prijzen in verband met een en ander op billijke wijze aan te passen, zults totdat de levering heeft plaatsgevonden.

8. De prijzen van leverancier zijn gebaseerd op een normale, ongehinderde transportmogelijkheid. Extra kosten, welke door onvolledige lading of blokkering van transportwegen, levering via een andere haven, verzending per spoor in plaats van per schip of omgekeerd, levering op specifieke tijden, extra benodigde losmiddelen (zoals bijvoorbeeld kooiaap) of andere onvoorziene oorzaken ontstaan, komen ten laste van koper.
9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 | Specificatie en afroep

1. De inzending van een specificatie dient te geschieden binnen de overeengekomen tijd. Tenzij anders is overeengekomen, moet de specificatie op afroep binnen 8 dagen na de orderbevestiging van leverancier plaatsvinden. Overschrijding door koper van overeengekomen specificatie- of afroeptermijn(en) geeft leverancier het recht het niet tijdig gespecificeerde of afgeroepen deel van de bestelling te annuleren. Indien de overeengekomen hoeveelheid door de specificaties van koper wordt overschreden, is leverancier, indien leverancier dit meerdere wenst leveren, bevoegd dat meerdere tegen de overeengekomen prijs of tegen dagprijs te leveren. Onderschrijding van de overeengekomen hoeveelheid door de specificaties van koper is niet toegestaan.
2. Voorschriften bij de specificatie en de afroep gegeven, die op welke wijze dan ook afwijken van de overeengekomen voorwaarden, behoeven door leverancier niet te worden opgevolgd. Na ontvangst van de specificatie heeft leverancier het recht tot onmiddellijke levering, voor zover niet anders is overeengekomen. Wanneer de hoeveelheid niet nauwkeurig is vastgesteld, heeft leverancier het recht om binnen de grenzen van de overeengekomen hoeveelheden de werkelijk te leveren hoeveelheid te bepalen. Bij bepalingen aangaande hoeveelheden als "circa", "ongeveer", enz., worden de grenzen beschouwd als te vallen binnen hetgeen daarover in de prijslijst is bepaald dan wel in de praktijk daarvoor gangbaar is.

Artikel 4 | Gewicht, afmetingen, aantal

1. Voor wat betreft leveringen uit voorraad gelden de gewichten, afmetingen en aantallen, zoals deze door leverancier bij het verlaten van haar magazijn zijn geconstateerd. Voor wat betreft leveringen van door koper vastgestelde specificatie is een afwijking van 10% mogelijk. Het daaromtrent op de facturen van leverancier vermelde, levert ter zake dwingend bewijs op.
2. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Leverancier te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.
3. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in het vorige lid van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst aan leverancier te berichten.
4. Metrages, aantallen en levertijden welke worden vermeld op de orderbevestiging zijn vrijblijvend en kunnen afwijken van wat en wanneer uiteindelijk geleverd wordt. Afwijkingen van hetgeen op de orderbevestiging is vermeld, vormen geen basis voor reclamaties.
5. Op alle leveringen zijn de voor de betreffende bestelling aangeduide standaardnormen en voorschriften van toepassing.



Artikel 5 | Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Waalwijk (EX Works – Incoterms).

Indien de levering van zaken geschiedt aan een door koper opgegeven afleveringsadres, dient koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken over een verharde weg.

2. De keuze van het transportmiddel is aan leverancier, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderings in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
3. Indien koper specifieke eisen met betrekking tot door leverancier te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van koper. Verpakkingsmaterialen worden door leverancier niet teruggenomen. Indien koper wenst dat leverancier gebruik maakt van (leen)emballage, komen de kosten van terugzending in dit geval voor rekening van koper.
4. Zaken die klaar zijn voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen. Verzendingsinstructies eventueel met beschikbaarstelling van wagen-, wagon- en/of scheepsruimte dienen tijdig te worden verschaft.
5. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt leverancier zich het recht voor die zaken voor rekening en risico van koper op te (doen) slaan en komen alle schade en extra kosten die daaruit voor leverancier voortvloeien voor rekening van de Koper.

Artikel 6 | Risico-overgang

1. Indien het in- of uitladen door leverancier of een door haar ingeschakelde derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op koper over op het moment dat de zaken zijn ingeladen c.q. uitgeladen.
2. Indien het in- of uitladen door koper of een door koper aangewezen derde wordt uitgevoerd, gaat het risico op koper over op het moment dat met het inladen c.q. uitladen van de zaken een aanvang wordt genomen.

Artikel 7 | Leveringstermijnen

1. Indien leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de fabriek nodig heeft voor de fabricage van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de koopovereenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door leverancier zijn ontvangen.
3. Indien en voor zover naar het oordeel van leverancier een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan koper in rekening te brengen.
5. Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.



Artikel 8 | Facturatie en betaling

1. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de overeenkomst een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de Koper te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.
2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van koper. In dat geval is koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. Indien koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is leverancier bevoegd de nakoming van de jegens koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van koper te twijfelen.
6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van leverancier en de verplichtingen van koper jegens leverancier onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op leverancier heeft, dan ziet koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9 | Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door leverancier geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van leverancier tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Leverancier verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
3. Indien koper (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt koper die zaak slechts voor leverancier en houdt koper de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
4. Hetisaankoperniettoegestaanbeperkterechtentevestigenop zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal koper leverancier hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
5. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van leverancier bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens koper mocht hebben.
6. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van leverancier te (doen) houden.

7. Koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra leverancier zulks wenst, door koper aan leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen koper.
8. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

Artikel 10 | Opschorting en ontbinding

1. Indien koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is leverancier, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is leverancier gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 - a. koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 - b. koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 - c. de onderneming van koper wordt geliquideerd;
 - d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van koper wordt overgenomen;
 - e. koper zijn huidige onderneming staakt;
 - f. buiten toedoen van leverancier op een aanmerkelijk deel van het vermogen van koper beslag wordt gelegd, dan wel indien koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

3. Koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met leverancier op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens leverancier nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding aan koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen leverancier reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door koper aan leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn. Hiertoe is leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.



Artikel 11 | Kwaliteit

1. Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en van goede kwaliteit zijn. Natuurlijke kenmerken vormen geen basis voor reclamaties.
2. Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze uitdrukkelijk door leverancier zijn aangenomen, wordt door leverancier handelskwaliteit geleverd. Voor handelskwaliteit garandeert leverancier geen kwaliteitscijfers. Indien zaken van speciale kwaliteit zijn besteld, worden deze geleverd conform de daarvoor geldende normen en voorschriften.
3. Technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend.

Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven koper geen recht op reclamatie, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 12 | Onderzoek en reclamaties

1. Koper is gerechtigd, indien hij leverancier daartoe schriftelijk verzoekt, zaken, door leverancier uit voorraad te leveren, voor verzending te bezichtigen. Alle daaraan eventueel verbonden kosten zijn voor rekening van koper. Wanneer koper, nadat hem is medegedeeld dat bezichtiging of keuring kan plaatsvinden, daartoe niet binnen 8 dagen is overgegaan, wordt hij geacht de de zaken te hebben aanvaard.
2. Koper dient, indien nodig door middel van proefverwerking, vóór verzending vast te stellen of de geleverde zaken deugdelijk en voor het beoogde verwerkingsdoel geschikt zijn. Laat koper dit onderzoek na, dan vervalt voor leverancier elke aansprakelijkheid ter zake.
3. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij leverancier worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de betreffende zaken niet op.
4. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan leverancier te berichten.
5. Indien een klacht door leverancier wordt erkend, heeft leverancier het recht naar haar eigen keuze of de onbewerkte, gereclameerde zaken terug te nemen en daarvoor vervangende zaken ter beschikking te stellen of de gereclameerde zaken te doen nabehandelen dan wel een creditnota te verstrekken. Indien her- of nalevering plaatsvindt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn. Door de voldoening door leverancier aan een van deze herstelverplichtingen zal leverancier jegens koper

geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

6. Indien een klacht gegrond blijkt, komen de kosten van retourneren voor rekening van leverancier. Indien koper zaken retourneert op grond van oorzaak/reden die niet aan leverancier kan worden toegerekend (bijvoorbeeld indien koper de koop wenst te annuleren, te veel of verkeerd heeft besteld) komen de kosten voor retourzending voor rekening van koper. Retourzendingen geschieden voor risico van koper. Zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van leverancier.
7. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de geleverde zaken niet reeds zijn bewerkt of verwerkt, dat wil zeggen dat de zaken niet mogen zijn aangesneden of afgetekend en dat deze in goede staat verkeren. Indien zaken door koper zijn be- of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Deze bepaling is niet van toepassing op reclamaties op grond van verborgen gebreken.
8. Koper heeft geen recht op herstel, vervanging of schadevergoeding koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een manco het gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste be- of verwerking van de geleverde zaken, niet door leverancier toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken, of wanneer het manco een gevolg is van niet normaal gebruik van de zaken of van een brand of van een andere van buiten komende oorzaak.




Artikel 13 | Aansprakelijkheid

1. Indien leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van leverancier ter zake wordt uitgekeerd.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 - a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 - b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan leverancier kunnen worden toegerekend.
 - c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op) levertermijnen.
3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van leverancier.

Artikel 14 | Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 1 jaar na levering van de betreffende zaken waarop de schade ziet.



Artikel 15 | Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier of de betrokken fabrikant of leverancier worden daaronder mede begrepen.
3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 | Vrijwaring

Koper vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is, daaronder mede begrepen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

Artikel 17 | Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van leverancier.



Artikel 18 | Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Daar waar in deze algemene voorwaarden gebruik wordt gemaakt van Incoterms, worden daarmee telkens de laatste versie van de Incoterms bedoeld zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

312	Amalfi Fit	24	Duraskin B1071 Panama
272	Anti Rain Spray	50	Duraskin Standard B1015
250	Autogordelband PES	249	Elastisch Band 990
42	Bache 400 FR	140	Expa Clear 300 ST
14	Bache 650	141	Expa Clear 400 HT
43	Bache 650 FR LW	142	Expa Clear 500 HT
30	Bache 650 Mat	143	Expa Clear 500 HT Smoke
32	Bache 650 Porch	144	Expa Clear 500 HT Window
46	Bache 680 FR Evenementen	145	Expa Clear 650 HT
44	Bache 680 FR Industrie	146	Expa Clear 800 HT
48	Bache 750 FR Opaque	147	Expa Clear 1000 HT
16	Bache 900 Panama	121	Fabrinet Texout
238	Band PES Lasbaar	18	Fabritarp Matt
236	Band PES UV-bestendig	271	Ferrari Clean Spray
241	Band PP Colorado	52	Flexlight Classic 602
240	Band PP Maine	56	Flexlight Classic 942
292	Batyline Canatex	139	Flexlight Cristable 400
282	Batyline Duo + FR	158	Flexlight Dualtone
284	Batyline Duo Twist	34	Flexlight Lodge 6002 Translucent
286	Batyline Eden	36	Flexlight Lodge 6002 Opaque
288	Batyline Elios	58	Flexlight Perform 502 S2
296	Batyline Iso	54	Flexlight Perform 702 S2 + Opaque
294	Batyline Iso FR	85	Folie Transparant
242	Batyline Keops	258	Garen NM25 Waterproof
290	Batyline Lounge	177	Gesp HB Marine
280	Batyline Net Medium TROO + Light	177	Gesp SHB Marine
168	Bloktand rits YKK	276	Gaspotlood Wit
275	Breekmes	276	Gaspotlood Zwart
275	Breekmes navulling	122	Griglia GE 5050
194	CAF 316	304	Home Sand
76	Capemarine	275	Hotcutter
272	Cleaner Wiertz	275	Hotcutter Point
272	Conditioner Wiertz	271	IMAR
132	Cristal Plus 300	276	Inkt Refill
133	Cristal Plus 400	60	Iris Marine Plus
134	Cristal Plus 500	159	Isoline
135	Cristal Plus 650	28	Jox Slick Edge
136	Cristal Plus 800	226	Jox Slick Edge Biesband
137	Cristal Plus 1000	208	Keder & profielen
150	Cristal Port	185	Klemgesp
138	Cristal Zero 500	216	Klittenband Adhesive Acrylic
316	Cuba	214	Klittenband B2B
300	Curaçao	219	Klittenband Coins
302	Curaçao Mixed	215	Klittenband Hotmelt
64	Docril N	218	Klittenband Lasbaar
185	D-ring Gelast Zink	212	Klittenband Sew-On
179	D-ring SA	183	Koordstopper GN
202	Drukknoppen Prym	183	Koordstopper M
203	Drukknoppen WB	183	Koordstopper P
254	Dubbelzijdige Tape ACR	265	Libran 120 Lockgaren
255	Dubbelzijdige Tape TNT	277	Liniaal
22	Duraskin B1293	196	LOXX

66	Malmoe Resinato	245	Spanner met bol
120	Mesh WB	245	Spanner met haak
306	Michelangelo	245	Spanner met haak GC
200	Minax	245	Spanner met haak Klein
247	Mississippi Koord	244	Spanners rubber
179	Musketon MS	245	Spanner Rubber met safety
38	Natome 500	245	Spanner Rubber Type A
277	Nietenwipper	245	Spanner Rubber Type B
185	O-ring	156	Specials op maat
308	Ottomano	162	Spiraal rits WB
84	Pattern Fabric	164	Spiraal rits YKK
188	Perfix	72	Stamoid Easy
260	Platinum 40	234	Stamoid Edge
320	Pisa	70	Stamoid Light
80	Poly Marine	68	Stamoid Smart
92	Prec 302 UNI FR	256	Stamoid Smart Tape
90	Prec 302 Matt	74	Stamoid Top
94	Prec 302 Striped	324	Stamskin Top
20	Protect Cover 705	177	Steekgesp 795
160	Protect Foam dB 4802	177	Steekgesp FAN
124	Protect Meshes 332	177	Steekgesp FBP
126	Protect Meshes 362	177	Steekgesp SSL
128	Protect Meshes 392 S2	148	Strataglass 30SC
129	Protect Meshes 492 S2	149	Strataglass 40SC
190	Q-Snap	224	Sunbies WB Docril Recht
179	Rechthoekige ring OS	222	Sunbies WB Docril Schuin
277	Rolmaat	232	Sunbies WB Iris Marine Recht
275	Rolmes	230	Sunbies WB Iris Marine Schuin
275	Rolmes navulling	228	Sunbies WW Cuba
253	Saba Clean	88	Sunless
252	Saba Contact	266	Sunstop 30 UV Garen
275	Schaar Finny Heavy Duty	332	Supreme Buttersoft
275	Schaar Finny Prof	275	Tapijtschaar
179	Schouderstuk SPN2	204	Tourniquets
277	Schuifmaat	246	Trapezekoord
185	S-haak	183	Trekker met koord Z1
118	Shadow Mesh 340	328	Trento+
248	Silcord	179	Triangelring TR
181	Slider ASN	78	Valmex Pacific
181	Slider SC	275	Vingerschaar
181	Slider SCLN	152	Vinitex 2102
181	Slider TSC	154	Vinitex 3x3
183	Snaphook voor koord ECH	153	Vinitex 9x9
102	Soltis Harmony 88	271	Vuplex
100	Soltis Horizon 86	276	Wax Marker
104	Soltis Horizon W88	172	Zeilring Type B
106	Soltis Lounge 96	173	Zeilring Type DIN
110	Soltis Opaque 622	174	Zeilring WB
114	Soltis Perform 92		
96	Soltis Proof 502 V2		
108	Soltis Proof W96		
112	Soltis Veozip		

Hoofdstukken



PVC Doek




Veranda & Glamping



Tenten & Structuren




Marine



Mallendoek



Zonwering




Mesh




Raamfolie



Specials



Ritsen




Ringen




Toebehoren



Sluitingen



Keder



Klittenband



Band Koord & Elastiek




Lijm & Tape



Garens




Onderhoud & Reiniging



Gereedschap



Batyline



Buitenstof



Kunstleder



Leder

Toepassingen



Voor aanhangers en
aanhangwagens



Voor glampingtenten



Voor opgespannen
structuren



Voor verandas



Voor zonwering



Voor vrachtwagens




Voor (randen van)
voortenten

Eigenschappen



Brandklasse



Dikte



Samenstelling/Soort
product



Gewicht



Klittenband
Back 2 back



Klittenband
Hotmelt




Lengte



Minimale afname per
stuk



Minimale afname per
meter



Sew On

Overig



Nieuw artikel



Info



 Wildeman  van Leeuwen

WILDEMAN BENELUX BV

Van Hilststraat 1
5145 RK Waalwijk
Nederland

Telefoon +31 (0) 416 235 028

Whatsapp +31 (0) 6 1432 4236

Email info@wildeman-benelux.nl

Website www.wildeman-benelux.nl

Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden zoals beschreven in de 'Algemene Voorwaarden', geregistreerd op 25-07-2016 bij de Kamer van Koophandel in Tilburg.

Catalogus versie 5-2026