



Wildeman





van Leeuwen

KATALOG SEGELMACHER

WILDEMAN BENELUX

Version 5-2026



DIREKT DURCH ANKLICKEN DER PRODUKTE NAVIGIEREN




TUCH & FOLIE

[PVC-Gewebe,](#)
[Veranda & Glamping,](#)
[Zelte & Strukturen, Marine,](#)
[Schnittmusterfolie, Markise,](#)
[Mesh, Fensterfolie & Specials](#)



ZUBEHÖR

[Reißverschlüsse, Ringe, Plastik,](#)
[Metall, Befestigungselemente,](#)
[Keder, Klettverschluss,](#)
[Band, Kordel & Gummiband,](#)
[Kleber & Klebeband, Garne,](#)
[Pflege & Reinigung, Werkzeuge](#)



POLSTERUNG

[Outdoor-Stoff](#)
[Kunstleder & Leder](#)



Kurz nach dem Ersten Weltkrieg sind moderne synthetische Stoffe sehr gefragt. Jan Wildeman macht sich dies zunutze und packt am 1. November 1918 sein Moped mit allerlei Kurzwaren voll, um seinen ersten von vielen Kundenbesuchen zu machen. *J. Wildeman & Co.* war geboren.



Seine Bemühungen wurden knapp ein Jahrzehnt später belohnt, als das Unternehmen in größere Räumlichkeiten in der Stationsstraat in Waalwijk umzog. Auch sein Sohn trat in das Unternehmen ein. Im Jahr 1964 erwies sich auch dieses Gebäude als zu klein für Jans Traum, und das Unternehmen zog an eine neue Adresse im Industriegebiet Zanddonk um.

Parallel zur Blütezeit von *J. Wildeman en Co.* zog Van Leeuwen 1928 um in die Langstraat, damals das Zentrum der Schuhindustrie. Als der Gründer Hartog Levie van Leeuwen nach seiner Deportation im Zweiten Weltkrieg leider nicht mehr zurückkehrte, übernahm sein Schwager Richard Braun das Unternehmen.

'Gemeinsam sind wir stärker'

"Gemeinsam sind wir stärker", muss Jan Denissen gedacht haben, als er 1999 Van Leeuwen Leder und vier Jahre später *J. Wildeman & Co.* übernahm. Die enge Synergie zwischen den beiden Schwesterunternehmen sorgte 2005 für die Geburt der dritten Schwester: *Wildeman Benelux BV*. Gemeinsam ziehen sie dann in ein neues Gebäude im neuen Industriegebiet Haven VII ein.

Mit Kunden aus allen Kontinenten der Welt, unserem ausgezeichneten Service, hochwertigen Produkten und zuverlässigen Lieferanten sind wir als echtes Familienunternehmen seit über hundert Jahren ein gefragter Partner in unserer Branche.



Wildeman



van Leeuwen



Das team



Luuk Denissen
Geschäftsführer

luuk@
wildeman-benelux.nl



Mark van Mook
Verkauf

mark@
wildeman-benelux.nl



Dave Attema
Verkauf

dave@
wildeman-benelux.nl

Liebe Leser.

Lassen Sie sich von unserer neuen Kollektion überraschen! Lehnen Sie sich zurück und machen Sie sich bereit, sich inspirieren zu lassen. Vielleicht entdecken Sie gerade etwas, das Ihr Segelmachergeschäft verändern kann.

Der Zweck dieses Katalogs ist es, zu zeigen, wer wir sind und was wir ab Lager liefern können. Wir möchten unseren Kunden aus der Segelmacherei ein besserer Einblick für unser

Angebot vermitteln.

Dieser Katalog ist dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Top-Lieferanten zustande gekommen. Wir sind stolz auf diese Lieferanten, die im mittleren bis oberen Segment des Marktes angesiedelt sind. Ein besonderer Dank geht an alle, die mit Begeisterung zu den Fotos und der Präsentation des Katalogs beigetragen haben. Jedes Produkt ist ein



Mireille Lemaire

(Büro) Verkauf & Einkauf

mireille@
wildeman-benelux.nl



Ron Stapel

(Büro) Verkauf & Einkauf

ron@
wildeman-benelux.nl

schönes Endergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen - dafür machen wir es schließlich.

Ich möchte mich auch bei meinem Vater bedanken, dem Gründer dieser schönen Firma. Leider ist er im Jahr 2024 verstorben. Seine Vision und seine Leidenschaft leben in unserer Arbeit weiter.

Ich persönlich finde es wichtig, dass ein Katalog nicht nur

informativ, sondern auch attraktiv ist. Wir haben hart an dieser Ausgabe gearbeitet, und ich bin stolz auf das Endergebnis.

Die Struktur des Katalogs ist klar, die Kapitel sind mit farbigen Kästen an der Seite versehen, um die Navigation zu erleichtern. Wir beginnen mit unseren Top-Stoffen in verschiedenen Anwendungsbereichen, gefolgt von den Accessoires

und schließen mit einem Blick auf unsere Möbelsérie, einem wichtigen Zweig unseres Geschäfts.

Viel Spaß beim Lesen und Inspirieren!

Stöbern wir los!

Mit freundlichen Grüßen,

Lunk

Die Geburt einer Qualitätsmarke

BACHE



Seit den Anfängen von Wildeman | van Leeuwen (damals J. Wildeman & Co.) im Jahr 1918 ist es dem Unternehmen gelungen, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Das erste Kurzwarensortiment wurde schnell zu einer Handelskollektion mit verschiedenen Tüchern, Folien, Stoffen und allem Zubehör wie Garnen, Werkzeugen und Reinigungsmitteln ausgebaut. In den folgenden Jahren wurde für jedes Produkt die beste Qualität und die schönsten Farben gesucht, das Sortiment wurde erweitert, Produkte wurden gekauft und wieder verkauft.

Im Jahr 2008, als die Nachfrage der Kunden nach Tüchern immer größer und spezifischer wurde, sah das Unternehmen Möglichkeiten,

darauf zu reagieren. Nach einer anfänglichen Zusammenarbeit mit Giovanardi nimmt Wildeman | van Leeuwen das Ruder komplett selbst in die Hand und es wird ein vielseitiges Tuch entwickelt. Mit einem Markt in den Niederlanden und Belgien fiel die Wahl des Tuchnamens auf die wörtliche Übersetzung des Wortes 'Segeltuch' ins Französische: BACHE war geboren.

Die Stoffentwicklung findet in Asien statt, einem Kontinent, mit dem Wildeman | van Leeuwen seit 2003 Geschäfte macht. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten wird der von Anfang an hohe Qualitätsstandard erhalten und überwacht. Ab 2009 wurden die ersten BACHE-Produkte eingeführt und verkauft.




**BACHE heeft
5 jaar
garantie!**



BACHE 680 FR


Die "knife-coated" Produktionslinie, d.h. die Art und Weise, wie das Gewebe mit Hilfe eines Messers auf zwei Seiten mit der richtigen Dicke der PVC-Paste versehen wird, sorgt für ein qualitativ hochwertiges Gewebe. Das exzellente Gewebe bietet auch eine gute Schweißbarkeit und die Geschmeidigkeit des Gewebes macht es vielseitig einsetzbar.

Bache Produktionslinie - Knife-coated




ROLLE DES GEWEBES

Die Stoffrolle wird zur Produktionslinie aufgespannt.




SPANNEN

Für den Prozess ist es wichtig, das Gewebe zwischendurch zu spannen.



PVC-PASTE

Hier wird das Gewebe mit einer PVC-Beschichtung versehen.



DICKENBESTIMMUNG MIT MESSER

Die PVC-Beschichtung wird auf beiden Seiten des Gewebes mit einem Messer auf die richtige Dicke geschnitten.



BACHE 650



BACHE 650 FR LW



BACHE 750 FR OPAQUE

BACHE 650

Das erste Tuch, das auf den Markt kommt, ist das **BACHE 650**. Mit seiner starken Qualität und problemlosen Verarbeitung ist es der Beginn der aktuellen BACHE-Kollektion.

Die Farbpalette von drei Farben wird nach und nach auf zwölf Farben erweitert - alle ab Lager lieferbar - und weitere Farben kommen hinzu.

Um den Bedürfnissen des wachsenden Kundenkreises noch besser gerecht zu werden, wird auch eine FR-Variante entwickelt.

So ist der **BACHE 680 FR** schwer entflammbar und flammhemmend und eröffnet BACHE ein ganz neues Anwendungsspektrum und einen neuen Markt.

VERANDA & GLAMPING

Mit dem Aufschwung der Veranda- & Glamping-Stoffe steht der kreative Motor keineswegs still: Die **BACHE 650 MAT** und die **BACHE 650 PORCH** präsentieren sich mit einer nahezu identischen Farbpalette, unterscheiden sich aber in der Verarbeitung.

Die glatte, matte Oberfläche der **BACHE 650 MAT** gegenüber der Canvas-Maserung und der geprägten Oberfläche der **BACHE 650 PORCH** bietet jedem eine große Auswahl an Verandastoffen und luxuriösen Bezügen.


AUF ALLEN MÄRKTEN ZU HAUSE

Die Einführung des **BACHE 650 FR LW** und des **BACHE 750 OPAQUE** bei den Zelt- und Bühnentüchern beweist einmal mehr, dass **Wildeman**

| **van Leeuwen** es versteht, die Anforderungen des Marktes in ein entsprechendes Produkt zu übersetzen: Das **BACHE 650 FR LW** ist schimmelresistent und kann daher für Aluminiumhallen und -zelte verwendet werden, während das **BACHE 750 OPAQUE** aufgrund seiner Opazität eine zusätzliche Verdunkelung bietet.

Auch das **BACHE 900 Panama** ist in der Entwicklung: Die Kombination aus hoher Reißfestigkeit und einer dicken PVC-Beschichtung bewährt sich als Ergänzung bei LKW-Segeln.

Mit derzeit 48 ab Lager verfügbaren Farben und einem Gespür für die neuesten Marktentwicklungen ist die BACHE-Kollektion von **Wildeman** | **van Leeuwen** heute in allen Bereichen, in denen das Unternehmen tätig ist, unverzichtbar.



SPANNEN

Für den Prozess ist es wichtig, das Gewebe zwischendurch zu spannen.

BESCHICHTUNG

Die PVC-Beschichtung wird mit Hilfe von Wärme in Form eines Ofens eingebrannt.

VEREDLUNG

Als letzter Schritt in der Produktionslinie wird das Gewebe veredelt.

AUFROLLEN

Die Rolle ist aufgerollt und steht zum Verkauf bereit.



Wildeman



van Leeuwen

Van Hilstraat 1
5145 RK Waalwijk
Netherlands
+31 (0)416 235 028
info@wildeman-benelux.nl
www.wildeman-benelux.nl

In deze catalogus staan producten van drie zusterbedrijven, te weten:

- Van Leeuwen Leder BV
- Wildeman Benelux BV
- Wildeman Waalwijk BV

Für alle Angebote, Lieferungen und Verkäufe gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die am 25. Juli 2016 für jedes Schwesterunternehmen bei der Handelskammer Tilburg hinterlegt wurden. Der Inhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist für alle drei Schwesterunternehmen identisch. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der einzelnen Unternehmen finden Sie auf unserer Website www.allesvoorklanten.nl. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne eine gedruckte Ausgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen jedes Schwesterunternehmens zu. Bilder, Abbildungen und Texte in diesem Katalog dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Wildeman Benelux BV nicht kopiert, bearbeitet oder anderweitig verwendet werden. Die gezeigten Bilder sind eine digitale Darstellung der Stofffarbe. Die abgebildeten Farben können im Katalog und auf Ihrem Bildschirm von der Realität abweichen. Aus den abgebildeten Fotos können keine Rechte in Bezug auf Farbe und Muster abgeleitet werden. Die Erstellung eines Katalogs ist Menschenwerk. Obwohl wir uns bemüht haben, können veraltete Informationen oder Fehler enthalten sein. Diese begründen keine Haftung, Ansprüche und/oder Beschwerden. Aus dem Inhalt dieses Katalogs können Sie keine Rechte ableiten.

Inhalt



Bache Porch 24



Docril N Biesband 164

Tuch und Folien

- 11** PVC-Gewebe
- 19** Veranda & Glamping
- 27** Zelte & Strukturen
- 37** Marine
- 53** Schnittmusterfolie
- 57** Markise
- 67** Mesh
- 75** Fensterfolie
- 99** Specials

Zubehör

- 103** Reißverschlüsse
- 113** Ringe
- 117** Zubehör
- 129** Befestigungselemente
- 149** Keder
- 153** Klettverschluss
- 163** Band & Gummiband
- 187** Kleber & Klebeband
- 193** Garne
- 205** Pflege & Reinigung
- 209** Werkzeuge



Prec 302 Glossy 62



Iris Marine Plus 38



Expa Clear 650 HT 89

Polsterung

215 Outdoor-Stoff

227 Kunstleder

241 Leder

Andere

249 Allgemeine
Bedingungen und
Konditionen

259 Verzeichnis

263 Erklärung der Icons



Shadow Mesh 340 68




PVC-GEWEBE



BACHE 650

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Das Bache 650 ist ein 650 Gramm schweres, glatt beschichtetes Tuch mit einer umfangreichen Farbpalette. Durch seine starke Qualität und problemlose Verarbeitung ist Bache 650 für alle Arten von Bezügen bestens geeignet.



- ✓ Preislich konkurrenzfähig
- ✓ Viele Farben ab Lager lieferbar
- ✓ Problemlose Verarbeitung
- ✓ Lange Lebensdauer




250/60 Rolle

Produkt-Code


B650 0625




RL1003
Signal Yellow




RL9001
Cream




RL9016
Traffic White




RL7035
Light Grey




RL3002
Carmine Red




RL7037
Dusty Grey




RL7038
Agate Grey




RL5002
Ultramarine Blue




RL5013
Cobalt Blue




RL7024
Graphite Grey



RL6026
Opal Green



RL9005
Jet Black



RL7016
Anthracite Grey





BACHE 900

PANAMA



Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Bache 900 hat eine Panama-Bindung, die dem Gewebe eine hohe Reißfestigkeit verleiht. In Kombination mit der dicken PVC-Beschichtung ist das Produkt hervorragend für LKW-Planen geeignet.

900gr

Panama

300cm
58-200m


>60m

5 Jahre
Garantie


- Auch auf Jumbo-Rollen
- Extra lange Lebensdauer, hohe Witterungsbeständigkeit
- Gute Schweißbarkeit
- Extra reißfest dank Panama-Gewebe




	300/58 rolle	300/200 Rolle
Produkt-Code	B90P 0530	B90P 203J




RL9016
Traffic White




RL5013
Cobalt Blue




RL5002
Ultramarine Blue



RL9005
Jet Black



RL7037
Dusty Grey



RL7038
Agate Grey





FABRITARP MATT



Fabritarp Matt ist ein vielseitiges, mattes PVC-Material, das häufig in Fitnessstudios für Boxsäcke, Matten usw. verwendet wird. Die matte Beschichtung verhindert Lichtreflexionen, was ideal für Innenräume ist. Dank seiner Abriebfestigkeit hält es intensiver Beanspruchung stand. Neben verschiedenen Sportanwendungen eignet es sich auch für alle Arten von Abdeckungen und Fahrradtaschen.


580gr

PVC


150-300
cm
50m

>5m


- ✓ **Mattes Aussehen**
- ✓ **Preis-/Leistungsverhältnis**
- ✓ **Auch in 300 cm Breite erhältlich**
- ✓ **Erhältlich in vielen Farben**




	150/50 Rolle	300/50 Rolle
Produkt-Code	FT58 0155	FT58 0305



FA0218
Yellow




FA0306
Orange




FA0402
Red




FA0532
Blue




FA0511
Navy Blue




FA0904
Black



FA0626
Green



FA0112
White



FA0811
Grey



VERANDA & GLAMPING



Wildeman



van Leeuwen

JOX SLICK EDGE

Jox Slick Edge ist ein 450 Gramm schweres Gewebe mit einer einzigartigen Struktur und einer matten Oberfläche, das speziell für die Herstellung von Zelt-Schmutzrändern entwickelt wurde. Dieses Material ist nicht nur strapazierfähig, sondern auch leicht, was die Verarbeitung erleichtert. Für eine nahtlose und starke Verarbeitung können Sie es mit Jox Slick Edge Biesband kombinieren.



450gr



PVC


155cm
50m


>5m



Matte Oberfläche



Schönes Aussehen



Leichte Pflege



Widerstandsfähig gegen Schmutz



155/50 Rolle

Produkt-Code

JOX0 0000




RL9016
Traffic White




JX0003
Medium Grey

*Kombinieren Sie
mit Jox Slick
Edge Tape!*



JX0002
Anthracite



JX0001
Black





BACHE 650 MAT

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Die Bache 650 Mat ist ein 650 Gramm schweres Gewebe mit matter Beschichtung und trendigen Farben. Durch sein luxuriöses Aussehen eignet sich Bache 650 Mat sehr gut für Verandasegel und luxuriösere Überzüge.



650gr

PVC

250cm
30-60m

>5m

5 Jahre
Garantie

- ✓ **Matte Oberfläche**
- ✓ **Luxuriöse Ausstrahlung**
- ✓ **Gutes Preis-/Leistungsverhältnis**
- ✓ **Trendige Farben**



250/30 Rolle

250/60 Rolle

Produkt-Code

B650 M325

B650 M625



BM0104
Smokey Grey



BM0337
Hummes Sand



BM0129
Scandinavian Green



BM0717
Cool Antracite



BM0101
Midnight Black



BACHE 650 PORCH



Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Bache 650 Porch ist ein 650-Gramm-Gewebe mit matter Beschichtung und Leinwandmaserung. Das luxuriöse Aussehen des PVC mit Prägung macht Bache 650 Porch sehr geeignet für Verandasegel und luxuriösere Überzüge.



650gr



PVC



250cm
30-60m



>5m



5 Jahre
Garantie



Matte Beschichtung



Canvas-Maserung



Luxuriöses Aussehen



Preis-/Qualitätsverhältnis



250/30 Rolle

250/60 Rolle


Produkt-Code

B650 P325

B650 P625



BP0105
Raw Taupe



BP0129
Scandinavian Green



BP0337
Hummes Sand



BP0616
Cool Antracite



BP0104
Smokey Grey



BP0101
Midnight Black



ZELTE & STRUKTUREN



BACHE 400 FR

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Das Bache 400 FR hat die bewährte Bache-Qualität, aber in einer leichteren Ausführung. Diese Eigenschaften machen das Bache 400 FR sehr geeignet für alle Arten von Abdeckungen.



Wildeman



van Leeuwen



400gr



PVC



250cm
65m



>5m



M2



5 Jahre
Garantie



Leichtes Gewicht



Feuerbeständig




Zuverlässige Qualität




Hervorragend geeignet für Abdeckungen



250/65 Rolle



RL9016
Traffic White



RL7038
Agate Grey

Produkt-Code

B40F 2565



BACHE 650 FR LW

Unser Hausmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Der Bache 650 FR LW ist schimmelbeständig und daher sehr gut für Aluminiumhallen und -zelte geeignet.

 Wildeman
 van Leeuwen



650gr



PVC



250-300
cm
50-250m



>50m



B1, M2,
Euroclass



5 Jahre
Garantie



LowWick




Schimmelresistent



Feuerbeständig



Erhältlich in 4 Größen



RL9016
Traffic White

250/50 Rolle

300/50 Rolle

250/250 Rolle

300/250 Rolle

Produkt-Code

B65FLW05

B65FLW00

B65FLW25

B65FLW30



BACHE 680 FR

INDUSTRIE



van Leeuwen

Der Bache 680 FR ist die bewährte Bache-Qualität, aber in einer 680 Gramm schweren flammhemmenden Ausführung. Dank des 9x9-Gewebes hat die Bache 680 FR eine hohe Reißfestigkeit. Mit zunehmenden Breitenoptionen in einer neutralen Farbpalette ist die Bache 680 FR sehr gut für große, industrielle Spannweiten geeignet.



680gr



PVC



250-320
cm
60-250m



>5m



B1, M2,
Euroclass



5 Jahre
Garantie



Hohe Zugfestigkeit durch 9x9-Gewebe



Jetzt auch mit Euroclass-Zertifikat



Feuerbeständig



Zahlreiche Farben auch auf Jumbo-Rolle erhältlich



Produkt-Code


Siehe Tabelle

Produkt-Code

Verfügbare Farben




RL9016
Traffic White



RL7038
Agate Grey



RL5002
Ultramarine Blue



RL9005
Jet Black

Breedte (cm) ↓	Lengte (m)		
	60 m	100 m	250 m
250 cm	B68F 0625 	X	B68F 2525
275 cm	B68F 0627 	X	X
300 cm	B68F 0630 	X	B68F 3025
320 cm	B68F 0632 	B68F 0132 	B68F 0232



BACHE 680 FR

VERANSTALTUNGEN



Wildeman



van Leeuwen

Der Bache 680 FR ist die bewährte Bache-Qualität, jedoch in flammhemmender 680-Gramm-Ausführung. Dank des 9x9-Gewebes hat die Bache 680 FR eine hohe Reißfestigkeit. Mit neuen Trendfarben in der Breite von 250 cm ist die Bache 680 FR daher sehr gut für große Spannweiten wie Bühnen und (Festival-)Zelte geeignet.



680gr



PVC



250cm
60m



>5m



B1, M2,
Euroclass



5 Jahre
Garantie



REACH



Erneuerte Farbpalette



Feuerbeständig



PFAS-frei




Produkt-Code


Siehe Tabelle

Produkt-Code


Verfügbare Farben




RL2004
Pure orange




RL1003
Signal yellow



RL6005
Moss green




RL6011
Reseda green



RL3000
Flame red




RL4006
Traffic purple




RL6018
Yellow green




RL5012
Light blue



B68002
Terra




RL4005
Blue lilac




B68005
Aqua blue



RL5010
Gentian blue



B68001
Cappucino




B68003
Sand




B68008
Aubergine




RL5013
Cobalt blue




RL1015
Light ivory




B68007
Grey




B68004
Raw taupe




RL8017
Chocolate brown




RL9016
Traffic white




RL7035
Light Grey



RL7005
Mouse grey



RL7016
Anthracite grey



RL9005
Jet black



BACHE 750 FR

OPAQUE



Wildeman



van Leeuwen

Unser Eigenmarkenprodukt Bache steht seit 12,5 Jahren für Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Die Bache 750 FR ist von zuverlässiger Bache-Qualität. Durch seine Verdunkelungseigenschaften eignet es sich hervorragend für Hallenzelte und Podien. Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage erhältlich.



750gr



PVC



250-300
cm
50-250m



>250m



B1, M2,
Euroclass



5 Jahre
Garantie



Verdunkelung



Feuerbeständig



Andere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich



Sehr gut geeignet für Festzelte



250 breit

300 breit

250 breit

Produkt-Code

B75F 0250


B75F 0300

B75F 25XX




B75F0250 | Q00500
White Opaque
250cm/50m

B75F0250 | Q0250J
White Opaque
250cm/250m




B75F0300 | Q00500
White Opaque
300cm/50m


B75F0300 | Q0250J
White Opaque
300cm/250m



B75F2560 | BI0012
White/Black
250cm/60m



B75F2525 | BI0001
Sand/Sand
250cm/250m



B75F2510 | BI0002
Grey/Black
250cm/100m

B75F2525 | BI0002
Grey/Black
250cm/250m



MARINE



IRIS MARINE PLUS



Wildeman



van Leeuwen

Iris Marine Plus entspricht den besten Marken für Bootsacryl auf dem Markt. Dieses Marine-Leinwandtuch von einem europäischen Hersteller eignet sich perfekt für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Iris Marine Plus ist formstabil, UV-beständig und antimykotisch.



320gr



Boot
acryl



152cm
50m



>5m



Farbkombination mit Sunbies WB IMP



UV-beständig



Easy to clean



Formbeständig & Antimykotisch

*Kombinierbar mit
Sunbies WB
IMP*



152/50 Rolle

Produkt-Code

IMP0 0525



IMP054
Burgundy



IMP002
Gobi



IMP022
Sienna



IMP029
Paris Red



IMP005
Rotala



IMP050
Oyster



IMP007
Moonstone




IMP046
Dune



IMP006
Sunset



IMP037
Flax Beige



IMP009
Nile



IMP052
Heather Beige



IMP075
Papyrus



IMP095
Dark Smoke



IMP028
Taupe




IMP043
Arctic Blue



IMP067
Celestial




IMP011
Fjord



IMP013
Eucalyptus



IMP012
Glacier



IMP068
Charcoal Grey



IMP078
Navy Blue



IMP001
Dot-Blue Faroe



IMP014
Ocean



IMP051
Marine Blue



IMP077
Captain Navy



IMP015
Como



IMP040
White



IMP003
Ebene Brown



IMP056
Silver




IMP010
Cadet Grey



IMP016
Rock



IMP072
Marble



IMP017
Howlite




IMP063
Steel



IMP074
Titanium



IMP097
Flannel Grey



IMP018
Basalt



IMP098
Charcoal Piqué



IMP092
Graphite



IMP032
Black



DOCRIL N



Docril N ist ein formstabiles, kerngefärbtes Bootsacryl mit einem Gewicht von 315 g. Dieses in Europa hergestellte Produkt eignet sich hervorragend für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Docril N ist formbeständig, UV-beständig und antimykotisch. Kombinieren Sie dieses Produkt mit dem Sunbies Docril, für farblich passend Paspelband.



315gr



Boot
Acryl



153cm
60m



>5m



Farbkombination mit Sunbies WB Docril



UV-beständig




Antimykotisch



Wasserdicht

*Kombinieren Sie
mit dem
Sunbies Docril
Paspelband!*



TADOC 020

*Mehr Info
Seite 164*



153/60 Rolle

Produkt-Code

DOCN 6153



DOC681
Dove White



DOC086
Honey Wheat



DOC085
Ivory



DOC061
Persian Taupe



DOC041
Mist Grey



DOC067
Stone Grey



DOC079
Walnut



DOC204
Hemp



DOC683
Logo Red




DOC060
Red Wine



DOC113
Toffee Tweed



DOC198
Mud



DOC682
Pacific Blue



DOC077
Royal Blue



DOC084
Dark Blue



DOC005
Chocolate



DOC072
Forest Green



DOC098
Charcoal Grey



DOC114
Piqué Black



DOC680
Jet Black



MALMOE RESINATO

AUS DER KOLLEKTION

Malmoe Resinato ist ein formstabiles Bootsacryl mit einem Gewicht von 330 Gramm. Das Produkt eignet sich sehr gut für Biminis, Sprayhoods und Bootsabdeckungen. Malmoe Resinato ist formstabil, wasserfest, UV-beständig und antimykotisch.

TEMPOTEST
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



330gr



Boot
Acryl



152cm
60m



>5m



Wasserdicht und atmungsaktiv



UV-beständig



Antimykotisch



Auf Anfrage auch Paspelband erhältlich



152/60 breit

Produkt-Code

TEMA RE00




MR1514
Oyster



MR0052
Dune



MR0106
Heather Beige




MR0015
Naturel



MR0415
Burgundy




MR0011
Red



MR1579
Silver



MR0416
Pacific



MR0094
Cadet



MR0092
Navy Blue




MR0075
Captain Blue



MR0005
Green



MR0097
Anthracite



MR0024
Black



CAPEMARINE



Capemarine ist ein solution dyed Polyestergewebe, das mit oder ohne wasserdichte Beschichtung erhältlich ist. Dieses leichte, in Europa hergestellte Produkt eignet sich für Abdeckungen, Markisen und Bootsverdecke. Capemarine WP ist formstabil, UV-beständig, antimykotisch und atmungsaktiv (unbeschichtet).



270gr



Solution
Dyed
Polyester



200cm
50m



>5m



Leicht & UV-beständig



Vielseitig: Sprayhoods und Markisen



Mit wasserdichte Beschichtung



HINWEIS: Die Breite reicht von 180 cm bis 200 cm



200/50 Rolle

Produkt-Code

CAMA WP00



GF0910
White



GF0305
Bordo



GF0898
Silver



GF0735
Light Grey



GF0184
Taupe




GF0186
Senape



GF0115
Beige



GF0101
Sand



GF0517
Royal Blue



GF0511
Navy



GF0731
Lava Grey



GF0911
Black



GF0704
Grey



VALMEX PACIFIC



AUS DER KOLLEKTION

Valmex Pacific ist ein spinbadge-gefärbtes Polyestergewebe. Dieses europäische Produkt eignet sich für Bootsabdeckungen, Relingsegel und Bootskissen. Valmex Pacific ist formstabil, stark, kratzfest und seewasserbeständig.



390gr



Pes



210cm
50m



>5m



Sehr stabil



Stoffähnliches Aussehen



Formstabil und stark



Seewasserbeständig



210/50 Rolle

Produkt-Code

MEVP 4952




VA0191
White



VA0192
Light Beige



VA0391
Bordeaux



VA0193
Beige




VA0891
Dark Beige



VA0595
Navy




VA0892
Taupe




VA0594
Marine



VA0592
Royal Blue



VA0792
Light Grey



VA0795
Dark Grey



VA0904
Black



POLY MARINE



Wildeman



van Leeuwen

Entdecken Sie unser neues Polyestergewebe, das sich ideal für Schattentücher und Bootsverdecke eignet. Ausgiebig für den Außeneinsatz getestet, bietet dieses formstabile und farbechte Gewebe Spitzenqualität zu einem günstigen Preis. Perfekt für dauerhaften Schutz auch unter härtesten Bedingungen.



290gr



Solution
Dyed
Polyester



152cm
50m



>5m



Wasserdicht



UV-beständig



Ab Lager lieferbar



Formfest & antimykotisch




152/50 Rolle

Produkt-Code

PM29 0SDP



PM002
Brown



PM004
Silver




PM005
Navy



PM003
Anthracite



PM001
Black



SCHNITTMUSTERFOLIE



PATTERN FABRIC

Pattern Fabric (Schnittmusterfolie) ist ideal für die Herstellung von (Test-)Schablonen. Zum Beispiel für Bootsabdeckungen (Sprayhood), Biminis und Winterdecken. Dank des PE-Gewebes liegt der Stoff schön flach und behält seine Form.



140gr



PE fabric



205cm
50m



Leicht und dennoch stark



Leicht zu schneiden



Durchsichtig



Starkes PE



205/50 Rolle

Produkt-Code

PAFA B000



TRANSPARENTE FOLIE

Die transparente Folie der Klasse 2 T0 wird für die Herstellung von Formen in der Segelindustrie verwendet. Die 300 cm breite Folie ist doppelt gefaltet auf einer 150 cm langen Rolle.



160gr



PVC



300cm
50m



Leichtes Gewicht



Leicht zu verarbeiten



Transparent



300/50 Rolle

Produkt-Code

FOTR0002

TR1535



MARKISE



SUNLESS



Wildeman



van Leeuwen

SunLess ist ein 505 Gramm schweres Markisengewebe aus Polyestergergarn mit PVC-Beschichtung. Dieser Artikel bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Durchsichtigkeit und Licht- und Wärmeschutz. Die Seiten müssen nicht fixiert werden, wodurch sich das Produkt sehr gut für Schirme eignet. SunLess ist feuerfest sowie UV- und schimmelresistent.



505gr



PVC
Pes



250cm
30m



>5m



M2



PVC-beschichtet



Sehr gut geeignet für Sonnensegel



UV- und schimmelbeständig




Feuerbeständig



250/30 Rolle

Produkt-Code


SUN5 0250



SH0401
Sand/White



SH0104
White/Sand



SH0101
White/White



SH0102
White/Vanilla



SH0202
Vanilla/Vanilla



SH0404
Sand/Sand




SH0408
Sand/Bronze



SH0204
Vanilla/Sand



SH0205
Vanilla/Grey



SH0105
White/Grey



SH0502
Grey/Vanilla



SH0708
Black/Bronze



SH0506
Grey/Dark Grey



SH0505
Grey/Grey



SH0501
Grey/White



SH0706
Black/Dark Grey



SH0606
Dark Grey/Dark Grey



SH0607
Dark Grey/Black



SH0707
Black/Black



PREC 302 MATT

Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe mit Précontraint-Technologie. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Farben und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



180cm
50m



>5m



B1, M2
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Wartung, schmutzabweisend



Feuerbeständig



Mattes Finish, aber auch in glänzender Ausführung erhältlich



180/50 Rolle

Produkt-Code


PR30 2UNI



GM0816
Bianco Perla



GM0239
Matt Bianco



GM0237
Matt Ghiaccio



GM0544
Sabbia



GM0241
Matt Avorio



GM1335
Azzurro



GM0331
Grigio



GM0165
Matt Taupe



GM0377
Matt Canape




G51334
Matt Verde



GM0814
Verde Scuro



GM0328
Noce



GM0236
Matt Bordeaux



GM0405
Matt Black



GM0378
Matt Anthracite



GM1333
Ruggine



PREC 302 UNI FR

Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe, das mit der Précontraint-Technologie ausgestattet ist. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Farben und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



180cm
50m



>5m



B1, M2
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Pflege, schmutzabweisend



Feuerbeständig




Glänzende Ausführung, aber auch in matt erhältlich



180/50 Rolle

Produkt-Code

PR30 2UNI




GF0056
Green




GU0001
Blue



GU0003
Caribbean Blue




GU0400
Argento/Silver




GU0199
Giallo




GU1496
Ocra




GU1093
Sand




GU0390
Grey




GU0358
Grigio




GU0006
Light Giallo




GU1116
Salmon Pink



GU1001
Beige




GU1118
Chiaccio




GU1497
Mattone




GU1001
Beige Pink




GU1498
Bianco Perla




GF8100
White




GU0255
Red



GU8284
Bordeaux



GU0115
Marrone



GU8450
Black



PREC 302 STRIPED



Serge Ferrari
group

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Der 302 ist ein 490 Gramm schweres Gewebe, das mit der Précontraint-Technologie ausgestattet ist. Dieses Produkt des europäischen Herstellers Serge Ferrari wurde in Zusammenarbeit mit Giovanardi für den Sonnenschutz entwickelt. Die trendigen Streifen und die luxuriöse Verarbeitung machen dieses Produkt jedoch noch vielseitiger.



490gr



PVC



178cm
50m



>5m



B1, M2
etc



Formstabilität dank Précontraint®



Einfache Pflege, schmutzabweisend



Feuerbeständig



Glänzende Oberfläche




180/50 Rolle

Produkt-Code

PR30 2RIG




GR0035
White/Blue




GR0111
White/Grey




GR0108
White/Green




GR0168
White/Yellow




GR0511
Beige/Green




GR0274
White/Red



GR0510
Beige/Red



MESH



SHADOW MESH 340

Shadow Mesh ist ein HDPE-Gewebe. Es ist ein UV-beständiges Netzgewebe und wird auch als kostengünstige Alternative zu Schattentüchern verwendet.



340gr



HDPE



300cm
32m



>1 rol



Günstig im Preis



Trendige Farben



Bis zu 95% UV-Schutz



Phthalatfrei



300/32 Rolle

Produkt-Code

SM34 0304



SM0112
Vanilla Bean



SM0102
Camel Dust



SM0111
Sandy Beach



SM0110
Rusty Terra




SM0109
Pop Red




SM0104
Dark Green



SM0108
Pin Needle




SM0107
Marigold Yellow




SM0100
Admiral Blue




SM0106
Hummingbird




SM0105
Ebony Black



SM0113
Vivid Silver



SM0103
Charcoal Grey



MESH WB

Mesh WB ist die Hausmarke unter den Mesh. Es ist preisgünstig und kommt in einer praktischen Rollengröße, die eine einfache Handhabung gewährleistet.



250gr



PVC
Mesh



205cm
50m



>5m




Preislich konkurrenzfähig



Handliches Rollenformat




205/50 Rolle



B05205
Black | 50m/205cm

Produkt-Code

MEWB 0001



FABRINET TEXOUT



Fabrinet Texout ist ein PVC-beschichtetes Polyester-Insektennetz. Es ist langlebig und hat eine hohe Wind- und Stoßfestigkeit.



200gr



PVC
Mesh



305cm
50m



>5m



B1, M2,
Euroclass



Langlebig



Hohe Wind- und Stoßfestigkeit



Leichter Beschattungseffekt



Feuerbeständig



305/50 Rolle



FA0002
Grigio




FA0001
Nero

Produkt-Code

FN721800

MESH



MESH 5050



Das Mesh 5050 des europäischen Herstellers kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, in denen es harten Aufgaben und Beanspruchungen standhalten muss. Die PVC-Beschichtung sorgt für gute Schweißergebnisse. Ideal für Windschutzsegel und Schwimmbadabdeckungen.



250gr



PVC
Mesh



205cm
100m



>5m



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



Stabil und daher für starke Beanspruchung geeignet



PVC-Beschichtung




Ideal für Windschutzscheiben u. a.



205/100 Rolle

Produkt-Code


GR50 5000




GV5601
Blue



GV6602
Dark Green



GV7601
Grey




GV9917
White




GV3130
Red



GV7999
Black



GV1399
Beige



GV1399
Beige



FENSTERFOLIE



CRISTAL PLUS 300



Cristal Plus 300 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,3 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 300 schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Fenster, Schutzabdeckungen und Vorzelte für Campingplätze und Wohnmobile.



370gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,30mm



UV-Beständigkeit



Thermische Isolierung



Schützt vor Witterungseinflüssen



Geeignet für große Flächen

Vergessen Sie
nicht VuPlex bei
Ihrer Bestellung!



140/50 Rolle

Produkt-Code

CRPL 0300

CP1405



CRISTAL PLUS 400



Cristal Plus 400 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,4 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 400 schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen und sorgt für Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Fenster, Schutzabdeckungen und Vorzelte für Campingplätze und Wohnmobile.



480gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,40mm



UV-Beständigkeit



Thermische Isolierung



Schützt vor Witterungseinflüssen



Geeignet für große Flächen



140/50 Rolle

Produkt-Code

CRPL 0400

CP1405



CRISTAL PLUS 500



Cristal Plus 500 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,5 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 500 schützt vor Witterungseinflüssen und sorgt für Wärmedämmung. Sehr gut geeignet für Vertikaljalousien, Seitenüberdachungen für Pergolen, modulare Konstruktionen und Fenster.



620gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,50mm



FR



UV-Beständigkeit



Thermische Isolierung



Witterungsbeständig



FR und nicht-FR standardmäßig auf Lager



140/50 Rolle

140/50 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0500

CP1405

CPF405



CRISTAL PLUS 650



Cristal Plus 650 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,65 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 650 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen von Pergolen, vertikale Jalousien, modulare Strukturen, transparente Abdeckungen.



800gr



Trans.
PVC



140cm
30m



0,65mm



Auf Anfrage auch in FR erhältlich




UV-beständig



Schützt gegen Witterungseinflüsse



Thermische Isolierung



140/30 Rolle

140/30 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0650

CP1403

CPF403



CRISTAL PLUS 800



Cristal Plus 800 ist eine transparente laminierte PVC-Folie mit 0,8 mm dicker Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 800 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen, modulare Konstruktionen, Abdeckungen, Fenster und Industrietoreinsätze.



1020gr



Trans.
PVC



140cm
30m



0,8mm



UV-beständig



Schützt vor Witterungseinflüssen



Thermische Isolierung



Auf Anfrage auch in FR erhältlich

Vergessen Sie
nicht VuPlex bei
Ihrer Bestellung!



140/30 Rolle

140/30 Rolle FR

Produkt-Code

CRPL 0800

CP1403

CPF403



CRISTAL PLUS 1000



Cristal Plus 1000 ist eine transparente, laminierte PVC-Folie mit einer 1 mm dicken Standardschicht und ausgezeichneter UV-Beständigkeit. Cristal Plus 1000 schützt vor Witterungseinflüssen und bietet Wärmedämmung. Geeignet für Seitenverkleidungen, modulare Konstruktionen, Abdeckungen, Fenster und Industrietoreinsätze.



1250gr



Trans.
PVC



140cm
30m



1mm



UV-beständig



Schützt vor Witterungseinflüssen



Thermische Isolierung



Geringere Schrumpfung durch eine Dicke von 1 mm



140/30 Rolle

Produkt-Code

CRPL1000

CP1403



CRISTAL ZERO 500



Cristal Zero 500 ist eine PVC-Folie mit Schutzfolie mit einer Dicke von 0,5 mm. Das Produkt bietet eine hervorragende UV-Beständigkeit und schützt auch große Flächen vor Witterungseinflüssen. Cristal Zero 500 ist maximal formstabil und recycelbar. Sehr gut geeignet für Seitenverkleidungen von Pergolen und Vertikaljalousien.



620gr



Trans.
PVC



140cm
40m



0,5mm



UV-beständig



Schützt vor Witterungseinflüssen



Maximale Dimensionsstabilität



Standardmäßig auf Lager

Vergessen Sie
nicht VuPlex bei
Ihrer Bestellung!



140/40 Rolle

Produkt-Code

CRZE 0500

CZ1404



CRISTAL PORT



Transparente, plastifizierte PVC-Folie. 2 mm dicke transparente Folie mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Stabilität in aggressiven Umgebungen. Geeignet für Kühlanlagen, Vorhangstreifen und Zuglufttüren.



1250gr



Trans.
PVC



20cm
50m



2mm



Dickere Qualität für Zugluftstreifen



Extra stark



Zubehör Aufhängesystem ebenfalls erhältlich



Ausgezeichnete Haltbarkeit



20/50 Rolle

Produkt-Code

CRPORT00

CP0205



EXPA CLEAR 300 ST

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Sehr geeignet für die Campingindustrie, als flexibles Fenster in Zelten und Seitenwandvorzelten. Auch in Leichtbauzelten und Spannkonstruktionen.



370gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,30mm



Umweltfreundlich



Antibakteriell



UV-beständig



Wetterbeständig

Vergessen Sie
nicht VuPlex bei
Ihrer Bestellung!



140/50 Rolle

Produkt-Code

EXCL 30ST

EC3145



EXPA CLEAR 400 HT

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Sehr gut geeignet für Vordächer, gespannte Strukturen, textile Architektur und Abdeckungen.



500gr



Trans.
PVC



140cm
40m



0,40mm



Umweltfreundlich



Antibakteriell



UV-beständig



Wetterfest



140/40 Rolle

Produkt-Code

ECXL 40HT

EC4144



EXPA CLEAR 500 HT

EXPAFOL

Sehr hochwertiges, flexibles, klares PVC, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Hervorragend geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur und Überdachungen sowie Beschattungen.



625gr



Trans.
PVC



140-183
cm
30-90m



0,50mm



FR



Auch flammhemmend erhältlich



UV-beständig



Wetterfest



Auch auf 183cm erhältlich



Clear

140/30 Rolle

EC5143

140/60 Rolle

EC5146

140/90 Rolle

EC5149

183/30 Rolle

EC5183

140/50 Rolle FR

EC5F45

183/30 Rolle FR

EC5F83

Smoke

EC5S43
140cm/30m



Window

EC5W43
140cm/30m



26x26cm

Produkt-Code

EXCL50HT



EXPA CLEAR 650 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Markisen, gespannte Strukturen, textile Architektur, Verschlüsse und Sonnenschutz.



813gr



Trans.
PVC



140cm
30m



0,65mm



Extra stark



UV-beständig



Witterungsbeständig



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich

Vergessen Sie
nicht VuPlex bei
Ihrer Bestellung!



140/30 Rolle

Produkt-Code

ECXL 65HT

EC6143



EXPA CLEAR 800 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Vordächer, gespannte Strukturen, textile Architektur, Verschlüsse und Rolltore.



1000gr



Trans.
PVC



137-140
cm
30m



0,80mm



Geringe Schrumpfung



Extra stark



Antibakteriell



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich

Vergessen Sie
nicht VuPlex bei
Ihrer Bestellung!



140/30 Rolle

137/30 Rolle FR

Produkt-Code

EXCL 80HT

EC8143

EC8F33



EXPA CLEAR 1000 HT

EXPAFOL

Flexibles, klares PVC von sehr hoher Qualität, mit ausgezeichneter Transparenz und optimaler UV-Beständigkeit. Es kann genäht oder mit Hochfrequenz geschweißt werden. Geeignet für Spannkonstruktionen, Textilarchitektur, Verschlüsse und Rolltore.



1250gr



Trans.
PVC



140cm
30m



1mm



Geringe Schrumpfung



Extra stark



Antibakteriell



Auch in flammhemmender Ausführung erhältlich



140/30 Rolle

Produkt-Code

ECXL 99HT

EC8143



MASTER FOIL 300 HT & 400 HT



Wildeman



van Leeuwen

Master Foil ist die neue, eigens entwickelte Fensterfolie von Wildeman Benelux. Master Foil ist nicht nur flexibel und transparent, sondern auch UV-beständig. Geeignet für Anwendungen wie Vorzelte und Campingzelte. Eine zuverlässige und kristallklare Lösung für jede Outdoor-Anwendung.



300gr
400gr



Trans.
PVC



140cm
50m



0,3 mm
0,4 mm



Flexibel



Transparent



UV-beständig



Geeignet für u. a. Camping-/Vorzelte



300 HT

400 HT

Produkt-Code

MF300HT1

MF400HT1



MASTER FOIL 500 HT



Wildeman



van Leeuwen

Master Foil ist die neue, eigens entwickelte Fensterfolie von Wildeman Benelux. Master Foil ist flexibel und UV-beständig. Außerdem hat diese Master Foil 500 HT einen grünen statt blauen Schimmer für eine besonders klare Durchsicht. Geeignet für Anwendungen wie Bootsverdecke und Verandaseile.



500gr



Trans.
PVC



140cm
30m



0,5 mm



Grüner Schein für besonders klare Sicht



Flexibel



UV-beständig



Geeignet für u. a. Bootsabdeckungen und Verandaseile



Produkt-Code

MF500HT2



STRATAGLASS 30SC



Strataglass 30SC verfügt über VueShield™, eine patentierte, hoch entwickelte kratzfeste Beschichtung. Mit ihrer maximalen Haltbarkeit eignet sie sich hervorragend für alles, von Mittelkonsolen bis hin zu Megayachten.



950gr



Trans.
PVC



279cm
136m



0,75mm



Transparente Platten



Extra klar



Kratzfest



Maximale Haltbarkeit



279/136 Rolle

Produkt-Code

STGL0030

S30SCN



STRATAGLASS 40SC

STRATAGLASS
213516722

Strataglass 40SC verfügt über VueShield™, eine patentierte, hoch entwickelte kratzfeste Beschichtung. Mit ihrer maximalen Haltbarkeit eignet sie sich hervorragend für alles, von Mittelkonsolen bis hin zu Megayachten.



1350gr



Trans.
PVC



279cm
136m



1mm



Transparente Platten



Extra klar



Kratzfest



Maximale Haltbarkeit

Vergessen Sie
nicht Imar bei
Ihrer Bestellung!



Mehr info
Seite 271



279/136 Rolle

Produkt-Code

STGL0040

S40SCN



VINITEX 2102

Durchsichtige laminierte PVC-Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Schwerfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.

Wildeman

van Leeuwen



450gr



Trans.
PVC



150cm
50m



0,46mm



>50m



Polyester-Einlage



Geeignet für größere Spannweiten



0,25 cm Maschenweite



Auf Anfrage erhältlich



0,25 cm

150/50 Rolle

Produkt-Code

VITE 0000

V21150



VINITEX 9x9

Durchsichtige laminierte Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Hochleistungsfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.

Wildeman

van Leeuwen



580gr



Trans.
PVC



152cm
50m



0,55mm



>50m



Polyester-Einlage



Geeignet für größere Spannweiten



Ab Lager lieferbar



0,5 cm Maschenweite



0,5 cm

152/50 Rolle

Produkt-Code

VITE 0000

V99152



VINITEX 3x3

Durchsichtige laminierte PVC-Folie mit einem feinmaschigen Polyester-Verstärkungsgitter auf der Innenseite. Äußerst vielseitige, formstabile Hochleistungsfolie. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit, ideal für Außenanwendungen.

Wildeman

van Leeuwen



300gr



Trans.
PVC



200cm
50m



0,32mm



>50m



Polyester-Einlage



Geeignet für größere Spannweiten



Ab Lager lieferbar



1cm Maschenweite



1 cm

200/50 Rolle

Produkt-Code

VITE 0000

V33200

Minitest

VUPLEX

Quelle: anwbwatersport.nl, 2015 (auf Niederländisch)

Ein Wundermittel in einer Sprühdose, das etwas bewirken kann, das Sie verblüffen wird. Das klingt wie eine vage Teleshop-Werbung. Vuplex Kunststoffreiniger und Politur ist ein solches Produkt. Aufsprühen, ein bisschen reiben und man kann wieder durchsehen. Ja, sicher...

Tatsache ist, dass klarer Kunststoff unter dem Einfluss von Sonnenlicht und Wetter schnell altert. Kleine Kratzer machen es hässlich und stumpf. Ob Plexiglasluken oder die Fenster in der Sprayhood, nach

machen das Material stumpf.

OK, nun zur versprochenen Lösung: Vuplex. Zunächst einmal sollten wir sagen, dass wir nicht so schnell an Wundermittel glauben. Und ehrlich gesagt verbringen wir auch nicht allzu viel Zeit mit diesem Zeug, weil so viel Unsinn im Angebot ist. Aber: Das wurde uns von jemandem empfohlen, der normalerweise keinen Mist verkauft. Und weil das Produkt in erster Linie für die Luftfahrt entwickelt wurde - und da kommt man mit Schrottprodukten überhaupt nicht durch.



“Das Ergebnis ist erstaunlich!”

ein paar Jahren sehen sie nicht mehr so schön aus. Und im Falle der Sprayhood bedeutet das unweigerlich eine eingeschränkte Sicht.

Die Oberfläche dieser Kunststoffe ist immer leicht porös, was sie schmutzig macht. Und ganz gleich, wie hart ein moderner Kunststoff ist, er bekommt immer kleine Kratzer: von Salz, Sand, Reinigung, was auch immer. Anfänglich sind die Kratzer vielleicht so klein, dass man sie nicht sofort sieht, aber sie

Vuplex kommt in einer Sprühdose und kann auf allen Kunststoffen und glatten Oberflächen verwendet werden. Es reinigt, poliert ein wenig und macht das Material antistatisch, so dass es weniger schmutzanfällig wird. Es macht klaren Kunststoff wieder glänzend, indem es kleine Kratzer poliert und auffüllt.

Wir haben es auf verschiedenen Oberflächen ausprobiert und wissen: Es funktioniert! Mattes Plexiglas, durch das man kaum durchsehen kann, wird wieder klar, wenn man ein wenig Zeug darauf sprüht, es reibt und fertig - es funktioniert wirklich.

Es gibt allerdings eine Grenze, denn wirklich altes Plastik, das völlig beschädigt und verkratzt ist, bekommt man nie wieder richtig hin. Aber bei einer Sprayhood, deren Scheiben gerade milchig verwittert sind, funktioniert es prima. Die werden einfach wieder schön klar. Selbst Kunststoffscheinwerfer eines Autos, die stumpf und hässlich geworden waren, sind wieder wie neu. Es kostet keine

Mühe und die Ergebnisse sind erstaunlich. Allerdings müssen Sie die Behandlung alle drei oder manchmal sogar zwei Monate wiederholen. Da es ein Hilfsmittel bleibt, repariert es natürlich nicht.

Fazit

Vuplex funktioniert. Einfach und effektiv. Natürlich gibt es eine Grenze für die Verwitterung und die Schäden, die das Produkt bewältigen kann. Aber Sie werden wirklich überrascht sein, wenn Sie sehen, wie viel der klare Kunststoff wiederherstellt. Und das sind keine leeren Verkaufsargumente!

Technische Info: vuplexshop.nl

MOQ	Code der Einheit	Sprühdose
Produkt-Code: VUP00000		
50 gr	VU0500	>1
200 gr	VU2000	>1
375 gr	VU3750	>1
200 gr+Tuch	VU200B	>1

Wassersportler glauben:

Karel van Mierlo:

“Es funktioniert wirklich, was für ein tolles Material.”

Gijs Staal:

“Auch ideal auf lackiertem Material.”

David Kleinjan:

“Endlich kann ich wieder durch meine Sprayhood sehen.”

Mit Lieferfrist

Ab Lager

97



SPECIALS

Für außergewöhnliche Anwendungen

MASSGESCHNEIDERTE SPEZIALANFERTIGUNGEN

Sie brauchen einen besonderen Stoff?

Ein Material für außergewöhnliche Anwendungen,
aber Sie wissen nicht so recht, was Sie tun sollen?

Fragen Sie nach den Möglichkeiten.



Was können Sie sich vorstellen?



BIOGAS

Ob ein Gewebe für Biogasanwendungen geeignet ist, hängt von der luftdichten Formel ab. Diese kann zusätzlich auf jede Art von Gewebe per 2000lm angewendet werden. Daher können Gewebe sowohl für die Innenschicht als auch für die Außenschicht einer Biogasanlage geeignet sein. Das richtige Gewebe für jede Anwendung wird in Absprache zusammengestellt.



EXTREME BRANDNORMEN

Dieser Gewebetyp ist besonders in der petrochemischen Industrie gefragt. Wildeman | van Leeuwen verfügt über Gewebe, die sogar bis zur M0-Zertifizierung reichen. Das bedeutet „nicht brennbar“ gemäß den französischen Normen. Diese Gewebe sind oft als Rollenware oder sogar als Meterware erhältlich.



STADIONÜBERDACHUNGEN

Dauerhafte Strukturen sind auf dem Vormarsch. Eine starke PVDF-Beschichtung sorgt dafür, dass die Planen jahrelang halten. Dank dieser Eigenschaft und einer ausreichenden Zugfestigkeit mit FR-Norm können sie sogar zu Stadionsdächern verarbeitet werden. Wenn Sie uns eine technische Zeichnung zur Verfügung stellen, kann Wildeman | van Leeuwen Ihnen helfen, eine Lösung zu finden.

**ANTISTATISCH**

Antistatische Planen werden hergestellt, um den Aufbau statischer Elektrizität zu verringern. Sie werden in Umgebungen eingesetzt, in denen statische Entladungen empfindliche elektronische Bauteile beschädigen können, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors und Reinräumen. Sie können auch als Abdeckungen verwendet werden.

**ARMEESTOFFTARNUNG**

Armeeewebe kann auf Anfrage in allen Tarnfarben hergestellt werden. Es ist auch möglich, den Stoff mit einem Infrarotschutz zu versehen, um ihn für den Feind unauffälliger zu machen. Die Herstellung von schwer entflammablem Gewebe in der geforderten Qualität ist bei einer Mindestproduktion kein Problem.

**ISOLIERUNG**

Isolierende Stoffe sind sowohl in thermischer als auch in akustischer Hinsicht wichtig. Das Gewebe ist mit einem PVC-Schaum in verschiedenen Stärken erhältlich. Fragen Sie uns nach dem technischen Wert der verschiedenen Gewebetypen. Lösungen sind bereits ab einer Rolle möglich.

**AKUSTIK**

Verbessert die Raumakustik. Serge Ferrari verfügt über ein komplettes Angebot an akustischen Lösungen, die sowohl für Decken als auch für Wände verwendet werden können. Diese Stoffe sind oft als Meterware erhältlich.

**ZWEIFARBIG**

Geeignet für Sonderanfertigungen in Typ 2 Bicolour zu einem günstigen Preis. Erhältlich pro Rolle oder pro 2000l/m. Referenzen können auf Anfrage geliefert werden.

**ANTIVIRUS & -BAKTERIELL**

In Zeiten der Corona-Pandemie hat Serge Ferrari mit seiner Agivir-Serie einige innovative Lösungen entwickelt. Diese berücksichtigen verschiedene Anwendungen und Stofftypen gegen Viren und Bakterien.



ISOLINE

Isoline ist ein isolierendes 3 mm dickes PVC mit Schaumstoffschicht. Dieses Produkt ist ideal, um Wärme abzuhalten und Lärm (dB) zu reduzieren.



1200gr



PVC+
foam



205cm
50m



Isoliert gegen Hitze




Isoliert gegen Kälte




Schalldämmung



Extra dick mit Schaumstoffschicht




ISO112
White



ISO800
Grey

Produkt-Code

ISOF R000



REISSVERSCHLÜSSE



SPIRAL-REISSVERSCHLUSS

Der Spiralreißverschluss ist ein funktioneller Reißverschluss, z. B. für Sport und Outdoor. Hergestellt aus Elementen aus Polyester, die auf ein Band genäht oder gewebt sind. Erhältlich in vielen Farben mit unendlichen Möglichkeiten der Verarbeitung. Sowohl wasserabweisend als auch winddicht.



Merkmale des Spiralreißverschlusses:

- ✓ In das Gewebeband eingewebte Spirale
- ✓ Einfach als Blindreißverschluss zu verwenden




Rolle #10
100 m



Doppelter Schieber
Messing/Nickel




Einfacher Schieber
Messing/Nickel



ZC1000



CBE10C



ZC3000



CNB10C



ZC8000

MOQ	
Rolle	

Produkt-Code
ZS10R100

White
>1

Beige
>1

Grey
>1

Navy
>1

Black
>1

MOQ	
Doppelter Schieber	
Einfacher Schieber	


Produkt-Code
ZS10SL02
ZS10SL01

Code der Einheit
ZCMENI
ZCMENI


Messing/Nickel
>100
>100




Reißverschluss #10
White
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Grey
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Black
Teilbar | Offenes Ende



ZC1000



ZC3000



ZC8000

Einfacher
Spiralreißverschluss
teilbar inkl.
Doppelschieber
Messing/Nickel

MOQ	
150 cm	
200 cm	
250 cm	
300 cm	
500 cm	

Produkt-Code
ZS10T015
ZS10T020
ZS10T025
ZS10T030
ZS10T050

White
>10
>10
>10
>10
>10

Grey
>10
>10
>10
>10
>10

Black
>10
>10
>10
>10
>10



SPIRAL-REISSVERSCHLUSS

Der Spiralreißverschluss ist ein funktioneller Reißverschluss, z. B. für Sport und Outdoor. Hergestellt aus Elementen aus Polyester, die auf ein Band genäht oder gewebt sind. Erhältlich in vielen Farben mit unendlichen Möglichkeiten der Verarbeitung. Sowohl wasserabweisend als auch winddicht.




Andere Farben und/oder Längen auf Anfrage erhältlich

Wussten Sie schon, dass...

- YKK 1934 in Japan gegründet wurde und sich 1964 als erstes japanisches Unternehmen in den Niederlanden niederließ?
- Modemarken wie Louis Vuitton und Tommy Hilfiger ihre Reißverschlüsse bei YKK bestellen?


Rolle #10
100 m

Doppelter Schieber
Messing/Nickel

Einfacher Schieber
Messing/Nickel


Y50100



Y57300



Y57700



Y07100



Y58000



Y15600





Y03400

MOQ		Produkt-Code	White	Beige	Grey	Navy	Black	Antraciet	Taupe
Rolle		YS10R100	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	Messing/Nickel
Doppelter Schieber		YS10SL02	Y0MENI	>100
Einfacher Schieber		YS10SL01	Y0MENI	>100

Wie kann man einen Schieber an einem Spiralreißverschluss anbringen?





Reißverschluss #10
White
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Beige
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Grey
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Navy
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Black
Teilbar | Offenes Ende



Y50100



Y57300



Y57700



Y07100



Y58000

Einfacher Spiralreißver- schluss teilbar inkl. Doppelschie- ber Messing/ Nickel	MOQ 	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Dark Navy	Black
	80 cm	YS10E008	>1	>1	>1	>1	>1
	100 cm	YS10E010	>1	>1	>1	>1	>1
	120 cm	YS10E012	>1	>1	>1	>1	>1
	130 cm	YS10E013	>1	>1	>1	>1	>1
	150 cm	YS10E015	>1	>1	>1	>1	>1
	180 cm	YS10E018	>1	>1	>1	>1	>1
	200 cm	YS10E020	>1	>1	>1	>1	>1
	250 cm	YS10E025	>1	>1	>1	>1	>1
	300 cm	YS10E030	>1	>1	>1	>1	>1
	350 cm	YS10E035	>1	>1	>1	>1	>1
	400 cm	YS10E040	>1	>1	>1	>1	>1
	450 cm	YS10E045	>1	>1	>1	>1	>1
	500 cm	YS10E050	>1	>1	>1	>1	>1



Doppelt teilbar auf Anfrage erhältlich



Reißverschluss #10
Antraciet
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Taupe
Teilbar | Offenes Ende




Y15600



Y03400

Antraciet	Taupe
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1
>1	>1

Neue
Farben ↗



BLOCKZAHN- REISSVERSCHLUSS

YKK

Der Blockzahn-Reißverschluss besteht aus gespritzten Kunststoffelementen wie Polyacetalharz und Polyesterband. Blockzahn-Reißverschlüsse sind leicht und haben eine bessere Temperaturbeständigkeit. Blockzahn-Reißverschlüsse werden häufig bei Outdoor- und Sportbekleidung verwendet.



Andere Farben und/oder Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Merkmale des Blockzahn Reißverschlusses:

- ✓ Geformte Körner auf dem Gewebeband
- ✓ Sehr stark



Rolle
10mm | 100lm



Doppelter Schieber
Synthetisch gefärbt




Einfacher Schieber
Synthetisch gefärbt




Doppelter Schieber
Messing/Nickel




Einfacher Schieber
Messing/Nickel



Y50100



Y57300



Y57700



Y58000

Messing
/Nickel

Y0MENI

MOQ 	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Black	
Rolle	YB10R100	>1	>1	>1	>1	
Doppelter Schieber	YB10SL02	>100	>100	>100	>100	>100
Einfacher Schieber	YB10SL01	>100	>100	>100	>100	>100



Reißverschluss #10
White
Teilbar | Offenes Ende




Reißverschluss #10
Beige
Teilbar | Offenes Ende




Reißverschluss #10
Grey
Teilbar | Offenes Ende



Reißverschluss #10
Black
Teilbar | Offenes Ende



Y501MN



Y573MN



Y577MN



Y580MN

Einfacher Blockzahn-Reißverschluss
inkl. Doppelschieber Messing/Nickel

MOQ 	Produkt-Code	White	Beige	Grey	Black
100 cm	YB10E010	>1	>1	>1	>1
150 cm	YB10E015	>1	>1	>1	>1
250 cm	YB10E025	>1	>1	>1	>1
350 cm	YB10E035	>1	>1	>1	>1
450 cm	YB10E045	>1	>1	>1	>1



Einfacher
Reißverschluss
Teilbar | Offenes Ende




Y50100



Y58000

Einfacher Blockzahn-Reißverschluss teilbar inkl. Doppelschieber kunst- stoffgefärbt	MOQ 	Produkt-Code	White	Black
	100 cm	YB10E010	>1	>1
	150 cm	YB10E015	>1	>1
	200 cm	YB10E020	>1	>1
	250 cm	YB10E025	>1	>1
	300 cm	YB10E030	>1	>1
	350 cm	YB10E035	>1	>1
	400 cm	YB10E040	>1	>1
	450 cm	YB10E045	>1	>1
	500 cm	YB10E050	>1	>1
	600 cm	YB10E060	>1	>1
	800 cm	YB10E080	>1	>1
	1500 cm	YB10E150	>1	>1






ÖSE TYP B



Qualitativ hochwertige Ösen, die das Segeltuch an seinem Platz halten. Besteht aus einer Öse und einer Unterlegscheibe. Auch für Zeltstoff, LKW-Planen und Abdeckplanen geeignet.



Öse B



Unterlegscheibe B



Stempel B



Ösenstanz B

Größe	Produkt-Code/Code der Einheit Öse B	Produkt-Code/Code der Einheit Unterlegscheibe B	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Messing/ Mess. Schwarz	Produkt-Code/Code der Einheit Stempel B		Produkt-Code/Code der Einheit Ösenstanz B	
3B	EYPRY03B/ PEEYBN	EYPRY03B/ PEWABN	17,5	10,5	6,8	>1000	>1000	EYPRY03B/ PESTAM	>1	EYPRY03B/ PEPUNC	>1
4B	EYPRY04B/ PEEYBN	EYPRY04B/ PEWABN	19,5	11,5	7,2	>500	>500	EYPRY04B/ PESTAM	>1	EYPRY04B/ PEPUNC	>1
5B	EYPRY05B/ PEEYBN	EYPRY05B/ PEWABN	21,0	12,5	7,6	>500	>500	EYPRY05B/ PESTAM	>1	EYPRY05B/ PEPUNC	>1
6B	EYPRY06B/ PEEYBN	EYPRY06B/ PEWABN	22,5	13,5	8,0	>200	>200	EYPRY06B/ PESTAM	>1	EYPRY06B/ PEPUNC	>1
7B	EYPRY07B/ PEEYBN	EYPRY07B/ PEWABN	24,0	14,0	8,4	>1000	>1000	EYPRY07B/ PESTAM	>1	EYPRY07B/ PEPUNC	>1
8B	EYPRY08B/ PEEYBN	EYPRY08B/ PEWABN	25,5	15,0	8,8	>200	>200	EYPRY08B/ PESTAM	>1	EYPRY08B/ PEPUNC	>1
9B	EYPRY09B/ PEEYBN	EYPRY09B/ PEWABN	29,0	17,5	9,6	>500	>500	EYPRY09B/ PESTAM	>1	EYPRY09B/ PEPUNC	>1



Messing Nickel




Messing



Messing Schwarz


Auch in anderen Materialien und Größen erhältlich



DIN-ÖSEN



Starke Qualitätsösen, um die Plane an ihrem Platz zu halten. Bestehend aus einer Öse und einer Unterlegscheibe. Auch für Zelttücher, LKW-Planen und Abdeckplanen geeignet. In genormten DIN-Größen.



Öse DIN



Unterlegscheibe DIN




Stempel DIN




Ösenstanz DIN

Größe	Produkt-Code/Code der Einheit Öse DIN	Produkt-Code/Code der Einheit Unterlegscheibe DIN	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Produkt-Code/Code der Einheit Stempel DIN		Produkt-Code/Code der Einheit Ösenstanz DIN	
DIN-8	EYPRYD08/ PEEYBN	EYPRYD08/ PEWABN	16,0	8,0	6,0	>1000	EYPRYD08/ PESTAM	>1	EYPRYD08/ PEPUNC	>1
DIN-10	EYPRYD10/ PEEYBN	EYPRYD10/ PEWABN	20,0	10,0	7,0	>500	EYPRYD10/ PESTAM	>1	EYPRYD10/ PEPUNC	>1
DIN-12	EYPRYD12/ PEEYBN	EYPRYD12/ PEWABN	24,0	12,0	8,0	>1000	EYPRYD12/ PESTAM	>1	EYPRYD12/ PEPUNC	>1
DIN-16	EYPRYD16/ PEEYBN	EYPRYD16/ PEWABN	30,0	16,0	9,0	>1000	EYPRYD16/ PESTAM	>1	EYPRYD16/ PEPUNC	>1
DIN-20	EYPRYD20/ PEEYBN	EYPRYD20/ PEWABN	36,0	20,0	10,0	>1000	EYPRYD20/ PESTAM	>1	EYPRYD20/ PEPUNC	>1
DIN-25	EYPRYD25/ PEEYBN	EYPRYD25/ PEWABN	44,0	25,0	11,0	>50	EYPRYD25/ PESTAM	>1	EYPRYD25/ PEPUNC	>1
DIN-40	EYPRYD40/ PEEYBN	EYPRYD40/ PEWABN	62,0	40,0	14,0	>100	EYPRYD40/ PESTAM	>1	EYPRYD40/ PEPUNC	>1



ÖSE WB

Starke Qualität Ösen, um Segeltuch zu befestigen.
Auch geeignet für Zeltstoff, LKW-Planen und Abdeckplanen.




Öse & Unterlegscheibe



Stempel-Set



AP12 Maschine



AE20 Maschine

Größe	Produkt-Code Öse & Unterleg- scheibe	øD (mm)	ød (mm)	H (mm)	Messing Nickel	Produkt-Code Stempel-Set	
WB-9	EYWB 0009	20,7	9,3	6,8	>5000	STA009	>1
WB-11	EYWB 0011	24,7	11,3	8,4	>5000	STA011	>1
WB-13	EYWB 0013	26,7	12,7	9,5	>5000	STA013	>1
WB-15	EYWB 0015	30,8	15,3	9,5	>5000	STA015	>1
WB-20	EYWB 0020	33,5	20,0	9,5	>5000	STA020	>1
WB-25	EYWB 0025	44,0	25,0	10,0	>500	STA025	>1
WB-30	EYWB 0030	50,8	30,0	9,0	>500	STA030	>1
WB-40	EYWB 0040	62,0	40,0	12,0	>500	STA040	>1

Andere
Materialien
und Farben



WEYMNI	WEYMZN	WEYMES	WEYMBL	EYFEZN	EYFENI	WEYYBL	EYALZI	WEYRVS	WEYKUN
Messing Nickel	Messing Zink Nickel	Messing	Messing Schwarz	Eisen Zink Nickel	Eisen Nickel	Eisen Schwarz	Aluminium Zink	Rostfreier Stahl	Kunststoff



ZUBEHÖR



SCHNALLEN KUNSTSTOFF

Wildeman

van Leeuwen

Geeignet als Schnalle zum Befestigen oder Einstellen eines Seils oder einer Schnur. Mit einer Schnalle muss das Band nicht auf die richtige Länge geschnitten werden, sondern kann angepasst werden.

Marine Stark



ISO 12402



Schwerlast
bis zu 250kg

VS.

Marine Superstark



ISO 12402



Schwerlast
bis zu 400kg

VS.

Clip-Schnalle



Metall



Sehr stark

Siehe Seite 123

Stechnsnalle 795



Allseitig
verwendbare
Stechnsnalle

VS.

Stechnsnalle SSL



Verdeckter
Bandeinstieg



Geprüft für
Rettungswesten

VS.

Stechnsnalle FBP



Kan nur mit
zwei Händen
geöffnet
werden



Kidsproof

VS.

Stechnsnalle FAN




Schnell und
einfach zu
öffnen



Geeignet für
Rucksäcke



Stechsnalle 795
Kunststoff



Stechsnalle SSL
Kunststoff



Stechsnalle FBP
Kunststoff



Clip-Schnalle FAN
Kunststoff



Schnalle HB Marine
Stark | Kunststoff



Schnalle SHB Marine
Superstark | Kunststoff

	MOQ		Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Stechsnalle 795	16mm		MBR7950	M16200	>1000
	20mm		MBR7950	M20200	>500
	25mm		MBR7950	M25200	>500
	30mm		MBR7950	M30200	>500
	40mm		MBR7950	M40200	>250
	50mm		MBR7950	M50200	>200
Stechsnalle SSL	20mm		MBRSSL0	M20200	>500
	25mm		MBRSSL0	M25200	>500
	30mm		MBRSSL0	M30200	>500
	40mm		MBRSSL0	M40200	>250
Stechsnalle FBP	25mm		MBUFBP0	M25200	>500
Stechsnalle FAN	20mm		MBCFAN0	M20200	>500
	25mm		MBCFAN0	M25200	>500
	40mm		MBCFAN0	M40200	>250
Schnalle HB Marine Stark	40mm		MBUHB00	M40BR0	>500
Schnalle SHB Marine Superstark	40mm		MBUSHB0	M40BR0	>500



ZUBEHÖR AUS KUNSTSTOFF


Dieses Kunststoffzubehör eignet sich für die Befestigung von Band auf ihre eigene Weise. Z.B. zum Einstellen, Festziehen oder sogar Befestigen von Band aneinander.



Wildeman



van Leeuwen



Schulterstück SPN2




Solide Unterstützung

Rechteckiger Ring OS



Zur Befestigung von Band

Kombinationen





Schulterstück SPN2



Karabiner MS



Dreieckiger Ring TR



D-Ring SA



Rechteckiger Ring OS

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Schulterstück SPN2	30mm	MSPSPN2	M30200	>500
	40mm	MSPSPN2	M40200	>500
Karabiner MS	20mm	MHKMS00	M20200	>500
	25mm	MHKMS00	M25200	>500
	30mm	MHKMS00	M30200	>250
	40mm	MHKMS00	M40200	>500
	50mm	MHKMS00	M50200	>250
Dreieckiger Ring TR	20mm	MRTTR00	M20200	>1000
	25mm	MRTTR00	M25200	>500
	30mm	MRTTR00	M30200	>500
	40mm	MRTTR00	M40200	>500
D-Ring SA	20mm	MRDSA00	M20200	>1000
	25mm	MRDSA00	M25200	>1000
	30mm	MRDSA00	M30200	>1000
	40mm	MRDSA00	M40200	>500
	50mm	MRDSA00	M50200	>250
Rechteckiger Ring OS	20mm	MRROS00	M20200	>500
	25mm	MRROS00	M25200	>500
	30mm	MRROS00	M30200	>500
	40mm	MRROS00	M40200	>500
	50mm	MRROS00	M50200	>500



ZUBEHÖR AUS METALL

Diese Metallzubehörteile eignen sich alle auf ihre Weise für Verschlüsse und Befestigungen. Z.B. zum Einstellen von Band, zum Spannen oder auch zum Befestigen von Bänder untereinander.



Wildeman



van Leeuwen

D- Ring
Wird als Endstück verwendet und bildet zusammen mit z.B. einem Karabiner oder Karabinerhaken eine stabile Befestigung.

O- Ring
Eine der einfachsten und nützlichsten Verbindungsarten.
Hergestellt aus Eisen und gegen Rost verzinkt.

S- Haken
Vielseitiger und starker Haken, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann.



D-Ring geschweißt
Zink flach D100



O-Ring



S-Haken



Klemm-Schnalle
Metall

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Metall
D-Ring geschweißt Zink flach D100	20 mm	AR1810DR	ARSZ 20	>200
	25 mm	AR1810DR	ARSZ 25	>100
	30 mm	AR1810DR	ARSZ 30	>200
	35 mm	AR1810DR	ARSZ 35	>100
	40 mm	AR1810DR	ARSZ 40	>100
	50 mm	AR1810DR	ARSZ 50	>100
O-Ring	16 mm	AR18010OR	ARSZ 16	>100
	20 mm	AR18010OR	ARSZ 20	>100
	27 mm	AR18010OR	ARSZ 27	>100
	30 mm	AR18010OR	ARSZ 30	>100
	40 mm	AR18010OR	ARSZ 40	>100
	50 mm	AR18010OR	ARSZ 50	>100
	55 mm	AR18010OR	ARSZ 55	>100
	60 mm	AR18010OR	ARSZ 60	>100
	70 mm	AR18010OR	ARSZ 70	>100
S-Haken	30 mm	AR0701SH	ARSZ 30	>500
	40 mm	AR0701SH	ARSZ 40	>500
	45 mm	AR0701SH	ARSZ 45	>500
	55 mm	AR0701SH	ARSZ 55	>100
Klemm-Schnalle	25mm	AR13354B	ARCB 25	>100
	35mm	AR13354B	ARCB 35	>100
	50mm	AR13354B	ARCB 50	>100



SCHIEBER

Wildeman van Leeuwen

„Ladder Lock“ Slider wie der ASN oder SCLN werden häufig zum Spannen und Einstellen von Band z.B. bei Rucksäcken verwendet. In Kombination mit dem TSC und SC kann jedes Band auf die perfekte Länge eingestellt werden und die Schieber halten alles an seinem Platz.



Schieber ASN



- ✓ Band stellt sich durch Ziehen automatisch ein
- ✓ Freigabe durch Hebepunkt

VS.

Schieber SCLN



- ✓ Kann schnell geöffnet werden
- ✓ Geeignet für Rucksäcke und Handschuhe

VS.

Schieber TSC



- ✓ Rutschfest
- ✓ Verstellung von Riemen und Bänder

VS.

Schieber SC



- ✓ Leicht und benutzerfreundlich
- ✓ Regulierung der Bänder und Riemen



Schieber ASN



Schieber SCLN



Schieber TSC



Schieber SC

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Schieber ASN	20mm	MLAASN0	M20200	>500
	25mm	MLAASN0	M25200	>500
	30mm	MLAASN0	M30200	>500
	40mm	MLAASN0	M40200	>500
	50mm	MLAASN0	M50200	>500
Schieber SCLN	25mm	MBSLSCL	M25200	>500
Schieber TSC	30mm	MBSLTSC	M30200	>500
	40mm	MBSLTSC	M40200	>500
Schieber SC	20mm	MBSLSC0	M20200	>1000
	25mm	MBSLSC0	M25200	>1000
	30mm	MBSLSC0	M30200	>500
	40mm	MBSLSC0	M40200	>500
	50mm	MBSLSC0	M50200	>500

Anwendung für den Slider SC





KORDELSTOPPER USW

Kordelstopper und Kordelenden dienen als Hilfsmittel, um Jackenkordel und Gummikordel zu verzurren oder zu fixieren. Kordelstopper oder Kordelenden dienen als Verzierung oder Verdickung der Kordel.



Wildeman



van Leeuwen

Wie bringt man einen Karabinerhaken für Kordel an?





Kordelabzieher Z1



Karabinerhaken für
Kordel ECH



Kordelstopper GN



Kordelstopper M



Kordelstopper P

Zur Befestigung
an elastischer Kordel

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Black/Schwarz
Kordelabzieher Z1	Trekker	MPUZ100	M15200	>500
Karabinerhaken für Kordel ECH	5mm	MSNECH0	M05200	>500
	8mm	MSNECH0	M08200	>500
Kordelstopper GN	7,5mm	MCLGN00	M07200	>500
Kordelstopper M	9x6mm	MCLM000	M06200	>1000
Kordelstopper P	8x5mm	MCLP000	M05200	>1000

Kordelstopper GN



Zum
Verschließen
der Kordel

VS.

Kordelstopper M



Quadrat mit
Stahlfeder



Zwei Kordeln
nebeneinander

VS.

Kordelstopper P



Rund mit
Stahlfeder



Zwei Kordeln
nebeneinander



BEFESTIGUNGSELEMENTE



PERFIX


PERFIX wurde aus reiner Frustration über hervorstehende Teile auf Bootsdecks entwickelt und dient zur Befestigung von Abdeckungen auf Booten. Heute wird es in allen Bereichen eingesetzt, in denen Sicherheit oder Komfort eine Rolle spielen.

SURE FAS®



Oberteil und Untererteil in verschiedenen Farben erhältlich

Kombinationen





Knopf

Knopf Gegenring



Schraubbefestigung
inkl. Schraube



Stoffbefestigung

Stoffbefestigung
Gegenring



SU1001



SU1004



SU1002



SU1003

	MOQ	Produkt-Code	White	Grey	Blue	Black
Oberteil	Knopf	SPER BUTR	>100	>100	>100	>100
	Knopf Gegenring					
Unterer Teil	Schraubbefestigung	SPER RES0	>100	>100	>100	>100
	Stoffbefestigung	SPER RECR	>100	>100	>100	>100
	Stoffbefestigung Gegenring					

Vergessen Sie nicht. Ihr
Perfix-Zubehör zu bestellen



Schlüssel



Werkzeug



Fixierstift

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	
Zubehör	Schlüssel	SURETOOL	SUP KEY	>1
	Werkzeug	SURETOOL	SUP TOO	>1
	Fixierstift	SURETOOL	SUP PIN	>10



Q-SNAP


Q-SNAP ist der einzige sichere Verschluss mit Stretchfunktion. Er wurde für Abdeckungen und Sprayhoods auf Booten entwickelt und ist perfekt für alle Anwendungen, bei denen Textilien dicht und sicher sein müssen.

SURE FAS®



A-Teil Kappe in verschiedenen Farben erhältlich

Kombinationen





A-Teil Kappe
ø 15 | Edelstahl 316



B-Teil Feder
Edelstahl 316



C-Teil Kugel
Edelstahl 316



D-Teil Niete



D-Teil Niete
10mm



D-Teil Bolzen



D-Teil Schraube

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl	Farbe
Oberteil	A-Teil Kappe 4,4 mm	SQSN A044	Zie kleuren	>100	>100
	A-Teil Kappe 6,2 mm	SQSN A062		>100	
	B-Teil Feder	SQSN AP0A	SQSB00	>100	
Unterer Teil	C-Teil Kugel	SQSN AP0C	SUC 000	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube	SQSN AP0C	SUCBM4	>100	
	C-Teil Kugel inkl. M4 Bolzen	SQSN AP0C	SUCS16	>100	
	D-Teil Niete	SFIX D000	SDEYEL	>100	>100
	D-Teil Niete 10mm	SFIX D000	SDRIVE	>100	
	D-Teil Bolzen M4 16mm	SFIX D000	SDM416	>100	
	D-Teil Schraube 16 mm	SFIX D000	SDSC16	>100	

A-Teil der Kappe
in den folgenden
Farben erhältlich:



SU0001	SU0002	SU0003	SU0004	SU0005	SU0006	SU0007
						
Black	Black Matt	Pearl	Grey	Khaki	Navy	Red



Vergessen Sie nicht. Ihr
Q-Snap Zubehör zu bestellen



Schraubenhilfe



Bolzenmarkierung



Montagestift



Schutzkappe

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör	Schraubenhilfe	SURE TOOL	SUQ HUL	>1
	Bolzenmarkierung	SURE TOOL	SUQ MAR	>1
	Montagestift	SURE TOOL	SUQ PIN	>10
	Schutzkappe Grey	SURE TOOL	SUQ KAP	>10
	Schutzkappe White	SURE TOOL	SUQ KAP	>10

Sonstiges Zubehör



Bit
für Schraubenzieher



Bohrer | 13 mm
mit Senker



Handlocher



Locher | 4mm



Zange

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör	Bit	SURETOOL	SUS CST	>1
	Bohrer	SURETOOL	SUP B13	>1
	Handlocher	SURETOOL	SH ABCD	>1
	Locher	SURETOOL	SUH O04	>1
	Zange	SURETOOL	SU ABCD	>1

Gewinner des Pittman Innovation Awards 2018

SUREFAS CAF-COMPO Snap Studs

Quelle: sailmagazine.com, 16. januar 2018 (auf Niederländisch)

Normalerweise werden unsere Pittman Award Gewinner fast ausschließlich für ihre Technik und ihr Design ausgewählt, insbesondere in der Kategorie Systeme. Bei diesen Composite Studs spielte jedoch auch die Ästhetik eine Rolle.

Und nicht nur das: Dieser Aspekt des Designs spielte eine wichtige Rolle bei der positiven Resonanz, die die Snaps auf der letzten METS-Messe im November in Amsterdam erhielt.

eines Gewebedruckknopf- oder Druckknopfsystems.

Sie sind aus einem sehr starken UV-stabilisierten Komposit mit selbstschneidenden Gewinden geformt und können mit einem Torx 30-Schraubeneinsatz ähnlich wie herkömmliche Metallbolzen in Glasfaser, Kunststoff oder Holz eingebaut werden. Eine Variante mit metrischem M6-

"Gegossen aus einem sehr starken UV-stabilisierten Komposit"

Auf Fotos für Broschüren und andere Marketingzwecke wollen Bootsbauer in der Regel nicht, dass die kleinen Edelstahlkreise, die üblicherweise zur Befestigung von Stoffbahnen verwendet werden, von den Linien des Bootes ablenken. Daher werden die Druckknöpfe oft erst nach der Aufnahme der Fotos angebracht.

Mit den Surefas Caf-Compo-Druckknöpfe, die in den Farben Weiß, Creme, Hellgrau und Schwarz erhältlich sind (oder in jeder anderen RAL-Farbe, die ein Kunde für seine Anwendung wünscht), ist das kein Problem mehr. Da die Knöpfe nicht aus Metall bestehen, sind Korrosion und die daraus resultierenden Flecken praktisch kein Problem mehr.

Im Einsatz dienen die Bolzen als Basisteil

Maschinengewinde ist auch für Gewindebohrungen in Aluminium, Stahl und anderen harten Untergründen geeignet.

Waarum SUREFAS
CAF-COMPO Snap Studs?

1. **Die 2 oberen Windungen sind vollständig intakt für optimalen Halt;**
2. **Wasserdicht, auch ohne Dichtungsmasse;**
3. **UV-stabilisiert und kein Verschleiß;**
4. **100% korrosionsfrei auf Aluminium.**






CAF 316

SURE FAS®

Ein Drucktaster, auf den Sie sich wirklich verlassen können: geeignet für Marineanwendungen und seewasserbeständig. Vollständig aus rostfreiem Stahl gefertigt - einschließlich der internen Feder - garantiert er jahrelange, zuverlässige Leistung unter allen Bedingungen.




Kombinationen





	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl	Farbe
Oberteil	A-Teil Kappe 4,2 mm	SCAF A042	Zie kleuren	>100	>100
	A-Teil Kappe 6,2 mm	SCAF A062		>100	
	B-Teil Feder	SCAF B000	SCAB00	>100	
Unterer Teil	C-Teil Kugel	SCAF C000	SUC 000	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube 10 mm	SCAF C000	SUC S10	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Schraube 16 mm	SCAF C000	SUC S16	>100	
	C-Teil Kugel inkl. Übermaß 16 mm	SCAF C000	SUC S1Z	>100	
	C-Teil Kugel inkl. selbstschneidend 16mm	SCAF C000	SUC Z16	>100	
	C-Teil Gipsy 5,9 mm	SCAF C000	SUC GIP	>100	
	D-Teil Niete	SFIX D000	SD EYEL	>100	
	D-Teil Niete 10mm	SFIX D000	SD RIVE	>100	
	D-Teil Bolzen M4 16mm	SFIX D000	SD M416	>100	
	D-Teil Schraube 16 mm	SFIX D000	SD SC16	>100	

Die Kappe des A-Teils ist in den folgenden Farben erhältlich:

SU0000	SU0001	SU0002	SU0003	SU0004	SU0005	SU0006	SU0007
							
Polish	Black	Black Matt	Pearl	Grey	Khaki	Navy	Red



LOXX

LOXX®


Seit über 60 Jahren ist LOXX® eine unverzichtbare Lösung für die schnelle und sichere Befestigung aller Markisen, Sprayhoods, Biminis und Planen. Ob Sonnen- oder Regenschutz, Schutzhüllen, Wind- oder Sturmhauben oder eine Schutzplane: Die einfachste, schnellste und sicherste Befestigungslösung ist der LOXX®-Verschluss!



Auf Anfrage auch in anderen Ausführungen erhältlich

MOQ	Produkt-Code	LXMENI	LXSTST	LXHYBR	LXMEBC
		Mess/Nic	Edelstahl/ Inox	Hybrid	Schwarz/ Chr
Großer Kopf	LXUP BH00	>50	>50	>50	>50
Heavy Duty Kopf	LXUP HD00	>50	>50		
Stoffteil	LXLOPL ST	>100	>100		>100
Untere Platte	LXLOPL 00	>100			>100
Runde Bodenplatte	LXLOPL OV		>100		

Kombinationen





Großer Kopf
Oberteil



Heavy Duty Kopf
Oberteil



Andere Ausführungen: auf Anfrage



Komposit Farbe
Korrosionsfrei



Runde Bodenplatte
Unterer Teil



Untere Platte
Unterer Teil



Stoffteil
Unterer Teil



Schraube
Unterer Teil



Bolzen M5
Unterer Teil

MOQ 	Produkt-Code	Größe	Werkstoff	Code der Einheit	Lager
Bolzen M5	LXFIXBM5	10 mm	Messing/Nickel	LX10MN	>100
			Inox	LX10ST	>100
		16 mm	Messing/Nickel	LX16MN	>100
			Inox	LX16ST	>100
		20 mm	Messing/Nickel	LX20MN	>100
			Inox	LX20ST	>100
Schraube	LXFIXSCR	10 mm	Messing/Nickel	LX10MN	>100
			Inox	LX10ST	>100
		12 mm	Messing/Nickel	LX12MN	>100
			Inox	LX12ST	>100
		16 mm	Messing/Nickel	LX16MN	>100
			Inox	LX16ST	>100



Vergessen Sie nicht. Ihr
Loxx-Zubehör zu bestellen



Zange
Edelstahl/Inox



Schlüssel mit Griff
Edelstahl/Inox



Schlüssel klein
Edelstahl/Inox



Mutter M5 14mm
Edelstahl/Inox

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Lager
Zubehören	Zange	LXZ TOOL0	LX KEPC	>1
	Schlüssel mit Griff	LXZ TOOL0	LX KELA	>1
	Schlüssel Klein	LXZ TOOL0	LX KESM	>1
	Mutter M5 14mm	LXFIX NM5	LX00ST	>100

„Einfach zu bedienen
und höchste Sicherheit!“

LOXX® ist seit 60 Jahren eine unverzichtbare Lösung für die schnelle und sichere Befestigung von Segeltüchern, Sprayhoods, Biminitops und Markisen auf Booten. Ob für Markisen oder Regenschirme, Windschutzscheiben und Sturmsegel, für Persenninge oder Schutzsegel: Dieser geniale Verschluss ist die einfachste, schnellste und sicherste Befestigungslösung!

Der LOXX®-Sicherheitsverschluss besteht immer aus zwei Teilen. Er schließt und verriegelt automatisch. Die langlebige Edelstahlfeder des Oberteils legt sich passgenau um den Kugelpfopf des Unterteils und verriegelt, der clevere Mechanismus öffnet sich erst, wenn die Kappe des Oberteils angehoben und der Kugelpfopf freigegeben wird. LOXX® als Sicherheitsschloss ist zuverlässig in der Anwendung, langlebig in der Produktion und überrascht mit einem innovativen Design.

Scannen Sie
den QR für
Anleitungsvideos



Was ist LOXX® und wie funktioniert es?

Quelle: esails.nl (auf Niederländisch)

1. LOXX KOPF

Der Kopf wird in die Plane, das Verdeck oder die Markise gesteckt und kann an einem Planenteil, einer Platte, einer Fensterklemme usw. befestigt werden.

Gebrauchsanweisung:

Die Loxx-Druckknöpfe sind sehr einfach zu befestigen, da sie ohne Nähen oder Werkzeug angebracht werden können.

Bei elastischen und weichen Stoffen ein 9-mm-Loch ausschneiden oder mit einem Stanzwerkzeug ausstanzen. Bei festen Stoffen oder Leder ein größeres Loch von 10 mm stanzen, den Faden durch das Loch führen, die Unterlegscheibe aufschrauben und mit dem kleinen LOXX-Schlüssel festziehen.

2. LOXX STOFFTEIL

Das Stoffteil ist ein Gegenstück zum 'normalen' Loxx-Kopf. Sehr praktisch, um z.B. ein kleines Solarpanel auf der Motorhaube zu befestigen oder Teile der Plane oder des Segeltuchs zu verbinden.

Gebrauchsanweisung:

Das Planenteil ist sehr einfach zu befestigen, da es ohne Nähen oder Werkzeug angebracht wird:

- 1) Bei elastischen und weichen Stoffen schneiden oder stanzen Sie mit einem Stanzwerkzeug ein 9-mm-Loch aus. Beachten Sie, dass Sie bei festen Stoffen oder Leder ein größeres Loch von 10 mm stanzen müssen.
- 2) Führen Sie den Faden durch das Loch, schrauben Sie den Ring auf und ziehen Sie ihn mit dem kleinen LOXX-Schraubenschlüssel fest.

3. SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN

Das Besondere an LOXX®-Schrauben ist, dass sie aus drei Teilen bestehen:

Das Gewinde ist immer aus seewasserbeständigem Edelstahl, der Kugelpfopf und der Sechskant sind aus Edelstahl oder verkupfert.

Die Funktion der selbstschneidenden Schrauben lässt sich aus dem Namen ableiten: Die Schraube ist nämlich so konstruiert, dass sie durch eine Drehbewegung ein Schraubenloch in die Oberfläche selbst einschneidet. Vorbohren empfehlen wir bei der Dicke des Schraubenkerns.



MINAX

Minax ist ein Schnellbefestigungssystem für die Verbindung von zwei Materialien, das besonders beim Bau von Booten (Segeltuch) oder Wohnmobilen (Markisen) geschätzt wird. Es ähnelt den Systemen LOXX und Tenax, aber die Tatsache, dass es aus Kunststoff besteht, hat den großen Vorteil, dass der Minax-Befestiger nicht rostet.



- ✓ **Leicht zu montieren**
- ✓ **Aus Kunststoff, verhindert Kratzer auf dem Lack**
- ✓ **Witterungsbeständiges Verschlusssystem**

Einzigartig bei Minax

Perfekt in der Umgebung von (Salz-) Wasser, denn Minax rostet nicht!




Obere Weiß



Untere Weiß



Obere Schwarz



Untere Schwarz

			MXAW00	MXAB00
			Weiß	Schwarz
Minax	MOQ	Produkt-Code	>100	>100
	Untere	AR 0504 LO	>100	>100



Vergessen Sie nicht, Ihr
Minax-Zubehör zu bestellen



Schraube

			Code der Einheit	Lager
Zubehör	MOQ	Produkt-Code	MXST25	>100
	Schraube Edelstahl/Inox	AR0504SC		

So wird Minax installiert





DRUCKKNÖPFE



Prym ist eine Qualitätsmarke für Druckknöpfe, die u. a. zur Befestigung von Stoffen an einem Boot verwendet werden. Die Druckknöpfe sind stark und aus rostfreiem Stahl gefertigt, damit sie nicht rosten.



A-Teil Kappe
ø 24 | 6,3 mm



B-Teil Feder



C-Teil Kugel



D-Teil Niete
6,3 mm



Spindel

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Edelstahl
Oberteil	A-Teil Kappe	PBPRY00R	PPB00A	>1000
	B-Teil Feder	PBPRY00R	PPB00B	>1000
Unterer Teil	C-Teil Kugel	PBPRY00R	PPB00C	>1000
	D-Teil Niete	PBPRY00R	PPB00D	>1000
Zubehör	Spindel	TOPRY000	PTO0HP	>1



Stanze-Set

	Stanze	Produkt-Code	Code der Einheit
1	Stanze - Kappe	PBPRY00R	PST00A
2	Stanze - Feder		PST00B
3	Stanze - Kugel		PST00C
4	Stanze - Niete		PST00D



DRUCKKNÖPFE

Diese am häufigsten verwendeten Druckknöpfe sind stark und bestehen aus Messing/Nickel (nicht rostfrei).



Wildeman




van Leeuwen




Spindel




A-Teil Kappe
Messing/Nickel



B-Teil Feder
Messing/Nickel



C-Teil Kugel
Messing/Nickel



D-Teil Niete
6,3 mm

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Mess/Nic
Oberteil	A-Teil Kappe	PKF3 A30B	G00100	>1000
	B-Teil Feder	PKF3 B1MB		>1000
Untere Teil	C-Teil Kugel	PKF3 C10B		>1000
	D-Teil Niete	PKF3 D10B		>1000
Zubehör	Spindel	TLSTS000	T30530	>1

	Stanze	Produkt-Code	Code der Einheit
1	Stanze - Kappe	STAMPKF3	K3A300
2	Stanze - Feder		K3B1M0
3	Stanze - Kugel		K3C100
4	Stanze - Niete		K3D100



Stanze-Set



TOURNIQUETS

Tourniquets (oval) halten das Segeltuch in Position. Sie befestigen die passende Öse und Unterlegscheibe an der Plane und schieben sie dann über den Tourniquet. Wenn Sie das Tourniquet um eine Vierteldrehung drehen, hält es die Plane hinter dem Tourniquet fest. Diese Drehkreuze sind kupfervernickelt und daher rost- und verschleißfrei.



*Vergessen Sie nicht.
Ihr Prym-Zubehör zu
bestellen*



Stanze 370 Oval



Handlocher 370 Oval



Stanze 360 Oval



Handlocher 360 Oval




	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Zubehör 370	Stanze	PRTOU370	1711DI	>1
	Handlocher	PRTOU370	PP1609	>1
Zubehör 360	Stanze	PRTOU360	2214DI	>1
	Handlocher	PRTOU360	PP2214	>1

Tourniquet 370 Klein
Fest | Swivel 6Tourniquet 370 Klein
Fest | Swivel 8Niete 370
OvalÖse 370
OvalTourniquet 370 Klein
Offen | Swivel 6Tourniquet 370 Klein
Offen | Swivel 8Niete 360
OvalÖse 360
OvalTourniquet 360 Groß
Offen | Swivel 6Tourniquet 360 Groß
Offen | Swivel 8

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Brass/Nic
Tourniquet 370 Klein Fest	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 370	A7 SW6 C	33	12	17	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 370	A7 SW8 C	33	12	20	>100
Tourniquet 370 Klein Offen	Swivel 6 (1 hoog)	PR TOU 370	A7 SW6 O	33	12	16	>100
	Swivel 8 (2 hoog)	PR TOU 370	A7 SW8 O	33	12	18	>100
Tourniquet 370 Niete/Öse	Eyelet	PR TOU 370	POE0BN				>100
	Washer	PR TOU 370	POW0BN				>100
Tourniquet 360 Groß Offen	Swivel 8 (1 hoog)	PR TOU 360	A6 SW8 O	40	12	24	>100
	Swivel 12 (2 hoog)	PR TOU 360	A6 S12 O	40	12	27	>100
Tourniquet 360 Niete/Öse	Eyelet	PR TOU 360	POE0MN				>100
	Washer	PR TOU 360	POW0MN				>100



KEDER & PROFILE



KEDER & PROFILE




Keder ist eine Art der Befestigung von Segeln und Tüchern. Die Fahne wird in ein Profil geschoben und kann so gespannt werden. Er eignet sich sowohl für feste als auch für temporäre Zelte und Konstruktionen, Banner, Baufolien, Fassaden, Markisen und Vorhänge. Auf Anfrage auch in anderen Durchmessern erhältlich.



Einzelne Fahne



Doppelte Fahne



KED001



KED002



KED003

Fahne	MOQ 	Productcode	White	Black	Grey
	Einzelne Fahne 7,5mm	KE075101	>100	>100	>100
	Doppelte Fahne 7,5mm	KE075102	>100	>100	>100



Eloxiert
7,5 mm



Kunststoff
Black
RAL 9005 | 7,5 mm



Kunststoff
Anthracite
RAL 7016 | 7,5 mm



Pulverbeschichtet
Black
RAL 9005 | 7,5 mm




Pulverbeschichtet
Anthracite
RAL 7016 | 7,5 mm



Pulverbeschichtet
Creme
RAL 9001 | 7,5 mm

		MOQ	Produkt-Code	Coder der Einheit	Vorrat
Eloxiert	Aluminium 7,5mm	135°	PRAL 1350	ALUANO	>10
		180°	PRAL1800	ALUANO	>10
Pulverbeschichtet	Black RAL 9005 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL9005	>10
		180°	PRAL1800	RL9005	>10
	Anthracite RAL 7016 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL7016	>10
		180°	PRAL1800	RL7016	>10
Kunststoff	Creme RAL 9001 7,5mm	135°	PRAL 1350	RL9001	>10
	Anthracite RAL 7016 7,5mm	135°	PRPV1350	RL7016	>15
	Black RAL 9005 7,5mm	135°	PRPV1350	RL9005	>15

Jetzt auch in 5 Meter Länge!



135°



180°



KLETTVERSCHLUSS





KLETTVERSCHLUSS SEW-ON

Dieses Aufnähband eignet sich perfekt für längere Verschlüsse wie Bezüge, Kissen oder Akzentkissen. Es eignet sich auch gut für Dekorationen, die leicht zu entfernen und zu reinigen sind, wie z. B.: Vorhänge, Bettröcke, Kissen und mehr.

Wildeman

van Leeuwen



Farbe 	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Beige	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Brown	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Fluor Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Mid Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Navy	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Olive	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Red	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Royal Blue	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Silver Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FASEHXXX


FASE XXXL




F75110
White



F75010
Red



F75005
Fluor Yellow



F75013
Yellow



F75012
Beige




F75009
Olive



F75008
Royal Blue




F75007
Navy




F75006
Brown



F75001
Silver Grey



F75002
Mid Grey



F75100
Black




KLETTVERSCHLUSS B2B

Klettverschluss B2B ist ein doppelseitiger Klettverschluss mit einem Haken auf der einen und einer Schlaufe auf der anderen Seite.
Geeignet für verschiedene Anwendungen.



Farbe		16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black		>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White		>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1




F75100
Black



F75110
White

Produkt-Code



FABB0XXX




KLETTVERSCHLUSS HOTMELT




Klettverschluss Hotmelt hat eine hohe Klebkraft und haftet an fast allem. Die Schlaufenseite (weich) und die Hakenseite (hart) können separat verwendet werden. Daher kann der Klettkleber auch mit z.B. aufgenähtem Klettverschluss kombiniert werden, was die Anwendungsmöglichkeiten unendlich macht.



Farbe		16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black		>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White		>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White

Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FAHMHXXX

FAHMXLXL

Mit Lieferfrist

Ab Lager

157



KLETTVERSCHLUSS ADHESIVE ACRYLIC

Klettkleber Acryl ist feuchtigkeits-, UV- und temperaturbeständig. Er eignet sich sowohl für weichmacherhaltige Materialien als auch für Außenanwendungen. Klettverschlusskleber Acryl ist witterungsbeständig, z. B. gegen Regen, und kann mehr Gewicht tragen. Der Klebstoff hält Temperaturen von -30° bis 100° stand.



Adhesive
Acrylic



25m



>1 rol

Farbe 	16mm	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
White	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Beige	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Brown	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Fluor Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Mid Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Navy	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Olive	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Red	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Royal Blue	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Silver Grey	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Yellow	>1	>1	>1	>1	>1	>1	>1

Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FAACHXXX


FAACXXXL




F75110
White



F75009
Olive



F75005
Fluor Yellow



F75006
Brown



F75013
Yellow



F75012
Beige




F75010
Red



F75008
Royal Blue




F75007
Navy



F75002
Mid Grey



F75001
Silver Grey



F75100
Black



KLETTVERSCHLUSS SCHWEISSBAR

Der schweißbare Klettverschluss wird häufig zur Befestigung an bestimmten Stoffen verwendet, die sicher fixiert werden müssen.



Wildeman



van Leeuwen



Schweiss-
bar




25m



>1 Rolle

	MOQ (rol)	20mm	25mm	30mm	38mm	50mm	100mm
Haken	Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	White	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Schlaufe	Black	>1	>1	>1	>1	>1	>1
	White	>1	>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White


Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FAWEHXXX

FAWEXXXL



KLETTVERSCHLUSS COINS

Klettverschluss Hotmelt, aber in einer praktischen runden Form. Der Klettverschluss hat eine hohe Klebekraft und klebt an fast allem. Die Schlaufenseite (weich) und die Hakenseite (hart) können separat verwendet werden.


 Wildeman
 van Leeuwen



Hotmelt
Adhesive



25m



>1 Rolle

Farbe		13mm	16mm	22mm	33mm	45mm
Black		>1	>1	>1	>1	>1
White		>1	>1	>1	>1	>1



F75100
Black



F75110
White

Haken

Schlaufe

Produkt-Code

FACHMHXX

FACHMXXL

Mit Lieferfrist

Ab Lager

161

KLETTVERSCHLUSS



BAND, KORDEL & GUMMIBAND



SUNBIES WB DOCRIL DIAGONALSCHNITT



Das Sunbies WB Docril ist ein diagonal geschnittenes Band zur Verstärkung der Kanten von Stoffen und Geweben. Dieses Band ist aus dem gleichen Material und in den gleichen Farben wie das Docril N. Diese Produkte lassen sich daher perfekt kombinieren.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 Rolle



Farbkombination mit Docril N



Diagonal geschnitten



Gefalzt



Diagonal/gefalzt

Produkt-Code

BBDOS020




DOC683
Logo Red



DOC060
Red Wine



DOC085
Ivory



DOC681
Dove White



DOC079
Walnut



DOC086
Honey Wheat



DOC061
Persian Taupe



DOC005
Chocolate



DOC113
Toffee Tweed



DOC198
Mud



DOC067
Stone Grey



DOC041
Mist Grey



DOC077
Royal Blue




DOC098
Charcoal Grey



DOC682
Pacific Blue



DOC084
Dark Blue



DOC114
Piqué Black



DOC072
Forest Green



DOC680
Black



SUNBIES WB DOCRIL

GERADE SCHNITT



Wildeman



van Leeuwen

Das Sunbies WB Docril ist ein Einfassband zur Verarbeitung und/oder Verstärkung der Kanten von Stoffen und Geweben. Dieses Einfassband ist aus dem gleichen Material und in den gleichen Farben wie das Docril N hergestellt. Diese Produkte passen also perfekt zusammen.



Edge
Binding



60m
20mm



>1 Rolle



Farbkombination mit Docril N



Gerader Schnitt



Ungefalzt



Gerade/ungefalzt

Produkt-Code

BBDOR020



DOC681
Dove White




DOC084
Dark Blue



DOC077
Royal Blue



DOC680
Black



DOC114
Piqué Black



JOX SLICK EDGE BINDING



Wildeman



van Leeuwen

Das Jox Slick Edge Einfassband ist ein Band zum Veredeln und/oder Verstärken der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Jox Slick Edge hergestellt. Diese Produkte lassen sich daher perfekt zusammen verwenden. Geeignet für Vorzelte und Bootsverdecke.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 Rolle



Eigene Rollenbreite ab 50m möglich



Leichtes PVC



Flexibel




Geprägt



Produkt-Code

TAJOX 020




RL9016
Traffic White



RL7047
Light Grey



JX0003
Medium Grey



JX0002
Anthracite



JX0001
Black





SUNBIES WB CUBA

Der Sunbies WB Cuba ist ein UV-beständiger Keder mit Ledernarbung zur Verstärkung der Kanten von Stoffen. Geeignet für die Kombination mit u.a. Cuba Outdoor Kunstleder.



Wildeman



van Leeuwen



Edge
Binding



30m
20mm



>1 Rolle



PVC Outdoor-Kunstleder Einfassband



20 mm gerader Schnitt



Farbkombination mit Kunstleder 'Cuba Outdoor'



Leicht zu verarbeiten



Produkt-Code

TACU 0020



C16811
White



C02598
Butterscotch



C01150
Grey



C02640
Navy



C04011
Taupe



C02270
Chocolate



C10019
Black



SUNBIES WB IRIS MARINE

DIAGONALSCHNITT



Wildeman



van Leeuwen

Das Sunbies WB Iris Marine ist ein diagonal geschnittenes und gefalztes Einfassband zur Verstärkung der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Iris Marine Plus hergestellt. Diese Produkte passen also perfekt zueinander.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 Rolle



Farbkombination mit Iris Marine Plus



Leicht zu verarbeiten



Diagonal geschnitten & doppelt gefalzt



Andere Farben auf Anfrage



MOQ (Rolle)	Code	Vorrat in Metern
Cadet Grey	IMP010	>50
Taupe	IMP028	>50
Black	IMP032	>50
Dune	IMP046	>50
Marine Blue	IMP051	>50
Silver	IMP056	>50
Captain Navy	IMP077	>50
Graphite	IMP092	>50

Diagonal/gefalzt

Produkt-Code

TAIM 0020



IMP028
Taupe



IMP046
Dune



IMP056
Silver




IMP010
Cadet Grey



IMP092
Graphite



IMP051
Marine Blue



IMP032
Black



IMP077
Captain Navy



SUNBIES WB IMP

GERADE SCHNITT



Wildeman



van Leeuwen

Das Sunbies WB Iris Marine Plus ist ein beschichtetes Einfassband für die Verstärkung der Kanten von Leinwänden und Stoffen. Dieses Band ist aus demselben Material und in denselben Farben wie das Iris Marine Plus hergestellt. Diese Produkte lassen sich daher perfekt zusammen verwenden.



Edge
Binding



50m
20mm



>1 Rolle




Farbkombination mit Iris Marine Plus



Leicht zu verarbeiten



Gerader Schnitt



MOQ (Rolle)	Code	Vorrat in Metern
Taupe	IMP028	>50
Black	IMP032	>50
Hemp	IMP048	>50
Navy Blue	IMP078	>50
Charcoal Piqué	IMP098	>50

Gerade/gefaltet

Produkt-Code

TAIM P020



IMP028
Taupe



IMP078
Navy Blue



IMP098
Charcoal Piqué



IMP032
Black



BAND PES UV-BESTÄNDIG



Wildeman



van Leeuwen

Dieses Polyesterband mit einer Zugfestigkeit von 1000 kg ist UV-beständig. Andere Farben und Breiten sind auf Anfrage erhältlich (>1000 Meter). Dieses Produkt lässt sich gut mit unserer Klemmschnalle kombinieren.



PP
webbing



100m
25mm



>1 Rolle



UV-beständig



Geeignet für die Kombination mit Klemmschnalle



Zugfestigkeit 1000 kg



Andere Farben/Breiten auf Anfrage



Produkt-Code

PEWE 0025



TC0111




TC7047




TC1019


*Kombinieren
Sie mit unserer
Klemmschnalle!*




TC7005



TC6006



TC5009



TC9017



BAND PES SCHWEISSBAR

Das schweißbare PES-Band hat eine geringe Dehnung und daher ein festeres Endergebnis. Die PVC-Beschichtung des Bandes macht es schweißbar und leicht zu verarbeiten.



Wildeman



van Leeuwen



PES +
PVC
webbing



25-48
mm
100m



>1 Rolle



Verschweißbar durch PVC-Beschichtung



Geringe Dehnung



Festeres Endergebnis



Leicht zu verarbeiten



MOQ (Rolle) 	White	Grey	Black
700 kg	>1	>1	>1
1300 kg	>1	>1	>1
2400 kg	>1	>1	>1

700 kg

1300 kg

2400 kg

Produkt-Code

AR5011007

AR5011013


AR5011024



ABL130
White



ABL307
Grey




ABL501
Black



BAND PP MAINE

Das PP Band Maine ist ein leichtes, geschmeidiges, Fischgrätenmuster gewebtes Band aus Polypropylen. Geeignet für die Ladungssicherung, Stabilisierung von Paletten/ Bündelung von Waren.




- ☒ Fischgrätenmuster, daher leichter zu schneiden
- ☒ Geeignet als Einfassband



PW0501
Black



PW0604
White



PW0307
Kobalt



PW0102
Red

MOQ (Rolle)	Produkt-Code	Black	White	Blue	Red
20 mm	PPWM0020	>1	>1	>50	>50
25 mm	PPWM0025	>1	>1	>50	>50
30 mm	PPWM0030	>50	>50	>50	>50
40 mm	PPWM0040	>50	>50	>50	>50
50 mm	PPWM0050	>50	>50	>50	>50



BAND PP COLORADO

PP Band Colorado ist ein leichtes, geschmeidiges, gerade gewebtes Band aus Polypropylen. Geeignet zur Ladungssicherung, Stabilisierung von Paletten/ Bündelung von Waren.



PP
webbing



20-50
mm
100m



>1 Rolle



Gerade gewebter Trageriemen



Geeignet als (Schulter-)Taschengurt

Kombinieren
Sie mit unserer
Klemmschnalle!




AR13 354B

Mehr info
Seite 123



PW0501
Black



PW0604
White



PW0102
Red

MOQ (Rolle)	Produkt-Code	Black	White	Red
20 mm	PPWC0020	>1	>50	>50
25 mm	PPWC0025	>1	>1	>50
30 mm	PPWC0030	>1	>50	>50
40 mm	PPWC0040	>1	>50	>50
50 mm	PPWC0050	>1	>50	>50

Mit Lieferfrist

Ab Lager

181



SPANNER

Die Spanner eignen sich zum Befestigen einer Zeltplane an einem Pop-up-Zelt oder einem Partyzelt, zum Anbringen eines Vorzelts an einem Wohnwagen oder Wohnmobil oder zum Reparieren eines Trampolins.



Wildeman




van Leeuwen



Spanner Gummi

Kombinierbar
mit unserem
S-Haken



	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Schwarz
Spanner Gummi	20 cm	AR1510RT	MM0200	>100
	25 cm	AR1510RT	MM0250	>100
	40 cm	AR1510RT	MM0400	>100




Spanner mit Haken



Spanner mit Haken
GC



Spanner mit Haken
klein



Spanner mit Kugel

	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	8 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Spanner mit Haken	Black	AR15 01TH	CMAB XX			>100		>100
	White	AR15 01TH	CMAW XX			>100		>100
	Green	AR15 01TH	CMGR XX			>100		>100
Spanner mit Haken GC	Black	AR15 01TG	CMAB XX			>100		>100
	White	AR15 01TG	CMAW XX			>100		>100
	Blue	AR15 01TG	CMBL XX			>100		>100
	Green	AR15 01TG	CMGR XX			>100		>100
Spanner mit Haken <i>Klein</i>	Black	AR15 01TK	CMAB XX			>100	>100	
	White	AR15 01TK	CMAW XX			>100	>100	
Spanner mit Kugel	Black	AR15 03TB	CMAB XX	>100	>100		>100	
	White	AR15 03TB	CMAW XX	>100	>100		>100	


Gummi-Spanner



Spanngummi mit
Sicherheit



Spanngummi
Typ A | 26 cm



Spanngummi
Typ B | 18 & 25 cm

MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	8 mm/ 34,5cm	8mm/ 60 cm	18 cm	25 cm	26 cm
Spanngummi mit Sicherheit	AR1504RS	MMR350	>100	>100			
Spanngummi Typ A Leiter	AR1510RA	MM0260					>100
Spanngummi Typ B Fjong	AR1510RB	MM0180			>100	>100	
		MM0250			>100	>100	



TRAPEZSCHNUR

Die Trapezschnur ist eine elastische Schnur aus PE mit einem festen Kern und einem UV-stabilisierten Außenmantel. Sie eignet sich für den langfristigen Einsatz im Freien, wo die Witterung die Lebensdauer des Materials beeinträchtigt.


Wildeman
van Leeuwen



PES
Schnur



4-8mm
100m



>1 Rolle



6 und 8 mm in Weiß und Schwarz auf Lager



Andere Farben und Größen auf Anfrage erhältlich



Kann mit Snaphook ECH kombiniert werden



White



Black

Kombinierbar mit
unserem Snaphook



Durchmesser	Meter/Rolle	Farbe	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
6 mm	100	Weiß	AR1120SC	ARW630	>1
		Schwarz		ARB630	>1
8 mm	200	Weiß	AR1120SC	ARW820	>1
		Schwarz		ARB820	>1



MISSISSIPPI SCHNUR

Die Schnur Mississippi eignet sich für Anwendungen wie Beutelverschlüsse und Paspelbänder und ist in zwei Farben ab Lager lieferbar. Geeignet für die Kombination mit dem Kordelstopper P.

Wildeman
van Leeuwen



PES
Schnur



2,8mm
100m



>1 Rolle



Ab Lager lieferbar




Für Beutelverschlüsse und Paspelband



Zu kombinieren mit Kordelstopper P

Kombinierbar
mit unserem
Kordelstopper P



PC0604
White



PC0501
Black

MOQ	Produkt-Code	Meter/Rolle	Weiß	Schwarz
2,8 mm	PPCMS000	300	>1	>1

Mit Lieferfrist

Ab Lager

185



GUMMIBAND 990

Gummiband 990 ist ein robustes elastisches Band, das aus 74% Polyester und 26% Gummi besteht. Es behält seine Elastizität auch nach langer Zeit. Es eignet sich u. a. für Schuhe und Stiefel. In der Segelmacherei wird es verwendet, um Spannzelte an den Rändern zu verstärken.



Wildeman



van Leeuwen



Gummi
band



10-50
mm
50m



>1 Rolle



Erhältlich in Breiten von 10-50 mm




Erhältlich auf einer Rolle von 50 Metern



Über 100 Farben auf Anfrage erhältlich



EL0321
Black



MOQ (Rolle) 	Produkt-Code	Black
10 mm	ELT99010	>1
15 mm	ELT99015	>1
20 mm	ELT99020	>1
25 mm	ELT99025	>1
40 mm	ELT99040	>1
50 mm	ELT99050	>1



KLEBER UND KLEBEBAND



SABA KONTAKT

Haben Sie mit LKW-Planen, Schlauchbooten oder Teichfolien zu tun? Dann ist SABA 70T Ihr Partner. Dieser Klebstoff „kämpft“ nicht gegen Weichmacher, sondern ist vollständig resistent gegen sie. Arbeiten Sie mit Bootskissen, Armaturenbretern oder Dachhimmelverkleidungen? SABA AAC bietet eine beispiellose Hitzebeständigkeit von bis zu 180 °C.



Saba Contact 70T



Perfekt für: wasserdichte PVC-Reparaturen und transparente Verbindungen.



Das Ergebnis: eine extrem starke, flexible Verklebung, die jahrelang Wind und Wetter trotzt.



Saba Contact AAC



Perfekt geeignet für: das Verkleben von Schaumstoff, Leder und Textilien auf Holz oder Metall.



Das Ergebnis: direkter Grip und eine Naht, die selbst in der sengenden Sonne straff bleibt.

MOQ 	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Contact 70T	250 ml	LSCO70T0	S01000	>1
	1 liter	LSCO70T0	S0025K	>1
Contact AAC	1 liter	LSCOAAC0	S01000	>1
	5 liter	LSCOAAC0	S00500	>1
	25 kg/30 Liter	LSCOAAC0	S025KG	>1



SABA CLEAN



Die Saba Clean-Produkte sind brennbare Verdünnungs- und Reinigungsmittel für brennbare Lösungsmittelklebstoffe. Besonders geeignet für aromatenfreie Lösungsmittelklebstoffe. Diese Saba Clean-Produkte sind universelle Industriereiniger und können in Kombination mit bestimmten SABA-Klebstoffen eingesetzt werden.



Saba Clean AV



Perfekt zum Entfetten und Reinigen von Materialien vor dem Kleben, einschließlich der Entfernung von Klebstoffresten.



Auch als Verdünner und zum Reinigen/Spülen von Klebespritzpistolen, Pinseln und anderen Geräten geeignet.



Saba Clean 21



Primärreiniger und Verdünner für SABA Contact 70T.



Ideal zum Entfetten von Polyester oder Teakholz vor dem Auftragen von Klebstoff.

MOQ 	MOQ	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Clean AV	1 liter	LSCLAV00	S01000	>1
	5 liter	LSCLAV00	S05000	>1
Clean 21	1 liter	LSCL2100	S01000	>1
	5 liter	LSCL2100	S05000	>1



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND ACR

Das doppelseitige Klebeband ACR ist ein druckempfindliches Klebeband mit einer Acrylklebstoffschicht. Es eignet sich zum Verkleben zweier Oberflächen auf eine Weise, die im Endprodukt nicht sichtbar ist.



Außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit



Beständig gegen verschiedene Bedingungen

MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Acrylat
6 mm	TNTACR50	TNT006	>1
9 mm	TNTACR50	TNT009	>1
12 mm	TNTACR50	TNT012	>1
19 mm	TNTACR50	TNT019	>1



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND TNT

Das doppelseitige Klebeband TNT ist ein druckempfindliches Klebeband mit einer Schicht aus Heißschmelzkleber. Es eignet sich zum Verkleben zweier Oberflächen auf eine Weise, die im Endprodukt nicht sichtbar ist.



Wildeman



van Leeuwen



Vielseitiges doppelseitiges Klebeband



In verschiedenen Größen erhältlich





GARNE



WASSERDICHTES GARN

Das wasserdichte Garn NM25 ist ein Spezialgarn, das häufig für Nähprojekte verwendet wird, bei denen es auf Haltbarkeit und Wasserbeständigkeit ankommt, wie z. B. bei Bootsverdecken, Kissen und Zelten.



25
km/kg



Polyester
& Baum-
wolle



2500-
5000m




Reduziert das Austreten von Wasser an der Naht



Erhältlich in den Stärken NM12, 20, 25, 36, 50 und 75
(auf Anfrage)

Produkt-Code >		LIBNM012	LIBNM020	LIBNM025	LIBNM036	LIBNM050	LIBNM075
MOQ (Spule)	Farbcode	NM12 2500m	NM20 2000m	NM25 2500m	NM36 4000m	NM50 4000m	NM75 7500m
White	1000	>1	>1	>1	>1		
Naturel	2000	>1	>1	>1	>1	>10	>10
Beige	0616	>10	>10	>1	>1		
Brown	1058	>10	>10	>1	>1		
Dark Grey	0031	>10	>10	>1	>1		
Black	3000	>1	>1	>1	>1	>10	>10
Navy Blue	0286	>10	>10	>1	>1		
Blue	0281	>10	>10	>1	>1		
Green	0226	>10	>10	>10	>10		
Red	0461	>10	>10	>1	>1		
Light Grey	0007	>10	>10	>1	>1		



1000
White



0007
Light Grey




2000
Naturel



0616
Beige




1058
Brown



0031
Dark Grey



0461
Red



3000
Black



0281
Blue



0286
Navy Blue



0226
Green



PLATINIUM

Platinum 40 ist die vernünftige Wahl für Standardnähte. Dieser Polyamidfaden ist bonded, so dass er reibungslos durch die Nähmaschine läuft, ohne zu spalten. Ist das fertige Produkt viel Sonne oder Wasser ausgesetzt? Dann wählen Sie unser Sunstop oder Waterproof Garn.



Wildeman



van Leeuwen



40
km/kg



Polyamide




3000m



Die Stärken 20 und 40 sind in verschiedenen Farben erhältlich

Stärke des Fadens 	Produkt-Code	Meter/Spule	Vorrat
7	LIB NM 007	1122	>4
8	LIB NM 008	570	>4
10	LIB NM 010	750	>4
13	LIB NM 013	1000	>4
20	LIB NM 020	1500	>4
30	LIB NM 030	2250	>4
40	LIB NM 040	3000	>1
60	LIB NM 060	4500	>4
80	LIB NM 080	6000	>4



PL6852




PL3320



PL6860



PL2040



PL3299



PL6350



PF2350




PL1118



PL9448




PL1100



PL1107



PL1123




PL1111




PL4300




PL4391




PL9264




PL4395




PL9992




PL4330



PL9465




PL9466




PL9260



PL3468



PL3445



PL1105



PL3970



PL5210



PL5511



PL6540



PL5265



PL5240



PL1365



PL1112



PL3312



PL1102



PL8000



PL6743



PL4095



PL4096



PL5869



PL4889




PL1116



PL9460



PL1380



PL4450



PL4460




PL1080




PL3941



PF2251



PL4420



PL2005



PLM004




PL2000



PL5553



PL9230



PL2006



PL2020




PL8051




PL8878



PL2030




PL9280



PL6980



PL3960



PL1103




PL8740



PL4355



PL3940



PL4350



PL7222



PL1115



PL8750



PL5340




PL1104



PL8768



PL8765



PL8889



PL9263



PL5300



PL4904



PL8053



PL5356



PL1122



LIBRAN 120 LOCK-GARN

Lock-Garne sind speziell für die Verwendung auf Overlock-Maschinen entwickelt. Dieser Fadentyp wird hauptsächlich für die schöne Verarbeitung von Nähten und Säumen verwendet.

GARNE



Wildeman



van Leeuwen



40
km/kg



Polyester




5.000-
10.000m



Sehr gut geeignet für den schönen Abschluss von Nähten und Säumen



Zur Verwendung auf Overlockmaschinen



LIB100
White



LIB105
Naturel



LIB341
Marine



LIB101
Black

Produkt-Code >		LIBRA120	LIBRA121
MOQ (Spule) 	Farbcode	5000m	10.000m
White	LIB100	>1	
Naturel	LIB105	>1	>1
Marine	LIB341	>1	
Black	LIB101	>1	>1

Mit Lieferfrist

Ab Lager

201



SUNSTOP UV-GARN

Diese Art von Garn ist bekannt für seine Langlebigkeit und Beständigkeit gegen ultraviolette (UV) Strahlung, wodurch es sich ideal für Außenanwendungen wie Segel, Zelte und andere Stoffstrukturen eignet.



Wildeman



van Leeuwen



36
km/kg



Polyester



1900-
3800m



Widerstandsfähig gegen Verfärbung (>4 ISO 105-B02)



Widerstandsfähig gegen Salzwasser



Schwarz und weiß in 3 Stärke erhältlich





66511
Cadet Grey



66509
Silver



66503
Beige




66504
Red Burgundy




66517
Linen



66512
Toast



66507
Jockey Red



66519
Logo Red



	Produkt-Code >	SUN20090	SUN30090
MOQ (Spule) 	Farbcode	NM20 1235-2470m	NM30 1920-3840m
Silver	66509	>1	>1
Linen	66517	>1	>1
Toast	66512	>1	>1
Beige	66503	>1	>1
Cadet Grey	66511	>1	>1
Red	66519	>1	>1
	66507	>1	>1
	66504	>1	>1



66506
Forest Green



66513
Pacific Blue



66518
Captain Navy



66508
Navy



66510
Brown



66501
Black



66500
White



	Produkt-Code >	SUN20090	SUN30090	SUN40090
MOQ (Spule)	Farbcode	NM20 1235-2470m	NM30 1920-3840m	NM40 2990m
Brown	66510	>1	>1	
Navy	66518	>1	>1	
	66508	>1	>1	
Pacific Blue	66513	>1	>1	
Forest Green	66506	>1	>1	
Black	66501	>1	>1	>1
White	66500	>1	>1	>1



PFLEGE UND REINIGUNG



PVC & FOLIE

Die Reinigung von PVC und Folie ist eine sorgfältige Arbeit: Verwenden Sie immer ein weiches Tuch, ohne großen Druck auf die Oberfläche auszuüben. Das Reinigungsmittel sollte PH-neutral und nicht ätzend sein.



VuPlex



Reinigt und poliert transparenten Kunststoff



Macht die Folie wieder klar

IMAR Polish



Die Formel auf Polymerbasis bildet eine Schutzbarriere gegen die schädlichen Auswirkungen der Umweltverschmutzung.



Sicher und wirksam für klares Vinyl

IMAR Cleaner



Einzigartige Formel für Reinigung, Glanz und Schutz von Strataglass



UV-Inhibitoren reduzieren die altersbedingte Sprödigkeit und verlängern die Flexibilität



VuPlex



IMAR

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
VuPlex	50 gr 60ml	VUP00000	VU0500	>50
	200 gr 235ml	VUP00000	VU2000	>12
	375 gr 445ml	VUP00000	VU3750	>12
	200 gr 235ml +Tuch	VUP00000	VU200B	>15
IMAR	Polish	IMR00000	IMR00P	>1
	Cleaner	IMR00000	IMR00C	>1

Minitest

VUPLEX

Quelle: anwbwatersport.nl, 2015 (auf Niederländisch)

"Das Ergebnis ist erstaunlich!"

Fazit

Vuplex funktioniert. Einfach und effektiv. Natürlich gibt es eine Grenze dafür, wie viel Witterung und Schäden das Produkt aushalten kann. Aber Sie werden wirklich erstaunt sein, wenn Sie sehen, wie viel der klare Kunststoff wiederherstellt. Und das sind keine leeren Verkaufsargumente!

Technische Informationen: vuplexshop.nl

Lesen Sie den ganzen Artikel auf Seite 151





LEDER

Diese Pflege- und Reinigungsprodukte sind für Leder geeignet. Der Cleaner ist für die intensive Reinigung gedacht. Der Conditioner spendet Nährstoffe und hält das Leder weich und geschmeidig. Das Anti Rain Spray pflegt und schützt das Leder vor Feuchtigkeit und Schmutz.



Cleaner | Wiertz
250 ml



Conditioner | Wiertz
250ml



Anti Rain Spray | JD

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Wiertz	Cleaner	FL-765100	NA	>1
	Conditioner	FL-765200	NA	>1
JD	Anti Rain Spray	FL-766100	NA	>1

Cleaner | Wiertz



Wiertz Lederreiniger ist ein milder Lederreiniger auf Wasserbasis. Geeignet für Vollanilinleder und pigmentierte Leder. Nicht geeignet für Wildleder und Nubuk.

VS.

Conditioner | Wiertz



Wiertz Leather Conditioner ist eine moderne Pflegecreme auf Wasserbasis, mit UV-Filter, damit das Leder länger seine ursprüngliche Farbe behält. Optimale Pflege für Volanilin- und pigmentierte Leder. Nicht geeignet für Velours- und Nubukleder.

VS.

Anti Rain Spray



Pflegt und schützt das Leder vor Feuchtigkeit und Schmutz.



WERKZEUGE





SCHNEIDEN & ZUSCHNEIDEN

Das Zuschneiden von z. B. Stoff oder Leder ist eine Präzisionsarbeit, bei der das richtige Werkzeug eine wichtige Rolle spielt.



Wildeman



van Leeuwen



Schere



Scheren sind traditionell zum Schneiden dünnerer Materialien geeignet. Die robuste Version schneidet auch dicke Materialien einwandfrei und bietet eine bessere Hebelwirkung und mehr Kraft beim Schneiden.

VS.

Abbrechmesser



Das Abbrechmesser ist ein handliches und starkes Messer, bei dem sich die Klinge leicht ein- und ausfahren lässt. Der Griff ist so gestaltet, dass er bequem zu greifen ist.

VS.

Rollmesser



Das Rollmesser rollt wie ein Rad durch z. B. (Kunst-)Leder, sowohl durch dünnes als auch durch dickes. Es eignet sich sowohl für Druck- als auch für Zugschnitte.

VS.

Hotcutter



Der Hotcutter ist ein Elektrowerkzeug mit einer beheizten Klinge, das zum Schneiden oder Formen von Kunststoffen und zum Versiegeln verwendet werden kann.



Teppichschere
26 cm



Safe Tip K Profi
20 cm



Kretzer Fi Scissors
Heavy Duty | 25 cm



1-Finger scissors
12 cm



Break off knife
9 mm



Break off knife
50x Spare NT



Olfa circular cutting
blade | 45mm



Olfa spare blades



Hotcutter



Point voor hotcutter

	MOQ 	Productcode	Eenheidscode	Voorraad
Schere	Teppichschere	TLSC 0TA0	TS260B	>1
	Safe Tip K Profi	TLSC 0PF0	TS200S	>1
	Kretzer Fi Scissors	TLSC0HD0	TS25RF	>1
	1-Finger scissors	TLSC 0FN0	TS1200	>1
Break off knife	Break off knife	TLCU 00BR	T03000	>1
	Spare 50x		T0350N	>50
Circular cutting blade	Rolmes	TLCU00CB	T81030	>1
	Navulling		T81210	>1
Hotcutter	Hotcutter	ARTO 8569	ARHC00	>1
	Point		ARHC10	>1



SCHREIBEN UND MARKIEREN

Mit dem richtigen Werkzeug für das richtige Material wird das Schreiben, Markieren und Abzeichnen leichter.



Wildeman



van Leeuwen

Ein Glasstift schreibt und markiert nicht nur auf Glas, wie der Name vermuten lässt. Er ist auch für PVC-Leinwand geeignet.




Tinte Nachfüllung



Wachsmarker



Glasstift
Weiß



Glasstift
Schwarz

	MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Tinte Nachfüllung	Silber 1,2mm	TLMA00PE	TP12SL	>1
	Weiß 0,7mm		TO07WH	>1
Wachsmarker	Wax Marker	TLMA00WX	TG00WH	>1
Glasstift	Weiß	TLMA00PO	TG00WH	>1
	Schwarz		TG00BL	>1



ANDERE WERKZEUGE

Die anderen Werkzeuge bestehen aus verschiedenen Hilfsmitteln, die man immer zur Hand haben sollte. Denken Sie an Werkzeuge zum Messen oder Entfernen von Nieten.



Wildeman



van Leeuwen



Rollbandmaß



Meßschieber



Lineal
500 & 1000 mm



Nietenentferner
242 702

MOQ 	Produkt-Code	Code der Einheit	Vorrat
Rollbandmaß	TLME00TA	T80000	>1
Meßschieber	TLME00SC	T77650	>1
Lineal 500 mm	TLME00RU	MM0500	>1
Lineal 1000 mm		MM1000	>1
Nietenentferner	TLTP0000	T70200	>1

Meßschieber



VS.

Lineal



Geeignet für Präzisionsarbeiten



Besonders genau durch die Sekundärskala (Nonius)



Geeignet zum Messen von Längen, Breiten und Dicken



Nützlich zum Abschneiden von geraden Stücken aus Karton oder Stoff



OUTDOOR-STOFF



CURAÇAO

Curaçao ist ein Outdoor-Gewebe aus Olefin. Mit Curaçao bezogene Outdoor-Kissen sind wetterbeständig und fühlen sich angenehm an. Die frischen Farben sind ab einem laufenden Meter ab Lager lieferbar. Das Material ist langlebig und kann bis zu zehnmal recycelt werden.



245gr



Olefin-
Gewebe



ca. 40m
150cm



>1m



1mm



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



UV-beständig



Leicht zu reinigen



Ab Lager lieferbar



40/150 Rolle

Produkt-Code

CU76 3100



CUR045
Lagoon



CUR017
Tender Taupe



CUR002
Oyster



CUR003
Heather Beige



CUR023
Marine



CUR016
Jeans



CUR011
Taupe



CUR035
Forest



CUR014
Dark Navy




CUR013




CUR033
Umber




CUR012
Charcoal



CUR047
Pumpkin




CUR046
Mimosa




CUR034
Walnut



CUR022
Red



CUR021
Marbel Grey



CUR020
Night Black



CURAÇAO MIXED

Curaçao ist ein Outdoor-Gewebe aus Olefin. Mit Curaçao bezogene Outdoor-Kissen sind wetterbeständig und fühlen sich angenehm an. Die frischen Mischfarben sind ab einem laufenden Meter ab Lager lieferbar. Das Material ist langlebig und kann bis zu zehnmal recycelt werden.



245gr



Olefin-
Gewebe



ca. 40m
150cm



>1m



1mm



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis



UV-beständig



Leicht zu reinigen



Ab Lager lieferbar



40/150 Rolle

Produkt-Code

CU76 3300



CUR068
Lagoon & Forest



CUR070
White/Oyster




CUR067
Tender & Walnut



CUR063
Navy & Sky



CUR071
Marine/White



CUR065
Mimosa & Marbel



CUR069
Black & Oyster



HOME SAND

Home Sand ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht (durch und durch gefärbte Acryl). Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 15 Grundfarben in Natur- und Erdtönen sind ab einem Laufmeter lieferbar.



270gr



Acryl
solution
dyed



152cm



>1m



Waschbar bei 30 Grad



Leicht zu reinigen



UV-beständig



Outdoor-Gewebe



152cm breit

Produkt-Code

TT12 4400



T44015



T43929



T39930



T33929



T39014



T39015



T40024



T45014



T41054



T41014



T42079



T45025



T45079



T46093



T45085



MICHELANGELO

Michelangelo ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht (durch und durch gefärbte Acryl). Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 23 modernen Farben sind ab einem laufenden Meter lieferbar.



360gr



Acryl
solution
dyed



145cm



>1m



Waschbar bei 30 Grad



Leicht zu reinigen



UV-beständig




Outdoor-Stoff




145cm breit

Produkt-Code

TT12 4750



T64003
Buttercup



T64002
Fire Orange



T64016
Bark



T64015
Pewter Grey



T64012
Parchment




T64001
Tomato Red



T64005
Olive




T64013
Mocha



T64010
Cotton Candy



T64011
Silver White



T64004
Lime



T64022
Toast



T64007
Sky Blue



T64006
Shore Blue



T64023
Silver Beige



T64014
Silver



T64009
Plum




T64008
Lilac



T64021
Deep Sea



T64018
Nickel



T64017
Carbon



T64019
Midnight



T64020
Deep Blue



OTTOMANO

Ottomano ist ein Outdoor-Stoff, der zu 100 % aus solution dyed Acryl besteht. Dieser italienische Outdoor-Stoff strahlt Qualität und Luxus zu einem attraktiven Preis aus. Die 21 modernen Farben sind ab einem laufenden Meter lieferbar.



315gr



Acryl
solution
dyed



152cm



>1m



Waschbar bei 30 Grad



Leicht zu reinigen



UV-beständig



Outdoor-Stoff



152cm breit

Produkt-Code

TT12 4600



T76501
Sand



T76502
Beach



T76503
Driftwood




T76504
Mocha



T76509
Smoke



T76508
Toffee



T76510
Taupe



T76521



T76507
Orange



T76506
Camel



T76512
Nickel




T76505
Golden



T76511
Silver



T76520
Lime



T76513
Slate



T76514
Charcoal



T76519
Bluegreen



T76518
Aqua




T76517
Evening Sky



T76516
Blue



T76515
Storm



AMALFI FIT

Amalfi Fit ist ein Allround-Projektkunstleder mit einer großen, modernen Farbpalette. Seine hohen technischen Werte machen Amalfi Fit äußerst vielseitig. Einige der möglichen Anwendungen: öffentliche Bereiche, Schifffahrt, Medizin, Outdoor, etc. Mit Brandnorm M2.



565gr



ca. 25m
140cm



>1m



EN 1021
1 + 2



IMO



Für intensive Nutzung



Nicht zytotoxisch



Leicht zu reinigen



Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

AM418100



A24223
Snow



A21771
Delfin



A08717
White



A08725
Auster



A08714
Sisal




A13929
Beige




A13487
Taupe




A19511
Cashmere




A08718
Leinen



A08728
Grey



A08727
Titan




A08720
Marine




19510
Smoke




A22310
Meteor



A15867
Anthracite



A08716
Black




A08726
Melone



A14131
Vanille



A19512
Nature




A08731
Saffran




A16265
Mandarin




A08719
Buche




A10682
Orange




A08732
Kirsch




A20646
Hellbraun




A08730
Port




A08722
Rot




A15905
Fuchsia



A14130
Mocca




A21770
Rose




A19522
Limone



A21773
Pastellgreen



A14129
Pistazie



A21774
Neo Mint



A21778
Achat




A08724
Turkis



A10427
Parakeet



A19521
Pinie




A21777
Sky



A14128
Azur



A21772
Eis




A21775
Lila



A08721
Delft




A21776
Petrol



A08723
Grün





CUBA

Cuba ist ein antibakterielles Kunstleder (für Outdoor), das in modernen, frischen Farben erhältlich ist. Ein hochwertiger Artikel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Die Sanitized-finish ist ideal für Anwendungen im Gesundheitswesen. Es ist u.a. resistent gegen Pilze, Bakterien, Schweiß, Blut und Alkohol.



565gr



PVC



30m
140cm



>1m



EN 1021
1 + 2



IMO



Für intensive Nutzung



Seewasserbeständig



Leicht zu reinigen



Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

CU60 3100



C02598
Butterscotch



C04016
Amber



C04013
Yellow




C04012
Terra



C02607
Orange



C02583
Brick



C02604
Tomato



C04039
Redwood



C02270
Chocolate



C02610
Red



C00497
Pink






C02597
Beige




C02581
Linen



C02578
Ivory



C02641
Sand



C16811
White



C04011
Taupe



C02638
Army



C02639
Platinum



C01150
Grey



C04017
Galaxy



C02608
Basalt




C10019
Black



C18919
Grape



C02617
Summer



C02611
Lavender



C02640
Navy




C02618
Indigo




C16869
Tropical



C02613
Dark Green



C04015
Moss Green



PISA

Pisa ist ein Kunstleder mit hoher Feuerhemmung. Dieses Kunstleder ist unempfindlich gegen Schmutz und hat eine hohe UV-Beständigkeit. Erhältlich in verschiedenen Farben.



540gr



PVC



25m
140cm



>1m



EN 1021
1 + 2



Für intensive Nutzung



Anti-Pilz- und Anti-Bakterien-finish



Leicht zu reinigen



Feuerbeständig



20/140

Produkt-Code

PI 071 100



PI3330
White




PI3331
Perle




PI3978
Schiefer



PI3333
Chrome



PI3349
Black



PI4021
Anthracite



PI3336
Mint



PI3340
Petrol



PI3347
Blue



PI8567
Hell Blau



PI6466
Baltic



PI3339
Amazone



PI3337
Turkis



PI3338
Agave



PI3600
Atoll




PI3316
Violet




PI3348
Royal




PI3463
Marine




PI3335
Limonade




PI5438
Terra




PI3334
Mais




PI3332
Sand




PI5439
Melange




PI8920
Mandarin




PI3346
Nuss




PI3345
Kirsch




PI8921
Rosenholtz



PI3392
Mahagoni



PI3341
Heidi



PI3342
Cyclame




PI3343
Orchidee





LEDER



TRENTO+

Trento+ ist ein natürliches Leder mit glattem Narbenbild, das in über 70 Farben erhältlich ist. Die starke Deckschicht sorgt dafür, dass dieses Produkt auch nach langem Gebrauch schön bleibt. Dieses europäische Rindsleder zeichnet sich durch eine hervorragende Schnittleistung und ein schönes Aussehen aus.



Leder



+/-
5,0m²



>1/2
Haut



EN 1021
1+2



1,1 mm



IMO



Für intensive Nutzung



Geeignet für vielseitigen Gebrauch



Feuerbeständig



Ausgezeichnete Schnittleistung



Produkt-Code

FL61 1701



49261
Glacier



49661
Honey Dew



49727
Ivory



41008
Pure



683
Sour



43649
Cream



48693
Senegal



40988
Syrup



40989
Pumpkin



620
Giallo



49731
Papaya



619
Giallino




47331
Camel



684
New Celery



79728
Corona



48695
Gobi



39701
Olive




621
Verde



685
Aloe



30997
Cardamom



34327
Green



31036
Petrol



31037
Jade




58703
Clementine



614
Rosso



69688
Autumn Rose



10974
Nova



10973
Dusk




70993
Rough




78056
Moreno



63735
Scarlet



10967
Charm



79691
Dark Copper




70991
Twig



69692
Burnt Henna



10970
Burlesque



10975
Berry




68694
Cranberry




66112
Wine Red



14976
Aubergine



72763
Mocha



77799
Chocolate




19697
Blackberry



73974
Cinnamon



79729
Sandstone



79695
Whiskey



79707
Nut Brown



03300
Snow White



668
Frozen



41032
Mist




41033
Rosa



41034
Pebble



01100
Mouse



01007
Sparrow



01006
Cumin



09711
Banner



694
Modern Blue



690
Corvette



29703
Aegean Sea



701
Electro



29660
Atlantic Blue




20981
Frost




29704
Caribbean




29702
Mediterranean




20978
Breeze




09709
Thunder




79708
Mustang



09710
Elefant




09698
Gunmetal



07338
Greystone



00760
Black



SUPREME BUTTERSOF

Supreme Buttersoft ist ein strapazierfähiges Leder mit grobem Narbenbild, das in 47 Farben erhältlich ist. Die dicke Haut sorgt für robuste und komfortable Möbel. Dieses europäische Rindsleder hat eine ausgezeichnete Schnittleistung und ein schönes Aussehen.



van Leeuwen



Leder



+/-
5,5m2



>1/2
Haut



EN 1021
1+2



1,4 mm



IMO



Für intensive Nutzung



Geeignet für vielseitigen Gebrauch



Feuerbeständig



Ausgezeichnete Schnittleistung



Produkt-Code

FL56 0012



1031BS
Ivory



40852
Lemon



1103BS
Honey



61018
Cyclamen



40657
Creme



50707
Topaz



50708
Cinnabar



1109BS
Firebrick



60710
Brick



41022
Sand



1184BS
Brandy



1050BS
Cognac



1040BS
Bordo



1104BS
Taupe




1075BS
Camel




61026
Coral



1077BS
Brown



1102BS
Choco




1107BS
Chianti



30613
Olive




30659
Moss



30691
Avocado




1010BS
Green



1100BS
Dark Brown



1006BS
White



1142BS
Off White



1106BS
Clear White



00699
Mystery



1125BS
Mist



1061BS
Porcelan



20698
Pigeon




1025BS
Light Grey



1056BS
Liver



10714
Grape




10713
Mora



1044BS
Azure




20695
Laguna



1105BS
Indigo




20715
Cobalt



00697
Lavender




1019BS
Ocean




1101BS
Coal




70703
Umbra




00701
Goat



00700
Basalt



1020BS
Anthracite



1000BS
Black

WILDEMAN BENELUX B.V.

Firmensitz: Van Hilststraat 1, 5145 RK Waalwijk, Niederlande

Eingetragen bei der 'Kamer van Koophandel' unter der Nummer 18079212

Version: 4 juli 2016

Artikel	Titel	Seite
1	Anwendbarkeit	251
2	Angebote und Preise	251
3	Spezifikation und Abruf	252
4	Gewicht, Abmessungen, Anzahl	252
5	Lieferung	253
6	Risikoübergang	253
7	Lieferfristen	253
8	Fakturierung und Zahlung	254
9	Eigentumsvorbehalt	254
10	Aufschub und Auflösung	255
11	Qualität	255
12	Prüfung und Reklamationen	256
13	Haftung	257
14	Verjährungsfrist	257
15	Höhere Gewalt	257
16	Schutz vor Schadensersatzansprüchen Dritter	258
17	Anwendbares Recht und Gerichtsstand	258
18	Änderung, und Erläuterung der Geschäftsbedingungen	258

Artikel 1 | Anwendbarkeit

1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Angebote, Vereinbarungen und Lieferungen von Wildeman Benelux BV (im Folgenden genannt: "Lieferant"), welcher Art auch immer, sofern diese Anwendbarkeit als Ganzes oder in Teilen nicht schriftlich ausgeschlossen bzw. ausdrücklich anders vereinbart wurde.
2. Eventuelle Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers, egal wie genannt, werden ausdrücklich abgelehnt. Abweichungen von und Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen finden nur Anwendung, falls und sofern diese vom Lieferanten ausdrücklich und schriftlich akzeptiert sind.
3. Falls seitens des Lieferanten über kurze oder längere Zeit, stillschweigend oder nicht stillschweigend, Abweichungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gestattet sind, bleibt das Recht des Lieferanten, nachträglich eine direkte und strikte Einhaltung dieser Geschäftsbedingungen zu fordern, davon unberührt.
4. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen finden ebenfalls Anwendung auf alle Vereinbarungen mit dem Lieferanten, für deren Ausführung Dritte hinzugezogen werden müssen. Diese Dritten können sich dem Käufer gegenüber direkt auf die vorliegenden Geschäftsbedingungen beziehen.
5. Falls eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder irgendeine andere Vereinbarung mit dem Lieferanten gegen eine zwingende Rechtsbestimmung oder irgendeine anwendbare Rechtsvorschrift verstößt, wird die betreffende Bestimmung hinfällig und wird durch eine vom Lieferanten festzulegende neue, rechtlich zulässige und vergleichbare Bestimmung ersetzt.
6. Wurden mit einem Käufer schon mal unter den vorliegenden Bedingungen Vereinbarungen abgeschlossen, wird stillschweigend angenommen, dass er der Anwendbarkeit dieser Bedingungen bei einer späteren mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung zustimmt.
7. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Inhalt einer zwischen Käufer und Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung und der vorliegenden Bedingungen, ist der Inhalt der Vereinbarung entscheidend.

Artikel 2 | Angebote und Preise

1. Alle Angebote des Lieferanten werden unverbindlich unterbreitet, sofern nicht schriftlich anders erwähnt.
2. Käufer bürgt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Maße, Anforderungen, Spezifikationen der Leistung und sonstiger Angaben, die dem Lieferanten von ihm oder im Auftrag von ihm genannt wurden und auf deren Basis der Lieferant sein Angebot erstellt.
3. Eine zusammengestellte Preisangabe verpflichtet den Lieferanten nicht zur Lieferung eines Teils der in dem Angebot oder der Offerte enthaltenen Waren oder zur Verrichtung eines Teils der Tätigkeiten zu einem entsprechenden Teil des genannten Preises.
4. Der Inhalt der Lieferung wird ausschließlich von der in der Offerte und der Auftragsbestätigung genannten Beschreibung der Lieferung bzw. des Auftrages bestimmt. Sollte die Annahme (in einigen untergeordneten Punkten) von dem in der Offerte enthaltenen Angebot abweichen, ist der Lieferant nicht daran gebunden. Die Vereinbarung kommt dann nicht gemäß dieser abweichenden Annahme zustanden; es sei denn, es wird anders vom Lieferanten angegeben.
5. Offenkundige Fehler oder Schreibfehler im Angebot des Lieferanten binden den Lieferanten nicht.
6. Die in den Angeboten und Offerten des Lieferanten genannten Preise basieren auf Lagerpreisen oder, sofern nicht aus Vorrat verkauft wird, auf Fabrikpreisen. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und anderer gesetzlicher Abgaben, sowie auch zuzüglich eventueller im Rahmen des Auftrags zu tätigen Ausgaben, darunter Transportkosten, Zollgebühren, Einfuhrgebühren und Versicherungsprämien, sofern nicht anders erwähnt.
7. Falls nach Angebotsdatum die Materialpreise, Preise der Hilfsmittel und Rohstoffe, Preise der Bestandteile, die Löhne und Sozialabgaben, steuerliche Abgaben, Frachtkosten, Transportkosten oder Versicherungsprämien steigen, darunter die Preissteigerung von Materialien, Waren oder Bestandteilen infolge Wertminderung des Euro und/oder anderer Währungen, oder falls durch Änderung eines oder mehrerer der genannten Faktoren die Margen des Lieferanten eine Änderung erfahren, auch wenn dies infolge von bereits bei der Angebotserstellung vorhersehbaren Umständen geschieht, ist der Lieferant berechtigt, seine Preise aufgrund dieser Geschehnisse in angemessener Weise anzupassen, bis die Lieferung stattgefunden hat.

8. Die Preise des Lieferanten basieren auf einer normalen, ungehinderten Transportmöglichkeit. Zusätzliche Kosten, die aufgrund von unvollständiger Ladung oder Blockierung von Transportwegen, Lieferung über einen anderen Hafen, Versand per Bahn statt per Schiff oder umgekehrt, Lieferung zu spezifischen Zeiten, extra benötigten Lademittel (z. B. Mitnahmestapler) oder anderen unvorhergesehenen Ursachen entstehen, gehen zu Lasten des Käufers.
9. Angebote gelten nicht automatisch für Nachbestellungen.

Artikel 3 | Spezifikation und Abruf

1. Die Zusendung einer Spezifikation hat innerhalb der vereinbarten Frist zu geschehen. Sofern nicht anders vereinbart, muss die Spezifikation auf Abruf innerhalb von 8 Tagen nach Auftragsbestätigung des Lieferanten geschehen. Eine Überschreitung seitens des Käufers von vereinbarten Spezifikations- oder Abruffristen berechtigt den Lieferanten dazu, den nicht-rechtzeitig spezifizierten oder abgerufenen Teil der Bestellung zu stornieren. Falls die vereinbarte Menge durch die Spezifikationen des Käufers überschritten wird, ist der Lieferant, sofern er bereit ist, diese zusätzliche Menge zu liefern, berechtigt, diese zusätzliche Menge zum vereinbarten Preis oder zum Tagespreis zu liefern. Eine Unterschreitung der vereinbarten Menge durch die Spezifikationen des Käufers ist nicht gestattet.
2. Vorschriften, die bei der Spezifikation und beim Abruf erteilt werden, und die, in welcher Form auch immer, von den vereinbarten Bedingungen abweichen, müssen vom Lieferanten nicht befolgt werden. Nach Erhalt der Spezifikation hat der Lieferant das Recht zur sofortigen Lieferung, sofern nicht anders vereinbart. Wenn die Menge nicht genau festgelegt ist, hat der Lieferant das Recht, innerhalb der Grenzen der vereinbarten Mengen die tatsächlich zu liefernde Menge zu bestimmen. Bei Bestimmungen in Bezug auf Mengen, wie "circa", "ungefähr", usw., wird davon ausgegangen, dass die Grenzen sich im Rahmen der Bestimmungen der Preisliste bzw. der in der Praxis gültigen Bestimmungen bewegen.

Artikel 4 | Gewicht, Abmessungen, Anzahl

1. Bei Lieferungen aus Vorrat gelten die Gewichte, Abmessungen und Mengenzahl, wie vom Lieferanten beim Verlassen seines Lagers festgestellt. Bei Lieferungen gemäß vom Käufer festgelegten Spezifikation ist eine Abweichung von 10 % möglich. Die diesbezüglich auf den Rechnungen des Lieferanten erwähnten Angaben erbringen den zwingenden Beweis.
2. Käufer hat die gelieferten Waren sofort nach Lieferung in Bezug auf eventuelle Abweichungen vom Vereinbarten zu kontrollieren. Eventuelle Reklamationen bezüglich gelieferter Waren sind spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich und begleitet vom mitgelieferten Packzettel beim Lieferanten einzureichen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt das Gelieferte als unwiderruflich und bedingungslos vom Käufer akzeptiert. Käufer hat die mangelhafte Ware zur Verfügung des Lieferanten zu halten. Die Einreichung einer Beanstandung schiebt die Zahlungsverpflichtung des Käufers bezüglich der betreffenden Waren nicht auf.
3. Sollte die Ware beim Eintreffen äußerlich sichtbar beschädigt sein, hat der Käufer diesbezüglich dem Spediteur gegenüber einen schriftlichen Vorbehalt in Form eines Vermerks auf dem Lieferschein zu machen, und hat dies dem Lieferanten, in Abweichung der betreffenden Bestimmung im vorigen Absatz dieses Artikels, innerhalb von 24 Stunden nach Empfang mitzuteilen.
4. Die in der Auftragsbestätigung genannten Größenangaben, Mengenzahl und Lieferzeiten sind unverbindlich und können von dem tatsächlich Gelieferten abweichen. Abweichungen von den Angaben in der Auftragsbestätigung bilden keine Grundlage für Beanstandungen.
5. Auf alle Lieferungen finden die für die betreffende Bestellung angegebenen Standardnormen und Vorschriften Anwendung.



Artikel 5 | Lieferung

1. Sofern nicht anders vereinbart, geschieht Lieferung ab Lager in Waalwijk (EX Works – Incoterms).
2. Geschieht die Lieferung von Waren an eine vom Käufer genannte Lieferadresse, hat der Käufer dafür zu sorgen, dass der Standort, an dem die Waren geliefert werden sollen, ebenerdig, gut erreichbar ist und für den Transport befahrbar bzw. eine Anfahrt auf befestigtem Weg möglich ist.
3. Die Wahl des Transportmittels obliegt dem Lieferanten, auch im Falle von nicht-frei Haus Versand, bei dem seitens des Käufers keine Vorschriften für den Versand gegeben sind. Hindernisse oder vorübergehende Behinderungen im Transport mit dem gewählten Transportmittel verpflichten nicht zum Einschalten eines anderen Transportmittels.
4. Falls der Käufer spezifische Anforderungen in Bezug auf die vom Lieferanten zu verwendenden Verpackungen stellt, gehen alle Kosten für den Einsatz dieser Verpackungen auf Rechnung des Käufers. Verpackungsmaterialien werden vom Lieferanten nicht zurückgenommen. Falls der Käufer wünscht, dass der Lieferant (Pfand-)Verpackung verwendet, gehen die Kosten für die Rücksendung in diesem Fall auf Rechnung des Käufers.
5. Waren, die abhol- oder versandbereit stehen, müssen sofort am Lieferort abgeholt bzw. in Empfang genommen werden. Versandanweisungen, eventuell mit Zurverfügungstellung von Wagen-, Waggon- und/oder Schiffsraum, müssen rechtzeitig verschafft werden. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die gekauften Waren in dem Moment abzunehmen, in dem sie ihm zur Verfügung gestellt oder übergeben werden.
7. Sollte es nicht möglich sein, die Waren beim Käufer aufgrund einer im Bereich des Käufers liegenden Ursache auszuliefern, behält der Lieferant sich das Recht vor, die Waren auf Rechnung und Risiko des Käufers zu lagern (lagern zu lassen) und gehen alle daraus für den Lieferanten hervorgehenden Schäden und zusätzlichen Kosten auf Rechnung des Käufers.

Artikel 6 | Risikoübergang

1. Wird das Be- oder Entladen vom Lieferanten oder von einem von ihm eingeschalteten Dritten durchgeführt, geht das Risiko in dem Moment auf den Käufer über, in dem die Waren be- bzw. entladen sind.
2. Wird das Be- oder Entladen vom Käufer oder von einem von ihm eingeschalteten Dritten durchgeführt, geht das Risiko in dem Moment auf den Käufer über, in dem mit dem Be- bzw. Entladen begonnen wird.

Artikel 7 | Lieferfristen

1. Wenn der Lieferant eine Frist für die Lieferung oder Ausführung der Vereinbarung genannt hat, so ist diese nur indizierend. Eine genannte Lieferfrist kann nie als bindend betrachtet werden. Bei Überschreitung einer Lieferfrist muss der Käufer den Lieferanten deswegen schriftlich in Verzug setzen. Dem Lieferanten muss dabei eine angemessene Frist gesetzt werden, in der er die Vereinbarung noch ausführen kann.
2. Falls nicht aus Vorrat geliefert werden kann, gilt als Lieferfrist der Zeitraum, den die Fabrik für die Produktion der Bestellung benötigt; die Lieferfrist beginnt an dem Tag, an dem die Kaufvereinbarung endgültig zustande gekommen ist und alle für die Ausführung erforderlichen Daten beim Lieferanten eingegangen sind.
3. Falls und sofern nach Urteil des Lieferanten für eine gute Ausführung der Vereinbarung erforderlich, hat der Lieferant das Recht, bestimmte Tätigkeiten von Dritten ausführen zu lassen.
4. Der Käufer trägt dafür Sorge, dass alle Daten, die nach Angabe des Lieferanten notwendig sind oder die der Käufer nach billigem Ermessen als notwendig für die Ausführung der Vereinbarung verstehen sollte, dem Lieferanten rechtzeitig übergeben werden. Falls die für die Ausführung der Vereinbarung benötigten Daten dem Lieferanten nicht rechtzeitig übergeben wurden, hat der Lieferant das Recht, die Ausführung der Vereinbarung aufzuschieben und/oder die aus der Verzögerung entstandenen extra Kosten dem Käufer entsprechend den üblich geltenden Tarifen in Rechnung zu stellen.
5. Es ist dem Lieferanten gestattet, verkaufte Waren in Teilen zu liefern, jedes Teil separat in Rechnung zu stellen und Zahlung gemäß den geltenden Zahlungsbedingungen zu verlangen.



Artikel 8 | Fakturierung und Zahlung

1. Der Lieferant ist berechtigt, vom Käufer zu Anfang der Vereinbarung eine (teilweise) Vorauszahlung zu verlangen. Vorauszahlungen müssen unverzüglich nach dem Zustandekommen der Vereinbarung geleistet werden und von der (letzten) Rechnung in Abzug gebracht werden.
2. Sofern Zahlung mit Rechnung vereinbart wurde, muss die Zahlung der Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, ohne irgendeine Verrechnung oder Skontoabzug und auf die vom Lieferanten angegebene Weise, in der fakturierten Währung geleistet werden.
3. Nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist ist der Käufer von Rechts wegen in Verzug, ohne dass es einer weiteren Inverzugsetzung bedarf.
4. Der Käufer schuldet dem Lieferanten ab dem Moment, in dem er in Verzug ist, Verzugszinsen in Höhe von 1 % des fälligen Betrags pro Monat; sollte der gesetzlich geltende Zinssatz höher als 1 % sein, gilt dieser gesetzliche Zinssatz. Alle (außer-) gerichtlichen Kosten, die dem Lieferanten für die Einkassierung entstehen – sowohl gerichtliche als außergerichtliche – gehen ab diesem Moment auf Rechnung des Käufers. In diesem Fall schuldet der Käufer dem Lieferanten eine Entschädigung von mindestens 15 % des fälligen Betrages, mit einem Mindestbetrag von € 250,00. Sollten die tatsächlich vom Lieferanten gezahlten und noch zu zahlenden Kosten diesen Betrag übersteigen, werden diese ebenfalls erstattet.
5. Hat der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich geleistet, ist der Lieferant berechtigt, die Befolgung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Käufer zur Lieferung bzw. Ausführung der Tätigkeiten aufzuschieben, bis die Zahlung geschehen ist oder eine ordentliche Sicherheit gegeben wurde. Das Gleiche gilt bereits vor Beginn der Inverzugsetzung, wenn der Lieferant die Vermutung hat, dass es berechnete Gründe gibt, an der Kreditwürdigkeit des Käufers zu zweifeln.
6. Im Falle einer Liquidation, Schuldsanierung oder eines Zahlungsaufschubs des Käufers oder eine Beantragung derselben, sind die Forderungen des Lieferanten und die Verpflichtungen des Käufers dem Lieferanten gegenüber sofort fällig.
7. Falls der Käufer, aus welchem Grund auch immer, eine oder mehrere Gegenforderungen an den Lieferanten hat, verzichtet der Käufer auf das Recht auf Verrechnung. Der genannte Verzicht auf das Recht auf Verrechnung gilt ebenfalls, wenn der Käufer einen (vorläufigen) Zahlungsaufschub beantragt oder für bankrott erklärt wird.

Artikel 9 | Eigentumsvorbehalt

1. Alle vom Lieferanten gelieferten und zu liefernden Waren bleiben bis zum Zeitpunkt, an dem der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Lieferanten aus irgendeiner mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vereinbarung über die Lieferung von Waren, die Verrichtung von Arbeiten oder Dienstleistungen, vollständig erfüllt hat, Eigentum des Lieferanten; darunter gehören auch Forderungen wegen der Nichterfüllung einer solchen Vereinbarung.
2. Ein Käufer, der als Wiederverkäufer auftritt, darf alle Waren, die dem Eigentumsvorbehalt des Lieferanten unterliegen, verkaufen und an Dritte weiterliefern, sofern dies im Rahmen der normalen Ausführung seines Unternehmens üblich ist. Der Lieferant erhält ein stilles Pfandrecht auf alle Forderungen, die der Käufer beim Weiterverkauf der vom Lieferanten unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren auf die in Art. 3:239 BW (des niederländischen BGB) vorgeschriebene Art, an seine Abnehmer hat.
3. Stellt der Käufer (u. a.) aus den vom Lieferanten gelieferten Waren eine neue Sache her, so stellt der Käufer diese Sache nur für den Lieferanten her und stellt diese dem Lieferanten zur Verfügung, bis der Käufer alle fälligen Beträge aus der Vereinbarung vollständig gezahlt hat; der Lieferant besitzt in diesem Fall bis zur vollständigen Zahlung durch den Käufer alle Rechte als Eigentümer der neu gebildeten Sache.
4. Es ist dem Käufer nicht gestattet, Sachen, die dem Eigentumsvorbehalt des Lieferanten unterliegen, mit beschränkten Rechten zu belegen. Sofern Dritte (beschränkte) Rechte auf Sachen belegen (wollen), die dem Eigentumsvorbehalt unterliegen, wird der Käufer den Lieferanten unverzüglich darüber informieren.
5. Bezüglich der gelieferten Sachen, die durch Zahlung in das Eigentum des Käufers übergegangen sind und sich noch in den Händen des Lieferanten befinden, behält der Lieferant, entgegen den Bestimmungen des Art. 3:92 Abs. 2 BW, sich schon hiermit besitzloses Pfandrecht zur weiteren Sicherheit von Forderungen vor, die der Lieferant aus welchem Grund auch immer an den Käufer haben sollte.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren mit der nötigen Sorgfalt und als erkennbares Eigentum des Lieferanten von anderen Waren separat zu halten (halten zu lassen).

7. Der Käufer ist verpflichtet, die Waren während der Dauer des Eigentumsvorbehalts gegen Feuer-, Explosions- und Wasserschaden sowie gegen Diebstahl zu versichern und die Versicherungspolice dem Lieferanten auf erste Anforderung zur Einsicht zu geben. Alle Ansprüche des Käufers an Versicherungsgesellschaften aufgrund der vorgenannten Versicherungen werden, sobald der Lieferant dies wünscht, seitens des Käufers still an den Lieferanten verpfändet, zur weiteren Sicherheit der Forderungen des Lieferanten an den Käufer.
8. Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nach oder besteht ein begründeter Anlass zur Sorge, dass er das nicht tun wird, ist der Lieferant berechtigt, gelieferte Waren, worauf der Eigentumsvorbehalt beruht, beim Käufer oder bei Dritten, wo die Waren gelagert werden, abzuholen oder abholen zu lassen. Der Käufer ist verpflichtet, unter Androhung eines Bußgeldes von 10 % pro Tag des von ihm geschuldeten Betrags, dabei seine ganze Mitwirkung zu geben.
3. Der Käufer ist lediglich befugt, die Vereinbarung mit dem Lieferanten aufzuschieben oder aufzulösen, sofern diese Befugnis aus dem Gesetz hervorgeht. Falls der Käufer zum Zeitpunkt der Auflösung bereits Leistungen zur Ausführung der Vereinbarung erhalten hat, kann er die Vereinbarung nur teilweise auflösen und zwar nur für den Teil, der vom oder im Auftrag des Lieferanten noch nicht ausgeführt wurde.
4. Beträge, die der Lieferant dem Käufer im Zusammenhang mit dem, was der Lieferant zur Ausführung der Vereinbarung bereits geleistet hat, vor der Auflösung in Rechnung gestellt hat, schuldet der Käufer dem Lieferanten in unverminderter Form und werden zum Zeitpunkt der Auflösung sofort fällig.
5. Sollte der Käufer, nachdem er diesbezüglich in Verzug gesetzt wurde, irgendeiner Verpflichtung aus der Vereinbarung nicht, nicht vollständig oder nicht pünktlich nachkommen, ist der Lieferant berechtigt, seinen Verpflichtungen dem Käufer gegenüber aufzuschieben, ohne dass er zu irgendwelchem Schadensersatz dem Käufer gegenüber verpflichtet ist. Hierzu ist der Lieferant ebenfalls in den unter Abs. 2 dieses Artikels genannten Umständen berechtigt.

Artikel 10 | Aufschub und Auflösung

1. Versäumt der Käufer es, seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachzukommen, ist der Lieferant, unbeschadet dessen, was diesbezüglich in der Vereinbarung festgelegt wurde, berechtigt, die Vereinbarung mittels Einschreiben außergerichtlich aufzulösen. Die Auflösung findet statt, nachdem der Käufer schriftlich in Verzug gesetzt und ihm eine angemessene Frist geboten wurde, das Versäumnis zu bereinigen.
2. Weiter ist der Lieferant berechtigt, ohne dass es einer Mahnung oder Inverzugsetzung bedarf, die Vereinbarung mittels Einschreiben außergerichtlich und mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise aufzulösen, falls:
 - a. der Käufer (vorläufigen) Zahlungsaufschub beantragt oder dem Käufer (vorläufigen) Zahlungsaufschub gewährt wird;
 - b. der Käufer seinen eigenen Konkurs beantragt oder für bankrott erklärt wird;
 - c. das Unternehmen des Käufers liquidiert wird;
 - d. ein wichtiger Teil des Unternehmens des Käufers übernommen wird;
 - e. der Käufer sein heutiges Unternehmen auflöst;
 - f. ein erheblicher Teil des Vermögens des Käufers außer Zutun des Lieferanten beschlagnahmt wird bzw. falls davon ausgegangen werden muss, dass der Käufer nicht in der Lage sein wird, seinen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachzukommen.



Artikel 11 | Qualität

1. Der Lieferant garantiert, dass die zu liefernden Waren den üblichen Anforderungen und Normen, die daran gestellt werden können, entsprechen und eine gute Qualität haben. Natürliche Merkmale bilden keine Grundlage für Beanstandungen.
2. Der Lieferant liefert Handelsqualität, sofern bei der Bestellung keine besonderen Anforderungen an die Waren gestellt werden, die vom Lieferanten ausdrücklich akzeptiert worden sind. Für Handelsqualität garantiert der Lieferant keine Qualitätsnoten. Sind Waren mit besonderer Qualität bestellt, werden diese gemäß den dafür geltenden Normen und Vorschriften geliefert.
3. Technische Beschreibungen, Muster, Proben, Abbildungen, Farben, Größen und Materialbezeichnungen werden vom Lieferanten verlässlich und möglichst genau angegeben. Diese informativen Angaben sind jedoch nicht bindend.

Abweichungen an den gelieferten Waren mit den in der Branche üblichen Margen müssen akzeptiert werden und geben dem Käufer nicht das Recht zu Reklamation, Ersatz, Schadensersatz oder irgendein anderes Recht, sofern bei der Vereinbarung nicht ausdrücklich eine kleinere Marge für Abweichungen vereinbart wurde.

Artikel 12 | Prüfung und Reklamationen

1. Der Käufer ist berechtigt, sofern er den Lieferanten schriftlich darum bittet, Waren, die vom Lieferanten aus Vorrat geliefert werden, vor dem Versand zu besichtigen. Alle damit eventuell verbundenen Kosten gehen auf Rechnung des Käufers. Sollte der Käufer, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass eine Besichtigung oder Prüfung stattfinden kann, diese nicht innerhalb von 8 Tagen vorgenommen haben, wird davon ausgegangen, dass er die Waren akzeptiert hat.
2. Der Käufer hat, notfalls mittels einer Probeverarbeitung, vor Versand festzustellen, ob die gelieferten Waren tauglich und für den gedachten Verwendungszweck geeignet sind. Unterlässt er diese Prüfung, entfällt jegliche diesbezügliche Haftung für den Lieferanten.
3. Der Käufer hat die gelieferten Waren sofort nach Lieferung hinsichtlich eventueller Abweichungen vom Vereinbarten zu kontrollieren. Eventuelle Reklamationen in Bezug auf die gelieferten Waren sind spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung schriftlich und begleitet vom mitgelieferten Packzettel beim Lieferanten einzureichen. Nach Ablauf der vorgenannten Frist gilt das Gelieferte als unwiderruflich und bedingungslos vom Käufer akzeptiert. Käufer hat die mangelhafte Ware zur Verfügung des Lieferanten zu halten. Die Einreichung einer Beanstandung schiebt die Zahlungsverpflichtung des Käufers bezüglich der betreffenden Waren nicht auf.
4. Sollte die Ware beim Eintreffen äußerlich sichtbar beschädigt sein, hat der Käufer dem Transportunternehmen gegenüber diesbezüglich einen schriftlichen Vorbehalt in Form eines Vermerks auf dem Lieferschein zu machen, und hat dies dem Lieferanten, in Abweichung der betreffenden Bestimmung Absatz 1 dieses Artikels, innerhalb von 24 Stunden nach Empfang mitzuteilen.
5. Wird eine Reklamation vom Lieferanten anerkannt wird, hat der Lieferant das Recht, nach eigener Wahl entweder die unbearbeiteten, reklamierten Waren zurückzunehmen und dafür Ersatz zur Verfügung zu stellen oder die reklamierten Waren aufzuarbeiten bzw. eine Gutschrift zu erteilen.

Sollte eine erneute Lieferung oder Nachlieferung stattfinden, geschieht dies innerhalb einer angemessenen Frist. Mit der Erfüllung einer dieser Wiederherstellungspflichten hat der Lieferant dem Käufer gegenüber seine Schuldigkeit getan und ist zu keiner weiteren Entschädigung verpflichtet.

6. Sollte eine Beanstandung begründet sein, gehen die Rücksendungskosten zu Lasten des Lieferanten. Schickt der Käufer Waren aufgrund von Ursachen/Gründen zurück, die dem Lieferanten nicht zugerechnet werden können (z. B. wenn der Käufer den Kauf stornieren möchte, zu viel oder falsch bestellt hat), gehen die Kosten der Rücksendung auf Lasten des Käufers, Rücksendungen geschehen auf Risiko des Käufers. Waren können ausschließlich nur nach schriftlicher Zustimmung des Lieferanten zurückgeschickt werden.
7. Reklamationen gelten nur, sofern die gelieferten Waren nicht bereits bearbeitet oder verarbeitet wurden, d. h. die Waren dürfen nicht angeschnitten oder abgezeichnet sein und müssen sich in gutem Zustand befinden. Falls Waren durch den Käufer be- oder verarbeitet wurden, ist eine Reklamation – ungeachtet aus welchem Grund, einschließlich einer falschen Lieferung – nicht mehr erlaubt, auch wenn diese innerhalb der gesetzten Frist eingereicht wird; in diesen Fällen ist der Lieferant zu keinem Entgegenkommen, welcher Art auch immer, verpflichtet. Diese Bestimmung gilt nicht für Reklamationen aufgrund verborgener Mängel.
8. Der Käufer hat kein Recht auf Wiederherstellung, Austausch oder Schadensersatz, sofern er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich nachkommt oder sofern ein Mangel eine Folge von unsachgemäßem Gebrauch, Unachtsamkeit, falscher Be- oder Verarbeitung der gelieferten Waren, von Reparaturversuchen, die nicht vom Lieferanten gestattet sind, von unerlaubten Änderungen oder von unerlaubtem Gebrauch der Waren ist, oder sofern der Mangel eine Folge von unnormalem Gebrauch der Waren oder von Brand oder einer anderen von außen kommenden Ursache ist.




Artikel 13 | Haftung

1. Sollte der Lieferant für irgendeinen Schaden haftbar sein, beschränkt sich diese Haftung auf die Entschädigung von direkten Schäden und höchstens auf den Rechnungswert der Vereinbarung, worauf die Haftung sich bezieht. Die Haftung beschränkt sich unter allen Umständen auf den Betrag, der seitens der Versicherung des Lieferanten in dieser Sache ausgezahlt wird. Unter direkten Schäden wird ausschließlich verstanden:
 - a. die berechtigten Kosten zur Feststellung der Ursache und des Schadensumfangs, sofern die Feststellung sich auf Schäden im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bezieht.
 - b. die eventuellen berechtigten Kosten, um die mangelhafte Leistung des Lieferanten zu belegen; es sei denn, diese können dem Lieferanten nicht zugerechnet werden.
 - c. berechnete Kosten, um Schäden zu vermeiden oder einzuschränken, sofern der Käufer nachweist, dass diese Kosten zur Vermeidung oder Einschränkung des direkten Schadens, i. S. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, geführt haben.
2. Der Lieferant haftet niemals für indirekte Schäden, darunter auch Personenschäden, Folgeschäden, Gewinnausfall, verpasste Einsparungen, Arbeitslohn, Materialkosten, Schäden durch Betriebsstagnation und Schäden infolge zu zahlender Bußgeldern wegen Nichteinhaltung von Lieferfristen.
3. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, welcher Art oder in welcher Form auch immer, wenn er von Angaben ausgegangen ist, die vom Käufer fehlerhaft und/oder unvollständig erteilt wurden.
4. Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Einschränkungen der Haftung für direkte Schäden gelten nicht, wenn der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Lieferanten entstanden ist.

Artikel 14 | Verjährungsfrist

In allen Fällen beschränkt sich die Frist, innerhalb der der Lieferant auf Schadenersatz angesprochen werden kann, auf 6 Monate, gerechnet ab dem Moment, an dem der Schaden festgestellt wurde und bis höchstens 1 Jahr nach Lieferung der betreffenden Waren, worauf der Schaden sich bezieht.



Artikel 15 | Höhere Gewalt

1. Parteien sind nicht zur Einhaltung irgendeiner Verpflichtung gezwungen, wenn sie infolge eines Umstands, der keiner Schuld zugeschrieben werden kann, daran gehindert werden und der weder nach dem Gesetz, einer Rechtshandlung oder den im gesellschaftlichen Verkehr geltenden Auffassungen zu ihren Lasten geht.
2. Als höhere Gewalt verstehen sich in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, neben dem was diesbezüglich nach dem Gesetz und der Rechtsprechung darunter verstanden wird, alle äußeren Ursachen, vorhersehbar oder nicht-vorhersehbar, die der Lieferant nicht beeinflussen kann, die den Lieferanten jedoch daran hindern, seine Verpflichtungen zu erfüllen; darunter auch Arbeitskampfmaßnahmen im Betrieb des Lieferanten, des Herstellers oder des Zulieferers.
3. Lieferant hat auch das Recht, sich auf höhere Gewalt zu beziehen, wenn der Umstand, der die (weitere) Erfüllung der Vereinbarung verhindert, erst eintritt, nachdem der Lieferant seine Verpflichtung hätte erfüllen müssen.
4. Parteien können während der Dauer der höheren Gewalt die Verpflichtungen aus der Vereinbarung auf später verschieben. Falls dieser Zeitraum länger als zwei Monate dauert, ist jede der Parteien berechtigt, die Vereinbarung aufzulösen, ohne Verpflichtung zum Schadenersatz an die andere Partei.
5. Sofern der Lieferant zum Zeitpunkt des Eintretens der höheren Gewalt seine Verpflichtungen aus der Vereinbarung inzwischen zum Teil erfüllt hat oder noch wird erfüllen können, und diesem erfüllten bzw. zu erfüllenden Teil einen selbständigen Wert zukommt, ist der Lieferant berechtigt, den bereits erfüllten bzw. noch zu erfüllenden Teil separat in Rechnung zu stellen. Der Käufer ist verpflichtet, diese Rechnung zu bezahlen als würde es sich dabei um eine separate Vereinbarung handeln.

Artikel 16 | Schutz vor Schadensersatzansprüchen Dritter

Der Käufer schützt den Lieferanten vor eventuellen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung einen Schaden erleiden, dessen Ursache anderen als dem Lieferanten zuzurechnen ist, darunter auch Ansprüche Dritter in Bezug auf Rechte des geistigen Eigentums für Materialien, die vom Käufer geliefert wurden, oder Daten, die bei der Ausführung der Vereinbarung benutzt werden. Sollte der Lieferant diesbezüglich von Dritten angesprochen werden, ist der Käufer verpflichtet, dem Lieferanten sowohl außergerichtlich als auch vor Gericht beizustehen und unverzüglich all das zu tun, was in diesem Fall von ihm erwartet werden darf. Versäumt der Käufer es, adäquate Maßnahmen zu treffen, ist der Lieferant, ohne Inverzugsetzung, berechtigt, selbst Maßnahmen zu ergreifen. Alle dem Lieferanten und Dritten dadurch entstehenden Kosten und Schäden gehen vollständig auf Rechnung und Risiko des Käufers.

Artikel 17 | Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1. Auf alle vom Lieferanten abgeschlossenen und abzuschließenden Vereinbarungen gilt niederländisches Recht.
2. Alle Streitigkeiten, die aus der vorliegenden Vereinbarung bzw. weiterer daraus folgender Vereinbarungen hervorgehen, werden vor dem zuständigen Gericht im Ort des Firmensitzes des Lieferanten verhandelt.



Artikel 18 | Änderung und Erläuterung der Geschäftsbedingungen

1. Bei den in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Incoterms handelt es sich jeweils um die aktuellste, von der ICC Internationalen Handelskammer veröffentlichte Version der Incoterms.
2. Im Falle von Erläuterung des Inhalts und des Zwecks dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie im Falle von Widersprüchen zwischen dem Inhalt oder der Erläuterung eventueller Übersetzungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der niederländischen Version, ist immer die niederländische Version entscheidend.
3. Anwendung findet immer die zuletzt hinterlegte Version bzw. die Version, die zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung galt.

211 Abbrechmesser
 211 Abbrechmesser Nachfüllung
 228 Amalfi Fit
 208 Anti Rain Spray
 28 Bache 400 FR
 12 Bache 650
 29 Bache 650 FR LW
 22 Bache 650 Mat
 24 Bache 650 Porch
 30 Bache 680 FR Industrie
 32 Bache 680 FR Veranstaltungen
 34 Bache 750 FR Opaque
 14 Bache 900 Panama
 178 Band PES schweißbar
 176 Band PES UV-beständig
 181 Band PP Colorado
 180 Band PP Maine
 110 Blockzahn-Reißverschluss YKK
 136 CAF 316
 46 Capemarine
 208 Cleaner Wiertz
 208 Conditioner Wiertz
 76 Cristal Plus 300
 77 Cristal Plus 400
 78 Cristal Plus 500
 79 Cristal Plus 650
 80 Cristal Plus 800
 81 Cristal Plus 1000
 83 Cristal Port
 82 Cristal Zero 500
 232 Cuba
 216 Curaçao
 218 Curaçao Mixed
 42 Docril N
 190 Doppelseitige Tape ACR
 191 Doppelseitige Tape TNT
 121 Dreiecksring TR
 123 D-ring geschweißt Zink
 121 D-ring SA
 144 Druckknöpfe Prym
 145 Druckknöpfe WB
 84 Expa Clear 300 ST
 85 Expa Clear 400 HT
 86 Expa Clear 500 HT
 86 Expa Clear 500 HT Smoke
 86 Expa Clear 500 HT Window
 87 Expa Clear 650 HT
 88 Expa Clear 800 HT
 89 Expa Clear 1000 HT
 71 Fabrinet Texout
 16 Fabritarp Matt
 211 Fingerschere

194 Garn NM25 Waterproof
 212 Glasstift Schwarz
 212 Glasstift Weiß
 72 Griglia GE 5050
 186 Gummiband 990
 220 Home Sand
 211 Hotcutter
 211 Hotcutter Spitze
 207 IMAR
 38 Iris Marine Plus
 102 Isoline
 20 Jox Slick Edge
 168 Jox Slick Edge Binding
 127 Karabinerhaken für Kordel ECH
 121 Karabiner MS
 150 Keder & Profile
 123 Klemmschnalle
 158 Klettverschluss Adhesive Acrylic
 156 Klettverschluss B2B
 61 Klettverschluss Coins
 157 Klettverschluss Hotmelt
 160 Klettverschluss schweißbar
 154 Klettverschluss Sew-On
 127 Kordelabzieher Z1
 127 Kordelstopper GN
 127 Kordelstopper M
 127 Kordelstopper P
 201 Libran 120 Lockgarn
 213 Lineal
 138 LOXX
 44 Malmoe Resinato
 90 Master Foil 300 & 400 HT
 91 Master Foil 500 HT
 70 Mesh WB
 213 Meßschieber
 222 Michelangelo
 142 Minax
 185 Mississippi Kordel
 213 Nietentferner
 123 O-Ring
 114 Ösen Type B
 115 Ösen Type DIN
 116 Ösen WB
 224 Ottomano
 54 Pattern Fabric
 130 Perfix
 236 Pisa
 196 Platinium 40
 50 Poly Marine
 62 Prec 302 Glossy
 60 Prec 302 Matt
 64 Prec 302 Striped
 132 Q-Snap
 121 Rechteckiger Ring OS

213	Rollbandmaß	212	Wax Marker
211	Rollmesser		
211	Rollmesser Nachfüllung		
189	Saba Clean		
188	Saba Kontakt		
211	Schere Finny Heavy Duty		
211	Schere Finny Prof		
125	Schieber ASN		
125	Schieber SC		
125	Schieber SCLN		
125	Schieber TSC		
119	Schnalle HB Marine		
119	Schnalle SHB Marine		
121	Schulterstück SPN2		
123	S-Haken		
68	Shadow Mesh 340		
182	Spanner Gummi		
183	Spanner Gummi mit sicherheit		
183	Spanner Gummi Typ A		
183	Spanner Gummi Typ B		
183	Spanner mit Kugel		
183	Spanner mit Haken		
183	Spanner mit Haken GC		
183	Spanner mit Haken Klein		
100	Specials		
104	Spiralreißverschluss WB		
106	Spiralreißverschluss YKK		
119	Stechschnalle 795		
119	Stechschnalle FAN		
119	Stechschnalle FBP		
119	Stechschnalle SSL		
92	Strataglass 30SC		
93	Strataglass 40SC		
170	Sunbies WB Cuba		
164	Sunbies WB Docril diagonal		
166	Sunbies WB Docril gerade		
172	Sunbies WB Iris Marine diagonal		
174	Sunbies WB Iris Marine gerade		
58	Sunless		
202	Sunstop 30 UV Garn		
246	Supreme Buttersoft		
211	Teppichschere		
212	Tinte Nachfüllung		
146	Tourniquets		
55	Transparente Folie		
184	Trapezsnur		
242	Trento+		
48	Valmex Pacific		
94	Vinitex 2102		
96	Vinitex 3x3		
95	Vinitex 9x9		
207	Vuplex		

Kapitel



PVC Gewebe



Veranda & Glamping



Zelte & Strukturen




Marine



Schnittmusterfolie



Markise




Mesh




Fensterfolie



Specials



Reißverschlüsse




Ringe




Zubehör



Befestigungs-
elemente



Keder & Profile



Klettverschluss



Band Kordel &
Gummiband



Kleber und
Klebeband



Garne



Pflege und
Reinigung



Werkzeuge



Batyline



Outdoor-Stoff



Kunstleder



Leder

Anwendungen



Für Wohnwagen und
Anhänger



Für Glampingzelte



Für gespannte
Strukturen



Für Verandas



Für Markise



Für Lastwagen




Für (Kanten von)
Vorzelten

Eigenschaften



Brandklasse



Dicke



Zusammensetzung/
Typ des Produkts



Gewicht



Klettverschluss Back
2 Back



Klettverschluss
Hotmelt




Länge



Mindestmenge pro
Stück



Mindestmenge pro
Meter



Sew On/
Aufnähen

Andere



Neuer Artikel



Infos



 Wildeman
  van Leeuwen

WILDEMAN BENELUX BV

Van Hilststraat 1
 5145 RK Waalwijk
 Nederlande

Telefon +31 (0) 416 235 028

Whatsapp +31 (0) 6 1432 4236

E-mail info@wildeman-benelux.nl

Website www.wildeman-benelux.nl

*Für alle Angebote, Verkäufe und Lieferun-
gen gelten die „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen“,*

*die am 25-07-2016 bei der Handelskam-
mer in Tilburg registriert wurden.*

Katalogversion 5-2026